

# 2025-2026 ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

Teknolojik yeniliğe kendini adanmış,  
güvenilir üreticiniz ve tedarikçiniz.

Your committed and  
trusted manufacturer & supplier  
to technological innovation.









Havuz sektörünün geniş dünyasına,  
yani Neta Havuz dünyasına hoş geldiniz.

Doğru ürünü, doğru fiyata ve  
güvenilir bir iş ortağından bulmanın ayrıcalığını yaşayın.

30 yılı aşkın süredir, yalnızca ürün değil, aynı zamanda güven ve  
iş birliği sunuyor; sizlerle birlikte büyümekten  
onur ve mutluluk duyuyoruz.

Welcome to the vast world of pools,  
the Neta Pool world.

Experience the privilege of finding  
the right product at the right price from a trusted partner.

For over 30 years, we have been offering not just products, but  
also trust and collaboration, and we take pride and  
joy in growing together with you.

**NEBİL TAMBAÇ**

Neta Havuz Kurucu Müdürü  
Founder



# BİZİMLE İLETİŞİMDE KALIN!

0216 345 75 45  
satis@netahavuz.com

**Whatsapp iletişim:**  
+90 554 625 70 97

netahavuz.com

## CONTACT FOR SALES!

+90 216 345 75 45  
export@netahavuz.com

**Whatsapp contact:**  
+90 507 819 08 29

## SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA

 /neta-havuz

 /neta.pool

 /NetaHavuzTürkiye

 /netahavuz

 /NetaHavuzTurkey



Katalogu indirin  
Download the  
the catalogue







**TÜRKİYE'NİN**  
**HAVUZ ÜRÜNLERİ FABRİKASI**

***MANUFACTURER OF***  
***POOL EQUIPMENTS IN TURKEY***

# 2025 YENİ ÜRÜNLERİMİZ 2025 NEW PRODUCT

NEW



## GOODROB EASY PLUS KABLOSUZ HAVUZ SÜPÜRGESİ GOODROB EASY PLUS CORDLESS POOL CLEANER

Tam şarj ile 50-60 dakika boyunca kesintisiz temizlik sağlayan Goodrob Easy Plus, havuzlarınız için pratik ve etkili bir çözüm sunar. 90 dakikada hızlıca şarj olan bu ürün, kablosuz kullanımı sayesinde hareket özgürlüğü ve kolaylık sağlar.

*Providing up to 50-60 minutes of uninterrupted cleaning on a full charge, the Goodrob Easy Plus is a practical and efficient solution for your pool maintenance. With its quick 90-minute recharge time and cordless design, it offers freedom of movement and ease of use.*

## AYAK YIKAMALI SOLAR DUŞ SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH

20 ve 35 litrelik su haznesi seçenekleriyle, enerjisini güneşten alan Solar Duş, çevre dostu ve pratik bir çözümdür. Sıcaklık ayarı, ayak yıkama musluğu ve kolay kullanımı ile kullanıcılarını memnun etmeyi hedefler.

*With 20 and 35-liter water tank options, the Solar Shower offers an eco-friendly and practical solution powered by the sun. Featuring temperature control, a foot rinse faucet, and user-friendly design, it promises a satisfying experience for its users.*



## CLOMAX 500 AUTO POOL TUZ KLOR JENERATÖRÜ CLOMAX 500 AUTO POOL SALT GENERATOR

Bu ileri teknoloji cihaz, ORP ve pH kontrolü sağlayarak havuz suyunuzun mükemmel dengesini korur. Entegre dozaj pompası, havuz pompası kontrolü, zamanlayıcı ve Wi-Fi bağlantısıyla mobil uygulama üzerinden kolay yönetim imkanı sunar.

*This advanced technology device ensures the perfect balance of your pool water by providing ORP and pH control. With an integrated dosing pump, pool pump control, timer, and Wi-Fi connectivity, it offers easy management through a mobile application.*

## TRIONE STORM SERİ HAVUZ POMPASI SWIMMING POOL PUMP TRIONE STORM SERIE

Yeni havuz pompası, tip F fiş bağlantısı ve kompakt tasarımıyla dar alanlarda kolay montaj imkanı sunar. IPX5 su geçirmezlik seviyesi ve dijital zamanlayıcısıyla güvenilir ve verimli bir performans sağlar. Etkileyici fiyat-performans oranıyla projelerinize değer katar.

*The new pool pump offers easy installation in tight spaces with its Type F plug connection and compact design. It delivers reliable and efficient performance with an IPX5 waterproof rating and a digital timer. Its impressive price-performance ratio adds value to your projects.*





|    |                                                                         |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | POMPALAR - 8<br>PUMPS - 8                                               | YENİ ÜRÜNLER<br>NEW PRODUCTS |
| 2  | FİLTRELER - 27<br>FILTERS - 27                                          |                              |
| 3  | HAVUZ İÇİ & ELEKTRİK ÜRÜNLERİ - 57<br>WHITE AND LIGHTING EQUIPMENT - 57 |                              |
| 4  | HAVUZ KENAR ÜRÜNLERİ - 83<br>POOL OUTDOOR PRODUCT- 83                   |                              |
| 5  | TEMİZLİK EKİPMANLARI - 97<br>CLEANING EQUIPMENT- 97                     | YENİ ÜRÜNLER<br>NEW PRODUCTS |
| 6  | DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ - 115<br>DISINFECTION PRODUCT 115                | YENİ ÜRÜNLER<br>NEW PRODUCTS |
| 7  | HAVUZ KİMYASALLARI - 143<br>POOL CHEMICALS 143                          |                              |
| 8  | ISITMA & NEM ALICI EKİPMANLAR - 157<br>HEATING EQUIPMENT 157            |                              |
| 9  | KAPLAMA VE KENAR ÜRÜNLERİ - 175<br>POOL SURROUNDINGS 175                |                              |
| 10 | JAKUZİ & SPA ÜRÜNLERİ - 195<br>JACUZZI & SPA PRODUCT 195                |                              |
| 11 | SAUNA & BUHAR ÜRÜNLERİ - 203<br>SAUNA & STREAM PRODUCT 203              |                              |
| 12 | SÜS HAVUZU ÜRÜNLERİ - 221<br>FOUNTAIN PRODUCT 221                       |                              |
| 13 | BAHÇE & GÖLET ÜRÜNLERİ - 233<br>GARDEN & POND PRODUCT 233               |                              |
| 14 | OLİMPİK HAVUZ ÜRÜNLERİ - 245<br>OLYMPIC POOL PRODUCT 245                |                              |
| 15 | HAZIR HAVUZLAR - 251<br>FIBERGLASS POOLS 251                            |                              |
| 16 | YALITIM & İZOLASYON ÜRÜNLERİ - 263<br>ISOLATION AND INSULATION 263      |                              |
| 17 | PVC VANA BORU & EK PARÇALAR - 265<br>PVC VALVE PIPES & FITTINGS 265     |                              |





# POMPALAR PUMPS





# TRIONE

## STORM



CE

NEW

- » Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda uygulama avantajı sağlar
- » Etkileyici fiyat performans ilişkisi
- » Su geçirmezlik seviyesi IPX5
- » Dijital zamanlayıcı ve açma-kapama paneli
- » Type F fiş bağlantısı

- » Pump designed for small pools and /or above ground pool
- » Can be used in salt water
- » Thanks to its compact design, it offers an advantage in applications within narrow spaces
- » Impressive price-performance ratio
- » Waterproof level IPX5
- » Dijital timer and on-off panel
- » Type F power plug

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING


DEVİR/DK  
RPM  
2.850

MAX.  
40°

MAX.  
2,5 BAR

TİP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



kullanım kılavuzu  
manual



| Model      | Q Max.  | H Max.    |
|------------|---------|-----------|
| STORM 0,75 | 11 m³/h | 11 meters |
| STORM 1,00 | 13 m³/h | 12 meters |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW max | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | PAKET UxGxY<br>PACKAGE LxWxH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 11515124001 | Storm 0,75     | 0,75               | 50 mm Dişli Threaded                 | *11                   | 5,4                     | 40,4x17,7x21,8 cm            | 185 €          |
| 11515124002 | Storm 1.00     | 1,00               | 50 mm Dişli Threaded                 | *13                   | 5,9                     | 40,4x17,7x21,8 cm            | 190 €          |

## senkron1



CE

- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 1 ½ bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Fişli elektrik bağlantı kablosu
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Over heat protection relay
- » 1 ½ 1/2" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ  
TURKISH ENGINEERING

SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY



DEVİR/DK  
RPM  
2.900

MAX.  
50°

MAX.  
2,5 BAR

TİP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

| MODEL               | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |      |       |      |      |
|---------------------|---------------------------------|------|------|-------|------|------|
|                     | 4                               | 6    | 8    | 10    | 12   | 16   |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h |                                 |      |      |       |      |      |
| SEN1 0,50           | 20                              | 17   | 15   | 11,7  | 7    | -    |
| SEN1 0,75           | 22                              | 20   | 17,8 | 15,3  | 12,8 | -    |
| SEN1 1,00           | 24                              | 22,5 | 20,8 | 20,04 | 16,5 | 7,2  |
| SEN1 1,50           | 29,5                            | 28   | 25,5 | 24    | 21   | 13,8 |

video




| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | PAKET<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 11515123068 | SEN1.050 M     | 0,50               | 50 mm                                | *15               | 0,38            | 10,6                    | 25x55x38         | 253 €          |
| 11515123069 | SEN1.075 M     | 0,75               | 50 mm                                | *17,8             | 0,56            | 11,5                    | 25x55x38         | 280 €          |
| 11515123070 | SEN1.100 M     | 1,00               | 50 mm                                | *20,8             | 0,75            | 12                      | 25x55x38         | 284 €          |
| 11515123071 | SEN1.100 T     | 1,00               | 50 mm                                | *20,8             | 0,75            | 11,6                    | 25x55x38         | 286 €          |
| 11515123072 | SEN1.150 M     | 1,50               | 50 mm                                | *25,5             | 1,1             | 12,7                    | 25x55x38         | 292 €          |

## senKRON 2




- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 2" bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilir
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Over heat protection relay
- » 2" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



video



| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| MODEL                           | 6    | 8    | 10   | 12   | 16   |   |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h             |      |      |      |      |      |   |
| SEN2 150                        | 22,8 | 19,8 | 19,6 | 13,5 | 5,8  | - |
| SEN2 200                        | 30   | 27,3 | 25,5 | 14   | 9    | - |
| SEN2 300                        | 37,5 | 35   | 33   | 30   | 23,5 |   |
| SEN2 400                        | 41   | 39   | 39   | 35   | 29   |   |


| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | PAKET<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 11515123073 | SEN2.150 M     | 1,50               | 63 mm                                | *19,6             | 1,10            | 15,5                    | 30x66x38         | 353 €          |
| 11515123074 | SEN2.150 T     | 1,50               | 63 mm                                | *19,6             | 1,10            | 15,2                    | 30x66x38         | 345 €          |
| 11515123075 | SEN2.200 M     | 2,00               | 63 mm                                | *25,5             | 1,50            | 18                      | 30x66x38         | 395 €          |
| 11515123076 | SEN2.200 T     | 2,00               | 63 mm                                | *25,5             | 1,50            | 17,2                    | 30x66x38         | 385 €          |
| 11515123077 | SEN2.300 M     | 3,00               | 63 mm                                | *33,0             | 2,20            | 20,5                    | 30x66x38         | 490 €          |
| 11515123078 | SEN2.300 T     | 3,00               | 63 mm                                | *33,0             | 2,20            | 19                      | 30x66x38         | 450 €          |
| 11515123079 | SEN2.400 T     | 4,00               | 63 mm                                | *39,0             | 3,00            | 22                      | 30x66x38         | 470 €          |



## senkron 3




CE

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOLUYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICEUZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTINGTÜRK MÜHENDİSLİĞİ  
TURKISH ENGINEERINGSÜPER SESSİZ  
SUPER SILENTYÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCYNETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCTDEVİR/DK  
RPM  
2.900MAX.  
75°MAX.  
7 BAR

- » 4" / 100 mm bağlantı rakorları
- » Düşmeyen çerçevesi ile akuple gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » 4" / 100 mm connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |     |     |     |     |    |   |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|---|
| MODEL                           | 6   | 8   | 10  | 12  | 16 |   |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h             |     |     |     |     |    |   |
| SEN3 450 T                      | 72  | 63  | 52  | 42  | 0  | - |
| SEN3 550 T                      | 90  | 86  | 76  | 65  | 35 | - |
| SEN3 750 T                      | 98  | 95  | 91  | 85  | 66 |   |
| SEN3 1000 T                     | –   | 122 | 114 | 104 | 82 |   |
| SEN3 1250 T                     | 136 | 124 | 116 | 103 | -- |   |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI<br>GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | AMPER<br>AMPS | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | PAKET<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 11515123082 | SEN3 450 T     | 4,50               | 110 mm                                  | 230/400/50 Hz | *52               | 3,4             | 47                      | 840x395x600      | 975 €          |
| 11515123083 | SEN3 550 T     | 5,50               | 110 mm                                  | 400/690/50 Hz | *76               | 4,10            | 54,5                    | 930x395x600      | 1.275 €        |
| 11515123085 | SEN3 750 T     | 7,50               | 110 mm                                  | 400/690/50 Hz | *100              | 5,50            | 60,3                    | 930x395x600      | --             |
| 11515123086 | SEN3 1000 T    | 10,00              | 110 mm                                  | 400/690/50 Hz | *124              | 7,50            | 64,5                    | 930x395x600      | --             |
| 11515123087 | SEN3 1250 T    | 12,50              | 110 mm                                  | 400/690/50 Hz | *147              | 10,00           | 65                      | 930x395x600      | --             |


## SENKRON JET



CE



- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 3" bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Over heat protection relay
- » 3" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

| MODEL               | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |    |    |    |    |   |
|---------------------|---------------------------------|----|----|----|----|---|
|                     | 8                               | 10 | 12 | 14 | 16 |   |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h |                                 |    |    |    |    |   |
| SENJET 300T         | 72                              | 62 | 46 | 25 | 0  | - |
| SENJET 400T         | 80                              | 76 | 66 | 52 | 30 | - |


| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | PAKET<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 11515123080 | SENJET 300T    | 3,00               | 90 mm                                | *46               | 2.2             | 22                      | 635x300x44       | 570 €          |
| 11515123081 | SENJET 400T    | 4,00               | 90 mm                                | *66               | 3               | 25,3                    | 675x300x44       | 585 €          |

## NINFA NK



- » Yer üstü veya küçük ebatlı ev havuzları için çözüm sunar
- » Kolay açılır şeffaf kapak. (Alet gerektirmez)
- » Bağlantı 2" dıştan dişli, 1 1/4" içten dişli
- » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- » Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » 35 m<sup>3</sup>'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » The solution for above-ground pools or small size residential pools
- » Easy-open transparent lid. (No tools required)
- » Connection thread 2" external and 1 1/4" internal
- » Mechanical seal in AISI 316 quality
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Used for residential pools up to 35 m<sup>3</sup>
- » Can be used in salt water



\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS               |      |      |     |      |     |     |     |     |      |    |
|-----------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| MODEL                                         | 3    | 4    | 5   | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  | 10,5 | 11 |
| DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h |      |      |     |      |     |     |     |     |      |    |
| NK 25.B                                       | 8    | 7,3  | 6,7 | 6    | 5,1 | 4   | 2,1 | -   | -    | -  |
| NK 33.B                                       | 11   | 10,2 | 9,3 | 8,4  | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 4   | 3,1  | 0  |
| NK 51.B                                       | 13,2 | 12,1 | 11  | 9,75 | 8,6 | 7,5 | 6,1 | 4,3 | 3,4  | 0  |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET/OUTLET<br>Diş Outside İç Inside | DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | SES ŞİDDETİ<br>SOUND | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 11515113054 | NK 25.B        | 0,25               | 63 mm 40 mm                                                   | *4,00                          | 0,27            | 5,6                     | 51,6                 | 275 €          |
| 11515113067 | NK 33.B        | 0,33               | 63 mm 40 mm                                                   | *6,40                          | 0,36            | 6                       | 56,0                 | 295 €          |
| 11515113076 | NK 51.B        | 0,50               | 63 mm 40 mm                                                   | *7,50                          | 0,53            | 6,3                     | 59,0                 | 1.450 €        |




## ONDINA OK



CE



- » 3" bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Over heat protection relay
- » 3" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water



\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |      |      |      |      |      |     |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| MODEL                           | 5    | 6    | 8    | 10   | 11   | 12   | 14  |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h             |      |      |      |      |      |      |     |
| OK 33.B                         | 9,6  | 8,9  | 7    | 4,8  | 3    | -    | -   |
| OK 51.B                         | 11   | 10,1 | 8,5  | 6,6  | 5,2  | 4    | -   |
| OK 71.B                         | 13,9 | 13,2 | 11,9 | 10   | 9    | 7,5  | 3,5 |
| OK 100.B                        | 20   | 19,2 | 17,2 | 14,5 | 12,9 | 10,5 | 5,5 |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113083 | OK 33 M        | 0,33               | 50 mm                                | *7,00             | 0,27            | 53,3                       | 8                       | 335 €          |
| 11515113084 | OK 51 T        | 0,50               | 50 mm                                | *8,50             | 0,58            | 54,2                       | 8,5                     | 355 €          |
| 11515113085 | OK 50 M        | 0,50               | 50 mm                                | *8,50             | 0,58            | 54,2                       | 8,5                     | 355 €          |
| 11515113086 | OK 71 M        | 0,75               | 50 mm                                | *11,90            | 0,75            | 57,2                       | 9                       | 440 €          |
| 11515113087 | OK 71 T1       | 0,75               | 50 mm                                | *11,90            | 0,75            | 57,2                       | 9                       | 440 €          |
| 11515113088 | OK 100 M       | 1,00               | 50 mm                                | *17,20            | 1,00            | 59,2                       | 11,5                    | 485 €          |
| 11515113089 | OK 100 T1      | 1,00               | 50 mm                                | *17,20            | 1,00            | 59,2                       | 11,5                    | 485 €          |

## S2 MODEL



ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND



UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING



KATEGORİSİNDE EN İYİSİ  
THE BEST IN ITS CATEGORY



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ  
PRE FILTER CAPACITY  
1,1 LT




DEVİR/DK  
RPM  
2.850



MAX.  
50°



MAX.  
2,5 BAR



Çeyrek dönüşlü  
kapak sayesinde  
ön filtreye kolay  
erişim  
Easy access  
to the pre-filter  
through the quarter  
turn cover



Drenaj kapakları  
ile kışa geçiş daha  
kolay  
Drainage caps to  
make wintering  
easier



50 mm dış çap veya  
ø32/38 mm  
konik hortum  
adaptörleri  
50 mm outlet or  
ø32/38 mm fluted  
adapters

\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure


| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |      |      |      |      |     |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| MODEL                           | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14  |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h             |      |      |      |      |      |     |
| S2 33.M                         | 11,2 | 9,4  | 7,3  | 5    | 2    | -   |
| S2 50.M                         | 14,8 | 13   | 10,8 | 8,5  | 5,4  | -   |
| S2 75.M                         | 17,4 | 15,2 | 13   | 11,1 | 7,5  | -   |
| S2 100.M                        | 19,5 | 17,8 | 15   | 13,2 | 7,3  | 5,8 |
| S2 150.M                        | 21,2 | 19   | 17,2 | 15,6 | 11,8 | 7,8 |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 11515113148 | S2.33 M        | 0,33               | 50 mm                                | *7,03             | 0,45            | 7,76                    | 330 €          |
| 11515113146 | S2.50 M        | 0,50               | 50 mm                                | *10,80            | 0,58            | 8,85                    | 350 €          |
| 11515113147 | S2.75 M        | 0,75               | 50 mm                                | *13,00            | 0,75            | 9,16                    | 370 €          |
| 11515113150 | S2.100 M       | 1,00               | 50 mm                                | *15,00            | 0,90            | 9,16                    | 420 €          |
| 11515113145 | S2.150 M       | 1,50               | 50 mm                                | *17,20            | 1,10            | 11,30                   | 440 €          |

## KORAL KSE



CE



- » Optimize edilmiş süper sessiz hidrolik sistem
- » Kelebek somun ile kolay kapanan şeffaf ön filtre
- » Korozyona dayanıklı fan, kolay açılabilen çift drenaj
- » Bağlantılar: Ø 50 veya Ø 63 mm yapıştırma rakorları içerir
- » Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » 177 m<sup>3</sup>'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Optimized super silent hydraulic system
- » Easy accessible and visible pre-filter
- » Corrosion resistant impeller, easy opening double drainage
- » Connections: includes slip unions for Ø 50 or Ø 63 mm
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Used for residential pools up to 177 m<sup>3</sup>
- » Can be used in salt water

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure



| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |      |      |      |      |       |      |      |     |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|
| MODEL                           | 5    | 6    | 8    | 10   | 11   | 12    | 14   | 16   | 18  |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h             |      |      |      |      |      |       |      |      |     |
| KS 33.B                         | 11   | 8,9  | 7    | 4,8  | 3    | -     | -    | -    | -   |
| KS 50.B                         | 14,5 | 12   | 10   | 7,56 | 5,2  | 51    | -    |      | -   |
| KS 75.B                         | 16   | 14,5 | 13,5 | 11,5 | 10,2 | 8,9   | 5,21 | -    | -   |
| KS 100.B                        | 21,5 | 19,5 | 17,5 | 15,4 | 14,2 | 13    | 10   | 5,8  | 1   |
| KS 150.B                        | 27,5 | 25,5 | 23   | 21,9 | 20,8 | 19,7  | 16,4 | 11,8 | 6,2 |
| KS 200.B                        | 32   | 29,4 | 27,8 | 25,7 | 24,6 | 23,52 | 0,51 | 71   | 2   |
| KS 300.B                        | 36,5 | 34,5 | 32   | 29,5 | 28,2 | 26,9  | 23,9 | 20   | 20  |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113090 | KSE.33 M       | 0,33               | 63 mm                                | *4,08                          | 0,45            | 54,6                       | 11,2                    | 438 €          |
| 11515113091 | KSE.50 M       | 0,50               | 63 mm                                | *7,50                          | 0,58            | 59,6                       | 12,5                    | 480 €          |
| 11515113092 | KSE.50 T1      | 0,50               | 63 mm                                | *7,50                          | 0,58            | 59,6                       | 12                      | 480 €          |
| 11515113093 | KSE.75 M       | 0,75               | 63 mm                                | *11,50                         | 0,75            | 60,8                       | 13,5                    | 505 €          |
| 11515113094 | KSE.75 T1      | 0,75               | 63 mm                                | *11,50                         | 0,75            | 60,8                       | 13                      | 505 €          |
| 11515113095 | KSE.100 M      | 1,00               | 63 mm                                | *15,40                         | 1,00            | 65,6                       | 14                      | 535 €          |
| 11515113096 | KSE.100 T1     | 1,00               | 63 mm                                | *15,40                         | 1,00            | 65,6                       | 13,5                    | 535 €          |
| 11515113097 | KSE.150 M      | 1,50               | 63 mm                                | *21,90                         | 1,50            | 65,6                       | 16,5                    | 595 €          |
| 11515113098 | KSE.150 T1     | 1,50               | 63 mm                                | *21,90                         | 1,50            | 65,6                       | 16                      | 595 €          |
| 11515113099 | KSE.200 M      | 2,00               | 63 mm                                | *25,70                         | 2,00            | 66,0                       | 17,5                    | 635 €          |
| 11515113100 | KSE.200 T1     | 2,00               | 63 mm                                | *25,70                         | 2,00            | 66,0                       | 17                      | 615 €          |
| 11515113149 | KSE.300 M      | 3,00               | 63 mm                                | *29,50                         | 3,00            | 66,7                       | 22,5                    | 790 €          |
| 11515113101 | KSE.300 T1     | 3,00               | 63 mm                                | *29,50                         | 3,00            | 66,7                       | 22                      | 695 €          |

## KORAL KSV



- » Sürekli mıknatıslı senkron motor. (MMP)
- » 4 farklı hızda, 4 ayrı günlük programlama imkanı
- » Hız aralığı 650d/d ile 3450 d/d arasında 10 d/d kademeli olarak ayarlanabilir
- » Pompanın devir sayısını ve gücünü görmek ve ayarlamak için arkadan aydınlatmalı ekran
- » Aşırı sıcaklık koruması
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Synchronous permanent magnet motor (MMP)
- » Possibility of 4 daily programming at 4 different speeds
- » Speed range can be adjusted between 650 rpm and 3450 rpm in 10 rpm steps
- » Backlit display to view and adjust the rpm and power of the pump
- » Over-temperature protection
- » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde  
10 mss water column pressure

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 11515113141 | KSV 300.ASIN   | 3,00               | 63 mm                                | *29,5             | 1,4             | 1,4                     | 1.610 €        |



## NIGER KNG




IE3



- » Hidro masaj, SPA ve su oyunları havuzları için sirkülasyonda kullanılır
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Kapalı tip motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- » Ø50 mm iç veya Ø63 mm dış yapıştırma bağlantı
- » Sessiz çalışma
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Used in hydro massage, spas and general re-circulation
- » Impeller in noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Enclosed motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- » Slip included: Ø50 or Ø63 mm
- » Silent operation
- » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MODEL                           | 5    | 6    | 8    | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 18   |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| KNG 075.B                       | 16,5 | 15,4 | 14   | 12   | 10,7 | 9,4  | 5,7  | -    | -    |
| KNG 100.B                       | 22   | 20   | 18   | 15,9 | 14,7 | 13,5 | 13,5 | 6,3  | -    |
| KNG 150.B                       | 28   | 26   | 23,5 | 22,4 | 21,3 | 20,2 | 20,2 | 2,31 | 6,7  |
| KNG 200.B                       | 32,5 | 29,9 | 28,3 | 26,2 | 25,1 | 24   | 24   | 17,5 | 12,5 |


| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET |           | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
|             |                |                    | Dış Outside                          | İç Inside |                   |                 |                            |                         |                |
| 11515113154 | KNG.075 DM     | 0,75               | 50 mm                                | 63 mm     | *12               | 0,75            | 59,4                       | 11,5                    | 412 €          |
| 11515113114 | KNG.075 DT1    | 0,75               | 50 mm                                | 63 mm     | *12               | 0,75            | 59,4                       | 11,5                    | 412 €          |
| 11515113115 | KNG.100 DM     | 1,00               | 50 mm                                | 63 mm     | *15,98            | 1,00            | 59,2                       | 12                      | 465 €          |
| 11515113117 | KNG.150 DM     | 1,50               | 50 mm                                | 63 mm     | *22,4             | 1,60            | 65                         | 14,5                    | 513 €          |
| 11515113119 | KNG.200 DM     | 2,00               | 50 mm                                | 63 mm     | *26,2             | 1,92            | 66                         | 15,5                    | 556 €          |
| 11515113116 | KNG.100 DT1    | 1,00               | 50 mm                                | 63 mm     | *15,9             | 1,00            | 59,2                       | 12                      | 465 €          |
| 11515113118 | KNG.150 DT1    | 1,50               | 50 mm                                | 63 mm     | *22,4             | 1,60            | 65                         | 14,5                    | 513 €          |
| 11515113120 | KNG 200 DT1    | 2,00               | 50 mm                                | 63 mm     | *26,2             | 1,92            | 66                         | 15                      | 535 €          |

## KAPRI KAP



CE

- » Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
  - » Yüksek kapasiteli ön filtre
  - » Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı. KAPRI serisinin kapağı 4 adet menteşeli kelebek somun ile kolayca kapanır
  - » Noryl fan ve flanş fiberglass takviyeli
  - » Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
  - » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
  - » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Thermoplastic injected pump casing
  - » High capacity prefilter
  - » Prefilter lid in transparent polycarbonate. The closing of the lid for KAPRI series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
  - » Impeller and flange in Noryl charged with fiber glass
  - » Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
  - » Mechanical seal in AISI 316 quality
  - » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

| MODEL               | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|                     | 6                               | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h |                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| KAP 250.B           | 52                              | 47 | 41 | 35 | 28 | -  | -  | -  |
| KAP 300.B           | 60                              | 54 | 48 | 42 | 35 | 26 | -  | -  |
| KAP 350.B           | 73                              | 65 | 58 | 50 | 41 | 28 | -  | -  |
| KAP 450.B           | 79                              | 74 | 66 | 57 | 47 | 36 | 20 | -  |
| KAP 550.B           | 86                              | 88 | 76 | 67 | 52 | 52 | 28 | -  |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113102 | KAP250 M.B     | 2,50               | 90 mm                                | *41               | 2,3             | 65,2                       | -                       | 1.298 €        |
| 11515113103 | KAP250 Tri     | 2,50               | 90 mm                                | *41               | 2,3             | 65,2                       | -                       | 1.515 €        |
| 11515113104 | KAP300 M       | 3,00               | 90 mm                                | *48               | 2,76            | 65,8                       | -                       | 1.370 €        |
| 11515113105 | KAP300 T1.B    | 3,00               | 90 mm                                | *48               | 2,76            | 68,4                       | -                       | 1.530 €        |
| 11515113106 | KAP350 T1.B    | 3,50               | 90 mm                                | *58               | 3,7             | -                          | -                       | 1.648 €        |
| 11515113053 | KAP450 T1.B    | 4,50               | 90 mm                                | *66               | 4,3             | -                          | -                       | 1.678 €        |
| 11515113107 | KAP550 T1.B    | 5,50               | 90 mm                                | *76               | 4,71            | -                          | -                       | 1.750 €        |

## KARPA KA

TIPSOL




CE



- » Kullanım Alanları: Hidromasaj havuzları, spalar, jet stream ve genel havuzlar için sirkülasyon
- » Sessiz çalışma
- » Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- » Pompa gövdesi sertleştirilmiş yapıda
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Usage Areas: Hydromassage pools, spas, jet stream and circulation for public pools
- » Silent operation
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Mechanical seal in AISI 316 quality
- » Pump housing in hardened thermoplastic
- » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

| MODEL               | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|                     | 6                               | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h |                                 |    |    |    |    |    |    |    |
| KA 250.B            | 54                              | 50 | 44 | 39 | 30 | 00 | -  | -  |
| KA 300.B            | 60                              | 54 | 48 | 42 | 37 | 20 | -  | -  |
| KA 350.B            | 78                              | 71 | 63 | 54 | 45 | 21 | -  | -  |
| KA 450.B            | 84                              | 76 | 67 | 58 | 47 | 27 | -  | -  |
| KA 550.B            | 93                              | 85 | 78 | 68 | 59 | 47 | 30 | -  |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113121 | KA 250.B M     | 2,50               | 90 mm                                | *44               | 2,3             | 65,2                       | 20,8                    | 1.140 €        |
| 11515113122 | KA 250.B T1    | 2,50               | 90 mm                                | *44               | 2,3             | 65,2                       | 20,8                    | 1.120 €        |
| 11515113123 | KA 300.B M     | 3,00               | 90 mm                                | *48               | 2,76            | 65,8                       | 21,5                    | 1.210 €        |
| 11515113124 | KA 300.B T1    | 3,00               | 90 mm                                | *48               | 2,76            | 65,8                       | 21,5                    | 1.170 €        |
| 11515113125 | KA 350.B T1    | 3,50               | 90 mm                                | *63               | 3,7             | 65,4                       | -                       | 1.230 €        |
| 11515113126 | KA 450.B T1    | 4,50               | 90 mm                                | *67               | 4,3             | -                          | -                       | 1.290 €        |
| 11515113127 | KA 550.B T1    | 5,50               | 90 mm                                | *78               | 4,71            | -                          | -                       | 1.350 €        |
| 11515113128 | KA 550.B T2    | 5,50               | 90 mm                                | *78               | 4,71            | -                          | -                       | 1.350 €        |

## PRIME KPR



CE

- » Büyük konut havuzları veya küçük ticari havuzlarda, su terapisi jetlerinde kullanılır
- » Büküm kilit sistemi sayesinde kolay kapanır ve geniş açılı şeffaf ön filtre kapağı
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Sağlam, korozyona dayanıklı tasarım
- » 270 m<sup>3</sup>'e kadar olan konut havuzlarında kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Used in large residential pools or small public pools and in aqua therapy jets
- » The transparent cover with a rapid twist-lock cover provides a view into the interior of the pre filter and provides easy access
- » Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Robust, corrosion-resistant design
- » For residential pools up to 270 m<sup>3</sup>
- » Can be used in salt water



ÖZEL AMAÇLI & KÜÇÜK TİCARİ HAVUZLAR  
RESIDENTIAL & SMALL COMMERCIAL POOLS



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND



UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING



GÜÇLÜ & ÇOK YÖNLÜ  
POWERFUL & VERSATILE



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ  
PRE FILTER CAPACITY  
5 LT



DEVİR/DK  
RPM  
2.850



MAX.  
50°



MAX.  
2,5 BAR




Rakor ø75 mm  
yapıştırma  
Union ø75 mm slip



5 Litreden fazla  
ön filtre kapasitesi  
More than  
5 liter strainer



Büküm kilit  
kapağı  
Twist lock  
cover



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

| BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| MODEL                           | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| DEBİ m³/h FLOW m³/h             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| KPR 250.B                       | 36 | 33 | 30 | 26 | 24 | 19 | 16 | 10 | 3  | -  | -  |
| KPR 300.B                       | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 62 | 16 | 6  | -  |
| KPR 350.B                       | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 35 | 2  | 27 | 21 | 10 |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113143 | KPR.250 M      | 2,50               | 75 mm                                | *30               | 2,4             | -                          | 24                      | 865 €          |
| 11515113139 | KPR.300 M      | 3,00               | 75 mm                                | *36               | 2,8             | -                          | 26                      | 879 €          |
| 11515113142 | KPR.250 T1     | 2,50               | 75 mm                                | *30               | 2,4             | -                          | 28,5                    | 784 €          |
| 11515113138 | KPR.300 T1     | 3,00               | 75 mm                                | *36               | 2,8             | -                          | 28,5                    | 827 €          |
| 11515113140 | KPR.350 T1     | 3,50               | 75 mm                                | *45               | 3,8             | -                          | 31,5                    | 898 €          |



## KAN PLUS



CE

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND



UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ  
PRE FILTER CAPACITY  
14 LT


DEVİR/DK  
RPM  
2.850

MAX.  
50°

MAX.  
3 BAR

- » Termoplastik plastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
- » Yüksek kapasiteli ön filtre
- » Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı
- » KAN serisinin kapağının kapatılması, paslanmaz çelik saplamalı dört menteşeli kapak vidası ile sağlanmıştır.
- » 3 Kg/cm<sup>2</sup> basınca dayanabilen desteklenmiş pompa gövdesi, kapak ve pim
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Thermoplastic plastic injected pump casing
- » High capacity prefilter
- » Prefilter lid in transparent polycarbonate
- » The closing of the lid for KAN series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
- » Pump casing, lid and pin reinforced to reach 3 Kg/cm<sup>2</sup> working pressure
- » Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- » Can be used in sea water



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

| MODEL                                         | BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS |       |       |       |       |       |      |      |      |    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----|
|                                               | 8                               | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 16   | 18   | 20   | 22 |
| DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h |                                 |       |       |       |       |       |      |      |      |    |
| KAN 500.B                                     | 90                              | 80    | 72    | 64    | 56    | 47,5  | 39,9 | 22,6 | -    | -  |
| KAN 600.B                                     | 94,5                            | 90    | 87    | 84,2  | 80    | 75,5  | 59   | 46,2 | 36   | -  |
| KAN 750.B                                     | 122                             | 113   | 108   | 102   | 95    | 89    | 74   | 53   | 36,5 | -  |
| KAN 1000.B                                    | 135                             | 125,4 | 120,4 | 115,6 | 110,5 | 105,5 | 83,9 | 57   | 32,5 | -  |
| KAN 1250.B                                    | 152                             | 143   | 140   | 137   | 126   | 47    | 118  | 106  | 93   | 80 |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113108 | KAN 510 T2B    | 5,50 Tri           | 110 mm                               | *80                            | 5,5             | 80                         | 45                      | 1.778 €        |
| 11515113109 | KAN 610 T2B    | 6,50 Tri           | 110 mm                               | *90                            | 6,5             | 82                         | 46                      | 2.018 €        |
| 11515113110 | KAN 760 T2B    | 7,50 Tri           | 110 mm                               | *113                           | 7,5             | 85                         | 52                      | 2.400 €        |
| 11515113111 | KAN 1020 T2B   | 10,0 Tri           | 110 mm                               | *125                           | 10              | 87                         | 66                      | 2.595 €        |
| 11515113112 | KAN 1270 T2B   | 12,50 Tri          | 110 mm                               | *143                           | 12,5            | 87                         | 76                      | 3.039 €        |

## KSE VS-150



ÖZEL AMAÇLI & KÜÇÜK TİCARİ HAVUZLAR  
RESIDENTIAL & SMALL COMMERCIAL POOLS



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND



UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING



DEVİR/DK  
RPM  
2.850  
(600-300)



MAX.  
50°




MAX.  
2,5 BAR




İçerikteki rakor bağlantı parçaları,  
50 ve 63 mm çapında,  
mevcut herhangi bir kurulumla  
uygulamak için kapak sayesinde  
Union fittings provided,  
50 and 63 mm diameter,  
to fit in any existing installation

- » Değişken hız: Her uygulama için yüksek verim, optimize edilmiş tüketim
- » 5 program, 3 önceden seçilmiş hız
- » Süper sessiz çalışma
- » Dahili ön filtrenin görünürlüğü, kolay erişim
- » Noryl® marka çok sağlam ve korozyona dayanıklı fan ve difüzör
- » Çift tahliye, kolay açılabilir kapak (alet gerektirmez)
- » Bağlantılar: ANSI 1½-2", Ø50 ve Ø63 mm yapıştırma rakorlar
- » 126 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Variable speed: high efficiency for each application, optimised consumption
- » 5 programs, 3 preselected speeds
- » Super-silent operation
- » Visibility of the internal prefilter, easy access
- » Impeller and diffuser made of Noryl very hard-wearing and corrosion-resistant
- » Double drain, easy opening (no tools required)
- » Connections: ANSI 1½-2", includes slip unions for Ø50 and Ø63 mm
- » Usage: for residential pools up to 126 m³
- » Suitable for use in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ HP<br>POWER HP | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | GÜÇ KW<br>POWER | SES ŞİDDETİ DP<br>SOUND DP | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 11515113151 | KSE VS 150     | 1,5                | Ø50 - Ø60                            | *21               | 1,24            | -                          | 15                      | 1.800 €        |

## KONTROL PANOSU LÜKS SERİ

### CONTROL PANEL LUX SERIE



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

Kaçak akım rölesi ve motor faz koruması tüm panolarda fiyatlara dahildir

Leakage current relay and motor phase protection are included in all panels

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                           | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15015122029 | 1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze<br>1 Pump+1 Group Lamp Single Phase | 270 €          |
| 15015122030 | 1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze<br>1 Pump+1 Group Lamp Three Phase   | 360 €          |
| 15015122031 | 2 Pompa+2 Grup Lamba Monofaze<br>2 Pump+2 Group Lamp Single Phase | 408 €          |
| 15015122032 | 2 Pompa+2 Grup Lamba Trifaze<br>2 Pump+2 Group Lamp Three Phase   | 534 €          |
| 15015122027 | 3 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze<br>3 Pump+1 Group Lamp Single Phase | 576 €          |
| 15015122028 | 3 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze<br>3 Pump+1 Group Lamp Three Phase   | 702 €          |

## KONTROL PANOSU ZAMAN RÖLELİ

### CONTROL PANEL WITH TIMER



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

- » Korozyona karşı dayanıklı gövde
- » CE belgeli şalt malzemesi
- » 1 pompa, 1 grup lamba; 1 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 1 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- » 2 pompa, 2 grup lamba; 2 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 2 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- » Corrosion resistant housing
- » CE certified circuit
- » 1 pcs pump, 1 group lamp controls up to 1 pcs 3 HP pump and 1 group 300 Watt lamp
- » 2 pcs pump, 2 group lamp controls up to 2 pcs 3 HP pump and 2 group 300 Watt lamp

| KOD<br>CODE | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                           | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15015122033 | 1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze<br>1 Pump+1 Group Lamp Single Phase | 330 €          |
| 15015122034 | 1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze<br>1 Pump+1 Group Lamp Three Phase   | 420 €          |
| 15015122035 | 2 Pompa+2 Grup Lamba Monofaze<br>2 Pump+2 Group Lamp Single Phase | 488 €          |
| 15015122036 | 2 Pompa+2 Grup Lamba Trifaze<br>2 Pump+2 Group Lamp Three Phase   | 594 €          |
| 15015122046 | 3 Pompa+3 Grup Lamba Monofaze<br>3 Pump+3 Group Lamp Single Phase | 636 €          |
| 15015122047 | 3 Pompa+3 Grup Lamba Trifaze<br>3 Pump+3 Group Lamp Three Phase   | 762 €          |

## SENKRON SMART

senkron<sup>SMART</sup>kullanım kılavuzu  
manualNETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m<sup>3</sup>/h debi
- » Bakır sargı elektrik motoru
- » Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m<sup>3</sup>/h
- » Copper wounded electric motor
- » Floater system not jammed from dirt
- » Single stage

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>NAME                                               | GÜÇ<br>POWER | DEBİ L/H<br>FLOW L/H | BASMA YÜKSEKLİĞİ mt<br>HEAD mt | KABLO<br>CABLE | VOLTAJ<br>VOLTAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 19810123080 | Dalgıç Pompa<br>Submersible Pump                               | 550W         | 10.000               | 8,5                            | 10 mt          | 220V/50Hz         | 110 €          |
| 11516262039 | Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası<br>Submersible Pump for Pool Cover | 0,55 kW      | 10.000               | 8,5                            | 10 mt          | 220V/50Hz         | 150 €          |

## TRIONE

TRI<sup>ONE</sup>kullanım kılavuzu  
manualNETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m<sup>3</sup>/h debi
- » Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompası
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m<sup>3</sup>/h
- » Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- » Single stage

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | DEBİ L/H<br>FLOW L/H | BASMA YÜKSEKLİĞİ mt<br>HEAD mt | KABLO<br>CABLE | VOLTAJ<br>VOLTAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 19810123081 | 550W         | 10.500               | 8                              | 10 mt          | 220V/50Hz         | 90 €           |







# FİLTRELER *FILTERS*






- » Lamex model filtreler özel amaçlı havuz kullanımı içindir
- » İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir
- » İsteğe bağlı olarak şeffaf kapak ile verilebilir
- » İthal Midas (Almanya) veya Praher (Avusturya) çok yollu yandan vana
- » Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur
- » UV dayanımlıdır, açık ortamda montaj edilebilir
- » Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur

- » Suitable for residential pool
- » Optionally as it can be produced in different colors
- » Optionally as it can be produced in transparent lid upon request
- » Side mounted multiport valves  
Midas (Germany), Praher (Austria)
- » Can be used for heated pools
- » Can be installed outdoors
- » Suitable for all pools types, fresh or salt water

| MODEL    | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | - |
|----------|------|------|------|------|------|---|
| LS 500 » | 335  | 270  | 500  | 135  | 770  | - |
| LS 650 » | 380  | 320  | 650  | 140  | 800  | - |
| LS 720 » | 390  | 320  | 750  | 150  | 850  | - |
| LS 800 » | 400  | 325  | 800  | 1609 | 900  | - |
| LS 900 » | 460  | 370  | 950  | 240  | 1050 | - |



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

POLYESTER KAPLAMALI  
POLYESTER LAMINATED

2+2 YIL GARANTİLİ  
2+2 YEAR WARRANTY

MAX.  
28°

TEST.  
3,5 BAR

Ozona dayanıklı hammaddelerle üretim yapılması durumunda %30 fiyat farkı uygulanmaktadır.  
In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price increase is applied.

| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BAĞLANTI<br>GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORKING PRESSURE | MAX. ÇALIŞMA BASINCI<br>MAX. WORKING PRESSURE | TEST BASINCI<br>TEST PRESSURE | KUM-<br>SAND | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 12015122046 | 500 mm          | 1 ½                                     | 8                 | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 75 kg        | 18 kg             | 315 €          |
| 12015122021 | 650 mm          | 1 ½                                     | 15                | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 150 kg       | 19 kg             | 355 €          |
| 12015122077 | 720 mm          | 1 ½                                     | 22                | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 300 kg       | 27 kg             | 450 €          |
| 12015122078 | 720 mm          | 2"                                      | 22                | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 300 kg       | 27 kg             | 480 €          |
| 12015122022 | 800 mm          | 2"                                      | 22                | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 350 kg       | 30 kg             | 508 €          |
| 12015122037 | 900 mm          | 2"                                      | 30                | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 400 kg       | 37 kg             | 545 €          |



- » Lamex model filtreler ticari havuzlar, su parkları, fışkiyeler için uygundur
- » İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir
- » Ø50 cm cam elyaf takviyeli plastik kapak
- » Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur
- » Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur
- » UV dayanımlıdır
- » Açık ortamda montaj edilebilir
- » Aşındırıcı olmayan polyester, pürüzsüz çekici kaplamaya sahip fiberglas kompozit yapı
- » 6 yollu vana dahil değildir

- » Suitable for commercial pools, waterparks, fountains etc.
- » Optionally as it can be produced in different colors
- » Ø50 cm diameter plastic lid from fibre glass reinforced
- » Can be used for heated pools
- » Suitable for all pools types, fresh or salt water
- » UV resistant
- » Can be installed outdoors
- » Non-Corrosive polyester, fiberglass composite construction with smooth attractive finish
- » Excluded in 6-way valve

| MODEL     | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | - |
|-----------|------|------|------|------|------|---|
| LS 1500 » | 670  | 440  | 1050 | 460  | 1380 | - |
| LS 1250 » | 570  | 360  | 1250 | 460  | 1350 | - |
| LS 1450 » | 800  | 630  | 1400 | 440  | 1630 | - |
| LS 1600 » | 850  | 690  | 1600 | 450  | 1750 | - |
| LS 2000 » | 900  | 785  | 2000 | 490  | 850  | - |

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

POLYESTER KAPLAMALI  
POLYESTER LAMINATED


2+2 YIL GARANTİLİ  
2+2 YEAR WARRANTY

50 CM ÇAPINDA PLASTİK KAPAK  
DIAMETER WITH 50 CM PLASTIC LID

MAX.  
40°

TEST.  
3,5 BAR

MAX.  
50 m³/h/m²



Ozona dayanıklı hammadde ile üretim yapılması durumunda %30 fiyat farkı uygulanmaktadır.

In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price increase is applied.

| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BAĞLANTI<br>GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORKING PRESSURE | MAX. ÇALIŞMA BASINCI<br>MAX. WORKING PRESSURE | TEST BASINCI<br>TEST PRESSURE | KUM<br>SAND | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 12015122056 | 1.050 mm        | 75                                      | 43                | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 1.050 kg    | 95 kg             | 847 €          |
| 12015122057 | 1.250 mm        | 90                                      | 56                | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 1.200 kg    | 110 kg            | 1.089 €        |
| 12015122063 | 1.400 mm        | 110                                     | 77                | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 1.950 kg    | 160 kg            | 1.573 €        |
| 12015122058 | 1.600 mm        | 110                                     | 100               | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 3.050 kg    | 175 kg            | 1.936 €        |
| 12015122059 | 2.000 mm        | 160                                     | 157               | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 4.950 kg    | 224 kg            | 3.135 €        |
| 12015122065 | 2.200 mm        | 200                                     | 190               | 1,5 bar                             | 2,5 bar                                       | 3,5 bar                       | 5.700 kg    | 425 kg            | 5.747 €        |






## PLASTİK FİLTRE POLYETHYLEN FILTER



- » Alman menşei altı yollu vana ile birlikte teslim edilir
- » Isıtmalı havuzlar için uygun değildir MAX. 28C°
- » Plastik gövdeli olduğu için dış ortamda kullanımı tavsiye edilmez

- » Supplied with side multiport valve made by Midas (Germany)
- » It is not suitable to use for heated pools.  
Max. operating temperature is 28 °C
- » It is not suitable for outdoor installation



**6 yollu vana ile birlikte**  
With 6-way valve



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

POLİETİLEN ROTASYON GÖVDE  
ROTOMOLDING PE BODY

2+2 YIL GARANTİLİ  
2+2 YEAR WARRANTY


MAX.  
28°

MAX.  
3,5 BAR

MAX.  
50 m³/h/m²

MADE IN  
EU

| MODEL       | A mm | B mm | C mm | D mm |
|-------------|------|------|------|------|
| ROTEX 500 » | 500  | 125  | 610  | 210  |
| ROTEX 600 » | 600  | 125  | 635  | 240  |
| ROTEX 800 » | 790  | 175  | 790  | 275  |
| ROTEX 950 » | 950  | 185  | 945  | 345  |



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | KUM kg<br>SAND kg | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORK PRESSURE | MAX. ÇALIŞMA BASINCI<br>MAX. WORK PRESSURE | TEST BASINCI<br>TEST PRESSURE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 12015122048 | 500 mm          | 50                                   | 10                | 75                | 1,5 bar                          | 2,5 bar                                    | 3,5 bar                       | 242 €          |
| 12015122053 | 600 mm          | 50                                   | 15                | 150               | 1,5 bar                          | 2,5 bar                                    | 3,5 bar                       | 278 €          |
| 12015122066 | 790 mm          | 63                                   | 22                | 275               | 1,5 bar                          | 2,5 bar                                    | 3,5 bar                       | 395 €          |
| 12015122067 | 950 mm          | 63                                   | 30                | 450               | 1,5 bar                          | 2,5 bar                                    | 3,5 bar                       | 495 €          |






2+2 YIL GARANTİLİ  
2+2 YEAR WARRANTY



- » Woundex WS model sağlam, UV ışınlarına dayanıklı polyester bobin sargı gövde
- » Ergonomik dizayn edilmiş altı yollu vana
- » Yüksek performanslı filtrasyon işlemi
- » Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur
- » İşletme basıncını kontrol etmek için manometre
- » Filtrelenmiş suyu gözlemlemek için gözetleme camı
- » Kilitli kelepçe, vananın 360° boyunca istenilen pozisyonda montaj yapılmasını sağlar
- » Suyun kum yatağının üzerine düzenli olarak dağılmasını sağlayan üst difüzör
- » Ani kış etkileri ve bakım için basınçla su ve kum tahliye çıkışı
- » 7 yollu vana ile birlikte

- » Heavy duty UV protected polyester bobbin wounded tank
- » Ergonomically designed six position multiport valve
- » High performance filtering action
- » Suitable for all pools types, fresh or salt water
- » Special glycerine stainless construction pressure gauge for operating pressure
- » Sight glass for inspection of the filtered water
- » Clamp lock is designed to allow 360 degree rotation to simplify installation
- » Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed
- » A plug to drain out for sand and water drain with pressure
- » Included in 7-way valve

| MODEL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Hacim<br>Volume |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 525 » | 780  | 525  | 220  | 650  | 370  | 400  | 320  | 0.22 m³         |
| 625 » | 880  | 625  | 220  | 800  | 420  | 450  | 350  | 0.30 m³         |
| 750 » | 960  | 750  | 220  | 900  | 550  | 600  | 400  | 0.45 m³         |
| 900 » | 1100 | 900  | 220  | 1100 | 640  | 700  | 500  | 0.64 m³         |



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | KUM kg<br>SAND kg | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 12015123100 | 525 mm          | 50 mm                                | 12                | 85                | 14.4                    | 285 €          |
| 12015123101 | 625 mm          | 50 mm                                | 16                | 150               | 18                      | 350 €          |
| 12015123102 | 750 mm          | 63 mm                                | 23                | 300               | 34                      | 510 €          |
| 12015123103 | 900 mm          | 63 mm                                | 31                | 470               | 59                      | 630 €          |

## BS MODEL BOBBIN WOUND FILTERS



BOBİN SARGI  
BOBBIN WOUND

DAYANIKLI YAPI  
RESISTANT BODY



MAX.  
40°



MAX.  
2,5 BAR



TEST  
3,5-3,75 BAR



MAX.  
50 m³/h/m²

- » 460 mm'lik filtreye kadar altı yollu yandan vanası ile birlikte sevk edilir
- » Yüksek UV ışınlarına dayanıklı polyester bobin sargılı gövde
- » Suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlayan üst difüzör
- » Isıtmalı havuzlar için uygundur
- » Her tür havuz suyuna tatlı veya tuzlu suya uygundur
- » Çalışma basıncını gözlemlemek için gliserinli manometre
- » Filtrelenmiş suyu gözlemlemek için gözetleme camı
- » Üstten vanalı modellerde döner kelepçe, her pozisyonda kolay montaj yapmayı sağlar
- » Difüzör, suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlar
- » Ani kış koşulları ve bakım için yüksek basınç ile su ve kum takviyesi
- » Includes in side mounted multiport valve up to 460 mm filter
- » High UV Resistance polyester bobin wound body
- » Top diffuser that ensures the distribution of water equally to the sand bed
- » Can be used for heated pools
- » Suitable for all pools types, fresh or salt water
- » Special glycerine stainless construction pressure gauge for operating pressure
- » Sight glass for inspection of the filtered water
- » Clamb lock is designed to allow 360 degree rotation to simplift
- » Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed
- » Large pressure sand/water drain for rapid winterezing or servicing

**STOK  
ÜRÜNÜ!** **READY  
STOCK!**

| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | KUM kg<br>SAND kg | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHT Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 12015123062 | 460 mm          | 50                                   | 8                 | 75                | 16                      | 340 €          |



## REJENERATİF FİLTRE REGENERATIVE MEDIA FILTERS

**REGFILTER**

## FİBERGLASS TAKVİYELİ POLYESTER FİLTRE



### TASARRUFTA LİDER

Çok çeşitli medya filtreleri vardır. En yaygın olanları kum, kırma cam veya diyatumlu toprak yatakları kullananlardır. Ancak son birkaç yılda, daha büyük su hacimlerini küçük bir filtreyle filtrelemedeki mükemmel sonuçları sayesinde rejeneratif ortam filtresi giderek daha popüler hale geliyor. Sonuç, aynı çapta, rejeneratif ortam filtresinin işleyebileceği su hacminin önemli ölçüde daha yüksek olmasıdır. Bu filtreler mükemmel kalitede bir filtreleme sağlar ve aynı zamanda geleneksel yöntemlere kıyasla su ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

### LEADER IN SAVINGS!

There is a wide range of media filters. The most common are the ones using beds of sand, crushed glass or diatomaceous earth. But in the last few years the regenerative media filters are getting more and more popular thanks to its excellent results in filtering bigger water volumes with a small filter. The result is that, in the same diameter, the volume of water that the regenerative media filter can process is considerably higher. These filters deliver an excellent quality filtering and, at the same time, reduce significantly the water and energy costs, compared to traditional methods

| ÇAP<br>DIAMETER | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | PERLİT kg<br>SAND kg | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | FİLTRE ALANI<br>FILTER AREA |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 620 mm          | RF-PRFV-620    | D125 - DN110                         | 36-64             | 7                    | 1.850 mm            | 14,2 m²                     |
| 750 mm          | RF-PRFV-750    | D140 - DN125                         | 54-98             | 11                   | 1.900 mm            | 21,8 m²                     |
| 900 mm          | RF-PRFV-900    | D160 - DN150                         | 79-142            | 16                   | 1.950 mm            | 31,6 m²                     |
| 1.050 mm        | RF-PRFV-1050   | DN200                                | 125-225           | 24                   | 2.050 mm            | 50,1 m²                     |
| 1.200 mm        | RF-PRFV-1200   | DN250                                | 162-292           | 34                   | 2.100 mm            | 64,8 m²                     |
| 1.400 mm        | RF-PRFV-1400   | D315 - DN300                         | 227-408           | 44                   | 2.200 mm            | 90,7 m²                     |
| 1.600 mm        | RF-PRFV-1600   | D315 - DN300                         | 286-514           | 58                   | 2.200 mm            | 114,3 m²                    |

Debi oranı 2.5 ve 4.5 m³/h/m² filtre oranında Flow rates at 2.5 and 4.5 m³/h/m² filter rates



## FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER FILTERS

REGFILTER

**HAVUZLAR, SPALAR, SU PARKLARI, DOĞAL GÖLETLER ENDÜSTRİYEL İŞLER**

Patentli bir teknolojiye dayanan REGFILTER, kum veya cam filtreler gibi daha geleneksel teknolojilere kıyasla filtreleri için daha iyi bir performans ile daha uzun bir ömür beklentisi ve maksimum su, enerji ve kimyasal tasarrufu elde etti. Rejeneratif ortam filtreleri REGFILTER, aynı zamanda bakım maliyetlerinden tasarruf sağlayan ve mobil parçalar ve titreşimler olmaksızın, karmaşık temizleme işlemlerine gerek olmadan, patentli bir “kendi kendini temizleme” sistemine sahiptir.

**POOLS, SPAS, WATER PARKS ARTIFICIAL LAKES INDUSTRIAL PROCESSES**

Regfilter, based on a patented technology, has achieved a better performance and a longer life expectancy for its filters and a maximum water, energy and chemical savings, compared to more conventional technologies, such as sand or glass filters. The regenerative media filters Regfilter includes a patented self-cleaning system that also allows maintenance cost savings and make complicated cleaning operations not necessary, without mobile parts or vibrations.

| ÇAP<br>DIAMETER | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | PERLİT kg<br>SAND kg | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | FİLTRE ALANI<br>FILTER AREA |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 400 mm          | RF-3xxL-400    | DN 65                                | 15-27             | 3                    | 1.800 mm            | 6,0 m²                      |
| 600 mm          | RF-3xxL-600    | DN 125                               | 40-71             | 8                    | 1.900 mm            | 15,8 m²                     |
| 800 mm          | RF-3xxL-800    | DN 150                               | 77-139            | 16                   | 1.950 mm            | 30,9 m²                     |
| 1.000 mm        | RF-3xxL-1000   | DN 200                               | 130-234           | 25                   | 2.050 mm            | 52,0 m²                     |
| 1.200 mm        | RF-3xxL-1200   | DN 250                               | 170-307           | 36                   | 2.100 mm            | 68,2 m²                     |
| 1.400 mm        | RF-3xxL-1400   | DN 250                               | 232-418           | 45                   | 2.100 mm            | 93,0 m²                     |
| 1.600 mm        | RF-3xxL-1600   | DN 300                               | 300-540           | 60                   | 2.200 mm            | 120,0 m²                    |

Debi oranı 2.5 ve 4.5 m³/h/m² filtre oranında Flow rates at 2.5 and 4.5 m³/h/m² filter rates

**BESTWAY KUM FİLTRESİ**  
**BESTWAY SAND FILTER****Bestway**DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND**TÜRKİYE'DE BİR İLK!****DIŞ MEKANDA DA KULLANILAN  
FİLTASYON SİSTEMİ!**

- » Dünya markası Bestway'den 60 m<sup>3</sup>'e kadar olan havuzlar için mükemmel filtrasyon sağlar
- » Kolay bakım
- » Basit montaj
- » Dış mekanda kullanıma uygun filtrasyon sistemi (yağmur, kar etkilemez)
- » Makina dairesi ve elektrik panosu gerektirmez
- » Pompa üzerinde timer (zaman saati) ve ON/OFF düğmesi
- » Altı yollu vanası ile birlikte
- » Monofaze
- » Difüzör, suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlar

**KULLANIM ALANLARI:**

- » 60 tona kadar yüzme havuzları
- » Çocuk havuzları
- » Süs havuzları
- » Sulama havuzları
- » Peyzaj sprinkler depoları
- » Jakuziler
- » Balık havuzları
- » Doğal havuzlar
- » Su arıtma ön filtrasyonu
- » Kaskad şelaleler




| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL     | DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>FLOW | KUM kg<br>SAND kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| PSFAC58486  | 11355 L / 3000 GAL | 11,50 m3/saat                  | 36                | 534 €          |

**THE FIRST IN TURKEY!****FILTRATION SYSTEM, ALSO USED IN OUTDOOR!**

- » Provides perfect filtration for pools up to 60 m3 from the world brand Bestway
- » Easy maintenance
- » Simple installation
- » Filtration system suitable for outdoor use (rain, snow does not affect)
- » Does not require technical room and electrical panel
- » Timer (time clock) and On/Off button on the pump
- » With 6-way valve
- » Monophase
- » Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed

**USAGE AREAS:**

- » Swimming pools up to 60 tons
- » Children's pools
- » Fountain pools
- » Irrigation pools
- » Landscape sprinkler tanks
- » Jacuzzies
- » Fish lakes
- » Biological pools
- » Water treatment pre-filtration
- » Waterfalls

**ON/OFF BUTONU****TIMER**ürün montaj  
assemblynasıl çalışır  
working



## FİLTASYON BLOKLARI FILTRATION BLOCKS

**HAVUZLARA EKONOMİK VE ZAHMETSİZCE FİLTASYON SİSTEMİ YAPTIRIR!**  
PROVIDES AN ECONOMICAL AND EFFORTLESS FILTRATION SYSTEM FOR POOLS!

|                                                                                               |  | FİLTRE<br>FILTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SKIMFİLTRE<br>SKIMFILTER | POMPA<br>PUMP    | MAX. HAVUZ<br>MAX. POOL | MAKİNA DAİRESİ<br>MECHANICAL<br>ROOM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>MODEL: FB 1001-C</b><br><b>KOD: CARMAX1ING75M</b><br><b>FİYAT PRICE</b><br><b>2.208 €</b>  |  | Kartuş Cartridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Adet 1 Pcs             | 0,75 Hp Monofaze | 45 m³                   | ✓                                    |
|                                                                                               |  | <b>İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 2x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet</b><br><b>CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs</b> |                          |                  |                         |                                      |
| <b>MODEL: FB 1002-C</b><br><b>KOD: CARMAX2ING150M</b><br><b>FİYAT PRICE</b><br><b>2.323 €</b> |  | Kartuş Cartridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Adet 1 Pcs             | 1,50 Hp Monofaze | 90 m³                   | ✓                                    |
|                                                                                               |  | <b>İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 4x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 20.4 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet</b><br><b>CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 20.4 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs</b> |                          |                  |                         |                                      |
| <b>MODEL: FB 1003-C</b><br><b>KOD: CARMED2ING75M</b><br><b>FİYAT PRICE</b><br><b>1.829 €</b>  |  | Kartuş Cartridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Adet 1 Pcs             | 0,75 Hp Monofaze | 45 m³                   | Opsiyonel<br>Optional                |
|                                                                                               |  | <b>İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 2x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet</b><br><b>CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs</b> |                          |                  |                         |                                      |
| <b>MODEL: FB 1004-C</b><br><b>KOD: CARMED1TOP75M</b><br><b>FİYAT PRICE</b><br><b>1.945 €</b>  |  | Kartuş Cartridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Adet 1 Pcs             | 0,75 Hp Monofaze | 45 m³                   | ✓                                    |
|                                                                                               |  | <b>İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 2x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet</b><br><b>CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 2x1.80 m² Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs</b> |                          |                  |                         |                                      |
| <b>MODEL: FB 1005-C</b><br><b>KOD: CARMIN1ING50M</b><br><b>FİYAT PRICE</b><br><b>1.846 €</b>  |  | Kartuş Cartridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Adet 1 Pcs             | 0,50 Hp Monofaze | 20 m³                   | Opsiyonel<br>Optional                |
|                                                                                               |  | <b>İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 1x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 11.7 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet</b><br><b>CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 1x1.80 m² Circulation Pump: 11.7 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs</b>                           |                          |                  |                         |                                      |
| <b>MODEL: FB 1006-C</b><br><b>KOD: CARMIN1TOP50M</b><br><b>FİYAT PRICE</b><br><b>1.789 €</b>  |  | Kartuş Cartridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Adet 1 Pcs             | 0,50 Hp Monofaze | 20 m³                   | Opsiyonel<br>Optional                |
|                                                                                               |  | <b>İÇERİK: Kartuş Filtre Yüzey Alanı: 1x1.80 m² Sirkülasyon Pompası: 11.7 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet</b><br><b>CONTENT: Surface Area Cartridge Filter: 1x1.80 m² Circulation Pump: 11.7 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs</b>                           |                          |                  |                         |                                      |
| <b>MODEL: FB 1001-S</b><br><b>KOD: SANMAX1ING75M</b><br><b>FİYAT PRICE</b><br><b>2.175 €</b>  |  | Kum Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Adet 1 Pcs             | 0,75 Hp Monofaze | 45 m³                   | Opsiyonel<br>Optional                |
|                                                                                               |  | <b>İÇERİK: Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet</b><br><b>CONTENT: Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs</b>                                                                               |                          |                  |                         |                                      |
| <b>MODEL: FB 1002-S</b><br><b>KOD: SANMAX21N6150M</b><br><b>FİYAT PRICE</b><br><b>2.670 €</b> |  | Kum Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Adet 1 Pcs             | 1,50 Hp Monofaze | 90 m³                   | Opsiyonel<br>Optional                |
|                                                                                               |  | <b>İÇERİK: Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet</b><br><b>CONTENT: Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs</b>                                                                               |                          |                  |                         |                                      |
| <b>MODEL: FB 1003-S</b><br><b>KOD: SANMED1ING75M</b><br><b>FİYAT PRICE</b><br><b>1.795 €</b>  |  | Kum Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Adet 1 Pcs             | 0,75 Hp Monofaze | 45 m³                   | Opsiyonel<br>Optional                |
|                                                                                               |  | <b>İÇERİK: Sirkülasyon Pompası: 15.3 m³/h debi 220V Besleme Nozulu: 1 adet Lamba: 1 adet Kumanda Panosu: 1 adet</b><br><b>CONTENT: Circulation Pump: 15.3 m³/h flow 220V Inlet Nozzle: 1 Pcs Lamp: 1 Pcs Control Panel: 1 Pcs</b>                                                                               |                          |                  |                         |                                      |



| Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1001-C | 85 cm | 30 cm | 30 cm | 70 cm | 60 cm | 50 cm |

| Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f     |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1002-C | 85 cm | 30 cm | 30 cm | 70 cm | 60 cm | 50 cm |

| Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1003-C | 78 cm | 41 cm | 10 cm | 85 cm | 34 cm | -- |

| Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1004-C | 78 cm | 41 cm | 45 cm | 85 cm | 34 cm | -- |

| Model  | a     | b     | c     | d     | e  | f  |
|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 1005-C | 78 cm | 40 cm | 45 cm | 55 cm | -- | -- |

| Model  | a     | b     | c     | d     | e  | f  |
|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 1006-C | 78 cm | 40 cm | 10 cm | 55 cm | -- | -- |

| Model  | a     | b     | c     | d     | e  | f  |
|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 1001-S | 85 cm | 30 cm | 30 cm | 70 cm | -- | -- |

| Model  | a     | b     | c     | d     | e  | f  |
|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 1002-S | 85 cm | 30 cm | 30 cm | 70 cm | -- | -- |

| Model  | a     | b     | c     | d     | e     | f  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1003-S | 78 cm | 41 cm | 10 cm | 85 cm | 34 cm | -- |



**MAKİNA DAİRESİ  
OLMAYAN HAVUZLARA,  
MÜKEMMEL ÇÖZÜM!**

EXCELLENT PRODUCT  
WITHOUT MACHINE ROOM!



ürünleri incele  
for detail



### YEDEK KARTUŞ FİLTRE

### SPARE PART CARTRIDGE FILTER FOR FILTRATION BLOCKS

KOD: 02099002907

ÖLÇÜ SIZE: H:350 D:140 D:60 cm

FİYAT PRICE: 60€

### FİLTASYON BLOKLARINA İLAVE OPSİYONEL SEÇENEKLER OPTIONAL OPTIONS IN ADDITION TO FILTRATION BLOCKS

#### Polyester Makina Dairesi Polyester Machine Room ›

70x60 h:50 - 100x100 h:90 - 140x140 h:105

#### Havuz Temizlik Seti Pool Cleaning Kit ›


1- Takım (süpürge, sapı ve hortumu, keçe, fırça, cl-pH test kiti) 1 set (broom, handle and hose, bucket, brush, cl-pH test kit)

#### Dezenfeksiyon Cihazları Disinfection Equipments ›

- Blue Lagon UV-C ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40w Blue Lagon with UV-C ultraviolet disinfection device 40w
- Tuz klor jeneratörü SSC mini tuzdan klor üretir Salt chlorine generator SSC mini produces chlorine from salt

#### Havuz Suyu Isıtma Cihazı Pool Heater ›


- Elektrikli Nano SPA Elecra marka 6 kW eşanjör Electric Nano SPA Elecra brand 6 kW heat exchanger



# FB 1001-C

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 1 adet skimfilter  
1 skimfilter
- (2x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
(2x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 15.3 m<sup>3</sup>/h debi  
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m<sup>3</sup>/h flow
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

| a  | b  | c  | d  | e  | f  |
|----|----|----|----|----|----|
| 85 | 30 | 30 | 70 | 60 | 50 |




45 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.  
Recommended for pools with a watervolume up to 45 m<sup>3</sup>

# FB 1002-C

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 2 adet skimfilter  
2 skimfilter
- (4x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
(4x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası 1 ½ hp 220v monofaze max flow 20.4 m<sup>3</sup>/h debi  
1 circulation pump 1 ½ hp 220v single-phase max. flow 20.4 m<sup>3</sup>/h flow
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

| a  | b  | c  | d  | e  | f  |
|----|----|----|----|----|----|
| 85 | 30 | 30 | 70 | 60 | 50 |




90 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.  
Recommended for pools with a watervolume up to 90 m<sup>3</sup>

# FB 1003-C

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 1 adet skimfilter  
1 skimfilter  
(2x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
(2x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 15.3 m<sup>3</sup>/h debi  
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m<sup>3</sup>/h flow
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

| a  | b  | c  | d  | e  |
|----|----|----|----|----|
| 78 | 41 | 10 | 85 | 34 |




45 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.  
Recommended for pools with a watervolume up to 45 m<sup>3</sup>

# FB 1004-C

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 1 adet skimfilter  
1 skimfilter  
(2x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
(2x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 15.3 m<sup>3</sup>/h debi  
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m<sup>3</sup>/h flow
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

| a  | b  | c  | d  | e  |
|----|----|----|----|----|
| 78 | 41 | 45 | 85 | 34 |




45 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.  
Recommended for pools with a watervolume up to 45 m<sup>3</sup>

# FB 1005-C

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 1 adet skimfilter  
1 skimfilter  
(1x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
(1x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ½ hp 220v monofaze max flow 11.7 m<sup>3</sup>/h debi  
1 circulation pump ½ hp 220v single-phase max. flow 11.7 m<sup>3</sup>/h flow
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

| a  | b  | c  | d  |
|----|----|----|----|
| 78 | 40 | 45 | 55 |




20 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 20 m<sup>3</sup>

# FB 1006-C

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box
- 1 adet skimfilter  
1 skimfilter  
(1x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtresi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
(1x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 11.7 m<sup>3</sup>/h debi  
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 11.7 m<sup>3</sup>/h flow
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

| a  | b  | c  | d  |
|----|----|----|----|
| 78 | 40 | 10 | 55 |



20 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.


Recommended for pools with a watervolume up to 20 m<sup>3</sup>



# FB 1001-S

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde makina daire hariçtir  
CTP (glass reinforced polyester) front body engine room excluded
- 1 adet skimmer  
1 skimmer
- 1 adet 600 mm Roteks polietilen kum filtresi 6 yollu vana ve kumu ile  
1 x 600 mm Roteks polyethylene sand filter with 6-way valve and sand
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 15.3 m³/h debi  
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m³/h flow
- 1 takım filtre pompa bağlantı kollektörü  
1 set of filter pump connection collector
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

| a  | b  | c  | d  |
|----|----|----|----|
| 85 | 30 | 30 | 70 |



45 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 45 m³

# FB 1002-S

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde makina daire hariçtir  
CTP (glass reinforced polyester) front body engine room excluded
- 2 adet skimmer  
2 skimmer
- 1 adet 800 mm Roteks polietilen kum filtresi 6 yollu vana ve kumu ile  
1 x 800 mm Roteks polyethylene sand filter with 6-way valve and sand
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası 1 ½ hp 220v monofaze max flow 15.3 m³/h debi  
1 circulation pump 1 ½ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m³/h flow
- 1 takım filtre pompa bağlantı kollektörü  
1 set of filter pump connection collector
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

| a  | b  | c  | d  |
|----|----|----|----|
| 85 | 30 | 30 | 70 |




90 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 90 m³

# FB 1003-S

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde makina daire hariçtir  
CTP (glass reinforced polyester) front body engine room excluded
- 1 adet skimmer  
1 skimmer
- 1 adet 600 mm Roteks polietilen kum filtresi 6 yollu vana ve kumu ile  
1 x 600 mm Roteks polyethylene sand filter with 6-way valve and sand
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
1 feeding nozzle made of ABS
- 1 adet sirkülasyon pompası ¾ hp 220v monofaze max flow 15.3 m³/h debi  
1 circulation pump ¾ hp 220v single-phase max. flow 15.3 m³/h flow
- 1 takım filtre pompa bağlantı kollektörü  
1 set of filter pump connection collector
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
1 electrical control panel with remote control for lamp and pump



Boyutlar Size (cm):

| a  | b  | c  | d  | e  |
|----|----|----|----|----|
| 78 | 41 | 10 | 85 | 34 |



45 m³'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 45 m³

### Fiyat Listesi Price List

| MODEL<br>MODEL | FİLTRE<br>FILTER | POMPA<br>PUMP    | MAX. HAVUZ m³<br>MAX. POOL m³ | FİYAT<br>PRICE | MAKİNA DAİRESİ<br>MACHINE ROOM |
|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|
| FB 1001-C      | Kartuş Cartridge | 0,75 Hp Monofaze | 45 m³                         | 2.208 €        | ✓                              |
| FB 1001-S      | Kum Sand         | 0,75 Hp Monofaze | 45 m³                         | 2.175 €        | Opsiyonel Optional             |
| FB 1002-C      | Kartuş Cartridge | 1,5 Hp Monofaze  | 90 m³                         | 2.323 €        | ✓                              |
| FB 1002-S      | Kum Sand         | 1,5 Hp Monofaze  | 90 m³                         | 2.670 €        | Opsiyonel Optional             |
| FB 1003-C      | Kartuş Cartridge | 0,75 Hp Monofaze | 45 m³                         | 1.829 €        | Opsiyonel Optional             |
| FB 1003-S      | Kum Sand         | 0,75 Hp Monofaze | 45 m³                         | 1.795 €        | Opsiyonel Optional             |
| FB 1004-C      | Kartuş Cartridge | 0,75 Hp Monofaze | 45 m³                         | 1.945 €        | ✓                              |
| FB 1005-C      | Kartuş Cartridge | 0,5 Hp Monofaze  | 20 m³                         | 1.846 €        | ✓                              |
| FB 1006-C      | Kartuş Cartridge | 0,5 Hp Monofaze  | 20 m³                         | 1.789 €        | Opsiyonel Optional             |

## Filtrasyon Bloklarına İlave Opsiyonel Seçenekler Extra Options for Filtration Blocks

| POLYESTER MAKİNA DAİRELERİ<br>POLYESTER MACHINE FLATS | HAVUZ TEMİZLİK SETİ<br>POOL CLEANING SET                                                                                       | DEZENFEKSİYON CİHAZLARI<br>DISINFECTION DEVICES                                                                   | HAVUZ SUYU ISITMA CİHAZI<br>POOL WATER HEATING                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70x60 h:50                                            | 1 Takım (süpürge, sapı ve hortumu, kepe, fırça, cl-pH test kiti)<br>1 set (mop, handle and hose, ladle, brush, cl-pH test kit) | Blue Lagon UV-C ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40w<br>Blue Lagoon UV-C with ultraviolet disinfection device | Elektrikli Nano SPA Elecra marka 6 kW eşanjör<br>Electric Nano SPA Elecra brand 6 kW heat exchanger |
| 100x100 h:90                                          |                                                                                                                                | Tuz klor jeneratörü<br>SSC mini tuzdan klor üreti<br>Salt chlorine generator SSC mini salt produces chloriner     |                                                                                                     |
| 140x140 h:105                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                     |

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Prices do not include VAT and shipping.


## KARTUŞ FİLTRE CARTRIDGE FILTER



- » 2 adet bağlantı rakorları üzerinde sevk edilir
- » Yoğun kullanıma uygun halka kilit kapak
- » Vidalı hava tahliye tapası
- » UV dayanımlı, açık ortamda montaj edilebilir
- » ABS plastik gövde
- » Kolay montaj


- » 2 Pcs unions includes in the box
- » Suitable for intensive use, ring lock cover
- » Manual screw bleeder valve for purging air inside the filter
- » UV resistance body, can be installed outside
- » ABS plastic housing
- » Easy installation

| MODEL  | A mm  | B mm  | C mm |
|--------|-------|-------|------|
| KF 25  | 445   | 387   | 225  |
| KF 50  | 625   | 567   | 225  |
| KF 75  | 805   | 747   | 225  |
| KF 100 | 985   | 927   | 225  |
| KF 150 | 1.165 | 1.107 | 225  |
| KF 200 | 1.345 | 1.287 | 225  |



## YEDEK KARTUŞ REPLACEMENT CARTRIDGE FILTER

| MODEL  | KOD         | D mm | E mm  | MICRON | FİYAT<br>PRICE |
|--------|-------------|------|-------|--------|----------------|
| KF 25  | 19811123004 | 183  | 184,5 | ≤15    | 45 €           |
| KF 50  | 19811123005 | 183  | 364,5 | ≤15    | 75 €           |
| KF 75  | 19811123006 | 183  | 544,5 | ≤15    | 89 €           |
| KF 100 | 19811123007 | 183  | 724,5 | ≤15    | 93 €           |
| KF 150 | 19811123008 | 183  | 904,5 | ≤15    | 104 €          |
| KF 200 | 19811123009 | 183  | 1.091 | ≤15    | 146 €          |



ISITMALI HAVUZLARDA KULLANIMA UYGUN  
CAN BE USED FOR HEATED POOLS

HASSAS FİLTASYON 25 MİCRON  
PRECISION FILTRATION 25 MİCRON

MAX. 40°  
 MAX. 2,5 BAR



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ<br>INLET OUTLET | DEBİ m³/h<br>FLOW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 12016123001 | KF 25          | 50 mm                                | 5,50              | 195 €          |
| 12016123002 | KF 50          | 50 mm                                | 11,40             | 245 €          |
| 12016123003 | KF 75          | 50 mm                                | 17,00             | 290 €          |
| 12016123004 | KF 100         | 50 mm                                | 22,90             | 340 €          |
| 12016123005 | KF 150         | 50 mm                                | 33,40             | 385 €          |
| 12016123006 | KF 200         | 50 mm                                | 40,90             | 475 €          |

CAM MEDYA  
GLASS MEDIA

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | ÇAP<br>DIAMETER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 12018302001 | 25 kg              | 0,5-1,2 mm      | 20 €           |
| 12018302003 | 25 kg              | 1,2-3,2 mm      | 20 €           |
| 12018302002 | 25 kg              | 3,2-5,0 mm      | 20 €           |

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEYDAHA UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTINGÇEVREYİ KORUR  
PROTECTS THE ENVIRONMENTNETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Şeffaf pencere camından üretilmiştir, geri dönüşüm şişe içermez
- » Üç ayrı çapta üretilmektedir
- » Kuvars kuma göre daha uzun ömürlüdür
- » Kireçli sularda taşlaşma yapmaz
- » Ters yıkamada tam temizleme özelliği
- » Kuvars kuma göre %20 daha iyi filtrasyon kapasitesi
- » Ters yıkamadan ötürü oluşan su kaybını azaltır
- » Enerji ve kimyasal tasarrufu sağlar
- » 1 big bag içinde 40x25 kg torba vardır

- » Made of transparent pure window glass, do not contain recycling bottles
- » Three different granulometry are available
- » A longer life span than quartz sand
- » In limy water it does not petrified
- » Full cleaning feature in backwash
- » %20 more filtration capacity than quartz sand
- » Saving on backwashing water
- » Energy saving and less use of pool chemical
- » There are 40x25 kg bags in 1 big bag

KUVARS KUM  
QUARTZ SAND

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | ÇAP<br>DIAMETER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 12018132001 | 25 kg              | 0,5-1,2 mm      | 10 €           |
| 12018132002 | 25 kg              | 1-3 mm          | 10 €           |
| 12018132003 | 25 kg              | 3-5 mm          | 10 €           |

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEYTİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOLÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOLNETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Doğal malzemeden üretilmiştir
- » Ürün yıkanmış ve fırınlanmıştır
- » Yüksek kaliteli ambalaj

- » Produced from natural material
- » Quartz sand washed and kiln-dried
- » High quality package



**ZEOLİT**  
**ZEOLITE**

- » Zeolit ,kuvars kum ile karşılaştırıldığında çok berrak bir su üretir
  - » Yüksek yüzey alanına ve kil ve koloidal partikülleri etkin şekilde filtre edebilen geniş iç boşluk alanına sahip tamamen doğal bir üründür. Temiz ortamdaki basınç düşüşü, tipik silis kumundan daha azdır
  - » Havuzunuz hep parlak kalır
  - » Su, enerji, işgücü ve kimyasallarda tasarruf sağlar
  - » Tüm kum filtrelerinde (hızlı ve yavaş tipler) kuvars yerine kullanılabilir
  - » İşletme maliyetlerini düşürür
  - » Ters yıkamayı % 50 azaltır
  - » Kloraminleri, kokuyu ve göz yanmasını azaltır
  - » Islak Partikül Yoğunluğu: 1,800 gram/litre
  - » Tamamen doğaldır
- 
- » Produces very clear water compared to quartz sand
  - » An all-natural zeolite with a high surface area and large internal cavity area that can effectively filter clay and colloidal particles. The pressure drop in clean media is less than typical silica sand
  - » Your pool always stays bright
  - » It saves water, energy, labor and chemicals
  - » Can be used instead of quartz in all sand filters (fast and slow types)
  - » It reduces operating costs
  - » Reduces backwashing by 50%
  - » Reduces chloramines, odor and eye burning
  - » Wet Particle Density: 1,800 grams/liter
  - » It is completely natural



| KOD<br>CODE | BOYUT mm<br>SIZE mm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------|----------------|
| 2099003296  | 0,6 - 1             | -              |
| 2099003297  | 1 - 2               | -              |
| 2099003298  | 2 - 4               | -              |
| 2099003299  | 4 - 7               | -              |

## MAKİNA DAİRESİ MACHINE ROOM



| KOD<br>CODE | İÇ ÖLÇÜLER<br>INTERIOR DIMENSIONS         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|
| 12017122001 | 100x100x90 Uzunluk x genişlik x yükseklik | 599 €          |
| 12017122004 | 140x140x105 Length x width x height       | 799 €          |



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

### POLYESTER MAKİNA DAİRESİ POLYESTER FILTRATION HOUSING

- » Filtrasyon elemanları montajına uygun ergonomik tasarım
- » Cam elyaf takviyeli polyester gövde
- » Çok dayanıklı yapıya sahip
- » UV dayanımlıdır, dış ortamda kullanılabilir
- » 100x100x90 mm; 350-600'lik filtreler için uygundur
- » 140x140x105 mm; 600-900'lük filtreler için uygundur

- » Ergonomic design suitable for installation of filtration elements
- » Fibre glass reinforced polyester
- » High durable structure
- » UV resistance, can be installed outside
- » 100x100x90 mm; It is suitable for 350-600 sand filters
- » 140x140x105 mm; It is suitable for 600-900 sand filters



### MAKİNA DAİRESİ KAPAĞI HOUSING COVER

- » Cam takviyeli polyester gövde
- » Çok dayanıklı yapıya sahip
- » UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir
- » Gri ve bej renk seçenekleri ile

- » Glass reinforced polyester body
- » High durable structure
- » UV resistance, can be installed outside
- » Grey and beige colors optionally

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | İÇTEN İÇE<br>INTERIOR SIZES | DIŞTAN DIŞA<br>OUTHER SIZES | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 12017121001 | 100 cm            | 100 cm            | 94x94                       | 112x112                     | 420 €          |
| 12017121005 | 80 cm             | 80 cm             | 81x81                       | 104x104                     | 320 €          |
| 12017121003 | 60 cm             | 60 cm             | 65x65                       | 90x90                       | 260 €          |
| 12017121015 | 50 cm             | 50 cm             | 45x45                       | 58x58                       | 240 €          |



### MAKİNA DAİRESİ MERDİVENİ POLYESTER FILTRATION HOUSING LADDER

- » Cam takviyeli polyester gövde
- » Çok dayanıklı yapıya sahip
- » UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir
- » Glass reinforced polyester body
- » High durable structure
- » UV resistance, can be installed outside

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | BASAMAK<br>STEP | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 12017121002 | 150 cm            | 45 cm             | 4               | 341 €          |



### POMPA SEHPASI PLASTİK PUMP STAND PLASTIC

- » PE plastik enjeksiyon ürün
- » Ekonomik alternatif

- » PE plastic injection product
- » Competitive price

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 199002024   | 41,5 cm           | 25 cm             | 19 cm               | 11 €           |



### GÖZETLEME CAMI INSPECTION GLASS

- » Akrilik şeffaf boru
- » U-PVC bağlantı rakoru ile verilir

- » Transparent acrylic pipe
- » Includes U-PVC unions

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 19811123010 | 50 mm                  | 21 €           |
| 19811123011 | 63 mm                  | 23.80 €        |
| 19811123012 | 75 mm                  | 60.20 €        |
| 19811123013 | 90 mm                  | 81.20 €        |
| 19811123014 | 110 mm                 | 89.60 €        |



### POMPA SEHPASI POLYESTER PUMP STAND POLYESTER

- » Cam takviyeli polyester gövde
- » UV ışınlarına dayanıklı
- » Çok dayanıklı yapı

- » Glass reinforced polyester body
- » UV resistance
- » High durable structure

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 199002023   | 46 cm             | 27 cm             | 18 cm               | 57 €           |



## 6 YOLLU VANALAR 6-WAY VALVES



- » **Praher**, 50 yıllık deneyimi ile Avusturya'da üretilen en yüksek kalite geniş bir ürün yelpazesine sahip
- **Midas**, 45 yılı aşkın süredir Alman kalitesi ile filtreler için 6 yollu vana üretiyor
- Filtrenin operasyonunu yönlendirmeyi sağlayan vanalardır
- Filtrasyon, ters yıkama, durulama, boşaltma, resirkülasyon, kapatma konumları ile 6 fonksiyonu yönetebilenizi sağlarlar
- Dişli ve yapıştırma bağlantı opsiyonları mevcuttur. ABS'den mamüldür

- » With 50 years of experience, **Praher** has a wide range of top quality products produced in Austria
- » The 6 way **Midas** valves have been produced for pool filter 45 years for over with German quality
- » These are the valves that enable directing the operation of the filter
- » Allow you to manage 6 functions with filtration, backwash, rinse, drain, recirculation, shutdown positions
- » Slip or threaded connections , side or top mounted options are available ABS material (cycloc)



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI ø mm<br>CONNECTION ø mm | GİRİŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP INLET | ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP OUTLET | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 16518223006 | 1,5'                             | Yandan Side                    | Altan Lower                     | -              |



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI ø mm<br>CONNECTION ø mm | GİRİŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP INLET | ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP OUTLET | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 168223022   | 2'                               | Yandan Side                    | Altan Lower                     | -              |



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI ø mm<br>CONNECTION ø mm | GİRİŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP INLET | ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP OUTLET | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 16518223011 | 2'                               | Yandan Side                    | Altan Lower                     | 135 €          |



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI ø mm<br>CONNECTION ø mm | GİRİŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP INLET | ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP OUTLET | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 168223010   | 1,5"                             | Yandan Side                    | Altan Lower                     | 95 €           |
| 168223015   | 2'                               | Yandan Side                    | Altan Lower                     | 155 €          |



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI ø mm<br>CONNECTION ø mm | GİRİŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP INLET | ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP OUTLET | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 16518213002 | 2,5"                             | Yandan Side                    | Altan Lower                     | 445 €          |



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI ø mm<br>CONNECTION ø mm | GİRİŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP INLET | ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA<br>SLIP OUTLET | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 16518223008 | 3"                               | Yandan Side                    | Altan Lower                     | 660 €          |
| 16518223020 | 4"                               | Yandan Side                    | Altan Lower                     | 1.869 €        |



## 6 YOLLU VANALAR 6-WAY VALVES



- » Filtrenin operasyonunu yönlendirmeyi sağlayan vanalardır
- » Filtrasyon, ters yıkama, durulama, boşaltma, resirkülasyon, kapatma konumları ile 6 fonksiyonu yönetebilmenizi sağlarlar
- » Dişli ve yapıştırma bağlantı opsiyonları mevcuttur. ABS'den mamüldür

- » These are the valves that enable directing the operation of the filter
- » Allow you to manage 6 functions with filtration, backwash, rinse, drain, recirculation, shutdown positions
- » Slip or threaded connections , side or top mounted options are available ABS material (cycolac)



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI ø mm<br>CONNECTION ø mm | GİRİŞ DİŞLİ<br>THREADED INLET | ÇIKIŞ DİŞLİ<br>THREADED OUTLET | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 168123001   | 1,5'                             | Yandan <i>Side</i>            | Alttan <i>Lower</i>            | 95 €           |



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI ø mm<br>CONNECTION ø mm | GİRİŞ DİŞLİ<br>THREADED INLET | ÇIKIŞ DİŞLİ<br>THREADED OUTLET | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 168123007   | 1,5'                             | Üstten <i>Top</i>             | Alttan <i>Lower</i>            | 80 €           |

Bağlantı parçalı *With unions*



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI ø mm<br>CONNECTION ø mm | GİRİŞ DİŞLİ<br>THREADED INLET | ÇIKIŞ DİŞLİ<br>THREADED OUTLET | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 168123005   | 2'                               | Üstten <i>Top</i>             | Alttan <i>Lower</i>            | 102 €          |

### 3 YOLLU VANALAR 3-WAY VALVES



- » Sistemdeki akış yönünü değiştirmek için kullanılır
  - » PVC'den üretilmiştir
  - » Yapıştırma bağlantı: İçten 50 mm, dıştan 63 mm
  - » Test basıncı 15 bar, çalışma basıncı 10 bardır
- 
- » It is used to change the flow direction in the system
  - » Made of PVC
  - » Slip Connection: 50 mm inside, 63 mm outside
  - » Testing pressure in 15 bar, working pressure in 10 bar



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI ø mm<br>CONNECTION ø mm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| 16518223003 | 2,5'           | 50 / 63                          | 23 €           |











# HAVUZ İÇİ & ELEKTRİK EKİPMANLARI *WHITE & LIGHTING EQUIPMENT*



## SKIMMER SKIMMERS



Liner Liner



Beton Concrete



Beton Concrete



Liner Liner

### LİNER VE BETON HAVUZLAR İÇİN FOR LINER & CONCRETE POOLS ECO

- » ABS'den mamül, UV dayanıklı, güneşten etkilenmez
- » Flanş ve contalar ürün içerisinde
- » Kolay uygulanabilir
- » Daha keskin kıvrımlara ve bentlere sahip serbest havuzlar için idealdir
- » Ayrıca derinliği daha az ancak yüzey alanı daha fazla olan havuzlar içindir

- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Produced from ABS plastic injection
- » Easy installation
- » Ideal for free pools with more acute bends and curves
- » Also for pools that have less depth but more surface area

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI MM<br>CONNECTION MM | ŞEKİL<br>TYPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 12515123020 | Beton Concrete | 50 / 63                      | Standart      | 46 €           |
| 12515123021 | Liner Liner    | 50 / 63                      | Standart      | 56 €           |
| 12515123030 | Liner Liner    | 50 / 63                      | Geniş Wide    | 75 €           |
| 12515123031 | Beton Concrete | 50 / 63                      | Geniş Wide    | 56 €           |


### LİNER VE BETON HAVUZLAR İÇİN FOR LINER & CONCRETE POOLS

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY  
NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL


- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Flanş ve contalar ürün içerisinde
- » Panel havuzlar için kolay uygulanabilir

- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Produced from ABS plastic injection
- » Easy installation for panel pools

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI MM<br>CONNECTION MM | ŞEKİL<br>TYPE                 | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 12515123009 | SKLK           | 50                           | Standart                      | 69 €           |
| 12515123010 | SKLG           | 50                           | Geniş Wide                    | 70 €           |
| 19812123007 | -              | 50                           | Uzatma Parçası Extension Part | 13 €           |



SKLK Model




SKLG Model




Uzatma Parçası  
Extension Part

## SKIMMER SKIMMERS


KIPSOL




SKSL.C Model



SKA.C Model



SKSL.C Model



SKAL.C Model

### BETON HAVUZLAR İÇİN FOR CONCRETE POOLS

- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez

- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI MM<br>CONNECTION MM | ŞEKİL<br>TYPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 12515113001 | SKS.C          | 50                           | Standart      | 72 €           |
| 12515113002 | SKA.C          | 50                           | Geniş Wide    | 105 €          |

### LİNER HAVUZLAR İÇİN FOR LINER POOLS



- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Flanş ve contalar ürün içerisinde

- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Flange & gasket for liner pools included in the box

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI MM<br>CONNECTION MM | ŞEKİL<br>TYPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 12515113003 | SKSL.C         | 50                           | Standart      | 105 €          |
| 12515113004 | SKAL.C         | 50                           | Geniş Wide    | 175 €          |

- » BS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez

- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI mm<br>CONNECTION mm | ŞEKİL<br>TYPE               | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 12515113007 | 50                           | İnce Ağız<br>Mirror Skimmer | 240 €          |



## BESLEME VE VAKUM NOZULLARI INLET AND VACUUM NOZZLES

### BETON HAVUZLAR İÇİN CONCRETE POOLS



- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Oynar başlıklıdır, su istikameti istenilen açıda ayarlanabilir
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Adjustable water direction



### YANDAN BESLEME NOZULLARI WALL INLET NOZZLES

| KOD<br>CODE   | RENK<br>COLOR      | ŞEKİL<br>TYPE          | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|--------------------|------------------------|------------|----------------|
| 12517132019   | Beyaz <i>White</i> | Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø50        | 2.10 €         |
| 12517132021 ★ | Siyah <i>Black</i> | Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø63        | 2.50 €         |
| 12517132020   | Beyaz <i>White</i> | Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø63        | 2.10 €         |
| 12517123001   | Beyaz <i>White</i> | Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø63        | 2.55 €         |
| 12517123002   | Beyaz <i>White</i> | Dişli <i>Threaded</i>  | Ø63        | 3.50 €         |
| 12517132001   | Beyaz <i>White</i> | Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø63        | 2.00 €         |



- » Açı ayarlı mafsallı bağlanır
- » Adjustable angle jointed

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME              | ŞEKİL<br>TYPE          | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------|
| 12517132009 | Besleme Nozulu<br><i>Inlet Nozzle</i> | Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø50        | 2.89 €         |



## BESLEME VE VAKUM NOZULLARI INLET AND VACUUM NOZZLES



### TABANDAN BESLEME NOZULLARI FLOOR INLET NOZZLES

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR      | ŞEKİL<br>TYPE           | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 12517132016 | Beyaz <i>White</i> | Yapıştırma <i>Slip</i>  | Ø50        | 2.40 €         |
| 12517132002 | Siyah <i>Black</i> | Yapıştırma <i>Slip</i>  | Ø63        | 2.00 €         |
| 1014999100  | Beyaz <i>White</i> | Konik Adj. <i>Conic</i> | Ø63        | 5.40 €         |



- » Debi ayarlıdır
- » Flow rate adjustable

| KOD<br>CODE   | RENK<br>COLOR      | ŞEKİL<br>TYPE           | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 12517132015   | Beyaz <i>White</i> | Yapıştırma <i>Slip</i>  | Ø50        | 2.25 €         |
| 12517132003   | Beyaz <i>White</i> | Yapıştırma <i>Slip</i>  | Ø63        | 2.50 €         |
| 12517132013 ★ | Siyah <i>Black</i> | Konik Adj. <i>Conic</i> | Ø63        | 3.00 €         |



- » Açı ayarlıdır
- » Angle adjustable jointed

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME              | ŞEKİL<br>TYPE                            | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|
| 12517132005 | Besleme Nozulu<br><i>Inlet Nozzle</i> | Tabandan Floor<br><i>Yapıştırma Slip</i> | Ø63        | 2.99 €         |



### VAKUM NOZULLARI VACUUM NOZZLES

| KOD<br>CODE   | RENK<br>COLOR      | ŞEKİL<br>TYPE                                | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|
| 12517132017   | Beyaz <i>White</i> | Vakum <i>Vacuum</i> / Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø50        | 2.00 €         |
| 12517132004   | Beyaz <i>White</i> | Vakum <i>Vacuum</i> / Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø63        | 2.00 €         |
| 12517132014 ★ | Siyah <i>Black</i> | Vakum <i>Vacuum</i> / Yapıştırma <i>Slip</i> | Ø63        | 2.50 €         |

## BESLEME VE VAKUM NOZULLARI INLET AND VACUUM NOZZLES



### LINER HAVUZLAR İÇİN FOR LINER POOL

KIPSOL



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Debi ayarlıdır
- » 63 mm boruya uygulanır
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Flow rate adjustable
- » 63 mm pipe connection

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME       | ŞEKİL<br>TYPE                    | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 12517113001 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Tabandan Floor<br>Dişli Threaded | Ø63        | 26 €           |

- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Debi ayarlıdır
- » 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Flow rate adjustable
- » 63 mm or 50 mm pipe connection

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME       | ŞEKİL<br>TYPE                  | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| 12517113003 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Wall<br>Yapıştırma Slip | Ø63        | 15.00 €        |
| 12517113004 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Wall<br>Yapıştırma Slip | Ø50        | 15.00 €        |

- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Flanş ve contaları ürün içerisinde
- » Açı ayarlı su çıkışı
- » 63 mm boruya uygulanır
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Flange & gasket for liner pools included in the box
- » Angle adjustable water outle
- » 63 mm pipe connection

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME       | ŞEKİL<br>TYPE                 | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 12517113002 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Wall<br>Dişli Threaded | Ø63        | 17.50 €        |

**BESLEME VE VAKUM NOZULLARI**  
INLET AND VACUUM NOZZLES**LINER HAVUZLAR İÇİN**  
FOR LINER POOL

- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » 3 mm içten dişli veya 50 mm dıştan dişli bağlantılıdır
- » Açı ayarlı su çıkışı
- » 63 mm boruya uygulanır

- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » 50 mm male or 63 mm female threaded connection
- » Angle adjustable water outlet
- » 63 mm pipe connection

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME       | ŞEKİL<br>TYPE                 | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 12517123012 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Wall<br>Dişli Threaded | Ø50        | 11 €           |

**PASLANMAZ ÇELİK BESLEME VE VAKUM NOZULLARI**  
STAINLESS STEEL INLET AND VACUUM NOZZLES

- » Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » AISI 316 paslanmaz çelik önyüz
- » Açı ayarlı su çıkışı
- » 63 mm boruya uygulanır

- » Body produced from ABS plastic injection
- » AISI 316 stainless steel face plate
- » Angle adjustable water outlet
- » 63 mm pipe connection

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME       | ŞEKİL<br>TYPE                 | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 12517132010 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Wall<br>Dişli Threaded | Ø63        | 70.00 €        |

## PASLANMAZ ÇELİK BESLEME VE VAKUM NOZULLARI STAINLESS STEEL INLET AND VACUUM NOZZLES



- » Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » AISI 304 paslanmaz çelik önyüz
- » Yapıştırma olarak montaj edilebilir
- » 63 mm boruya uygulanır

- » Body produced from ABS plastic injection
- » AISI 304 stainless steel face plate
- » Slip connection
- » 63 mm pipe connection

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME                                     | ŞEKİL<br>TYPE                     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 12517132007 | Besleme Nozulu Debi Ayarlı<br><i>Inlet Nozzle Adjustable</i> | Tabandan Floor<br>Yapıştırma Slip | Ø63        | 55.00 €        |



- » Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » AISI 316 paslanmaz çelik önyüz
- » Yapıştırma olarak montaj edilebilir
- » 63 mm boruya uygulanır

- » Body produced from ABS plastic injection
- » AISI 316 stainless steel face plate
- » Slip connection
- » 63 mm pipe connection

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME              | ŞEKİL<br>TYPE                     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 12517123010 | Besleme Nozulu<br><i>Inlet Nozzle</i> | Tabandan Floor<br>Yapıştırma Slip | Ø63        | 45.00 €        |



- » Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » AISI 316 paslanmaz çelik önyüz
- » Yapıştırma olarak montaj edilebilir
- » 63 mm boruya uygulanır

- » Body produced from ABS plastic injection
- » AISI 316 stainless steel face plate
- » Slip connection
- » 63 mm pipe connection

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME             | ŞEKİL<br>TYPE                     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 12517132008 | Vakum Nozulu<br><i>Vacuum Nozzle</i> | Tabandan Floor<br>Yapıştırma Slip | Ø63        | 45.00 €        |



## DİP SÜZGEÇLERİ DRAINS

### BETON HAVUZLAR İÇİN FOR CONCRETE POOLS

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » Bağlantı çapı 2" (63 mm)
- » Gövde çapı: 180 mm
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez

- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » Connection diameter: 2" (63 mm)
- » Body diameter: 180 mm
- » UV resistant, unaffected by the sun



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

KIPSOL

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME   | ŞEKİL<br>TYPE     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| 12518123001 | Dip Süzgeci<br>Round Drain | Dişli<br>Threaded | Ø63        | 20 €           |

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME   | ŞEKİL<br>TYPE     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| 12518113001 | Dip Süzgeci<br>Round Drain | Dişli<br>Threaded | Ø63        | 25 €           |

### LİNER HAVUZLAR İÇİN FOR LINER POOLS



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » Bağlantı çapı 2" (63 mm)
- » Gövde çapı: 210 mm
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez

- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » Connection diameter: 2" (63 mm)
- » Body diameter: 210 mm
- » UV resistant, unaffected by the sun

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME       | ŞEKİL<br>TYPE                 | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 12518123002 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Dişli<br>Wall Threaded | Ø63        | 45 €           |



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

KIPSOL

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » Bağlantı çapı 2" (63 mm)
- » Gövde çapı: 218 mm

- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » Connection diameter: 2" (63 mm)
- » Body diameter: 218 mm

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME       | ŞEKİL<br>TYPE                 | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 12518113002 | Besleme Nozulu<br>Inlet Nozzle | Yandan Dişli<br>Wall Threaded | Ø63        | 50 €           |

## BETON ARA PARÇASI CONCRETE WALL CONDUIT



- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » İnşaat esnasında betona konulur
- » Olası bozukluk ve tıkanıklıklara karşı nozulları korumak amacıyla kullanılır
- » Produced from ABS plastic injection
- » This component is embedded in concrete during the construction work, thus preserving the nozzles from possible jamming or deterioration due to concrete

| KOD<br>CODE                | BOY mm<br>SIZE mm | AĞIRLIK Kg<br>WEIGHTY Kg | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 12516123001                | 300               | 0,20                     | Ø63        | 7.20 \$        |
| 12516113001 Dişli Threaded | 300               | 0,20                     | Ø63        | 10.50 €        |

## DİP SÜZGEÇ KAPAKLARI DRAIN COVERS



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



## BETON HAVUZLAR İÇİN FOR CONCRETE POOLS

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » UV resistant, unaffected by the sun



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME                     | ÖLÇÜ<br>DIMENSION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 12518121001 | Kare Dip Düzgeç Kapağı<br>Square Drain Cover | 265x265 mm        | 9.00 €         |
| 12518121002 | Kare Dip Düzgeç Kapağı<br>Square Drain Cover | 300x300 mm        | 11.00 €        |

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME                         | ÖLÇÜ<br>DIMENSION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 12518123006 | Yuvarlak Dip Düzgeç Kapağı<br>Square Drain Cover | Ø240 mm           | 11.00 €        |




| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME                              | ÖLÇÜ<br>DIMENSION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 12518121003 | Dikdörtgen Dip Düzgeç Kapağı<br>Rectangle Drain Cover | 100x200 mm        | 9.52 €         |

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » 50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir

- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Can be used in diameters of 50, 63, 90 mm

## DİP SÜZGEÇLERİ DRAINS



### BETON VE LINER HAVUZLAR İÇİN FOR CONCRETE AND LINER POOLS



- » AISI 304 paslanmaz çelik
- » AISI 304 stainless steel





TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME                                         | ÖLÇÜ mm<br>SIZE mm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 12518122004 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 20x20              | 110 €          |
| 148122010   | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 25x25              | 130 €          |
| 12518122013 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 26,5x26,5          | 135 €          |
| 12518122005 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 30x30              | 155 €          |
| 12518122011 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 45x45              | 170 €          |
| 12518122007 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 50x50              | 180 €          |
| 12518122008 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 55x55              | 190 €          |
| 12518122010 | Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik <i>Drain Cover Stainless Steel</i> | 60x60              | 200 €          |

## SU SEVİYE REGÜLATÖRÜ WATER LEVEL REGULATOR



| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION                                                      | DEBİ L/DK<br>FLOW RATE LT/MIN | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2099002418  | Inlet: $\varnothing 20$ mm veya or<br>3/4" BSP, Outlet: $\varnothing 50$ mm | 30-50                         | 52 €           |





## PAR 56 AMPÜLLER

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOLTÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEYNETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » PAR 56 LED ampul
  - » Geniş açılı polikarbonat ön cam
  - » POWERLED
  - » Su altında çalışmaya uygun
  - » Uzun ömürlü ve uygun fiyat
- » PAR 56 LED bulbs
  - » Large angle wind screen from polycarbonate
  - » POWERLED
  - » Suitable for under water
  - » Long lasting and competitive price



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME | RENK<br>COLOR                 | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 12519122139 | JSMD-L06 POWERLED        | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i> | 20w-12v      | 34 €           |
| 12519122140 | JSMD-L07 POWERLED        | Buz Beyaz <i>Cold White</i>   | 20w-12v      | 34 €           |
| 12519122151 | JSMD-L08 POWERLED        | Mavi <i>Blue</i>              | 20w-12v      | 34 €           |

- » PAR 56 LED ampul
  - » Geniş açılı polikarbonat ön cam
  - » 54 SMD ledli
  - » Su altında çalışmaya uygun
  - » Uzun ömürlü ve uygun fiyat
- » PAR 56 LED bulbs
  - » Large angle wind screen from polycarbonate
  - » 54 SMD leds
  - » Suitable for under water
  - » Long lasting and competitive price

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME | RENK<br>COLOR                    | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 12519122136 | JSMD-L10 SMD LED         | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 30w-12v      | 38 €           |
| 12519122135 | JSMD-L11 SMD LED         | Buz Beyaz <i>Cold White</i>      | 30w-12v      | 38 €           |
| 12519122093 | JSMD-L12 SMD LED         | Mavi <i>Blue</i>                 | 30w-12v      | 38 €           |
| 12519122090 | JSMD-L13 SMD LED         | RGB 4 Kablolu <i>RGB 4 Cores</i> | 30w-12v      | 53 €           |
| 12519122150 | JSMD-L13 SMD LED         | RGB 2 Kablolu <i>RGB 2 Cores</i> | 30w-12v      | 57 €           |



## BULBS WITH LED PAR 56

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



- » PAR 56 LED ampul
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » 54 SMD ledli
- » Su altında çalışmaya uygun
- » Uzun ömürlü ve uygun fiyat
- » PAR 56 LED bulbs
- » Large angle wind screen from polycarbonate
- » 54 SMD leds
- » Suitable for under water
- » Long lasting and competitive price



| KOD<br>CODE      | RENK<br>COLOR                    | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| PLGPAR563012WCA  | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 30w-12v      | 30 €           |
| PLGPAR563012WW   | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 30w-12v      | 30 €           |
| PLGPAR563012BL   | Mavi <i>Blue</i>                 | 30w-12v      | 30 €           |
| PLGPAR5630124RGB | RGB 4 Kablolu <i>RGB 4 Cores</i> | 30w-12v      | 33 €           |
| PLGPAR5630122RGB | RGB 2 Kablolu <i>RGB 2 Cores</i> | 30w-12v      | 46 €           |

### PAR 56 POWER LED AMPÜLLER BULBS WITH POWER LED PAR 56

- » Gövde çapı 177x82 mm
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » CREE dünya markası power LED
- » Alüminyum-magnezyum karışım alaşım gövde
- » Nokta korozyona dayanıklı
- » Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır
- » 12 V 50/60 Hz IP 68 su sızdırmazlık
- » Piyasadaki en kaliteli su altı Power LED Ampul
- » Alüminyum gövde
- » Body diameters 177x82 mm
- Large angle wind screen from polycarbonate
- CREE global brand power LED
- Aluminum-magnesium mixed alloy body
- Spot corrosion resistant
- Water cooled, can be used only under water
- 12 V 50/60 Hz IP 68 waterproof
- Best quality underwater Power LED bulb in the market
- Aluminium body



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR                    | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 12519122012 | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 27.8w-12v    | 118 \$         |
| 12519122013 | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 27.8w-12v    | 118 \$         |
| 12519122014 | Doğal Beyaz <i>Natural White</i> | 27.8w-12v    | 118 \$         |
| 12519122015 | Kırmızı <i>Red</i>               | 13w-12v      | 118 \$         |
| 12519122016 | Yeşil <i>Green</i>               | 15w-12v      | 118 \$         |
| 12519122017 | Mavi <i>Blue</i>                 | 15w-12v      | 118 \$         |

## SIVA ÜSTÜ LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOLTÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEYNETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Beton havuzlar içindir
  - » Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir
  - » Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır
  - » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » For concrete pools
  - » Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles)
  - » Water cooled, can be used only under water
  - » Large angle wind screen from polycarbonate

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR                    | GÜÇ<br>POWER       | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 12519122137 | Gün Işığı <i>Day Light</i>       | 30w-12v 84 SMD LED | 48 €           |
| 12519122138 | Buz Beyaz <i>Cold White</i>      | 30w-12v 84 SMD LED | 48 €           |
| 12519122097 | Mavi <i>Blue</i>                 | 30w-12v 84 SMD LED | 48 €           |
| 12519122092 | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 30w-12v 84 SMD LED | 69 €           |
| 12519122149 | RGB 2 Damarlı <i>RGB 2 Cores</i> | 30w-12v 84 SMD LED | 79 €           |



| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR               | GÜÇ<br>POWER       | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 12519122118 | Gün Işığı <i>Day Light</i>  | 20w-12v 84 SMD LED | 44 €           |
| 12519122119 | Buz Beyaz <i>Cold White</i> | 20w-12v 84 SMD LED | 44 €           |
| 12519122071 | Mavi <i>Blue</i>            | 20w-12v 84 SMD LED | 44 €           |



| KOD<br>CODE  | RENK<br>COLOR                    | GÜÇ<br>POWER      | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| PLG1F3012WC  | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 30W / 12V SMD LED | 33 €           |
| PLG1F3012WW  | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 30W / 12V SMD LED | 33 €           |
| PLG1F3012BL  | Mavi <i>Blue</i>                 | 30W / 12V SMD LED | 33 €           |
| PLG1F3012RGB | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 30W / 12V SMD LED | 37 €           |
| PLG1F3022RGB | RGB 2 Damarlı <i>RGB 2 Cores</i> | 30W / 12V SMD LED | 45 €           |



# FLAT TYPE LED LIGHTS

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



- » Beton havuzlar içindir
- » Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir
- » Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » For concrete pools
- » Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles)
- » Water cooled, can be used only under water
- » Large angle wind screen from polycarbonate

| KOD<br>CODE    | RENK<br>COLOR                    | GENİŞLİK<br>WIDTH | GÜÇ<br>POWER      | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| PLG1FK3012WC   | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 28 cm             | 30W / 12V SMD LED | 42 €           |
| PLG1FK3012WW   | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 28 cm             | 30W / 12V SMD LED | 42 €           |
| PLG1FK3012BL   | Mavi <i>Blue</i>                 | 28 cm             | 30W / 12V SMD LED | 42 €           |
| PLG1FK43012RGB | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 28 cm             | 30W / 12V SMD LED | 48 €           |
| PLG1FK23012RGB | RGB 2 Damarlı <i>RGB 2 Cores</i> | 28 cm             | 30W / 12V SMD LED | 56 €           |




| KOD<br>CODE   | RENK<br>COLOR                    | GENİŞLİK<br>WIDTH | GÜÇ<br>POWER      | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| PLG1FK1012WCA | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 29 €           |
| PLG1FK10/12WW | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 29 €           |
| PLG1FK1012RGB | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 35 €           |
| PLG1FK612WCA  | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 12 cm             | 6W / 12V SMD LED  | 26 €           |
| PLG1FK612WW   | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 12 cm             | 6W / 12V SMD LED  | 26 €           |
| PLG1FK612RGB  | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 12 cm             | 6W / 12V SMD LED  | 31 €           |



| KOD<br>CODE   | RENK<br>COLOR                    | GENİŞLİK<br>WIDTH | GÜÇ<br>POWER      | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| PLG0FK1012WCA | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 29 €           |
| PLG1FK10/12WW | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 29 €           |
| PLG0FK1012RGB | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 15 cm             | 10W / 12V SMD LED | 35 €           |
| PLG1FK712WW   | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>    | 12 cm             | 7W / 12V SMD LED  | 26 €           |
| PLG1FK712WCA  | Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>    | 12 cm             | 7W / 12V SMD LED  | 26 €           |
| PLG1FK712RGB  | RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i> | 12 cm             | 7W / 12V SMD LED  | 31 €           |





**JOKER LED LAMBA**  
**JOKER LED LIGHT**

- » AC ve DC voltajla çalışmaktadır
- » Üzerinde bulunan aparatlar sayesinde iç çapı Ø19-Ø21-Ø23 cm olan tüm lamba kovanları ile uyumludur
- » Sadece kablo ekini yapıp lambayı yerine takmanız yeterlidir

- » Works with AC and DC voltage
- It is compatible with all light niches with inner diameter Ø19-Ø21-Ø23 cm thanks to the apparatus on it
- Easy only to connect the cable and replace than install the light

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | RENK<br>COLOR        | GÜÇ<br>POWER    | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 12519122144 | Joker          | Buz Beyaz Cold White | 30W/12V SMD LED | 62 €           |
| 12519122145 | Joker          | Gün Işığı Day Light  | 30W/12V SMD LED | 62 €           |
| 12519122146 | Joker          | Mavi Blue            | 30W/12V SMD LED | 62 €           |
| 12519122147 | Joker          | RGB                  | 30W/12V SMD LED | 81 €           |

**LEDLİ SIVA ALTI LAMBALAR**  
**UNDERWATER LED LIGHTS NICHE TYPE**NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOLTÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY**BETON VE LİNER HAVUZLAR İÇİN**  
**FOR LINER AND CONCRETE POOLS**

- » Beton ve liner havuzlar içindir
- » Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir
- » Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam

- » For concrete and liner pools
- » Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles)
- » Water cooled, can be used only under water
- » Large angle wind screen from polycarbonate

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | RENK<br>COLOR             | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 12519122102 | Beton Betone   | Mavi Blue                 | 30W/12V      | 62 €           |
| 12519122094 | Beton Betone   | Soğuk Beyaz Cold White    | 30W/12V      | 62 €           |
| 12519122142 | Beton Betone   | Sıcak Beyaz Warm White    | 30W/12V      | 62 €           |
| 12519122104 | Beton Betone   | RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores | 30W/12V      | 72 €           |
| 12519122164 | Beton Betone   | RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores | 30W/12V      | 76 €           |
| 12519122157 | Liner          | Mavi Blue                 | 30W/12V      | 67 €           |
| 12519122156 | Liner          | Soğuk Beyaz Cold White    | 30W/12V      | 67 €           |
| 12519122155 | Liner          | Sıcak Beyaz Warm White    | 30W/12V      | 67 €           |
| 12519122148 | Liner          | RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores | 30W/12V      | 84 €           |
| 12519122161 | Liner          | RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores | 30W/12V      | 88 €           |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL      | RENK<br>COLOR               | GÜÇ<br>POWER       | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 12519122159 | Beton <i>Betone</i> | Gün Işığı <i>Day Light</i>  | 20W / 12v POWERLED | 52 €           |
| 12519122154 | Beton <i>Betone</i> | Buz Beyaz <i>Cold White</i> | 20W / 12v POWERLED | 52 €           |
| 12519122158 | Beton <i>Betone</i> | Mavi <i>Blue</i>            | 20W / 12v POWERLED | 52 €           |
| 12519122128 | Liner               | Gün Işığı <i>Day Light</i>  | 20W / 12v POWERLED | 70 €           |
| 12519122160 | Liner               | Buz Beyaz <i>Cold White</i> | 20W / 12v POWERLED | 70 €           |
| 12519122131 | Liner               | Mavi <i>Blue</i>            | 20W / 12v POWERLED | 70 €           |



## SLIMFIT KOVANLI LED LAMBA SLIMFIT NICHE TYPE LED LIGHT



- » Tüm kovan çaplarına uyumlu Jokerlidir.
- » Slimfit lamba ile kovan ayrı olarak sipariş verilmektedir.
- » Kovan dış çapı 21 cm'den 24 cm'e doğru genişlemektedir

- » Joker Light - compatible with all niche diameters.
- » Slimfit Light and niche are ordered separately.
- » The outer diameter expands from 21 cm to 24 cm

| KOD<br>CODE    | MODEL<br>MODEL                         | RENK<br>COLOR                 | GÜÇ<br>POWER | DERİNLİK ÖLÇÜSÜ<br>DEPTH SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| PLG1S1812RGB4C | Slim Led                               | RGB                           | 18W/12V      | --                            | 38.00 €        |
| PLG1S3012WC    | Slim Led                               | Soğuk Beyaz <i>Cold White</i> | 30W/12V      | --                            | 33.50 €        |
| PLG1S3012BL    | Slim Led                               | Mavi <i>Blue</i>              | 30W/12V      | --                            | 33.50 €        |
| 19812122019    | Yedek Dış Tası <i>Niche Spare Part</i> | --                            | --           | 7 cm                          | 9.00 €         |
| 19812122004    | Yedek Dış Tası <i>Niche Spare Part</i> | --                            | --           | 13 cm                         | 9.00 €         |



**3 POWER LEDLİ SPOT LAMBA**  
**3 POWER LED SPOT LIGHT**NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCTNETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOLTÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY**BORUYA GEÇMELİ Ø63 mm**  
**SOLVENT INTERNAL FOR Ø63 mm**

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL            | RENK<br>COLOR                         | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| 17517122011 | Damla Model Drop Type     | Soğuk Beyaz Cold White                | 5W / 12v     | 47 €           |
| 17517122021 | Damla Model Drop Type     | Gün Işığı Day Light                   | 5W / 12v     | 47 €           |
| 17517122022 | Damla Model Drop Type     | Mavi Blue                             | 5W / 12v     | 47 €           |
| 17517122031 | Damla Model Drop Type     | RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores             | 9W / 12v     | 84 €           |
| 17517122024 | Damla Model Drop Type     | RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores             | 9W / 12v     | 55 €           |
| 17517122050 | Düz Görünümlü Smooth Type | Soğuk Beyaz Cold White                | 5W / 12v     | 63 €           |
| 17517122051 | Düz Görünümlü Smooth Type | Sıcak Beyz Warm White                 | 5W / 12v     | 63 €           |
| 17517122052 | Düz Görünümlü Smooth Type | Mavi Blue                             | 5W / 12v     | 63 €           |
| 17517122033 | Paslanmaz Stainless       | Mavi Blue AISI 316 Frame              | 5W / 12v     | 75 €           |
| 17517122037 | Paslanmaz Stainless       | Soğuk Beyaz Cold White AISI 316 Frame | 5W / 12v     | 75 €           |
| 17517122038 | Paslanmaz Stainless       | Gün Işığı Day Light AISI 316 Frame    | 5W / 12v     | 75 €           |
| 17517122041 | Paslanmaz Stainless       | RGB AISI 316 Frame                    | 9W / 12v     | 84 €           |

**SPOT AYAKLI**  
**SPOT FOOTED LIGHT**

| KOD<br>CODE | RENK<br>COLOR             | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 17517122026 | Beyaz White               | 5W / 12v     | 51 €           |
| 17517122027 | Gün Işığı Day Light       | 5W / 12v     | 51 €           |
| 17517122028 | Mavi Blue                 | 5W / 12v     | 51 €           |
| 17517122030 | RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores | 5W / 12v     | 86 €           |
| 17517122029 | RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores | 5W / 12v     | 58 €           |

## LAMBA BUATI JUNCTION BOX



- » Havuz terasına gömülerek su altı aydınlatma armatürlerinin kablo geçişine müdahale olanağı sağlar
- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » By sinking into the pool terrace; It provides the opportunity to interfere with the cable passage of underwater lighting fixtures
- » ABS plastic injection body
- » UV resistant, unaffected by the sun

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 19812123008 | WF.LB          | 12 €           |

## ESNEK KABLO KILIF HORTUMU FLEXIBLE CONDUIT HOSE



- » Kablo kılıf hortumu, lamba buatı ile lamba kovanının bağlantı sağlaması ve kablo koruması için kullanılır
- » İki ucu yapıştırırmalı plastik adaptörlü
- » 19-20-21 mm iç çap opsiyonlu üretim mevcuttur
- » Cable conduit to link the light's niche with the connection box
- » Plastic Adaptor - Slip connection for both ends
- » 19-20-21 mm inner adaptor dia is possible for production

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>DIAMETER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------|----------------|
| 15017002035 | 1 mt             | 1.95 €         |
| 15017002036 | 1,5 mt           | 2.25 €         |



**RGB KONTROL PANELİ&UZAKTAN KUMANDA**  
RGB CONTROL PANEL&REMOTE CONTROLNETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL  
NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCTTÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

- » Plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Paslanmaya dayanıklıdır
- » Uzaktan kumandalıdır
- » 4 ana renk ve animasyon programlıdır
- » Produced from ABS plastic injection
- » Corrosion-resistant
- » With remote control
- » 4 main colors and animation programs

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 15015122013 | 8 LAMBA LAMPS  | 190 €          |
| 169002008   | 16 LAMBA LAMPS | 250 €          |
| 15015122014 | 24 LAMBA LAMPS | 330 €          |
| 15015122015 | 32 LAMBA LAMPS | 400 €          |

**RGB 2 DAMARLI KUMANDA**  
REMOTE CONTROL FOR RGB 2 CORESKOD  
CODE  
MUH.121FİYAT  
PRICE  
40 €**TRAFO**  
TRANSFORMER

- » Polipropilen plastik enjeksiyon gövde
- » Kapaklı elektrik bağlantı kutusu
- » Çalışmayı gösteren kırmızı led sinyal
- » Kendinden sigorta korumalı
- » Şık tasarım
- » Uzun ömürlü
- » Kolay montaj
- » PP plastic injection body
- » Protected power connection with lid
- » Led indicator
- » With fuse
- » Stylish design
- » Long lasting
- Easy to install

| KOD<br>CODE            | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|------------------------|--------------|----------------|
| TRAFO-50-220-12-PLS-WF | 50W - 12v    | 33 €           |
| 15016121001            | 100W - 12v   | 34 €           |
| 15016121002            | 100W - 24v   | 38 €           |
| 15016121003            | 150W - 12v   | 35 €           |
| 15016121004            | 150W - 24v   | 40 €           |
| 15016121005            | 300W - 12v   | 39 €           |
| 15016121006            | 300W - 24v   | 45 €           |
| 15016121007            | 400W - 12v   | 47 €           |
| 15016121008            | 400W - 24v   | 50 €           |
| 15016121009            | 600W - 12v   | 89 €           |
| 15016121010            | 600W - 24v   | 90 €           |



## KARŞI AKINTI EKİPMANLARI

KOMPLE JET STREAM SET  
COMPLE JET STREAM SET

## KOMPLE JET STREAM SET TAKIMINA DAHİL OLANLAR;

- ✓✓ POMPA
- ✓✓ BETON ARA PARÇALARI
- ✓✓ ÖN GÖVDE
- ✓✓ KUMANDA PANOSU

## COMPLETE JET STREAM SETS INCLUDES;

- ✓✓ PUMP
- ✓✓ CONCRETE WALL CONDUITS
- ✓✓ FRONT PART
- ✓✓ CONTROL BOX

| KOD<br>CODE | MODEL ADI<br>MODEL NAME                   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|
| 12520123003 | Jet Stream komple set beton Sena Model    | --             |
| 12520123004 | Jet Stream komple set liner Sena Model    | --             |
| 12520123005 | Jet Stream komple set beton Calipso Model | --             |



## JET STREAM EQUIPMENTS



Sena Model



Calipso Model

### KOMPLE ÖN PARÇA JET STREAM FRONT BODY

- » Güçlü pompası ile karşısında yüzülebilecek kadar akıntı sağlar
- » 12520113010 masaj hortumu ile kullanılması tavsiye edilir
- » BS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Açı ayarlı jet nozulu

- » With its powerful pump, it provides enough flow to swim against
- » Recommended to use with massage hose in code 12520113010
- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun
- » Angle adjustable jet nozzle

| KOD<br>CODE | MODEL ADI<br>MODEL NAME | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 12520113014 | Sena                    | JS1.B          | 721 €          |
| 12520113013 | Calipso                 | JC1.B          | 721 €          |



### KARŞI AKINTI POMPASI KARPA KA JET STREAM PUMP KARPA KA

| KOD<br>CODE | GÜÇ (hp)<br>POWER               | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| 11515113122 | 2.50 HP Trifaze <i>Triphase</i> | 1.120 €        |
| 11515113124 | 3.00 HP Trifaze <i>Triphase</i> | 1.170 €        |
| 11515113125 | 3.50 HP Trifaze <i>Triphase</i> | 1.230 €        |
| 11515113126 | 4.50 HP Trifaze <i>Triphase</i> | 1.290 €        |
| 11515113127 | 5.50 HP Trifaze <i>Triphase</i> | 1.350 €        |



**BETON ARA PARÇASI**  
CONCRETE WALL CONDUIT

- » Ekstra güçlü gövde
- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Extra strong body
- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun

| KOD<br>CODE | HAVUZ TİPİ<br>POOL TYPE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 12520113012 | Beton Concrete          | JSH2.B         | 253 €          |
| 12520113004 | Liner                   | JSL2.B         | 253 €          |

**KİT UP GÖVDE**  
JET STREAM KIT UP BODY

- » Masaj hortumu ile beraber
- » 12520113007 Emiş nozulu ile beraber alınmalıdır
- » Ekstra güçlü gövde
- » Beton ara parçası gerektirmez
- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez

| KOD<br>CODE | HAVUZ TİPİ<br>POOL TYPE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 12520113005 | Beton Concrete          | BCH.B          | 232 €          |
| 12520113006 | Liner                   | BCL.B          | 253 €          |

- » Including in massage hose
- » It should be purchased together with the suction nozzle in code 12520113007
- » Extra strong body
- » No need for concrete wall conduit
- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun

**ELEKTROPNOMATİK KONTROL PANELİ**  
JET STREAM ELECTROPNEUMATIC PANELSNETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOLTÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

Sipariş verirken pompa  
gücünüzü bildirmeyi  
unutmayınız

Do not forget to report your  
pump power when ordering

- » Regülasyon Amp. 4÷6,3
- » Plastik enjeksiyon gövde
- » CE onaylı şalt malzemesi
- » Beyaz renk plastik ABS pnomatik buton, pnomatik switch ve 3 mt boyunda pnomatik hortum fiyata dahildir
- » Regulation 4÷6,3
- » Plastic injection body
- » CE approved circuits
- » White plastic ABS pneumatic pushbutton, pneumatic switch and 3 mt long pneumatic hose are included in the price

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 12520112001 | ATN063         | 345 €          |

## EMİŞ NOZULU

### JET STREAM INLET NOZZLE

KRIPSOL



- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Sadece kit up jet ile alınması gereklidir

- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun
- » Only required to be taken with jet kit up

| KOD<br>CODE | HAVUZ TİPİ<br>POOL TYPE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 12520113007 | Beton Concrete          | BAH.B          | 60 €           |
| 12520113008 | Liner                   | BAL.B          | 120 €          |

## KIT UP JET SET

### KIT UP JET SET

KRIPSOL



#### KİT UP JET SET TAKIMINA DAHİL OLANLAR;

- » Pompa
- » Masaj hortumu
- » Kumanda panosu
- » Buton

#### COMPLE KIT UP JET SETS INCLUDES;

- » Pump
- » Massage hose
- » Control box
- » Button

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 12520113005 | Beton Concrete | 232 €          |
| 12520113006 | Liner          | 253 €          |

## MASAJ HORTUMU

### JET STREAM MASSAGE HOSE

KRIPSOL



- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımı
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 12520113010 | JS2.B          | 133 €          |

## TUTAMAK KOLU PASLANMAZ ÇELİK

### JET STREAM STAINLESS STEEL HANDLE



- » AISI 304 paslanmaz çelik, tüm montaj elemanları ile birlikte
- » AISI 304 stainless steel, with all mounting elements

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 13017123001 | W 051.TC       | 150 €          |

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

water  
fun

# HAVUZ KENAR ÜRÜNLERİ POOL OUTDOOR PRODUCT



## MERDİVENLER & BASAMAKLAR LADDERS & STEPS



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



Su boşaltma  
kanallı  
Including in  
water drain  
channel

140 mm  
çapında rozeti  
ile birlikte  
With 140 mm  
diameter  
escutcheon  
platefor

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Plastik enjeksiyon ankraj ve lastik takoz
- » Paslanmaz çelik rozet
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi


- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Plastic injection anchor and rubber wedge
- » Stainless steel escutcheon plate
- » Bright surface quality with excellent polishing

## STANDART SERİ STANDART SERIAL

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123001 | 2                             | DI 2           | 304          | 160 €          |
| 13015123002 | 3                             | DI 3           | 304          | 170 €          |
| 13015123003 | 4                             | DI 4           | 304          | 189 €          |
| 13015123004 | 5                             | DI 5           | 304          | 225 €          |
| 13015123034 | 2                             | ID 2           | 316          | 240 €          |
| 13015123027 | 3                             | ID 3           | 316          | 267 €          |
| 13015123028 | 4                             | ID 4           | 316          | 306 €          |
| 13015313028 | 5                             | ID 5           | 316          | 345 €          |



| MODEL    | Basamak<br>Step | A mm | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|----------|-----------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Standart | 2               | -    | 710  | 250  | 1.400 | 180  | 600  | 710  |
| Standart | 3               | -    | 710  | 250  | 1.610 | 180  | 600  | 710  |
| Standart | 4               | -    | 710  | 250  | 1.890 | 180  | 600  | 710  |
| Standart | 5               | -    | 710  | 250  | 2.130 | 180  | 600  | 710  |





## MURO SERİ

### MURO SERIAL



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY




NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123005 | 2                             | RI 2           | 304          | 160 €          |
| 13015123006 | 3                             | RI 3           | 304          | 170 €          |
| 13015123007 | 4                             | RI 4           | 304          | 189 €          |
| 13015123008 | 5                             | RI 5           | 304          | 225 €          |
| 13015123037 | 2                             | IR 2           | 316          | 240 €          |
| 13015123025 | 3                             | ID 3           | 316          | 267 €          |
| 13015123026 | 4                             | ID 4           | 316          | 306 €          |
| 13015123036 | 5                             | ID 5           | 316          | 345 €          |




| MODEL | Basamak<br>Step | A mm | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|-------|-----------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Muro  | 2               | 400  | 720  | 250  | 1.360 | 180  | 600  | -    |
| Muro  | 3               | 420  | 720  | 250  | 1.610 | 180  | 600  | -    |
| Muro  | 4               | 420  | 720  | 250  | 1.860 | 180  | 600  | -    |
| Muro  | 5               | 420  | 720  | 250  | 2.120 | 180  | 600  | -    |

## MIXTA SERİ

### MIXTA SERIAL

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123009 | 2                             | XI 2           | 304          | 165 €          |
| 13015123010 | 3                             | XI 3           | 304          | 179 €          |
| 13015123011 | 4                             | XI 4           | 304          | 199 €          |
| 13015123012 | 5                             | XI 5           | 304          | 249 €          |
| 13015123029 | 2                             | XI 2           | 316          | 267 €          |
| 13015123030 | 3                             | IX 3           | 316          | 306 €          |
| 13015123031 | 4                             | IX 4           | 316          | 355 €          |
| 13015123032 | 5                             | IX 5           | 316          | 385 €          |



| MODEL | Basamak<br>Step | A mm | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|-------|-----------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Mixta | 2               | -    | 710  | 250  | 1.400 | 180  | 600  | 550  |
| Mixta | 3               | -    | 710  | 250  | 1.610 | 180  | 600  | 620  |
| Mixta | 4               | -    | 710  | 250  | 1.880 | 180  | 600  | 620  |
| Mixta | 5               | -    | 710  | 250  | 2.120 | 180  | 600  | 620  |

## MÜNİH SERİ MUNIH SERIAL



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY




NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123013 | 2                             | HI 2           | 304          | 249 €          |
| 13015123014 | 3                             | HI 3           | 304          | 269 €          |
| 13015123015 | 4                             | HI 4           | 304          | 310 €          |
| 13015123016 | 5                             | HI 5           | 304          | 330 €          |
| 13015123038 | 2                             | IH 2           | 316          | 275 €          |
| 13015123033 | 3                             | IH 3           | 316          | 315 €          |
| 13015123035 | 4                             | IH 4           | 316          | 365 €          |
| 13015123039 | 5                             | IH 5           | 316          | 385 €          |



| MODEL | Basamak<br>Step | A mm  | B mm | C mm | D mm  | E mm | F mm | G mm |
|-------|-----------------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| Münih | 2               | 1.390 | 680  | 250  | 710   | 842  | 180  | 500  |
| Münih | 3               | 1.650 | 720  | 250  | 960   | 842  | 180  | 600  |
| Münih | 4               | 1.890 | 680  | 250  | 1.210 | 842  | 180  | 500  |
| Münih | 5               | 2.140 | 680  | 250  | 1.460 | 842  | 180  | 500  |

## TWO PART SERİ TWO PART SERIAL

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123017 | 3                             | TW 3           | 304          | 340 €          |
| 13015123018 | 4                             | TW 4           | 304          | 360 €          |
| 13015123019 | 5                             | TW 5           | 304          | 405 €          |



## MERDİVEN ANKRAJİ PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL LADDER



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » D 42 mm boru çapına montaja uygundur
- » Paslanmaz çelik ankraj


- » Made of AISI 304 stainless steel
- » It can be installed with D 42 mm pipe
- » Stainless steel anchor

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 19813123001 | 20 €           |

## ANOT PAS ÖNLEME SİSTEMİ POOL ZINC ANODE



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIA | ÖLÇÜLER UxGxY mm<br>SIZE LxWxH mm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 199124001   | 63 mm      | 190x134x161                       | 39.50 €        |

MERDİVEN BASAMAĞI  
LADDER STEP

**Paslanmaz bilgisi**  
Stainless steel  
quality marked


**Marka logosu**  
Brand logotype



**Keskin köşe yoktur**  
No sharp edge



**Paslanmaz çelik vidalar**  
Stainless steel screw



**V tasarım**  
V design

**Lastik takoz**  
Elastic support



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » AISI 304 ve 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » 1,2 mm et kalınlığında boru
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey
- » Paslanmaz malzeme bilgisi ve markanın logosu üzerindedir
- » Keskin köşesi yoktur
- » V tasarım ile ekstra dayanıklı basamaklar
- » Yeni tasarım lastik takoz
- » Basamak plastik yan parçaları paslanmaz çelik basamağa ilaveten paslanmaz çelik vidalarla monte edilmiştir

- » Made of AISI 304 and 316 stainless steel
- » 1,2 mm wall thickness
- » Excellent polished surface
- » Stainless steel quality marked and brandname is available
- » No sharp edge
- » Extra durable steps with V shape
- » New design elastic support
- » Side plastic piece installed to stair with stainless screw


| KOD<br>CODE | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 150123022   | 304          | 29 €           |
| 150123023   | 316          | 33 €           |



## EKO SERİ MERDİVENLER ECO SERIES LADDER




AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY




### MURO

| MODEL  | A mm | B mm  | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|--------|------|-------|------|------|------|------|------|
| MU-215 | 502  | 1.330 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MU-315 | 502  | 1.580 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MU-415 | 502  | 1.830 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MU-515 | 502  | 2.080 | 365  | 640  | 180  | 200  | 250  |



### MIXTA

| MODEL | A mm | B mm  | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| MX2   | 502  | 1.330 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MX3   | 502  | 1.580 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MX4   | 502  | 1.830 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| MX5   | 502  | 2.080 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |



### STANDART

| MODEL | A mm | B mm  | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| ST 2  | 502  | 1.330 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| ST 3  | 502  | 1.580 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| ST 4  | 502  | 1.830 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |
| ST 5  | 502  | 2.080 | 650  | 640  | 180  | 200  | 250  |



| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                                   | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 19822123005 | Merdiven Ankraj Bağlantısı<br>Ladder Anchor Connection | AISI 304     | 20 €           |

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | MODEL<br>MODEL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015313037 | 2                             | Muro           | 304          | 124 €          |
| 13015313038 | 3                             | Muro           | 304          | 141 €          |
| 13015313039 | 4                             | Muro           | 304          | 160 €          |
| 13015313040 | 5                             | Muro           | 304          | 180 €          |
| 13015123041 | 2                             | Mixta          | 304          | 132 €          |
| 13015123042 | 3                             | Mixta          | 304          | 150 €          |
| 13015123043 | 4                             | Mixta          | 304          | 166 €          |
| 13015123044 | 5                             | Mixta          | 304          | 185 €          |
| 13015313045 | 2                             | Standart       | 304          | 132 €          |
| 13015313046 | 3                             | Standart       | 304          | 149 €          |
| 13015313047 | 4                             | Standart       | 304          | 180 €          |
| 13015313048 | 5                             | Standart       | 304          | 195 €          |



## YER ÜSTÜ HAVUZ MERDİVENLERİ GROUND POOL LADDERS



### PASLANMAZ MERDİVEN STAINLESS STEEL LADDER

- » Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun
- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi
- » Suitable for use in above ground pools
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Excellent polished surface finish

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER | SERİ<br>SERIAL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123020 | 2+2                           | Elevada        | 304          | 208 €          |
| 13015123021 | 3+3                           | Elevada        | 304          | 278 €          |
| 13015123022 | 4+4                           | Elevada        | 304          | 296 €          |



### PLATFORMLU PASLANMAZ MERDİVEN STAINLESS STEEL LADDER WITH PLATFORM

- » Kaydırmaz yüzeyli platform
- » Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun
- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » AISI 304 paslanmaz çelik rozet
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi
- » Platform with non-slip surface
- » Suitable for use in above ground pools
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » AISI 304 stainless steel badge
- » Excellent polished surface finish

| KOD<br>CODE | BASAMAK SAYISI<br>STEP NUMBER   | SERİ<br>SERIAL | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 13015123023 | 3+3 Platformlu<br>With Platform | Elevada        | 304          | 317 €          |
| 13015123024 | 4+4 Platformlu<br>With Platform | Elevada        | 304          | 360 €          |

## PASLANMAZ TUTAMAKLAR STAINLESS HANDRAILS



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



## BETONARME BASAMAKLAR İÇİN FOR REINFORCED CONCRETE STEPS

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Montajı beton içine direkt olarak yapılır
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Installation is made directly into concrete

| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BOY<br>LENGHT | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|
| 13017123002 | 42 mm           | 1.300 mm      | 304          | 148 €          |



## TUTAMAK KOLU PASLANMAZ ÇELİK JET STREAM STAINLESS STEEL HANDLE

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » AISI 304 paslanmaz çelik
- » Montajı civatalı flanş ile yapılır
- » Tüm civata ve montaj ekipmanları paketin içerisinde mevcuttur

| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIAMETER | BOY<br>LENGHT | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 13017123001 | 42 mm           | 0,5 mm        | 051.TC.B       | 150 €          |
| 13017123003 | 42 mm           | 1 mm          | 101.TC         | 160 €          |
| 13017123004 | 42 mm           | 2 mm          | 201.TC         | 195 €          |
| 13017123005 | 42 mm           | 2,5 mm        | 251.TC         | 210 €          |

- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » AISI 304 stainless steel
- » Installation is done with bolted flange
- » All screws and assembly equipment are available within the package



## DUŞ VE MASAJ SETLERİ SHOWER AND MASSAGE SETS

- » Ø42 mm boru çapı
- » Flanş gerektirmez
- » 6 m³/h debili duş başlığı
- » Ø42 mm pipe diameter
- » No flange required
- » 6 m³/h flow shower head

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL               | BOY<br>LENGHT | AISI<br>AISI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 13016123006 | 1- Tek Çıkışlı Single Outlet | 145           | 304          | 242 €          |
| 13016123007 | 2- Üçlü Köpük Trio Foam      | 145           | 304          | 245 €          |
| 13016123004 | 3- Beşli Köpük Fivefold Foam | 145           | 304          | 245 €          |
| 13016123003 | 4- Altılı Köpük Sixfold Foam | 145           | 304          | 250 €          |

DUŞLAR  
SHOWERSBASTON VE TETRA SERİSİ DUŞLAR  
BASTON AND TETRA SERIES SHOWER

- » Eysel ve ticari havuzlar için uygundur
- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte
- » Suitable for villa type and commercial pools
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » With shower nozzle, shower body and mounting elements

| KOD<br>CODE | ÜRÜN İSMİ<br>NAME                                                                        | MODEL<br>MODEL | BORU ÇAPI<br>BORU ÇAPI | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 13016113008 | Baston Seri <i>Baston Serie</i>                                                          | DB 100.C       | Ø42                    | 525 €          |
| 13016113009 | Baston Seri Ayak Yıkamalı <i>Baston Series Foot Washer</i>                               | DB 101.C       | Ø42                    | 575 €          |
| 13016113002 | Tetra Seri Tekli <i>Tetra Serie Single</i>                                               | DT 100.C       | Ø60                    | --             |
| 13016113003 | Tetra Seri Tekli Ayak Yıkamalı <i>Tetra Series Single Foot Washer</i>                    | DT 101.C       | Ø60                    | --             |
| 13016113004 | Tetra Seri Tekli Otomatik <i>Tetra Series Single Automatic</i>                           | DT 110.C       | Ø60                    | --             |
| 13016113005 | Tetra Seri Tekli Otomatik Ayak Yıkamalı <i>Tetra Series Single Automatic Foot Washer</i> | DT 111.C       | Ø60                    | --             |




Model: SOS3511

Model: SOS2011

SOLAR DUŞ AYAK YIKAMALI  
SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH

NEW

- » Solar duş seti, 20 ve 35 litrelik su haznesi ve dış mekâna uygun siyah-gümüş tasarımıyla verimli bir çözüm sunar
- » Büyük yağmur başlığı ideal yükseklikte konumlandırılmıştır
- » Kademesiz sıcaklık ayarı rahat sıcaklık kontrolü sağlar
- » Tek kollu musluk ve ayak yıkama musluğu kolay kullanım sunar
- » 2 yıl garantilidir
- » The solar shower set offers an efficient solution with a 20 and 35-liter water tank and outdoor-friendly black-silver design
- » Large rain head positioned at optimal height
- » Stepless temperature control for easy adjustment
- » Single-lever faucet and foot-wash faucet for convenient use
- » 2 years warranty






## SUNİ AHŞAP TABAN WOODEN BASE

| KOD CODE     | ÖLÇÜ SIZE | FİYAT PRICE |
|--------------|-----------|-------------|
| GAR202310024 | 64x100 cm | -           |

| KOD<br>CODE   | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | ÖLÇÜ<br>SIZE   | TANK CİNSİ<br>TANK MATERIAL | BASINÇ<br>MAX PRESSURE | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| GAR2023100082 | 20 lt                            | 2160xdiax110mm | PVC                         | 4.0 BAR                | --             |
| GAR2023100081 | 35 lt                            | 2170x220x180mm | PVC                         | 4.0 BAR                | --             |

## ENGELLİ HAVUZ ASANSÖRÜ DISABLED POOL LIFT




- » Fiziksel kısıtlamaları olan bireylere özel
- » El kumanda sistemli
- » Acil stop butonu
- » Akü şarj göstergesi
- » Fren mekanizması
- » Ayak ve kol desteği
- » Emniyet kemeri
- » 150 kg taşıma kapasitesi

- » For projects which require a pool lift for individuals with limitations
- » Manual control system
- » Emergency stop button
- » Battery charge indicator
- » Brake mechanism
- » Foot and arm support
- » Safety belt
- » Capacity 150 kg

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL         | HIZ max.<br>VELOCITY max. | YÜK İLE SUYA İNDİRME SÜRESİ<br>LAUNCH TIME WITH LOAD | YÜK İLE KALDIRMA SÜRESİ<br>LOAD TIME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| POLLIFT001  | Pool Lift Sabit Fixed  | 0,07 m/sn.                | max 25 sn.                                           | max 30 sn.                           | 5.090 €        |
| POLLIFT002  | Pool Lift Mobil Mobile | 0,07 m/sn.                | max 25 sn.                                           | max 30 sn.                           | 6.220 €        |

## KAYDIRAK SLIDES



- » Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir
- » Polyester basamaklı
- » AISI 304 paslanmaz çelik tutunma kolları
- » Paslanmaz çelikten mamul destek kaidesi ekipmanları ile birlikte
- » Sağa kıvrımlı

- » Made of glass fiber reinforced polyester
- » Polyester steps
- » AISI 304 stainless steel grab handles
- » With support base equipment made of stainless steel
- » Right curved

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | AĞIRLIK<br>WEIGHT | HACİM<br>VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 13018122004 | TB 2000.B      | 54 kg             | 0,400 m³        | 1.890 €        |



## TRAMPLEN DIVING BOARD



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL




NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Cam elyaf takviyeli polysterden üretilmiştir
- » Kaydırmaz üst yüzey
- » Uv ışınlara dayanıklı
- » Made of glass fiber reinforced polyester
- » Non-slip surface
- » UV resistant

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | UZUNLUK<br>LENGHT | GENİŞLİK<br>WIDTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 13018122001 | WFT 200.B      | 2 mt              | 42 cm             | 490 €          |

## TAŞMA IZGARALARI OVERFLOW GRATINGS




TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

- » Polipropilen'den üretilmiştir
- » Kaydırmaz üst yüzeye sahip
- » Uv ışınlara dayanımlı
- » Modüler tek geçme ve çift geçme özelliği
- » Izgara yüksekliği: 2,5 mm
- » I profil
- » Made of polypropylene
- » Non-slip surface
- » UV resistant
- » Modular single plug and double plug feature
- » Height of gratings: 2,5 mm
- » I profile

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                                      | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13019002001 | 15 cm tek geçme-klasik desen<br>15 cm Single spine classic pattern                  | 8.00 €         |
| 13019121002 | 20 cm tek geçme-tek desen lüks seri profil<br>20 cm single spine classic pattern    | 8.80 €         |
| 13019121011 | 20 cm çift geçme-tek desen lux seri wf<br>20 cm double spine classic pattern lux wf | 9.80 €         |
| 13019121026 | 25 cm tek geçme-tek desen lux seri wf<br>25 cm single spine classic pattern lux wf  | 10.50 €        |
| 13019121027 | 25 cm çift geçme-tek desen lux seri wf<br>25 cm double spine classic pattern lux wf | 11.50 €        |
| 13019002006 | 30 cm çift geçme-klasik desen<br>30 cm double spine classic pattern                 | 16.00 €        |



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                                   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13019121033 | 20 cm tek geçme grift desen I profil<br>Overflow grating grift single link 20 cm | 13.80 €        |
| 13019121008 | 25 cm tek geçme grift desen I profil<br>Overflow grating grift single link 25 cm | 15.90 €        |
| 13019121009 | 30 cm tek geçme grift desen I profil<br>Overflow grating grift single link 30 cm | 21.00 €        |

## IZGARA KÖŞE PARÇALARI

### GRATING CORNER PARTS



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Polipropilen'den üretilmiştir
- » Kaydırmaz üst yüzey
- » UV ışınlarına dayanımlı
- » 90 ve 45 derecelik açılarda

- » Made of polypropylene
- » Non-slip surface
- » UV resistant
- » 90 and 45 degree angles

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                 | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|
| 13019121028 | 15cm-45° köşe parçası<br>15cm-45° Corner Piece | 7.00 €         |
| 13019002014 | 15cm-90° köşe parçası<br>15cm-90° Corner Piece | 7.00 €         |
| 13019002011 | 20cm-45° köşe parçası<br>20cm-45° Corner Piece | 8.00 €         |
| 13019121001 | 20cm-90° köşe parçası<br>20cm-90° Corner Piece | 8.00 €         |
| 13019002012 | 25cm-45° köşe parçası<br>25cm-45° Corner Piece | 9.00 €         |
| 13019121010 | 25cm-90° köşe parçası<br>25cm-90° Corner Piece | 9.00 €         |
| 13019002013 | 30cm-45° köşe parçası<br>30cm-45° Corner Piece | 19.50 €        |
| 13019002017 | 30cm-90° köşe parçası<br>30cm-90° Corner Piece | 10.00 €        |

## IZGARA KENAR PROFİLİ

### GRATING EDGE PROFILE



- » PVC'den üretilmiştir
- » Taşma ızgaralarının kolayca kanala yerleşmesini sağlar

- » Made of PVC
- » Allows overflow grids to be easily placed in the channel

| KOD<br>CODE | KENAR ÖLÇÜLERİ<br>EDGE SIZES | BOY<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 13019121018 | 16x10 mm                     | 2000 mm       | 1.35 €         |

## SAVAK GİDERİ GUTTER DRAIN



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|----------------|
| 13020123001 | 63 mm      | 6 €            |

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels
- » Strong and robust body structure
- » UV resistance

## SAVAK GİDERİ KAPAĞI GUTTER DRAIN COVER



| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 12518121003 | 100x200 mm   | 9.52 €         |

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- 50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir
- UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels
- » Strong and robust body structure
- » Can be used in diameters of 50, 63, 90 mm
- » UV resistance

## TAŞMA GİDERİ SÜZGEÇİ PASLANMAZ ÇELİK OVERFLOW DRAINER STAINLESS STEEL



| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|----------------|
| 13020122001 | 63 mm      | 24 €           |
| 13020122002 | 75 mm      | 25 €           |
| 13020122003 | 90 mm      | 27 €           |
| 13020122004 | 110 mm     | 28 €           |

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels






# HAVUZ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ POOL CLEAN PRODUCT



## VAKUM SÜPÜRGELER VACUUM CLEANERS



- » Havuz dibine çöken pisliklerin temizlenmesini sağlar
- » Betonarme havuzlar için uygundur
- » Alüminyum süpürge gövdelidir
- » Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır
- » Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine batacabilen optimum ağırlığa sahiptir
- » Provides cleaning of the dirt that settles on the bottom of the pool
- » Suitable for reinforced concrete pools
- » It has an aluminum broom body
- » Used with pool hose, union fittings and handle
- » It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GENİŞLİK<br>WIDTH | BAĞLANTI Ø<br>CONNECTION Ø | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| 14015123001 | Flat 38.C      | 36                | 1 ½"                       | 29 €           |
| 14015123002 | Flat 50.C      | 46                | 1 ½"                       | 32 €           |
| 14015123003 | Flat 50.C      | 46                | 2"                         | 39 €           |

## FLAT SÜPÜRGE YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR FLAT BOTTOM CLEANER



### PLASTİK ÇATAL PLASTIC FORK



|             |      |      |
|-------------|------|------|
| 19815122001 | 1 ½" | 10 € |
| 19815122002 | 2"   | 11 € |

### SÜPÜRGE TEKERLEK GÖVDESİ SIDE BODY FOR WHEEL



|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123001 | 8 € |
|-------------|-----|

### SÜPÜRGE TEKER PİMİ BROOM WHEEL PIM



|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123006 | 2 € |
|-------------|-----|

### BAĞLANTI KONIĞİ CONNECTION UNION FOR CLEANER



|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123002 | 6 € |
| 19815123003 | 7 € |

### SÜPÜRGE ÇATAL BAĞLANTISI FORK CONNECTION



|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123004 | 3 € |
|-------------|-----|

### CONTA SEAL



|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123009 | 9 € |
|-------------|-----|

### FIRÇA BRUSH



|             |      |
|-------------|------|
| 19815123007 | 10 € |
| 19815123008 | 13 € |

### TEKERLEK WHEEL



|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123005 | 3 € |
|-------------|-----|

### SÜPÜRGE ÇATAL PİMİ BROOM FORK PIM



|             |     |
|-------------|-----|
| 19815123010 | 2 € |
|-------------|-----|

## LİNER HAVUZLAR İÇİN SÜPÜRGELER POOL CLEANERS FOR LINER POOLS



- » Eysel ve ticari havuzlar için uygundur
- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte
- » Suitable for villa type and commercial pools
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » With shower nozzle, shower body and mounting elements



### EKONOMİK LİNER SÜPÜRGE ECONOMIC LINER CLEANER HEAD

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI Ø<br>CONNECTION Ø | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 14015123006 | WF 82S         | 1 ½"                       | 18 €           |



### LÜKS LİNER SÜPÜRGE DELUXE LINER CLEANER HEAD

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI Ø<br>CONNECTION Ø | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 14015123007 | WF 32S         | 1 ½"                       | 18 €           |



### LÜKS LİNER SÜPÜRGE DELUXE LINER CLEANER HEAD

- » Eysel ve ticari havuzlar için uygundur
- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte
- » Üçgen şekli sayesinde köşeleri kolayca temizler
- » Tampon çevresi havuz kaplamasını korur
- » Suitable for villa type and commercial pools
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » With shower nozzle, shower body and mounting elements
- » Triangular shape easily cleans corners
- » Bumper perimeter protects pool liner

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI Ø<br>CONNECTION Ø | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 14015123008 | WF 25S         | 1 ½"                       | 18 €           |



## TELESKOPIK SÜPÜRGE SAPI TELESCOPIC CLEANER POLES

- » Alüminyumdan üretilmiştir
- » Bağlantı rakorları sayesinde istenilen uzunlukta ayarlanabilir
- » Mukavemeti yüksektir, süpürme veya fırçalama esnasında eğrilmez
- » Yumuşak tutamağı elinizi acıtmaz

- » Made of aluminum
- » Thanks to the connection fittings, it can be adjusted to the desired length
- » High strength bar does not bend during sweeping or brushing
- » Soft handle doesn't hurt your hand

| KOD<br>CODE | UZUNLUK mt<br>LENGTH mt | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|
| 14017123001 | 2x2.4   4,80            | 34 €           |
| 14017123004 | 2x3   6                 | 36 €           |
| 14017123003 | 3x3   9                 | 59 €           |
| 14017123010 | 2x1,8   3,6             | 32 €           |

## SÜPÜRGE HORTUMU HOSE ROLLS

- » Yüksek kaliteli, UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz
- » Esnek olması sayesinde süpürme esnasında rahat hareket edebilmenizi sağlar
- » Uzun ömürlüdür

- » Made of high-quality, UV resistant polyethylene
- » It is light, floating on water and does not sink
- » It is flexible, allowing you to move comfortably while sweeping
- » Long lasting



## ROMA MODEL ROMA MODEL



| KOD<br>CODE | HORTUM ÇAPI<br>HOSE DIA | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 14018113001 | 38 mm - ½"              | 30 mt             | 3.89 €         |
| 14018113002 | 50 mm - 2"              | 30 mt             | 4.70 €         |



## SÜPÜRGE HORTUMU HOSE ROLL



| KOD<br>CODE | HORTUM ÇAPI<br>HOSE DIA | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 14018123002 | 38 mm - ½"              | 10,5 mt           | 30 €           |
| 14018123001 | 38 mm - ½"              | 30 mt             | 82.2 €         |

Süpürge hortumu koniği ile birlikte teslim edilir. It is delivered with the union fittings



## YERLİ SÜPÜRGE HORTUMU EKO DOMESTIC CLEANER HOSE ROLL



- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz
- » Made of UV resistant polyethylene
- » It is light, floating on water and does not sink

| KOD<br>CODE | HORTUM ÇAPI<br>HOSE DIA | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 14018002005 | 38 mm - ½"              | 30 mt             | --             |
| 14018002006 | 50 mm - ½"              | 30 mt             | 2.98 €         |

## SÜPÜRGE HORTUM KONİĞİ VACUUM HOSE CONE



- » 38 mm ve 50 mm hortum için uygundur
- » İçten dişli oluşu sayesinde vakum esnasında hortumdan çıkmaz
- » Suitable for 38 mm and 50 mm hose
- » Thanks to its female threaded, it does not come out of the hose during vacuum

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL             | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|----------------|
| 19815122003 | 50-63 Dişli 50-63 Threaded | 1.50 €         |



- » 38 mm ve 50 mm hortum için uygundur
- » Dıştan dişli monte edilir
- » Suitable for 38 mm and 50 mm hose
- » Mounted as male threaded

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL             | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|----------------|
| 19815123011 | 50-63 Dişli 50-63 Threaded | 1.50 €         |

## PORTATİF VAKUM SÜPÜRGELERİ PORTABLE VACUUM CLEANERS



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

- » Vakum hattı olmayan havuzlar ve göletlerde kullanım için uygundur
- » Üzerine monte edildiği el arabası sayesinde kolay hareket ettirilebilir ve havuzun tüm bölgelerinin temizlenmesi sağlanır
- » Talebe göre portatif bir filtrasyon ünitesi oluşturulur
- » Suitable for using in pools and ponds which haven't a vacuum line
- » Thanks to the wheelbarrow on which it is mounted, it can be moved easily and all parts of the pool are cleaned
- » A portable filtration unit is optional

### İÇERİK

Kartuş filtre / Kum filtresi  
Sirkülasyon pompası (0,75 HP)  
Vakum süpürgeci  
Hortum  
Teleskopik sap  
Tekerlekli araba  
Sigorta ve 15 mt kablo

### INCLUDES

Cartridge filter / Sand filter  
Circulation pump (0,75 HP)  
Vacuum cleaner  
Hose  
Telescopic pole  
Wheeled car  
Fuse and 15 mt cable



### KARTUŞ FİLTRELİ SİSTEM CARTRIDGE FILTER SYSTEM

| KOD<br>CODE | FİLTRE<br>CARTRIDGE FILTER | FİLTASYON DEBİSİ<br>FILTRATION FLOW | POMPA<br>PUMP   | POMPA DEBİSİ<br>PUMP FLOW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 14015122004 | Kartuş Filtre KF 100       | 22,9 m³/h                           | Senkron 0,75 Hp | 17,8 m³/h                 | 1.199 €        |



### KUM FİLTRELİ SİSTEM SAND FILTER SYSTEM

| KOD<br>CODE | FİLTRE<br>CARTRIDGE FILTER | FİLTASYON DEBİSİ<br>FILTRATION FLOW | POMPA<br>PUMP   | POMPA DEBİSİ<br>PUMP FLOW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 14015122006 | Rotex 600 mm               | 12 m³/h                             | Senkron 0,75 Hp | 17,8 m³/h                 | 1.465 €        |

# KABLOSUZ, ŞARJLI HAVUZ SÜPÜRGELERİ TEKNOLOJİLERİ

## GOODROB EASY KABLOSUZ, ŞARJ EDİLEBİLİR HAVUZ SÜPÜRGESİ GOODROB EASY CORDLESS, RE-CHARGEABLE POOL CLEANER

goodrob  
easyKABLOSUZ  
CORDLESSŞARJ KULLANIM SÜRESİ 50-60 DK  
50-60 MINS. BATTERY TIMEŞARJ DOLUM SÜRESİ 1,5 SAAT  
1,5 H CHARGING TIME

IP X8

HAZNE KAPASİTESİ 1,8 LT  
MAIN HOUSING CAPACITY 1,8 LTNETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Betonarme, liner, polyester, spa havuzlarında kullanılır
- » Kablosuz tasarım
- » Hızlı şarj, uzun çalışma süresi
- » 60,5 lt/dk güçlü emiş özelliği
- » Teleskopik sap uzunluğu 2,4 metre
- » Giriş: 1 inç
- » Köşeleri temizlemek için çok amaçlı vakum başlığı
- » Duvar ya da basamakları iyi temizler
- » Kum, talaş, böcek, küçük yaprakları süpürür

- » Can be used in reinforced concrete, liner, polyester, Spa pools
- » Cordless design
- » Fast charging, long running time
- » Powerful suction 60,5 lt / mins
- » Telescopic pole length 2,4 m
- » Inlet size 1"
- » For corners multi-purpose triangular vacuum head
- » Replaceable cleaning head, perfect for pool steps and hard-to-clean walls&corners
- » Vacuums leaves, small twigs, bugs, debris, dirt, sand & algae

### İÇERİK

1\*süpürge,

2\*filtre torbası (100/300 fileli),

1\* teleskopik sap (0.7-2.4m),

1\*şarj aleti (21V-1.5A)

### INCLUDES

1\*cleaner,

2\*filter bags (100/300 mesh),

1\* telescopic pole (0.7-2.4m),

1\*charger(21V-1.5A)

| KOD<br>CODE | SAP UZUNLUĞU<br>POLE LENGTH | GÜÇ<br>POWER INPUT    | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 19815273202 | 0,7 - 2,4 mt                | 100-240 V<br>50/60 HZ | 3,5 kg            | 278 €          |

kullanım kılavuzu



kullanıcı yorumu



kutu açılımı





# CORDLESS, RECHARGEABLE POOL VACUUM CLEANER TECHNOLOGIES

NEW

## GOODROB EASY PLUS KABLOSUZ, ŞARJ EDİLEBİLİR HAVUZ SÜPÜRGESİ GOODROB EASY PLUS CORDLESS, RE-CHARGEABLE POOL CLEANER

KABLOSUZ  
CORDLESSŞARJ KULLANIM SÜRESİ 60 DK  
60 MINS. BATTERY TIMEŞARJ DOLUM SÜRESİ 1,5 SAAT  
1,5 H CHARGING TIME

IP X8

GÜÇ GÖSTERGE IŞIĞI  
POWER INDICATOR LIGHTMETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
META POOL PRODUCTHAZNE KAPASİTESİ 1,8 LT  
MAIN HOUSING CAPACITY 1,8 LTDAHA BÜYÜK BAŞLIK  
HUGE VACUUM HEADGENİŞ EMİŞ PORTU  
SUCTION PORT IS ENLARGEDOPTİMİZE EDİLMİŞ FIRÇA TASARIMI  
OPTIMIZED BRUSH DESIGN

kullanım kılavuzu



- » Betonarme, liner, polyester, spa havuzlarında kullanılır
- » Kablosuz tasarım
- » Hızlı şarj, uzun çalışma süresi
- » LED ışık sistemi, cihazın güç seviyesini yeşil ve kırmızı ışıklarla göstererek düşük şarj durumunda kullanıcıyı uyarır
- » Optimize edilebilir fırça konumu ve daha büyük vakum başlığı
- » Bakır Sargı: Ürün, bakır sargılı motor ile dayanıklılık sağlar.
- » Nominal Güç: 40W - Nominal Voltaj: DC 18V
- » Pil Kapasitesi: 2AH
- » Kullanım Süresi: Tam şarj ile 50-60 dakika
- » Şarj Süresi: 90 dakika
- » Şarj Cihazı Kablo Uzunluğu: 1,2 m
- » Çıkış: 21V-1,5A
- » Maksimum Parçacık Geçiş: <25 mm
- » Giriş Boyutu: 1"
- » Maksimum Basma Yüksekliği: 2,5 - 3 m
- » Maksimum Akış Hızı: 4200 l/h

- » Suitable for concrete, liner, polyester, and spa pools
- » Cordless design
- » Fast charging, long working time
- » LED light system indicates the device's power level with green and red lights, alerting the user when the charge is low
- » Optimizable brush position and larger vacuum head
- » Copper Wire: The product ensures durability with a copper-wound motor
- » Rated Power: 40W - Rated Voltage: DC 18V
- » Battery Capacity: 2AH
- » Usage Time: 50-60 minutes on a full charge
- » Charging Time: 90 minutes
- » Charger Cable Length: 1.2 m
- » Output: 21V-1.5A
- » Maximum Passage Particles: <25 mm
- » Inlet Size: 1"
- » Maximum head is between 2.5 - 3 m
- » Maximum Flow Rate: 4200 l/h

### İÇERİK

1\*süpürge,  
2\*filtr torbası (100/300 fileli),  
1\* teleskopik sap (0.7-2.4m),  
1\*şarj aleti (21V-1.5A)

### INCLUDES

1\*cleaner,  
2\*filter bags (100/300 mesh),  
1\* telescopic pole (0.7-2.4m),  
1\*charger(21V-1.5A)

| KOD<br>CODE | SAP UZUNLUĞU<br>POLE LENGHT | GÜÇ<br>POWER INPUT    | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 19815273203 | 0,7 - 2,4 mt                | 100-240 V<br>50/60 HZ | 3 kg              | --             |



## GOODROB MAXI KABLOSUZ TEMİZLİK ROBOTU

### GOODROB MAXI CORDLESS CLEAN ROBOT

goodrob  
POOL

- » Kablosuz tasarım
  - » 100 dakika çalışma süresi
  - » Betonarme, liner ve fiberglass havuzlarda kullanılabilir
  - » Yer üstü havuzlar ve yer altı havuzlar için ideal
  - » Sadece havuz zeminini süpürür
  - » 80 m<sup>2</sup> havuzlara kadar mükemmel sonuç verir
  - » 180 mikron
  - » Akıllı navigasyon teknolojisi ile duvarla karşılaştığında otomatik olarak geri döner
  - » Pili azaldığında havuz kenarına yanaşır
  - » Kaldırması ve kullanması çok kolay
- » Cordless design
  - » Cleans the pool within 100 minutes
  - » Only vacuums the pool floor
  - » Perfect results for pools up to 80 m<sup>2</sup>
  - » Can be used in betone concrete, liner and fiberglass pools
  - » Ideal for above ground pools and in-ground pools
  - » 180 microns
  - » With smart navigation Tech-when encountering the wall, the pool robot will automatically reverse.
  - » When the battery is low, the system automatically drives the robot, closer to the shore
  - » Very easy to handle and use

KABLOSUZ  
CORDLESSŞARJ KULLANIM SÜRESİ 100 DK  
100 MINS. BATTERY TIMEŞARJ DOLUM SÜRESİ 3-4 SAAT  
3-4 H CHARGING TIME

IP X8

3,9 KG  
LIGHT WEIGHTNETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

kullanım kılavuzu



performans




| KOD<br>CODE | ŞARJ SÜRESİ<br>CHARGING TIME | GÜÇ<br>POWER | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 19815273200 | 4 saat/hour                  | 30 W         | 3,9 Kg            | 490 €          |

## GOODROB PRO KABLOSUZ TEMİZLİK ROBOTU

### GOODROB PRO CORDLESS CLEAN ROBOT

goodrob  
pro



KABLOSUZ  
CORDLESS



ŞARJ KULLANIM SÜRESİ 110 DK  
110 MINS. BATTERY TIME



ŞARJ DOLU SÜRESİ 4 SAAT  
4 H CHARGING TIME



IP X8

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

kullanım kılavuzu



performans



- » Kablosuz tasarım
- » Hızlı şarj, yaklaşık 4 saatte tamamen şarj olur
- » 110 dakika çalışma süresi
- » Betonarme, liner, fiberglass havuzlarda kullanılabilir
- » Yer üstü havuzlar ve yer altı havuzlar için ideal
- » Havuz zeminini ve duvarını mükemmel bir şekilde temizler
- » Çok güçlü emiş gücüne sahiptir
- » 100 m<sup>2</sup> havuzlara kadar mükemmel sonuç verir
- » Akıllı robot havuzun koordinatlarını tarayıp ölçüleri belirledikten sonra kendi algoritmasını yaratıp mükemmel havuz dibi tarama özelliğine sahiptir
- » Gizli tozu yakalar
- » Şarjı bitmeden önce kendini havuz duvarına yanaştırıp park eder. Böylece suyun içinden kolaylıkla alınabilir
- » Akıllı yol planlama
- » Cordless design
- » Quick charging, fully charges in approximately 3,5 hours
- » 110 minutes running time
- » Can be used in betone concrete, liner and fiberglass pools
- » Ideal for above ground pools and in-ground pools
- » Cleans the floors, walls, waterline perfectly
- » Increased suction power
- » Provides excellent results for pools up to 100 m<sup>2</sup>
- » Intelligent path planning & maximum coverage
- » After scanning the coordinates of the pool and determining the dimensions, the smart robot creates its own algorithm and has an excellent pool bottom scanning feature
- » Captures hidden dust
- » It parks itself against the pool wall before its battery runs out. Thus, it can be easily removed from water
- » Intelligent path planning



| KOD<br>CODE | ŞARJ SÜRESİ<br>CHARGING TIME | GÜÇ<br>POWER | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 19815273201 | 4 saat/hour                  | 65 W         | 7,7 Kg            | 1.280 €        |

## HAYWARD ROBOTLARI KIYAS TABLOSU

### ROBOT COMPARISON TABLE

|                                                      | TIGERSHARK                        | TIGERSHARK XL QC                                | TIGERSHARK 2                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Havuz Ölçüsü<br>Pool Size:                           | 7x15 Mt                           | 7x15 Mt                                         | 25x20 Mt                          |
| Temizlik Yüzeyi<br>Cleaning Surface:                 | Taban ve Duvar<br>Bottom and Wall | Taban ve Duvar<br>Bottom and Wall               | Taban ve Duvar<br>Bottom and Wall |
| Hız<br>Ground Speed:                                 | 18 m/Dak.<br>18 m/Min.            | 18 m/Dak.<br>18 m/Min.                          | --                                |
| Temizlik Alanı<br>Cleaning Area:                     | 5 m²/dak.<br>5 m²/min.            | 5 m²/dak.<br>5 m²/min.                          | --                                |
| Çalışma Süresi<br>Operation Time:                    | 4 Saat<br>4 Hours                 | 90 Dak. (QC) / 4 Saat<br>90 Min. (QC) / 4 Hours | 7 Saat<br>7 Hours                 |
| Kablo Uzunluğu<br>Cable Length:                      | 16,76 mt                          | 16,76 mt                                        | 30 Mt                             |
| Yumuşak Sünger<br>Soft Foam:                         | Evet<br>Yes                       | 7x15 Mt                                         | 7x15 Mt                           |
| Voltaj<br>Voltage:                                   | 220 V/50/60 Hz                    | 220 V/50/60 Hz                                  | 220 V/50/60 Hz                    |
| Filtrasyon Kapasitesi<br>Filtration Capacity:        | 5 Mikron<br>5 Microns             | 5 Mikron<br>5 Microns                           | 5 Mikron<br>5 Microns             |
| Mikroproses Kontrolü<br>Adaptive Seek Control Logic: | Evet<br>Yes                       | Evet<br>Yes                                     | Evet<br>Yes                       |

## POOL VAC V-FLEX



- » Betonarme, liner ve polyester havuzlarda kullanılabilir
- » 6x12 metreye kadar havuzlar için uygundur
- » Skimer veya vakum nozuluna bağlanarak çalışır
- » Herhangi bir elektrik güç kaynağına ihtiyaç yoktur
- » Adaptasyonlu direksiyon sistemi manevra kabiliyetini artırır

- » Can be used in reinforced concrete, liner and polyester pools
- » Suitable for pools up to 6x12 meter
- » Works by connecting to a skimmer or vacuum nozzle
- » Does not require electrical connection
- » Its adaptive steering system improves maneuverability

performans



| KOD<br>CODE | HORTUM UZUNLUĞU Mt<br>HOSE LENGTH Mt | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 14016273009 | 12                                   | 749 €          |





TIGERSHARK

TIGERSHARK XL QC

TIGERSHARK 2





## TIGER SHARK™

HAYWARD  
POOL PRODUCTS

| KOD<br>CODE | HORTUM UZUNLUĞU Mt<br>HOSE LENGHT Mt | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 14016273014 | 16,76                                | 1.900 €        |

- » Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir
- » Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir
- » 4 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pislikleri temizler.
- » Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur
- » Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyikli bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir
- » Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez
- » Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır
- » Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir

- » Smart microprocessor-based technology
- » Each model has an on-board pump for intense vacuum power
- » Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 4 hour cleaning slice
- » Automatically stops when the cleaning period is over
- » The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose water
- » No need any additional pumps, hookups or hoses
- » It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water
- » Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost

## TIGER SHARK XL QC™

HAYWARD  
POOL PRODUCTS

| KOD<br>CODE | HORTUM UZUNLUĞU Mt<br>HOSE LENGHT Mt | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 14016273011 | 16,76                                | 1.950 €        |

- » Akıllı mikroişlemci teknolojisi
- » Güçlü vakum motoru
- » 4 saatte taban, duvar ve basamakları temizler
- » Süre bitince otomatik durur
- » Kartuş filtre temizliği kolaydır
- » Ek pompa veya hortum gerekmez
- » Filtrasyondan bağımsız çalışır, geri yıkamayı azaltır
- » 24 volt verimli motor, düşük enerji ve maliyet sağlar

- » Smart microprocessor technology
- » Powerful vacuum motor
- » Cleans floor, walls, and steps in 4 hours
- » Stops automatically after the cycle
- » Easy cartridge filter cleaning
- » No extra pump or hose needed
- » Works independently, reduces backwash
- » 24-volt efficient motor for low energy and cost

performans



## TIGER SHARK 2

HAYWARD  
POOL PRODUCTS

| KOD<br>CODE | HORTUM UZUNLUĞU Mt<br>HOSE LENGHT Mt | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 14016273017 | 30                                   | 3.350 €        |

performans



- » Ticari havuzlara uygundur
- » Akıllı mikroişlemci teknolojisi
- » Güçlü vakum motoru
- » 7 saatte taban, duvar ve basamakları temizler
- » 7 saatlik çalışma süresi geniş havuzları temizler
- » Süre bitince otomatik durur
- » Kartuş filtre temizliği kolaydır
- » Ek pompa veya hortum gerektirmez
- » Filtrasyon sisteminden bağımsız çalışır, geri yıkamayı azaltır.
- » 24 volt verimli motor, düşük enerji ve maliyet sağlar

- » Suitable for commercial pools
- » Smart microprocessor technology
- » Powerful vacuum motor
- » Cleans floor, walls, and steps in 7 hours
- » 7-hour runtime cleans larger pools
- » Stops automatically after the cycle
- » Easy cartridge filter cleaning
- » No extra pump or hose needed
- » Works independently, reduces backwash
- » 24-volt efficient motor for low energy and cost

HAVUZ SÜPÜRGESİ TAŞIMA ARABASI  
CADDY CARD

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 19815273013 | 8 Kg              | 245 €          |

- » Taşıma ve depolama yapar
- » Otomatik süpürgeci kolay ve hızlı taşınmasını sağlar
- » Makes moving and storing
- » Provides easy and fast transport of the automatic cleaner

## HAVUZ KEPÇELERİ LEAF SCOOPS



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                                   | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14019123001 | 1 Taraklı Ekonomik Model <i>Economic Deep Bag Rake</i>                           | 9 €            |
| 14019123002 | 2 Taraklı Lüks Model <i>Deluxe Deep Bag Rake</i>                                 | 11 €           |
| 14019123006 | 3 Kalın Yeşil Çerçevesiz Lüks Model <i>Plastic Deep Leaf Rake In Green Color</i> | --             |

### DERİN TİP KEPÇELER DEEP BOTTOM LEAF SCOOPS

- » Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir
- » Derin torbası sayesinde pislikleri rahatça toplar
- » UV dayanımlı çerçeve
- » Kaliteli ve dayanıklı ağ
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı

- » Made to get trash at the bottom of the pool
- » Thanks to its deep bag, it collects dirt easily
- » UV resistant frame
- » Quality and durable leaf
- » Suitable for every poles models with clip-on connection

### SATIŞ TİP KEPÇELER SURFACE TYPE POOL LEAF

- » Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir
- » Sığ torbası sayesinde yüzeyde biriken yaprak, böcek gibi kalıntıları kolayca toplar
- » UV dayanımlı çerçeve
- » Kaliteli ve dayanıklı ağ
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı

- » Made to get trash at the bottom of the pool
- » Thanks to its shallow bag, it easily collects residues such as leaf insects on the surface
- » UV resistant frame
- » Quality and durable leaf
- » Suitable for every poles models with clip-on connection



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                      | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14019123003 | 1 Standart Model Kepçe <i>Standart Leaf Skimmer</i>                 | 7.25 €         |
| 14019123004 | 2 Plastik Lüks Model Kepçe <i>Heavy Duty Plastic Leaf Skimmer</i>   | 10.45 €        |
| 14019123005 | 3 Alüminyum Tutamaklı Kepçe <i>Leaf Skimmer With Aluminium Pole</i> | 11.55 €        |

## HAVUZ FIRÇALARI POOL BRUSHES



- » Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır
- » Beton ve liner havuzlarda kullanıma uygundur
- » Yosun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlarlar
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- » Designed to clean pool floors, walls and corners
- » Suitable for use in concrete and liner pools
- » Allows easy removal the algae and stubborn dirt
- » Suitable for every poles models with clip-on connection



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                        | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 14020123001 | Kıvrık Plastik Telli Curved Plastic Wire Bristle Head | 45 cm             | 8 €            |



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                                          | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 14020123002 | Kıvrık Plastik Telli Alüminyum Destekli Curved Plastic Wire Bristle Head Aluminium Back | 45 cm             | 13.50 €        |



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                       | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 14020123003 | Duvar Tip Düz Plastik Telli Wall Type Flat Plastic Wire Bristle Head | 26 cm             | 5.90 €         |

- » Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır
- » Beton havuzlarda kullanıma uygundur
- » Sert çelik tel kıllar havuz duvarları ve zeminlerinde inatçı lekeleri fırçalamak için mükemmeldir
- » Yosun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlarlar
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- » Designed to clean pool floors, walls and corners
- » Suitable for use in concrete pools
- » Hard steel wire bristles are great for brushing stubborn stains on surface
- » Allows easy removal the algae and stubborn dirt
- » Suitable for every poles models with clip-on connection



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                        | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 14020123004 | Düz Paslanmaz Çelik Telli Flat Type Stainless Steel Wire Bristle Head | 26 cm             | 12 €           |

## MAGIC ERASER TEMİZLİK SÜNGERİ MAGIC ERASER



- » Nano teknolojisi ile üretilmiştir
- » Havuzda oluşan su kötü çizgilerinin temizlenmesinde mükemmel sonuç verir
- » Made with nano technology
- » It gives excellent results in cleaning the water level lines formed in the pool



| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 14021133001 | 7x11 cm      | 4,5 €          |



## HAVUZ TERMOMETRELERİ POOL & SPA THERMOMETERS



- » Havuz suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılırlar
- » Kapalı havuzlarda ortam sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir
- » Su içerisinde kolay okunabilirler

- » Used to measure pool water temperature
- » Also can be used to measure ambient temperature in indoor pools
- » Easy to read in water



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                    | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14515123001 | Ekonomik Model İpiyle Birlikte<br><i>Economic Model With Rope</i> | 6 €            |



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                                              | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14515123002 | Lüks Model Yüzer, İpiyle Birlikte<br><i>Deluxe Model Floating With Rope</i> | 6 €            |



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL                                              | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 14515123003 | Jumbo Model İpiyle Birlikte<br><i>Jumbo Model With Rope</i> | 13.50 €        |



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
|-------------|----------------|----------------|

|             |                                                                                     |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14515123004 | Ekonomik Model Renkli İpiyle Birlikte<br><i>Economic Model Color Type With Rope</i> | 12 € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
|-------------|----------------|----------------|

|             |                                                                        |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14515123005 | Hayvan Modeli İpiyle Birlikte<br><i>Animal Form Floating With Rope</i> | 5 € |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
|-------------|----------------|----------------|

|             |                                                                               |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14515123006 | Hayvan Figürlü Yüzer İpiyle Birlikte<br><i>Animal Form Floating With Rope</i> | 5 € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
|-------------|----------------|----------------|

|             |                                                      |      |
|-------------|------------------------------------------------------|------|
| 14515123008 | Profesyonel Tip Yüzer<br><i>Deluxe Floating Dial</i> | 16 € |
|-------------|------------------------------------------------------|------|

# HAVUZ DEZENFEKSİYON

## *POOL DISINFECTION*





## Clomax TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ SALT CHLORINATOR



- » 85 m<sup>3</sup> havuzlara kadar uygundur
- » IP 54 su geçirmezlik sınıfı
- » Online hat üstü kolay kurulum
- » Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlara montaj imkanı
- » Wifi ile kumanda
- » Tuz az ikazı
- » Akış kontrol devresi
- » Dona karşı düşük sıcaklık ikazı
- » BOOST modu ile ilk devreye almada zaman kazanma

- » Available for up to 85 m<sup>3</sup> swimming pools
- » IP 54 waterproof
- » Easy to install on pipeline
- » Can be applied to narrow spaces thanks to its compact design
- » Possibility of remote control thanks to wi-fi application
- » Low salt indicator
- » Flow switch
- » Low temperature warning against frost
- » Save time on first startup with BOOST MODE



ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL



UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



TİP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG



WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL




IP 54

kullanım kılavuzu



wifi kurulum



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | KLOR<br>ÜRETİMİ<br>CHLORINE | HAVUZ HACMİ<br>POOL<br>VOLUME | AKIM<br>RATED<br>CURRENT | GERİLİM<br>RATED<br>VOLTAGE | TUZ SEVİYESİ<br>SALT<br>LEVEL | SU SERTLİĞİ<br>WATER<br>HARDNESS | SU SICAKLIĞI<br>WATER<br>TEMP. | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| -           | CLOMAX 4       | 4 gr/hr                     | 18 m <sup>3</sup>             | 1.5A                     | 100-240V~50/60Hz            | 2700~4500PPM                  | ≤200mg/L                         | 10~45°C                        | -              |
| -           | CLOMAX 8       | 8 gr/hr                     | 35 m <sup>3</sup>             | 2.5A                     | 100-240V~50/60Hz            | 2700~4500PPM                  | ≤200mg/L                         | 10~45°C                        | -              |
| -           | CLOMAX 12      | 12 gr/hr                    | 50 m <sup>3</sup>             | 2.5A                     | 100-240V~50/60Hz            | 2700~4500PPM                  | ≤200mg/L                         | 10~45°C                        | -              |
| -           | CLOMAX 16      | 16 gr/hr                    | 68 m <sup>3</sup>             | 2.5A                     | 100-240V~50/60Hz            | 2700~4500PPM                  | ≤200mg/L                         | 10~45°C                        | -              |
| 15521113072 | CLOMAX 200     | 20 gr/hr                    | 85 m <sup>3</sup>             | 2.5A                     | 100-240V~50/60Hz            | 2700~4500PPM                  | ≤200mg/L                         | 10~45°C                        | 799 €          |



# Clomax<sup>®</sup> AUTO POOL TUZ KLOR JENERATÖRÜ

## AUTO POOL SALT GENERATOR



NEW



PH KONTROL PH CONTROL

PH DOZAJ POMPASI PH DOSING PUMP

REDOX KONTROL REDOX CONTROL

TUZ KLOR JENERATÖRÜ SALT GENERATOR

WIFI-APP WIFI-APP

POMPA AÇ-KAPAT İÇİN KURU KONTAK DRY CONTACT FOR PUMP CONTROL



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL



IP 54

WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL

UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE



TUYA APP



- » Tuz seviyelerine otomatik uyum sağlar ve akıllı hatırlatmalar yapar
- » Tuz seviyesini kolay izleme için görüntüler
- » Optimum performansı sağlamak için su akışını izler
- » Boost fonksiyonu, gerektiğinde klorun üretimini hızla artırır
- » Farklı havuz koşulları ve ihtiyaçları için çeşitli modlar sunar
- » Havuz pompasının entegrasyonunu ve kontrolünü sağlar
- » Küresel kullanım için çoklu dil desteği sunar
- » Ters kutup teknolojisi ile kalsiyum birikimini önler
- » Güç kesintilerinde ayarları ve verileri korur
- » Yazılım geliştirmeleri için kablosuz güncelleme desteği
- » Uzun vadeli doğruluk için kolay kalibrasyon sağlar
- » Dahili topraklama elektrodu ile güvenliği sağlar

kullanım kılavuzu



- Otomatik prob kontrolü  
• Automated probe control
- Esnek kurulum  
• Flexible installation
- Otomatik kimyasal dozajlama  
• Automatic chemical dosing
- Düşük tuz uyarısı ve tuz ekleme uyarıları  
• Low salt alert & salt addition prompts

- » The system continuously monitors water quality in real-time
- » Efficient chlorination with adjustable frequency for optimized performance
- » Control and monitor the system remotely via a dedicated mobile app
- » Automatically adjusts to salinity levels and provides intelligent reminders
- » Displays current salt levels for easy monitoring
- » Monitors water flow to ensure optimal performance
- » Boost function rapidly increases chlorine production when needed
- » Offers various modes for different pool conditions and needs
- » Allows integration and control of the pool pump
- » Supports multiple languages for global usability
- » Prevents calcium buildup with pole inversion technology
- » Retains settings and data during power interruptions
- » Supports over-the-air updates for firmware enhancements
- » Ensures safety with a built-in grounding electrode

IOT yükseltmesini destekler

It supports IOT upgrade

Havuz pompası için Modbus protokolü ve kuru kontak


Modbus protocol and dry contact for pool pump

PH ve ORP probu değiştirilebilir

pH & ORP probe replaceable

UI & UX 4.3" TFT ekran

UI & UX 4.3" TFT screen



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | KLOR<br>ÜRETİMİ<br>CHLORINE | GÜÇ GİRİŞİ<br>POWER<br>INPUT | GÜÇ ÇIKIŞI<br>POWER<br>OUTPUT | TUZ ARALIĞI<br>SALINITY<br>RANGE | PH VALFİ<br>PH<br>VALVE | ORP<br>SEVİYESİ<br>ORP LEVEL | HAVUZ HACMİ<br>POOL<br>VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 15521113080 | CLOMAX 500     | 20 gr/hr                    | AC100-240V~50/60Hz           | DC24V                         | 2700-4500PPM                     | 6.8-7.8                 | 400-800                      | ≤90 m³                        | --             |

## SSC MİNİ TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

### SSC MINI SALT CHLORINATOR




- » 90.000 litreye kadar olan konut havuzları için tasarlanmıştır
- » Birkaç düğmeyle kolay işlemler
- » Mevcut tesisatlar için minimum boru modifikasyonları
- » Dayanıklı, uzun hücre ömrü ve ekonomik yedek parçalar mevcut
- » İyi performans, kimyasalların daha az kullanılması ve daha kaliteli su
- » Magnezyum tuzlu havuzlar için mükemmel uygunluk
- » Uygun fiyatlı yedek parçalar mevcut
- » Maksimum 20 gr / saat klor üretimi için titanyum plakalar
- » Kendi kendini temizleyen ters polarite, su akış sensörü ve sıcaklık sensörü
- » İki farklı bağlantıya sahip yarı saydam kasa: 1,5" / 50 mm veya 2" / 63 mm

- » Engineered for the residential pools up to 90,000 liters
- » Easy operations with few buttons
- » Minimum piping modifications for existing installations
- » Durable, long cell lifetime and economic spare parts available
- » Good Performance, less handling of chemicals and better quality of water
- » Perfect suited for magnesium salted pools
- » Affordable spare parts available
- » Titanium plates for a maximum chlorine production of 20 gram/h
- » Self-cleaning reverse polarity, water flow sensor and temperature sensor
- » Translucent casing with two different connections: 1.5" / 50 mm or 2" / 63 mm

### ÖNEMLİ IMPORTANT

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamların AISI 316 kalite olması gerekmektedir 1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir


*Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water*



| KOD<br>CODE | KLOR ÜRETİMİ<br>CHLORINE | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ / FREKANS<br>VOLTAGE FREQUENCY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 15521123007 | 20 gr / hr               | 90.000 Liters              | 200-240v / 50-60 Hz                   | 1.199 €        |

## SSC 50 TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

### SSC 50 SALT CHLORINATOR



- » Kendi kendini temizleyen ters polarize özelliği
- » Kalite titanyum hücre
- » Işıklı uyarı sinyalizasyonu
- » Deniz suyu kullanıma uygundur
- » Self-cleaning reverse polarizer feature
- » Quality titanium cells
- » Luminous warning signalization
- » Suitable for use in sea water



TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL



ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL



ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY



TİTANYUM HÜCRE  
TITANIUM CELLS



MAX.  
2 BAR

### ÖNEMLİ IMPORTANT

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamların AISI 316 kalite olması gerekmektedir 1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir

*Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water*

### YEDEK HÜCRE & YEDEK HÜCRE KILIFI

### SPARE CELL AND SPARE CELL COVER



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 19818123004 | 15 gr / h      | 745 €          |
| 19818123005 | 25-45 gr / h   | 700 €          |



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|----------------|
| 19818123022 | 15-25-45 gr / h | 60 €           |

| KOD<br>CODE | KLOR ÜRETİMİ<br>CHLORINE | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ / FREKANS<br>VOLTAGE FREQUENCY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 15521123010 | 15 gr / hr               | 45 m³                      | 200v AC 50/60 Hz                      | 1.043 €        |
| 15521123009 | 25 gr / hr               | 70 m³                      | 200v AC 50/60 Hz                      | 1.320 €        |
| 15521123008 | 45 gr / hr               | 170 m³                     | 200v AC 50/60 Hz                      | 1.390 €        |

## TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ G SERİSİ WIFI G SERIES WIFI SALT CHLORINATOR



- » Wi-Fi/Bluetooth/harici LAN üzerinden bağlanın
- » pH ve ORP kontrol sistemi, havuz örtüsü modu
- » Peristaltik / diyaframli dozaj pompası ile çalışır
- » Max. klor üretim doğruluğu (%5)
- » Otomatik kış koruması
- » Yüksek koruma sınıfı ve su sıçramasına dayanıklı
- » Asit seviye deposu göstergesi
- » Akıllı ekran: 3 ledli dokunmatik düğme sistemi

- » Connect via Wi-Fi/Bluetooth/external LAN
- » pH and ORP control system, pool cover mode
- » Sealed and splash-proof
- » Max. chlorine production accuracy ( $\pm 5\%$ )
- » Operates with peristaltic/diaphragm dosing pumps
- » Automatic winter protection
- » Sealed and splash-proof
- » Acid tank level indicator
- » Smart display: 3-LED touch button system

LED

WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL2 KG  
HAFIF  
LIGHT WEIGHTÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

## Otomasyon

- < Pompa, aydınlatma, şelale ve diğer özelliklere bağlanan dört çıkış
- < İki AUX çıkışı
- < Filtre basınç sensörü

## Automation

- < Four outlets connecting to pump, lighting, waterfall and other features
- < Two AUX outputs
- < Filter pressure sensor

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | KLOR ÜRETİMİ<br>CHLORINE | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ<br>VOLTAGE | TUZ SEVİYESİ<br>SALT LEVEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| 15521273024 | G12            | 12 gr / hr               | 50 m <sup>3</sup>          | 110-220 V         | 1.500-7.000PPM             | --             |
| 15521273025 | G18            | 14 gr / hr               | 60 m <sup>3</sup>          | 110-220 V         | 1.500-7.000PPM             | 3.220 €        |
| 15521273026 | G40            | 26 gr / hr               | 120 m <sup>3</sup>         | 110-220 V         | 1.500-7.000PPM             | 3.490 €        |
| 15521273027 | G60            | 36 gr / hr               | 150 m <sup>3</sup>         | 110-220 V         | 1.500-7.000PPM             | 3.670 €        |

## TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ S SERİSİ S SERIES SALT CHLORINATOR



- » Sektördeki en basit kurulum
- » Değişken hızlı pompalarla çalışmak üzere tasarlanmış
- » Çift yönlü akış sensörü, çift “düşük akış” koruması
- » Dahili tuzluluk ve su sıcaklık sensörleri

- » The simplest installation in the industry
- » Designed to work with variable speed pumps
- » Bi-directional flow sensor, double “low flow” protection
- » Built-in salinity and water temperature sensors

kullanım kılavuzu



## Kontrol Paneli Ekranı

- < 24 saat süper klorlama modu
- < Servis ve bakım alarmları
- < 4 tuşlu işlem
- < LED göstergesi
- < Otomatik polarizasyon ile hücre temizliği

LED

## Control Panel Screen

- < 24 hours super chlorination mode
- < Service and maintenance built in alerts
- < 4-button operation
- < LED indicator
- < Clean cell identification and alert

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | KLOR ÜRETİMİ<br>CHLORINE | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ<br>VOLTAGE | BORU<br>PIPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 15521273020 | S12            | 12 gr / hr               | 50 m <sup>3</sup>          | 110-220V          | 63/50 cm     | --             |
| 15521273021 | S18            | 14 gr / hr               | 60 m <sup>3</sup>          | 110-220V          | 63/50 cm     | 1.780 €        |
| 15521273022 | S40            | 26 gr / hr               | 120 m <sup>3</sup>         | 110-220V          | 63/50 cm     | 1.930 €        |
| 15521273023 | S60            | 36 gr / hr               | 150 m <sup>3</sup>         | 110-220V          | 63/50 cm     | 2.170 €        |



## KLX TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ KLX CHLORINATOR

KRIPSOL



- » Sadece tuz jeneratörü değil aynı zamanda tüm havuz operasyonunuzu kontrol edebilen bir sistemdir
- » 8-50 gr/saat klor üretebilen kapasitesi 20/200 m<sup>3</sup> havuzlara uygun
- » IP 65 koruması sayesinde polyester makine dairelerinde dahil her şartta kullanım
- » Satın aldığınız tek üniteye ilave edilebilen opsiyon kiti
- » PH kontrol (dozaj pompası ile birlikte)
- » Rx control
- » WIFI ile mobil cihazlarda uzaktan kontrol sistemi
- » Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pompalarıyla birlikte kullanılması halinde pompa hız kontrolü programlama
- » 3 yıl veya 5000 saat hücre garantisi

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOLTİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOLDÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRANDWIFI KONTROL  
WIFI CONTROL

- » It is not only a salt generator but also a system that can control your entire pool operation
- » Capable of producing 8-50 gr / hour chlorine, suitable for pools of 20/200 m<sup>3</sup>
- » Thanks to its IP 65 protection, can be used in all conditions, including in polyester machine rooms
- » Option kits that can be added to a single unit purchased
- » PH control (with dosing pump)
- » Rx control
- » Remote control system on mobile devices with WIFI
- » Programming pump speed control when used with Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pumps
- » 3 years or 5000 hours cell warranty

**KLX TUZDAN KLORLAR SUGAR VALLEY  
TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR**

**KLX SALT CHLORINES PRODUCED BY  
SUGAR VALLEY**

Nasıl kullanılır?

HAYWARD  
POOL PRODUCTS

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ / FREKANS<br>VOLTAGE FREQUENCY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 15521113054 | KLX 8          | 20 m <sup>3</sup>          | 200v                                  | 1.395 €        |
| 15521113050 | KLX 16         | 50 m <sup>3</sup>          | 200v                                  | 1.455 €        |
| 15521113066 | KLX 22         | 90 m <sup>3</sup>          | 200v                                  | 1.670 €        |
| 15521113065 | KLX 33         | 150 m <sup>3</sup>         | 200v                                  | 2.030 €        |
| 15521113049 | KLX 50         | 200 m <sup>3</sup>         | 200v                                  | 3.725 €        |
| 15521113053 | pH kiti        | --                         | --                                    | 630 €          |
| 15521113152 | RX kiti        | --                         | --                                    | 600 €          |
| 15521113051 | WIFI Modülü    | --                         | --                                    | 816 €          |

## KLB TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

### KLB CHLORINATOR

KIPISOL



- » Led ekran sayesinde üretim konfigürasyonu
- » Üretim kontrolü için şeffaf hücre
- » Havuz koruması tespit edip klor üretimini ayarlama
- » Akış dedektörü kiti dahil
- » 9 seviyede klor üretimi mümkün
- » Tak çalıştır özelliği
- » Production configuration thanks to the LED display
- » Transparent cell for visual checks on production
- » Detection of presence of a pool cover for adjustment of chlorine production
- » Flow detector kit included
- » 9 levels possible of chlorine production
- » Plug and play



ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL



HARİCİ KONTROL  
EXTERNAL CONTROL



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND




8.000 SAAT HÜCRE  
8.000 HOUR WARRANTY CELL



### ÖNEMLİ IMPORTANT

Hücresinin boru tesisatına montajı dikey konumda, by-pass üzerinde, tesisatların en yüksek noktasında montaj.

*Installation of the cell in piping installation in a vertical position, on by-pass, at the highest point of the installations.*



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | KORUMA<br>PROTECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| 15521113154 | 16 g/h         | 75 m³                      | IP 65                | 1.200 €        |

## NEOSAL TUZ JENERATÖRÜ NEOSAL SALT CHLORINATOR

**HAYWARD** POOL PRODUCTS 



NEO 100



NEO 50


- » 3 gr/litre ile 100 gr/litre aralığında tuzluluk
- » Yanmaz siyah ABS plastik elektronik kutu
- » Mavi ABS plastik koruma kapağı
- » 16 bit mikro işlemcili
- » Akış kontrolü: Gaz sensörü
- » Üretim kontrolü: gr/saat
- » Alarmlar: Akış eksikliği, Bellek hatası
- » İsteğe bağlı: Mekanik akış sensörü

- » Salinity between 3 gr/liter and 100 gr/liter
- » Fireproof black ABS plastic electronic box
- » Blue ABS plastic protection cover
- » 16 bit microprocessor
- » Programmable self-cleaning from 1 to 24 hours
- » Flow control: Gas sensor
- » Production control: gr/hour
- » Optional: Mechanical flow sensor

 ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL  TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

 DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND  MAX.  
2 BAR

- 1 Elektronik kutu *Electronic box*  
2 Elektroliz hücresi *Electrolysis cell*  
A Filtrasyon pompası zamanlayıcısı *Filtration pump timer*  
B Sillex / cam / diatom filtre *Sillex / glass / diatom filter*  
C Devir daim pompası *Recirculation pump*



| KOD<br>CODE | KLOR ÜRETİMİ<br>CHLORINE PRODUCTION | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | VOLTAJ / FREKANS<br>VOLTAGE FREQUENCY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 15521113063 | 50 gr/hr                            | 80 m³                      | 200v                                  | 5.727 €        |
| 15521113073 | 95 gr/hr                            | 120 m³                     | 200v                                  | 7.500 €        |
| 15521113071 | 155 gr/hr                           | 325 m³                     | 200v                                  | 9.500 €        |
| 15521113074 | 200 gr/hr                           | 350 m³                     | 200v                                  | 14.000 €       |
| 15521113057 | 250 gr/hr                           | 500 m³                     | 200v                                  | 18.500 €       |
| 15521113056 | 350 gr/hr                           | 700 m³                     | 200v                                  | 19.795 €       |
| 15521113068 | 500 gr/hr                           | 1.000 m³                   | 200v                                  | 31.195 €       |
| 15521113055 | 750 gr/hr                           | 1.500 m³                   | 200v                                  | 46.792 €       |
| 15521113067 | 1.000 gr/hr                         | 2.000 m³                   | 200v                                  | 62.390 €       |

## BLUE LAGOON TECH UV-C

Blue lagoon



- » Havuz suyunun çevre dostu bir şekilde taze ve temiz ve berrak olmasını sağlar
- » UV-C radyasyonu bakterileri, virüsleri ve diğer ilkel organizmaları nötralize eder ve çoğalmasını önler
- » Klor konsantrasyonunu %50-80'e kadar azaltır
- » Paslanmaz çelik iç kısım UV-C ışınlarının yansımalarını sağlayarak verimliliği %35'e kadar artırır
- » Ø63 mm-Ø50 mm içten dışı adaptörler ürüne dahildir
- » 16W, 40W ve 75W, benzersiz, özel bir T5 UV lamba ile donatılmıştır
- » Amalgam versiyonu (UV-C Tech 130W), akış çok düşük olduğunda lambayı kapatacak bir akış anahtarı içerir
- » UV-C Amalgam lamba sudaki sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez ve sabit, güçlü bir radyasyon üretir
- » Amalgam UV-C ışığı UV-C pazarında bulunan en güçlü UV-C ışığı olarak bilinir
- » Paslanmaz çelik reaktörün yansıması sonucunda %35'e kadar daha fazla UV-C verimi

- » Ensure that your pool water is clean, fresh and clear in an efficient and environmentally-friendly manner
- » The UV-C radiation neutralizes bacteria, viruses and other primitive organisms and stops them from multiplying
- » This device reduces the chlorine concentration by 50-80%
- » The stainless steel interior ensures the reflection of the UV-C rays, thereby increasing the efficiency up to 35%
- » Ø63 mm-Ø50 mm adapters female threaded are included in package
- » 16W, 40W and 75W are equipped with a special and unique T5 UV lamp
- » The amalgam version (UV-C Tech 130W) includes a flow switch that will turn off the lamp when the flow is too low
- » The UV-C Amalgam lamp is not affected by temperature fluctuations in the water and generates a constant, powerful radiation
- » Amalgam UV-C light is known as being the most powerful UV-C light available on the UV-C market
- » Up to 35% more UV-C yield as a result of reflection by the stainless steel reactor


**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

MAX.  
2 BAR



Nasıl kullanılır?



130v  
UV-C amalgam lambası  
UV-C amalgam lamp

| KOD<br>CODE | WATT<br>WATT | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| 15520123003 | 12           | 10 m³                      | 50 mm                  | 405 €          |
| 15520123004 | 16           | 15 m³                      | 63 mm                  | 575 €          |
| 15520123006 | 40           | 40 m³                      | 63 mm                  | 620 €          |
| 15520123007 | 75           | 75 m³                      | 63 mm                  | 657 €          |
| 15520123005 | 130          | 150 m³                     | 63 mm                  | 1.336 €        |



## HIGH REFLEXION UV: HR-UVC

ELECRU  
ENGINEERING

HR-UV-C-Double-Classic

HR UV-C Mini Classic

H.R.UV-C Single Classic

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY9.000 SAAT HÜCRE  
9.000 HOUR WARRANTY CELLTUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATERMAX.  
3 BARMİKROORGANİZMALARINI  
NÖTRALİZE EDER  
NEUTRALISESall micro-organisms  
including:Kimyasal Azaltma:  
%60'a kadarBakteri  
BacteriaVirüsler  
VirusesYosun  
AlgaeTek Hücreliler  
ProtozoaChemical Reduction:  
Up to 60%

- » Piyasadaki muadillerine göre en yüksek UV yansıtma verimliliği
- » Mikroorganizmaların UV'ye maruziyetini % 95'e kadar arttıran yansıma özelliği
- » Zararlı gazlar veya yan ürünler üretmez
- » Geleneksel kimyasalların yapamayacağı bakteri, virüs, yosun ve mantarları nötralize eder
- » Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- » Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- » Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
- » Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur
- » Lamba tipi UV-C, lamba ömrü 9.000 saate kadar

- » Highest UV reflective efficiency compared to its counterparts in the market
- » Reflection feature that increases UV exposure of microorganisms up to 95%
- » Does not produce harmful gases or by-products
- » Neutralises bacteria, viruses, algae and fungi that traditional chemicals cannot
- » Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- » Average lamp life expectancy: 2 years
- » Equipped with intelligent lamp life indicator
- » Suitable for use in salt water and sea water
- » Lamp type UV-C, lamp life up to 9.000 hours




| MODEL           | KOD<br>CODE | HAVUZ TİPİ FOR POOL TYPE      |                        |                         | ANALOG LAMBA<br>ÖMÜR GÖSTERGELİ<br>DIGITAL LAMP<br>LIFE INDICATOR | PRİZ<br>PLUG | AKIŞ ANAHTARI<br>FLOW SWITCH | DİKEY-YATAY MONTAJ<br>VERTICAL OR<br>HORIZONTAL<br>MOUNTABLE |
|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 |             | YERÜSTÜ HAVUZ<br>ABOVE GROUND | EV TİPİ<br>RESIDENTIAL | SU PARKLARI<br>AQUATICS |                                                                   |              |                              |                                                              |
| Mini Standart   | 15520123116 | ✓                             | ✓                      | ✓                       |                                                                   |              |                              | ✓                                                            |
| Mini Classic    | 15520123029 | ✓                             | ✓                      | ✓                       | ✓                                                                 | ✓            | ✓                            | ✓                                                            |
| Single Standart | 15520123117 |                               | ✓                      | ✓                       |                                                                   |              |                              | ✓                                                            |
| Single Classic  | 15520123013 |                               | ✓                      | ✓                       | ✓                                                                 | ✓            | ✓                            | ✓                                                            |
| Double Standart | 15520123027 |                               | ✓                      | ✓                       |                                                                   |              |                              | ✓                                                            |
| Double Classic  | 15520123017 |                               | ✓                      | ✓                       | ✓                                                                 | ✓            | ✓                            | ✓                                                            |

| KOD<br>CODE | WATT<br>WATT | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | TÜP<br>TUPE | LAMBA GÖSTERGESİ<br>LAMP SIGN | MAX DEBİ m³/h<br>MAX FLOW m³/h | BRÜT Kg<br>GROSS Kg | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| 15520123029 | 30           | 30 m³                      | 30          | ✓                             | 15                             | 6,06                | --             |
| 15520123013 | 55           | 55 m³                      | 55          | ✓                             | 21                             | 9,05                | 900 €          |
| 15520123017 | 110          | 110 m³                     | 110         | ✓                             | 42                             | 12,45               | 1.370 €        |
| 15520123116 | 30           | 30 m³                      | 30          | ✗                             | 15                             | 6,06                | 1.575 €        |
| 15520123117 | 55           | 55 m³                      | 55          | ✗                             | 21                             | 9,01                | --             |
| 15520123027 | 110          | 110 m³                     | 110         | ✗                             | 42                             | 10,01               | --             |

## QUANTUM UV-C

ELECRD  
ENGINEERINGQuantum  
SingleQuantum  
DoubleQuantum  
Mini  
Classic14.000 SAAT HÜCRE  
14.000 HOUR WARRANTY CELLMAX.  
3 BAR

- » Uv sistemi ile kombine edilmiş fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisi en nükemmel kalitede su elde edilmesini sağlar
- » Kirlenici maddeleri yok eder, suyun taze ve temiz görünmesini sağlar
- » Havuzdaki kimyasallara olan ihtiyacı azaltır
- » Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- » Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- » Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
- » Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur
- » Photocatalytic and hydroxyl radical technology combined with UV system ensures the highest quality water
- » It destroys pollutants and makes the water look fresh and clean
- » Reduces the need for chemicals in the pool
- » Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- » Average lamp life expectancy: 2 years
- » Equipped with intelligent lamp life indicator
- » Suitable for use in salt water and sea water

FOTOKATALİTİK OKSİDASYON  
PHOTOCATALYTIC OXIDATIONFotoğraf-katalizör Titanyum Dioksit  
Photo-catalyst Titanium DioxideUltraviole Işınlari  
Ultra Violet LightOksitleyici Hidroksil Radikalleri Oluşumu  
Oxidizing Hydroxyl Radicals FormedHücrelerin Yok Edilmesi  
Destruction of cellsKirlenici Saldırı  
Attacking Harmful PollutantsZararsız H<sub>2</sub>O & Co<sub>2</sub> Açığa Çıkması  
By product Harmless H<sub>2</sub>O & Co<sub>2</sub>

| KOD<br>CODE | WATT<br>WATT | HAVUZ HACMİ<br>POOL VOLUME | TÜP<br>TUBE  | MAX DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>MAX FLOW m <sup>3</sup> /h | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 15520123028 | 30           | 35 m <sup>3</sup>          | Mini Classic | 10                                                       | 1.350 €        |
| 15520123016 | 55           | 65 m <sup>3</sup>          | Tek Single   | 14                                                       | 1.720 €        |
| 15520123015 | 110          | 130 m <sup>3</sup>         | Çift Double  | 28                                                       | 2.715 €        |

## KUANTUM TEKNOLOJİSİ QUANTUM TECHNOLOGY


ELECRD  
ENGINEERING

### Reaksiyon 1: Fotokatalitik Oksidasyon (PCO)

- » Kuantum'un birincil işlevi, fotokatalitik reaksiyon yoluyla oksidasyondur.
- » Kuantum reaksiyon odasının içinde, elmaslardan daha yüksek bir kırılma indisine sahip titanyum dioksit (anatase) nano-kristal bir katalizör yüzeyi bulunmaktadır.
- » 254 nm dalga boyunda ultraviyole ışık, bu katalizör yüzeyine çarpar.
- » Su varlığında, PCO reaksiyonu gerçekleşir ve bu, insanlık tarafından bilinen en güçlü sterilizasyon etkilerinden birini ortaya çıkarır. Aynı zamanda odadaki suyu hidroksil radikallere okside eder.
- » Fotokatalitik oksidasyon, katalitik yüzey üzerinde gerçekleşir ve biyolojik veya biyolojik olmayan her türlü kirleticiyi yok eder.

### Reaction 1: Photocatalytic Oxidation (PCO)

- » The primary function of the Quantum is oxidation by photocatalytic reaction
- » Inside the Quantum reaction chamber is a catalyst surface of titanium dioxide (anatase) nano-crystal which has a higher refractive index than diamonds
- » Ultra-violet light strikes a catalyst surface at the wave-length of 254nm
- » In the presence of water, a PCO reaction occurs that has one of the strongest sterilising effect known to man. It also oxidises the water in the chamber into hydroxyl radicals
- » Photocatalytic oxidation occurs on the catalytic surface destroying any pollutant whether biological or non- biological.



## KUANTUM QUANTUM

### Reaksiyon 2: Reaktif Oksijen Türleri (ROS)

- » Reaktif oksijen türleri, eşleşmemiş elektronlara sahip, sudan türeyen ve PCO reaksiyonu ile üretilen, son derece reaktif moleküllerdir.
- » Bu son derece hareketli moleküller, odacığı doldurur, oldukça uçucudur ve yollarına çıkan her şeyi yok edebilir.



- » Reaktif Oksijen Türleri, kirletici ile reaksiyona girdiğinde kendini tekrar suya ve CO<sub>2</sub>'ye dönüştürür.

### Reaction 2: Reactive Oxygen Species (Ros)

- » Reactive oxygen species are molecules derived from water with unpaired electrons, highly reactive, produced by the PCO reaction.
- » These exceptionally mobile molecules that fill the chamber are highly volatile and able to destroy everything in their path.



- » Once the Reactive Oxygen Species reacts with the pollutant, it converts itself back into water and CO<sub>2</sub>.

## FW UV



- » Çevre dostu ve sağlıklı bir işlem olup, doğal havuzların dezenfeksiyonunda kullanılır
- » Alerjileri, mukoza zarları, göz, cilt ve saç tahrişini önler
- » Suda veya havada hoş olmayan koku oluşmaz
- » Toksik yan ürün içermez
- » Doğrudan filtrasyon devresinde kolay kurulum imkanı
- » Kontrol mikroişlemcili UV sensörü ve UV verimliliğinin sürekli ölçüm imkanı
- » 13.000 saatlik uzun ömürlü UV lamba

- » Eco-friendly and healthy process, used to disinfect natural pools
- » Prevents allergies and irritation of the eyes, skin, hair and mucous membranes
- » No unpleasant smell in the water or the air
- » No toxic by-products
- » Easy installation, directly in the filtration circuit
- » UV sensor with control microprocessor and continuous measurement of UV efficiency
- » Long UV lamp life (13,000 hours)



TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL



ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY



UZUN ÖMÜRLÜ UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP

5-year guarantee

#### TİCARİ HAVUZLAR VE SU PARKLARI İÇİN UV FAYDALARI:

- Güvenli ve etkili dezenfeksiyon.
- Birleşik klor oranının %75'e kadar düşürülmesi ortalama 0,1 ila 0,3 ppm seviyesine.
- Yenilenmesi gereken su miktarında azalma.
- Daha iyi hava ve banyo kalitesi.
- Isıtma ve nem giderme maliyetlerinin optimizasyonu.
- Basit bakımla kolay ve hızlı kurulum.
- Tesisin 9 ila 24 ay arasında amortismanı.
- Korozyonun azaltılması.
- Çevreye saygı: İşletmenin imajının iyileşmesi.

#### UV BENEFITS FOR PUBLIC POOLS AND WATER PARKS:

- Safe and effective disinfection.
- A reduction of up to 75% of the combined chlorine rate to an average level of 0.1 to 0.3 ppm.
- Decrease in the amount of water to be renewed.
- Better air and bathing quality.
- Optimization of heating and dehumidification costs.
- Easy and quick installation with simple maintenance.
- Amortization of the facility between 9 to 24 months.
- Reduction of corrosion.
- Respect for the environment: improved image of the establishment.

\* Farklı akış hızları için bizimle iletişime geçin.

Bu cihazların performansı lamba ömrünün sonunda ve %98 geçirgenlikle hesaplanmıştır.

\* For different flow rates, contact us.

The performance of these devices was calculated at the end of lamp life and with 98% transmittance.


| MODEL<br>MODEL | MAX. DEBİ m³/h<br>MAX FLOW RATE m³/h | UV LAMBA GÜCÜ<br>UV LAMP POWER | BAĞLANTI<br>CONNECTION | REAKTÖR UZUNLUĞU<br>REACTOR LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| FW3150 HO      | 15                                   | 3x87 W                         | 2" 1/2                 | 1143 mm                            | --             |
| FW3205 HO      | 22                                   | 3x87 W                         | 3"                     | 1150 mm                            | --             |
| FW4205 HO      | 30                                   | 4x87 W                         | 3"                     | 1150 mm                            | --             |
| FW5205 HO      | 37                                   | 5x87 W                         | 3"                     | 1150 mm                            | --             |
| FW6205 HO      | 43                                   | 6x87 W                         | 4"                     | 1146 mm                            | --             |
| FW6273 HO      | 67                                   | 6x87 W                         | 4"                     | 1162 mm                            | --             |



## UV MLP / MPL SD



- » UV MPL/ MPL SD serisi, 450 m<sup>3</sup>/saat'e kadar akış hızında ticari ve yarı ticari havuzlardaki suyun kloraminasyonunu gidermek için tasarlanmıştır.
- » Orta basınçlı lambaları, cilt tahrişine neden olan suda bulunan kloraminleri ve göz ve solunum tahrişine neden olan havada bulunan trikloraminleri tamamen yok eder
- » Dezenkloraminasyon garantisi için MPL serisi, 60 mJ/cm<sup>2</sup> ışın yoğunluğu sağlar (lamba ömrünün sonunda bile).
- » Aşındırıcı sular için paslanmaz çelik veya Süper Dupleks (SD) malzeme seçeneği
- » Lamba ömrü: 10.000 saat
- » Elektrik panosunda ve reaktörde isteğe bağlı sıcaklık sensörü
- » Optimum alan gereksinimi
- » Bazı modellerde opsiyonel MODBUS iletişimi sunan dokunmatik ekran

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOLÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLYAISİ 316 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODYUZUN ÖMÜRLÜ UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP12.000 SAAT HÜCRE  
12.000 HOUR WARRANTY CELLKOROZYONU AZALTIR  
REDUCES CORROSIONMAX.  
PN3

- » The UV MPL/ MPL SD range has been designed for dechloramination of water in commercial and semicommercial pools at a flow rate of up to 450 m<sup>3</sup>/hr
- » Its medium-pressure lamps completely destroy chloramines present in the water, responsible for skin irritation, and trichloramines present in the air, responsible for eye and respiratory irritation
- » To guarantee dechloramination, the MPL range delivers 60 mJ/cm<sup>2</sup> (including at the end of lamp life)
- » Stainless steel or Super Duplex (SD), for corrosive water
- » Lamp life: 10,000 hours
- » Temperature sensor in electrical cabinet and reactor (as option)
- » Optimum space requirement
- » Touchscreen with optional MODBUS communication for some models

5-year guarantee

| KOD<br>CODE     | MAX. DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>MAX FLOW RATE m <sup>3</sup> /h | UV LAMBA GÜCÜ<br>UV LAMP POWER | BAĞLANTI<br>CONNECTION | REAKTÖR UZUNLUĞU<br>REACTOR LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| MPL030 EL 270W  | 10                                                             | 1 x 270 W                      | DN 80                  | 326 mm                             | --             |
| MPL030 EL 400 W | 20                                                             | 1 x 400 W                      | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 EL 600 W | 30                                                             | 1 x 600 W                      | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 EL 1000W | 50                                                             | 1 x 1 kW                       | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 EL 1800W | 80                                                             | 1 x 1,8 kW                     | DN 125                 | 398 mm                             | --             |
| MPL140          | 140                                                            | 1 x 1,8 kW                     | DN 150                 | 600 mm                             | --             |
| MPL230          | 230                                                            | 1 x 3 kW                       | DN 200                 | 600 mm                             | --             |
| MPL300          | 300                                                            | 1 x 3 kW                       | DN 250                 | 600 mm                             | --             |
| MPL500+         | 450                                                            | 1 x 4,5 kW                     | DN 350                 | 800 mm                             | --             |
| MPL030 SD 270W  | 10                                                             | 1 x 270 W                      | DN 80                  | 326 mm                             | --             |
| MPL030 SD 400W  | 20                                                             | 1 x 400 W                      | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 SD 600W  | 30                                                             | 1 x 600 W                      | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 SD 1000W | 50                                                             | 1 x 1 kW                       | DN 100                 | 396 mm                             | --             |
| MPL030 SD 1800W | 80                                                             | 1 x 1,8 kW                     | DN 125                 | 398 mm                             | --             |
| MPL140 SD       | 140                                                            | 1 x 1,8 kW                     | DN 150                 | 600 mm                             | --             |
| MPL230 SD       | 230                                                            | 1 x 3 kW                       | DN 200                 | 600 mm                             | --             |
| MPL300 SD       | 300                                                            | 1 x 3 kW                       | DN 250                 | 600 mm                             | --             |
| MPL500+ SD      | 450                                                            | 1 x 5 kW                       | DN 350                 | 800 mm                             | --             |

## MP TS UV



- » Ticari ve yarı ticari yüzme havuzlarında, 900 m<sup>3</sup>/saat debiye kadar dezenkloraminasyon sağlar.
- » Orta basınçlı lambalar, suda cilt tahrişine neden olan kloraminleri ve havada göz ile solunum yolu tahrişine neden olan trikloraminleri tamamen yok eder.
- » Ürün, dezenkloraminasyon garantisiyle 60 mJ/cm<sup>2</sup> ışın yoğunluğu sağlar (lamba ömrünün sonunda bile).
- » Dokunmatik ekran, bazı modellerde opsiyonel olarak sunulmaktadır ve şu özellikleri içerir:
  - UV reaktörünün çeşitli parametrelerini görüntüleme
  - Gerçek zamanlı veri görüntüleme
  - 6 dil seçeneği
- » Standart manuel kuvars kılıf temizleme sistemi (otomatik versiyon opsiyonel olarak sunulur)
- » Elektrik panosunda ve reaktörde opsiyonel olarak sıcaklık sensörü bulunur
- » Manuel veya otomatik lamba temizleme seçenekleri mevcuttur
- » Kompakt tasarımı sayesinde alan verimliliği sağlar

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

UZUN ÖMÜRLÜ UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP

12.000 SAAT HÜCRE  
12.000 HOUR WARRANTY CELL

KOROZYONU AZALTIR  
REDUCES CORROSION

MAX.  
PN10

DOKUNMATİK EKRAN  
WITH TOUCH SCREEN

- » Provides dechloramination for commercial and semi-commercial swimming pools with a flow rate of up to 900 m<sup>3</sup>/h
- » Medium-pressure lamps completely eliminate chloramines in water, which cause skin irritation, and trichloramines in the air, which cause eye and respiratory irritation
- » Guarantees dechloramination with an irradiation intensity of 60 mJ/cm<sup>2</sup>, even at the end of lamp life
- » Touchscreen is available as an option on some models, featuring:
  - Display of various parameters of the UV reactor
  - Real-time data display
  - 6 language options
- » Standard manual quartz sheath cleaning system, with an automatic version available as an option
- » Optional temperature sensors in the electrical cabinet and on the reactor
- » Available with manual or automatic lamp cleaning options
- » Offers a compact design for space efficiency

5-year guarantee

| MODEL<br>MODEL | MAX. DEBİ m <sup>3</sup> /h<br>MAX FLOW RATE m <sup>3</sup> /h | UV LAMBA GÜCÜ<br>UV LAMP POWER | BAĞLANTI<br>CONNECTION | REAKTÖR UZUNLUĞU<br>REACTOR LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| MP030 600W EL  | 30                                                             | 1 x 600 W                      | DN80                   | 491 mm                             | --             |
| MP030 1kW EL   | 40                                                             | 1 x 1 kw                       | DN80                   | 491 mm                             | --             |
| MP100 TS       | 80                                                             | 1 x 1 kw                       | DN125                  | 1175 mm                            | --             |
| MP125 TS       | 140                                                            | 1 x 3 kw                       | D150                   | 1152 mm                            | --             |
| MP140 TS       | 300                                                            | 1 x 3 kw                       | DN200                  | 1244 mm                            | --             |
| MP240 TS       | 450                                                            | 2 x 3 kw                       | DN250                  | 1020 mm                            | --             |
| MP340 TS       | 675                                                            | 3 x 3 kw                       | DN300                  | 725 mm                             | --             |
| MP440 TS       | 900                                                            | 4 x 3 kw                       | DN300                  | 824 mm                             | --             |

## OZON JENERATÖRLERİ OZONE GENERATORS



- » Güç kaynağını ve ozon çıkış haznesini üzerinde bulunduran kutu tipi cihazlardır
- » Hava kaynaklıdır
- » Hava soğutmalıdır
- » Venturi, checkvalf, hava kurutma ünitesi ve çıkış hortumu dahildir
- » Portatiftir

- » Box type devices that contain the power source and ozone outlet reservoir
- » Ozone generator with clean air source
- » With air-cooling
- » Includes venturi, check valve, air dryer unit and outlet hose
- » Portable

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | HAVUZ HACMI<br>POOL VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 15522123001 | 0,5 gr/h       | 50m <sup>3</sup>           | 853 €          |
| 15522123002 | 1 gr/h         | 100m <sup>3</sup>          | 1.558 €        |



**DÜNYANIN EN BÜYÜK  
TEMATİK (İSTANBUL FLORYA)  
AKVARYUMUNDAKİ BALIKLAR  
WATERFUN OZON JENERATÖRLERİ  
İLE YAŞIYOR!**

**THE FISH IN THE WORLD'S  
LARGEST THEMATIC  
(ISTANBUL FLORIA) AQUARIUM  
LIVES WITH WATERFUN  
OZONE GENERATORS!**



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | HAVUZ HACMI<br>POOL VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 15522123014 | 3 gr/h         | 300m <sup>3</sup>          | 2.084 €        |
| 15522123004 | 5 gr/h         | 500m <sup>3</sup>          | 2.547 €        |
| 15522123010 | 10 gr/h        | 1.000m <sup>3</sup>        | 3.263 €        |
| 15522123005 | 20 gr/h        | -                          | --             |
| 15522123006 | 30 gr/h        | -                          | --             |
| 15522123007 | 50 gr/h        | -                          | --             |
| 15522123009 | 80 gr/h        | -                          | --             |

- » Ayarlanabilir ozon üretimi
- » Paslanmaz çelik dış kabin
- » 65 lt hava pompası
- » Hava soğutmalıdır
- » Hava kaynaklı ve oksijen kaynaklı kullanılabilir
- » Portatiftir
- » Adjustable ozone output
- » Stainless steel outer cabinet
- » Containing 65 lt air compressor inside
- » With air-cooling
- » Both air source and oxygen source are acceptable
- » Portable



## DOZAJ POMPALARI DOSAGE PUMPS

**seko**



### KOMPACT MODEL

- » Analog dozaj pompası
- » %10-100 debi ayar oranı
- » Emme basma çekvalf kiti dahildir
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » PVDF kafalı
- » Analog dosing pump
- » %10-100 flow regulating rate
- » Suction and discharge checkvalve kit is included
- » Level sensor output available
- » PVDF head

| KOD<br>CODE | DEBİ Lt / h<br>FLOW Lt / h | BASINÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 15515253088 | 5                          | 8               | 280 €          |
| 15515253089 | 3                          | 10              | 280 €          |



### TEKNA EVO AKS MODEL

- » Analog dozaj pompası
- » PVDF kafalı
- » Ekran düğmesiyle seçilebilen iki frekans aralığı.  
(0 ÷ % 20 veya 0 % 100)
- » Analog dosing pump
- » PVDF head
- » Two frequency ranges (0÷20% or 0÷100%)  
selectable by display button

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | DEBİ Lt / h<br>FLOW Lt / h | BASINÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 15515253053 | AKS 603        | 5                          | 10              | 415 €          |
| 15515253070 | AKS 800        | 10                         | 10              | 550 €          |
| 15515253069 | AKS 803        | 15                         | 5               | 715 €          |



### KOMPACT DRP 200 MODEL

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF -T kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahil değildir
- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF-T head
- » Level sensor output available
- » Sensor holder and calibration liquid excluded

| KOD<br>CODE | DEBİ Lt / h<br>FLOW Lt / h | BASINÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 15515253056 | 5                          | 8               | 690 €          |



### TRP 603 MODEL

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » 4-20 mA çıkışı sayesinde veri aktarımı
- » Sıcaklık sensör çıkışı mevcuttur
- » Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahildir
- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF head
- » Level sensor output available
- » Data transfer thanks to 4-20 mA output
- » Temperature sensor output available
- » Sensor holder and calibration liquid are included

| KOD<br>CODE | DEBİ Lt / h<br>FLOW Lt / h | BASINÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 15515253073 | 8                          | 2               | 1.220 €        |





## OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

**seko**



### POOL DOSE PANEL

- » Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Disinfection unit with peristaltic pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253075 | 100 m³                               | 5 Lt / 1,5 bar                    | 1.450 €        |



### POOL BASIC

- » Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Disinfection unit with peristaltic pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253066 | 150 m³                               | 5 Lt / 1,5 bar                    | 1.240 €        |



### KEMIDOSE PANEL

- » Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Disinfection unit with Solenoid pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253080 | 450 m³                               | 5 Lt / 5 bar                      | 1.510 €        |

## OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ

### AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

**seko**



#### EASY BASIC PANEL

- » Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Disinfection unit with Solenoid pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253057 | 600 m³                               | 5 Lt / 8 bar                      | 1.660 €        |



#### AKS 800 / 803 PANEL

- » 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253063 | AKS 800        | 1.500 m³                             | 10 Lt / 10 bar                    | 2.685 €        |
| 15515253061 | AKS 803        | 2.500 m³                             | 10 Lt / 10 bar                    | 2.830 €        |



#### AKL 800 / 803 PANEL

- » 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- » Level sensor output available

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253062 | AKL 800        | 1.500 m³                             | 10 Lt / 10 bar                    | 2.770 €        |
| 15515253060 | AKL 803        | 2.500 m³                             | 10 Lt / 10 bar                    | 3.100 €        |

## OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

**seko**



### K 800 CL PANEL

- » Bakiye klor (0-5 ppm) ve pH (0-14) ölçümlü (ölçüm cihazı)
- » Uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan ölçüm kontrol sistemi
- » Klor elektrodu ve ph elektrodu dahildir
- » Dozaj pompaları fiyata dahil değildir. Talebe göre pompa konulabilir

- » Residual chlorine (0-5 ppm) and pH (0-14) measurement (measuring device)
- » The measurement control system provides remote monitoring and control facilities
- » Chlorine probe and ph probe included
- » Pumps not included in prices. Dosing pumps can be additional option

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253074 | K 800 CL       | 1.500 m³                             | 10 Lt / 10 bar                    | 6.000 €        |



### POOL BASIC PANEL

- » Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Disinfection unit with peristaltic pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | POMPA KAPASİTESİ<br>PUMP CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 15515253046 | 70 m³                                | 1,5 Lt / 1,5 bar                  | 1.440 €        |
| 15515253055 | 150 m³                               | 1,5 Lt / 1,5 bar                  | 1.440 €        |

## TUZ JENERATÖRÜ KONTROL CİHAZLARI

### CONTROL DIVICES FOR SALT GENERATOR

**seko**



### POOLONE PERİSTALTİK DOZAJ POMPASI

### POOLONE PERISTALTIC DOSING PUMP

- » Dijital pH ya da redox (RX) ölçümlü dozaj pompası, pH ya da redox (RX) ölçüm sensörü, hat tipi prob tutucu, kalibrasyon sıvıları ve bağlantı aksesuarları dahil komple set halindedir. Ürün özellikle tuz jeneratörü kullanılan havuzlarda pH kontrolü için kullanılabilir.
- » By-pass tip hazneli prob tutucu dahil değildir, opsiyoneldir
- » Kullanılacak havuz boyutu: 10 – 100 m<sup>3</sup>

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | KAPASİTE<br>CAPACITY | BASINÇ<br>PRESSURE | ÖLÇÜM ARALIĞI<br>MEASURING RANGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| 164252005   | Poolone        | 1,5 L/ h             | 1,5 bar            | 6,6 - 8 pH                       | 520 €          |
| 164252006   | Poolone        | 1,5 L/ h             | 1,5 bar            | 0 - 1000 mV                      | 520 €          |

- » Complete set including digital pH or RX measuring dosing pump, pH measuring sensor, inline probe holder, calibration fluids and connection accessories. The product can be used for pH control especially in pools where salt generators are used
- » By-pass type housing probe holder is not included, it is optional
- » The pool size to be used: 10 - 100 m<sup>3</sup>



### KOMPACT DRP 200 MODEL SET

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF -T kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » Prob kalibrasyon sıvısı ve aksesuarlar dahildir

| KOD<br>CODE | DEBİ Lt / h<br>FLOW Lt / h | BASINÇ BAR<br>PRESSURE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| 15515253090 | 5                          | 8                      | 1.000 €        |

- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF-T head
- » Level sensor output available
- » Probe calibration fluid and accessories are included



## DOZAJ POMPASI EKİPMANLARI DOSING PUMPS EQUIPMENTS



### EMİŞ FİLTRESİ VE ÇEKVALFİ SUCTION FILTER AND CHECK VALVE



- » PVDF-T den üretilmiştir
- » Made from PVDF-T

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 19818253019 | 45 €           |

### BASMA ÇEKVALFİ DISCHARGE CHECK VALVE



- » PVDF-T den üretilmiştir
- » Made from PVDF-T

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 19818253020 | 35 €           |



### KALİBRASYON SIVILARI CALIBRATION FLUID KIT

- » pH4 ve pH7 kalibrasyon sıvısı ve 465 mV ORP kalibrasyon sıvısından oluşur
- » Consists of pH4 and pH7 calibration fluid and 465 mV ORP calibration fluid

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                                               | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19818002003 | Ph Kalibrasyon Sıvısı (4-7)<br>Ph Calibration Liquid (4-7)         | 45 €           |
| 19818002004 | ORP Kalibrasyon Sıvısı (465 mV)<br>ORP Calibration Liquid (465 mV) | 30 €           |



### PH PROBU PH PROBE

- » Epoksi gövde
- » 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği
- » Epoxy body
- » Ability to work up to 60°C

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|----------------|
| 19818253021 | 6 mt Kablolu<br>6 mt Cable Length     | 250 €          |
| 19818253022 | 1,5 mt Kablolu<br>1,5 mt Cable Length | 220 €          |

## DOZAJ POMPASI EKİPMANLARI

### DOSING PUMPS EQUIPMENTS



#### ORP ELEKTROTU

#### ORP ELECTRODE

- » Epoksi gövde
- » 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği
- » Epoxy body
- » Ability to work up to 60°C

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|----------------|
| 19818253023 | 6 mt Kablolu<br>6 mt Cable Lenght     | 265 €          |
| 19818253024 | 1,5 mt Kablolu<br>1,5 mt Cable Lenght | 235 €          |



#### SEVİYE SENSÖRÜ

#### LEVEL SENSOR

- » Karıştırma tankındaki kimyasalın seviyesini kontrol eden ve bittiğinde uyarı veren sensördür
- » It is the sensor that controls the level of the chemical in the mixing tank and warns when it is finished

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|----------------|
| 19818253027 | 1,5 mt Kablolu<br>1,5 mt Cable Lenght | 70 €           |



#### PROB TUTUCULARI

#### PROBE HOLDER

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                                                                                              | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19818253025 | By-Pass Tip Hazneli Prob Tutucu<br>(5" hazneli pislik tutucu ön filtre)<br>Probe Holder with By-Pass type housing | 140 €          |
| 19818253026 | Hat Tip Prob Tutucu<br>Probe Holder with Line Type                                                                | 35 €           |



#### KLORİNATÖR

#### CHLORINATOR

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » 4 kg tablet kapasitelidir
- » Su çıkışındaki vanası sayesinde dozlama ayarı yapılabilir
- » Produced from ABS plastic injection
- » 4 kg tablet capacity
- » Dosing can be adjusted thanks to the valve at the water outlet

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | BAĞLANTI mm<br>CONNECTION mm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------------------|----------------|
| 02099002419 | Online 4 Kg    | 1 ½"                         | 72 €           |
| 02099002420 | Online 4 Kg    | 1 ½"                         | --             |

## KİMYASAL KARIŞTIRMA TANKI

### CHEMICAL MIXING TANK



- » Polietilenden üretilmiştir
- » Kimyasal maddelerin seyreltilip karıştırıldığı tanktır
- » Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- » Made of polyethylene
- » It is a tank where the chemicals are diluted and mixed
- » Resistant to chemicals and UV rays

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | KAPASİTE<br>CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------|----------------|
| 15518002001 | DD 100.A       | 100 lt               | 65 €           |
| 15518002002 | DD 200.A       | 200 lt               | 105 €          |

## MOTORLU KARIŞTIRMA TANKI

### MOTORIZED MIXING TANK



- » Polietilenden üretilmiştir
- » Otomatik karıştırmayı sağlayacak motor
- » AISI 316 paslanmaz çelik pervane ve mili ile beraber teslim edilir
- » Motor for automatic mixing
- » Delivered with AISI 316 stainless steel propeller and shaft

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | KAPASİTE<br>CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------|----------------|
| 15518002004 | MK 100.A       | 100 lt               | 790 €          |
| 15518002005 | MK 200.A       | 200 lt               | 865 €          |

## KİMYASAL KARIŞTIRICI

### CHEMICAL MIXER



| KOD<br>CODE   | ÜRÜN İSMİ<br>PRODUCT NAME                                               | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 164002024     | Kimyasal karıştırıcı motoru 0,18 kw<br>Mixer for tank chemical low rpm  | --             |
| 164002018     | Kimyasal karıştırıcı çubuk paslanmaz<br>Chemical stirring rod stainless | --             |
| KİM-KAR-ÇUBUK | Kimyasal karıştırıcı çubuk plastik<br>Chemical stirring rod plastic     | --             |

## DİSPENSER



Mini model



72.D model

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Tablet klorun havuz suyuna kademeli verilmesini sağlar
- » Produced from ABS plastic injection
- » Provides gradual delivery of tablet chlorine to the pool water

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | TABLET KAPASİTE<br>TABLET CARRYING CAPACITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|
| 15517123001 | 72.D           | 1 Kg                                        | 6.10 €         |
| 15517123002 | Mini           | 200 Gr                                      | 4.00 €         |

## AYAK YIKAMA TEKNESİ

### FOOT WASHING BASIN



- » Polyesterden üretilmiştir
- » Kaydırmaz yüzeylidir
- » Plastikten üretilmiştir (Kod: 19818123007)
- » Made of polyester
- » Non-slip surface
- » Made of plastic

| KOD<br>CODE                   | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Cm<br>PRODUCT SIZES Cm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 19818123007 (Plastik Plastic) | 31x36                                | 10 €           |
| 19818122003                   | 48x31                                | 60 €           |
| 19818122002                   | 70x45                                | 80 €           |

## PH OTOMATİK SU KALİTE DEDEKTÖRÜ

### PH AUTOMATIC WATER QUALITY DETECTOR



| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------|----------------|
| 15519223003 | Kalem Tipi PH Ölçer Pen Type Ph Meter | 20 €           |



## TEST KİTLERİ TEST KITS



- » Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- » Klor ve pH için 2 adet solüsyon içerir
- » Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2  
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0
- » Used to measure pH and chlorine values of pool water
- » Content of 2 solutions for chlorine and pH
- » Measuring range: pH: 6.8- 8.2  
Measuring range: Cl: 0.2- 1.0

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL           | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 15519123001 | 2'li Sıvılı 2 Way Liquid | 9 €            |



- » Havuz suyunundaki pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için kullanılır
- » 6 ayrı solüsyon içerir
- » Used to measure pH, chlorine, bromine, acid demand and total alkalinity values in pool water
- » 6 separate solution contents

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL           | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 15519123002 | 5'li Sıvılı 5 Way Liquid | 15 €           |



- » Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- » Klor ve pH için 20 adet tablet içerir
- » Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2  
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0
- » Used to measure pH and chlorine values of pool water
- » Contents of 20 pieces tablets for chlorine and pH
- » Measuring range: pH: 6.8- 8.2  
Measuring range: Cl: 0.2- 1.0

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL    | MARKA<br>BRAND | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| 15519223001 | Haplı With Tablet |                | 13 €           |



## TEST KAĞIDI TEST STRIPS

- » Alüminyum folyolar içinde paketlenmiştir
- » pH, toplam alkalinite, toplam sertlik, toplam klor ve serbest klor ölçer
- » Packaged in aluminum foils
- » Measures pH, total alkalinity, total hardness, total chlorine and free chlorine

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 15519123005 | 10 €           |

## TEST KİTİ DPD1 VE PHENOL YEDEK HAPI

### TEST KIT DPD1 AND PHENOL TABLETS



- » DPD1: Klor değerini okumak için kullanılan yedek tablettir
- » PHENOL: pH değerini okumak için kullanılan yedek tablettir
- » 1 folyo 10 adet hap içerir

- » DPD1: It is a replacement tablet used to read chlorine value
- » PHENOL: It is a replacement tablet used to read pH value
- » 1 foil contains 10 tablets

| KOD<br>CODE   | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|--------------------------|----------------|
| TK-H-YED-DPD1 | DPD1                     | 1.30 €         |
| TK-H-YED-PH   | PHENOL                   | 1.30 €         |

## TEST KİTİ YEDEK SIVI SETLERİ

### TEST KIT WITH LIQUID SET



- » 2'li Set: pH ve klor değerini ölçmek için 2'li set solisyon
- » 5'li Set: pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için 5'li set solisyon

- » 2 Line Set: Set of 2 solutions to measure ph and chlorine value
- » 5 Line Set: Sets of 5 solution for measuring ph, chlorine, bromine, acid requirement and total alkalinity values.

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME                                          | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15519123009 | 2'li Oto ve Phenol Yedek Sıvısı<br>Oto & Phenol Liquid 2 Line Set | 5 €            |
| 15519123008 | 5'li Yedek Sıvı<br>5 Line Set                                     | 6 €            |

## GRANÜL TUZ

### GRANULAR SALT



- » Su yumuşatma ve tuz klor jeneratörlerinde kullanılır
- » Used in water softening and salt generators

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION   | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 59915133011 | Tuz Salt               | 25                | 0,4 €/kg       |
| 59915133010 | Tuz Tablet Tablet Salt | 25                | 0,4 €/kg       |

# HAVUZ KİMYASALLARI

## *POOL CHEMICALS*



## GC 56 GRANÜL KLOR

### GC 56 GRANULAR CHLORINE



%56



Plastik Kova  
Plastic Drum



5 - 10 - 25



Karton Varil  
Fiber Drum



50

GC 56 GRANÜL KLOR  
GC 56 GRANULAR CHLORINE

GC 56 GRANÜL KLOR  
GC 56 GRANULAR CHLORINE

GC 56 GRANÜL KLOR  
GC 56 GRANULAR CHLORINE



MSDS BELGESİ

GC 56 GRANÜL KLOR  
GC 56 GRANULAR CHLORINE

GC 56 GRANÜL KLOR  
GC 56 GRANULAR CHLORINE

GC 56 GRANÜL KLOR  
GC 56 GRANULAR CHLORINE

- » %56 yoğunlukta stabilize, granül şeklinde diklordur
- » Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- » Havuzda hedef organizma; escherichia coli (kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır
- » pH değeri nötrdür
- » Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- » Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz

- » It is stabilized at 56% density in the form of granules, dichlor
- » It is effective in disinfection of pool water, prevents the formation of bacteria
- » Target organism in the pool; Escherichia Coli (colibasi), Hepatitis virus etc. are microorganisms
- » pH value is neutral
- » Prevents algae by oxidizing organic impurities
- » As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54015133005 | 50                 | --             |
| 54015133014 | 25                 | --             |
| 54015133003 | 10                 | --             |
| 54015133002 | 5                  | --             |

**ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2-3 kg.  
**USE FOR SHOCK:** 2-3 kg per 100 m<sup>3</sup> pool water.

**PERİYODİK KULLANIM:** Her bir 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır.  
**USE FOR PERIODIC:** 200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m<sup>3</sup> pool water.

**GC 90 GRANÜL KLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE**Plastik Kova  
Plastic Drum

5 - 10 - 25

Karton Varil  
Fiber Drum

50

**GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE****GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE****GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE****GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE****GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE****GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE**

MSDS BELGESİ

- » Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşimidir
- » Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
- » Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- » Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- » Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- » pH değeri nötrdür

- » Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
- Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- It is effective in disinfection of pool water, prevents bacterial growth
- Prevents algae by oxidizing organic impurities
- pH value is neutral

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54015133010 | 50                 | --             |
| 54015133012 | 25                 | --             |
| 54015133008 | 10                 | --             |
| 54015133007 | 5                  | --             |

**ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2 kg.  
**USE FOR SHOCK:** 2 kg per 100 m<sup>3</sup> pool water.

**PERİYODİK KULLANIM:** Her bir 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır.  
**USE FOR PERIODIC:** 200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m<sup>3</sup> pool water.



## CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE



Plastik Kova  
Plastic Drum



5 - 10 - 25 - 40

## CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE

## CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE

## CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE



MSDS BELGESİ

## CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE

## CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE

## CH 70 KALSİYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALSIUM HYPOCHLORITE

- » Ca (ClO)<sub>2</sub> formülüne sahip inorganik bir bileşiktir
- » Suda yüksek oranda çözünür değildir ve daha tercihen yumuşak ila orta sertlikte suda kullanılır
- » Kalsiyum hipoklorit genel olarak yüzme havuzlarını ve içme suyunu dezenfekte etmek için kullanılır
- » Beyaz, granül, klor bazlı bir üründür
- » Legionella'ya karşı etkindir
- » Granül olduğu için kullanımı kolay ve pratiktir
- » Bağlı klor yükseldiğinde şoklama için idealdir

- » Inorganic compound with the formula Ca (ClO)<sub>2</sub>
- » Not highly soluble in water and more preferably used in soft to medium hard water
- » Calcium hypochlorite is generally used to disinfect swimming pools and drinking water
- » It is a white, granular, chlorine based product
- » Active against Legionella
- » It is easy and practical to use because of granular
- » Ideal for shock when bound chlorine rises

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 440002006   | 40                 | --             |
| 440002011   | 25                 | --             |
| 440002012   | 10                 | --             |
| 440002005   | 5                  | --             |

**ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2 kg.  
**USE FOR SHOCK:** 2 kg per 100 m<sup>3</sup> pool water.

**PERİYODİK KULLANIM:** Her bir 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için günde 300 gr - 400 gr kullanılır.  
**USE FOR PERIODIC:** 400 gr - 400 gr per day is used for each 100 m<sup>3</sup> pool water.

**TC 200 TRİKLOR TABLET**  
**TC 200 CHLORINE TABLETS**Tablet  
Tablet

%90

Plastik Kova  
Plastic Drum

5 - 10 - 25

Karton Varil  
Fiber Drum

50

**TC 200 TRİKLOR TABLET**  
**TC 200 CHLORINE TABLETS****TC 200 TRİKLOR TABLET**  
**TC 200 CHLORINE TABLETS****TC 200 TRİKLOR TABLET**  
**TC 200 CHLORINE TABLETS****TC 200 TRİKLOR TABLET**  
**TC 200 CHLORINE TABLETS****TC 200 TRİKLOR TABLET**  
**TC 200 CHLORINE TABLETS****TC 200 TRİKLOR TABLET**  
**TC 200 CHLORINE TABLETS**


MSDS BELGESİ

- » Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşimidir
- 200 gr tablet formundadır
- Triklorizosiyanürik asit (%90) aktif klor içerir
- Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önler
- Havuzda hedef organizma; escherichia coli(kolibasi), hepatit virüsü vb. mikroorganizmalardır.
- pH değeri nötrdür

- » Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules
- » It is in the form of 200 gr tablet
- » Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- » As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- » It is effective in disinfection of pool water
- » Prevents algae by oxidizing organic impurities
- » Target organism in the pool; escherichia coli (colibasi), hepatitis virus, etc. They are microorganisms
- pH value is neutral

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54016133004 | 50                 | --             |
| 54016133007 | 25                 | --             |
| 54016133002 | 10                 | --             |
| 54016133003 | 5                  | --             |

**ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 1 veya 3 tablet.  
**USE FOR SHOCK:** 1 or 3 tablets per 100 m<sup>3</sup> pool water.



## MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET

### MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS



Tablet  
Tablet

%90



Plastik Kova  
Plastic Drum



5 - 10 - 20



Karton Varil  
Fiber Drum



50

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET  
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET  
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET  
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET  
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET  
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET  
MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS



MSDS BELGESİ

» Yosun önleyici, çöktürücü ve %90 tablet klor içeren 200 gr'lık tabletler halindedir


- Dezenfeksiyonu, yosun oluşumunun engellenmesini ve partiküllerin dibe çökmesini sağlar
- Kış bakım kimyasalı olarak da kullanılır


» In the form of 200 gr tablets containing anti-algae, flocculant and 90% tablet chlorine

- Its disinfection prevents the formation of algae and allows the particles to settle to the bottom
- Also used as a winter care chemical


| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54022002001 | 50                 | --             |
| 54022002011 | 25                 | --             |
| 54022002002 | 10                 | --             |
| 54022002010 | 5                  | --             |

**KULLANIM MİKTARI:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için haftalık 1-3 adet kullanılmalıdır.  
**USAGE AMOUNT:** 1-3 pieces of tablets should be used weekly for every 100 m<sup>3</sup> pool water.



**PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**  
**PR (-) PH REDUCER**

6 - 10 - 25



25

**PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**  
**PR (-) PH REDUCER****PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**  
**PR (-) PH REDUCER****PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**  
**PR (-) PH REDUCER****PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**  
**PR (-) PH REDUCER****PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**  
**PR (-) PH REDUCER****PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ**  
**PR (-) PH REDUCER**

- » İnorganik asitler ihtiva eden toz pH düşürücü kimyasaldır
- » Havuz suyunun ph değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır
- » It is a powder pH reducing chemical containing inorganic acids
- » Used to bring the ph value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6



MSDS BELGESİ

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------|----------------|
| 55015133001 | 25 Kova Drum        | --             |
| 55015133004 | 25 PP Torba PP Back | --             |
| 55015133002 | 10                  | --             |
| 55015133003 | 6                   | --             |

**KULLANIM MİKTARI:** Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyunun pH değerini 0.1 değer düşürmek için 100 m<sup>3</sup> suyu 1 - 1,5 kg arasında kullanılmalıdır. Ürün doğrudan havuz suyuna uygulanır.

**USAGE AMOUNT:** In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To decrease the pH value of the pool water by 0.1 value, 100 m<sup>3</sup> water should be used between 1 and 1.5 kg. The product is applied directly to the pool water.

## PR PH (+) YÜKSELTİCİ

### PR (+) PH INCREASER



5 - 10

PR PH (+) YÜKSELTİCİ  
PR (+) PH INCREASER

PR PH (+) YÜKSELTİCİ  
PR (+) PH INCREASER

PR PH (+) YÜKSELTİCİ  
PR (+) PH INCREASER

PR PH (+) YÜKSELTİCİ  
PR (+) PH INCREASER

PR PH (+) YÜKSELTİCİ  
PR (+) PH INCREASER

PR PH (+) YÜKSELTİCİ  
PR (+) PH INCREASER

» Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ila 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır

» Used to bring the ph value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 55016132002 | 5                  | --             |
| 55016132001 | 10                 | --             |



MSDS BELGESİ

**KULLANIM MİKTARI:** Havuzun çeşitli noktalarından eşit oranda havuz suyuna ilave edilir. Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyu pH değerini 0.1 değer yükseltmek için 100 m<sup>3</sup> suyuna 1-1,5 kg arasında kullanılmalıdır.

**USAGE AMOUNT:** It is added to the pool water in equal proportion from various points of the pool. In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To increase the pH value of the pool water by 0.1 value, it should be used between 1 and 1.5 kg per 100 m<sup>3</sup> water.



**LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**  
**LAC LIQUID ALGAECIDE**Sıvı  
LiquidPlastik Bidon  
Plastic Drum

5 - 10 - 20

**LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**  
**LAC LIQUID ALGAECIDE****LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**  
**LAC LIQUID ALGAECIDE****LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**  
**LAC LIQUID ALGAECIDE****LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**  
**LAC LIQUID ALGAECIDE****LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**  
**LAC LIQUID ALGAECIDE****LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ**  
**LAC LIQUID ALGAECIDE**

- » Havuz suyunda oluşmuş yosunlara karşı etkilidir
- » Dezenfeksiyon etkisi içermektedir
- » Etkili ve uzun süreli yok etme özelliğine sahiptir
- » Effective against algae formed in the pool water
- » Contains disinfection effect
- » Effective and long-term destruction feature

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54017131001 | 20                 | --             |
| 54017131002 | 10                 | --             |
| 54017131003 | 5                  | --             |

**ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:** 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2 lt.  
**USE FOR SHOCK:** 2 lt for 100 m<sup>3</sup> pool water.

**PERİYODİK KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için haftalık olarak 0,5-1,0 lt kullanılmalıdır.  
**USE FOR PERIODIC:** 0,5-1,0 lt should be used weekly for every 100 m<sup>3</sup> pool water.

## LB SIVI ÇÖKELTİCİ

### LB LIQUID FLOCCULANT



Plastik Bidon  
Plastic Drum



5 - 10 - 20

LB SIVI ÇÖKELTİCİ  
LB LIQUID FLOCCULANT

LB SIVI ÇÖKELTİCİ  
LB LIQUID FLOCCULANT

LB SIVI ÇÖKELTİCİ  
LB LIQUID FLOCCULANT



MSDS BELGESİ

LB SIVI ÇÖKELTİCİ  
LB LIQUID FLOCCULANT

LB SIVI ÇÖKELTİCİ  
LB LIQUID FLOCCULANT

LB SIVI ÇÖKELTİCİ  
LB LIQUID FLOCCULANT

- » Havuz filtresinin tutamadığı küçük partiküllerin topaklanarak dibe çökmesini veya filtrede yakalanır hale gelmesini sağlayan kimyasaldır
- » This chemical allows to small particles that the pool filter cannot hold to clump and settle to the bottom or become caught in the filter

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 55018131001 | 20                 | --             |
| 55018131002 | 10                 | --             |
| 55018131003 | 5                  | --             |

**KULLANIM ŞEKLİ:** 100 m<sup>3</sup> havuz suyuna 1 litredir. Çökeltici uygulamasından sonra 30 dk çalıştırılıp gece dinlenmeye bırakılır. Sabah havuz, dip süpürgesi ile süpürülür.

**USEGE:** 1 liter for 100 m<sup>3</sup> pool water. After the flocculant application, it is operated for 30 minutes and left to rest at night. In the morning, the pool is swept with a bottom broom

**PERİYODİK KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 0,5-1,0 lt.  
**USE FOR PERIODIC:** 0,5-1,0 lt for 100 m<sup>3</sup> pool water.

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**


- » Yüzme havuzlarında, partiküler kirliliğin filtrelerde tutunmasını sağlayarak kolloidal kirliliği giderir
- Havuz suyunun temiz ve berrak kalmasını sağlar
- » It removes colloidal pollution in swimming pools by keeping the particulate pollution on the filters
- It keeps the pool water clean and clear



MSDS BELGESİ

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 55017131005 | 20                 | --             |
| 55017131002 | 10                 | --             |
| 55017131003 | 5                  | --             |

**PERİYODİK KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu haftada bir kez 0,5 lt uygulanır.  
**PERIODIC USAGE:** Every 100 m<sup>3</sup> pool water is applied 0,5 liter once a week.



## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER



5 - 20

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

- » İnorganik esaslı asit içerir
- » Havuz yüzeyleri ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral kir tabakasını temizler
- » Contains inorganic acid
- » It cleans the lime and mineral dirt layer accumulated on pool surfaces and other surfaces

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 54021132002 | 20                 | --             |
| 54021132001 | 5                  | --             |

**KULLANIM ŞEKLİ:** Havuz yüzey temizleyici, kireç birikintilerini temizlemek için 25'lik çözelti halinde uygulanır.

**USEGE:** Pool surface cleaner is applied in the form of 25% solution to clean lime deposits.











# ISITMA EKİPMANLARI HEATING EQUIPMENT





## ELECRO ISITICI SEÇİM TABLOSU

### HEATHER SELECTION TABLE

|                                                              | Nano Spa | Flowline 2 | Evolution Analog | Evolution Digital | Optima Compact | SFS Joey Digital | Titan Optima |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Kapasite Range:</b>                                       | 1-8 kW   | 2-24 kW    | 6-24 kW          | 6-24 kW           | 2-18 kW        | 120 kW           | 18-120 kW    |
| <b>Dijital Termostat Digital Termostat:</b>                  | --       | --         | --               | ✓                 | --             | ✓                | ✓            |
| <b>Kumanda panosu gerektirmez No control panel required:</b> | ✓        | --         | ✓                | ✓                 | ✓              | ✓                | ✓            |
| <b>Akış sensörü Flow switch:</b>                             | ✓        | ✓          | ✓                | ✓                 | ✓              | ✓                | ✓            |
| <b>Dokunmatik ekran Touch screen:</b>                        | --       | --         | --               | --                | ✓              | --               | ✓            |
| <b>Monofaze seçeneği Monophase range:</b>                    | 1-6 kW   | 1-9 kW     | 1-18 kW          | 1-18 kW           | 1-18 kW        | --               | --           |
| <b>SIEMENS Kontaktör SIEMENS Contactor:</b>                  | ✓        | --         | ✓                | ✓                 | ✓              | ✓                | ✓            |

ELECRO  
ENGINEERING




## NANO SPA MODEL

ELECR  
ENGINEERING

- » Nano SPA ısıtıcı spalar için ideal bir çözümdür
- » 1 kW ila 8 kW arası boyutlarda mevcuttur
- » Kurulumu kolaydır
- » Kontaktör ve termostatı üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir

TUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATERTİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENTMAX.  
2 BAR

- » Nano SPA heater is an ideal solution for spas
- » Available in sizes from 1 kW up to 8 kW
- » Easy installation
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with temperature thermostat and overheating sens
- » Compact, durable design
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » No loss of efficiency throughout its working life




| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE         | DEBİ İHTİYACI<br>FLOW REQUIREMENTS |                 | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 16015123106 | 1 kW         | Monofaz Single phase | Min.<br>1 m³/h                     | Max.<br>17 m³/h | 610 €          |
| 16015123111 | 2 kW         | Monofaz Single phase | 1 m³/h                             | 17 m³/h         | 618 €          |
| 16015123112 | 3 kW         | Monofaz Single phase | 1 m³/h                             | 17 m³/h         | 625 €          |
| 16015123110 | 4 kW         | Monofaz Single phase | 1 m³/h                             | 17 m³/h         | 635 €          |
| 16015123109 | 5 kW         | Monofaz Single phase | 1 m³/h                             | 17 m³/h         | 645 €          |
| 16015123108 | 6 kW         | Monofaz Single phase | 1 m³/h                             | 17 m³/h         | 655 €          |
| 16015123083 | 8 kW         | Trifaz Threephase    | 1 m³/h                             | 17 m³/h         | 670 €          |

## FLOWLINE 2

ELECRU  
ENGINEERING

- » 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kablolu değildir, harici kontaktöre bağlantı gerektirir
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenli çalışır
- » Sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz

- » Power option ranging from 2 kW to 24 kW
- » Non-wired, requires connection to external contactor
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with temperature thermostat and overheating sensor
- » Analogue control with 1.2°C differential
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » No loss of efficiency throughout its working life



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE      | DEBİ İHTİYACI<br>FLOW REQUIREMENTS |                 | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 16015123090 | 6 kW         | Monofaz Mono      | Min.<br>1 m³/h                     | Max.<br>17 m³/h | 605 €          |
| 16015123088 | 6 kW         | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 690 €          |
| 16015123127 | 9 kW         | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 705 €          |
| 16015123126 | 12 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 715 €          |
| 16015123104 | 15 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 730 €          |
| 16015123125 | 18 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 750 €          |
| 16015123129 | 24 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 775 €          |




## EVOLUTION 2

ELECR  
ENGINEERING

- » 6 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kurulumu kolaydır
- » Kontaktör ve termostatı üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz

- » Power option ranging from 6 kW to 24 kW
- » Easy installation
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with temperature thermostat and overheating sensor
- » Analogue control with 1.2°C differential
- » No loss of efficiency throughout its working life



SIEMENS  
ContactorSESSİZ  
SILENTTUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATERTİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENTMAX.  
4 BAR

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE      | DEBİ İHTİYACI<br>FLOW REQUIREMENTS |                 | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 16015123117 | 6 kW         | Mono /Tri         | Min.<br>1 m³/h                     | Max.<br>17 m³/h | 1.065 €        |
| 16015123124 | 9 kW         | Mono /Tri         | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 1.080 €        |
| 16015123123 | 12 kW        | Mono /Tri         | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 1.095 €        |
| 16015123113 | 15 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 1.105 €        |
| 16015123122 | 18 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 1.230 €        |
| 16015123121 | 24 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | 1.280 €        |

## OPTIMA COMPACT

ELECRÖ  
ENGINEERINGOPTIMA COMPACT  
NEWSAkıllı telefon uygulaması  
(WIFI bağlantısı) ile  
uzaktan kumanda özelliğiOPTIMA COMPACT  
NEWSRemote control with  
smartphone App  
(WIFI connectivity).SIEMENS  
ContactorSESSİZ  
SILENTTUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATERTİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENTMAX.  
4 BAR

- » 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kontaktör ve termostati üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Dijital sıcaklık termostati ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » Dokunmatik ekran denetleyicisi dijital termostat 0,5°C diferansiyel
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
- » 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)
- » Power option ranging from 2 kW to 24 kW
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor
- » Touch screen controller digital thermostat 0.5°C differential
- » No loss of efficiency throughout its working life
- » Includes 2x Siemens contractors (double safety)



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE      | DEBİ İHTİYACI<br>FLOW REQUIREMENTS |                 | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 16015123079 | 6 kW         | Mono/Tri          | Min.<br>1 m³/h                     | Max.<br>17 m³/h | --             |
| 16015123080 | 9 kW         | Mono/Tri          | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | --             |
| 16015123078 | 12 kW        | Mono/Tri          | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | --             |
| 16015123077 | 15 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | --             |
| 16015123076 | 18 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | --             |
| 16015123075 | 24 kW        | Trifaz Threephase | 4 m³/h                             | 17 m³/h         | --             |

## SFS JOEY

ELECR  
ENGINEERING

- » 18 kW ile 120 kW arasında deęiřen g seeneęi
- » Kurulumu kolaydır
- » Saęlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra gvenilir akıř řalteri sayesinde gvenle alıřır
- » alıřma mr boyunca verim kaybına uęramaz
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » 2 adet Siemens kontaktr ierir (ifte gvenlik)

- » Power option ranging from 12 kW to 120 kW
- » Easy installation
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » No loss of efficiency throughout its working life
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » Includes 2x Siemens contractors (double safety)



TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

TUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATER

TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT

MAX.  
4 BAR

Nasıl alıřır?




| KOD<br>CODE | G<br>POWER | FAZ<br>PHASE      | DEBİ İHTİYACI<br>FLOW REQUIREMENTS |                      | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
|             |              |                   | Min.                               | Max.                 |                |
| 16015123065 | 18 kW        | Trifaz Threephase | 7 m <sup>3</sup> /h                | 15 m <sup>3</sup> /h | 2.870 €        |
| 16015123066 | 24 kW        | Trifaz Threephase | 7 m <sup>3</sup> /h                | 15 m <sup>3</sup> /h | 2.930 €        |
| 16015123067 | 30 kW        | Trifaz Threephase | 7 m <sup>3</sup> /h                | 15 m <sup>3</sup> /h | 3.000 €        |
| 16015123068 | 36 kW        | Trifaz Threephase | 7 m <sup>3</sup> /h                | 15 m <sup>3</sup> /h | 3.650 €        |
| 16015123069 | 45 kW        | Trifaz Threephase | 7 m <sup>3</sup> /h                | 15 m <sup>3</sup> /h | 3.680 €        |
| 16015123070 | 54 kW        | Trifaz Threephase | 7 m <sup>3</sup> /h                | 15 m <sup>3</sup> /h | 3.840 €        |
| 16015123071 | 60 kW        | Trifaz Threephase | 7 m <sup>3</sup> /h                | 15 m <sup>3</sup> /h | 4.025 €        |
| 16015123072 | 72 kW        | Trifaz Threephase | 7 m <sup>3</sup> /h                | 15 m <sup>3</sup> /h | 4.990 €        |
| 16015123073 | 96 kW        | Trifaz Threephase | 7 m <sup>3</sup> /h                | 15 m <sup>3</sup> /h | 6.500 €        |
| 16015123074 | 120 kW       | Trifaz Threephase | 7 m <sup>3</sup> /h                | 15 m <sup>3</sup> /h | 7.800 €        |

## TITAN OPTIMA

ELECRÖ  
ENGINEERING

- » 18 kW ile 120 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kurulumu kolaydır
- » Kontaktör ve termostatu üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Dijital sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)

- » Power option ranging from 18 kW to 120 kW
- » Easy installation
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor
- » No loss of efficiency throughout its working life
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » Includes 2x Siemens contractors (double safety)

SIEMENS  
ContactorTUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATERTİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENTMAX.  
4 BAR

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FAZ<br>PHASE      | DEBİ İHTİYACI<br>FLOW REQUIREMENTS |         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---------|----------------|
|             |              |                   | Min.                               | Max.    |                |
| 16015123082 | 18 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                            | 45 m³/h | 3.500 €        |
| 16015123081 | 24 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                            | 45 m³/h | 3.550 €        |
| 16015123119 | 30 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                            | 45 m³/h | 3.610 €        |
| 16015123107 | 36 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                            | 45 m³/h | 4.350 €        |
| 16015123120 | 45 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                            | 45 m³/h | 4.500 €        |
| 16015123091 | 54 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                            | 45 m³/h | 4.650 €        |
| 16015123114 | 60 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                            | 45 m³/h | 4.850 €        |
| 16015123118 | 72 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                            | 45 m³/h | 5.900 €        |
| 16015123097 | 96 kW        | Trifaz Threephase | 12 m³/h                            | 45 m³/h | 7.550 €        |
| 16015123115 | 120 kW       | Trifaz Threephase | 12 m³/h                            | 45 m³/h | 9.330 €        |



## BORULU ISI EŞANJÖRÜ G2 MULTI TUBULAR

**ELEGRO**  
ENGINEERING




### G2 ISI EŞANJÖRÜ

- » 22 kW ile 122 kW arasında değişen güç seçeneği
- » 37 Titanyum tüpten yapılmış ikincil devre
- » BS 316L paslanmaz çelik ana kasa
- » 4 bar basınç toleransı
- » Basınç kaybı düşüktür
- » Uzaktan kumanda (Wifi Uygulaması) ile isteğe bağlı akıllı dokunmatik ekran denetleyicisi eklenebilir
- » Sıcaklık ve akış sensörü bağlantı noktası mevcuttur
- » Zemine veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » Tuzdan klor cihazıyla uyumlu

### G2 HEAT EXCHANGER

- » Variable power option between 22 kW and 122 kW
- » Secondary circuit made of 37 Titanium tubes
- » BS 316L stainless steel primary casing
- » 4 bar pressure tolerance
- » Pressure loss is low
- » Optional smart touch screen controller can be added with remote controle (Wifi App)
- » Temperature and flow sensor connection point is available
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » Compatible with salt chlorinator

TUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATER




**Elecro G2 Isı Eşanjörü Ebatları  $\Delta T 30^\circ C$  Rehberi** Elecro G2 Heat Exchanger Sizing Guide for  $\Delta T 30^\circ C$

| İSTENİLEN SICAKLIK<br>DESIRED TEMPERATURE [°C] | Isıtma Süresi<br>Heating Time [HRS] | Havuz Hacmi<br>Pool Volume [m³] | 5    | 10 | 15 | 20 | 25   | 30 | 35 | 40 | 45   | 50 | 55 | 60 | 65    | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-----|
| 28                                             | 48                                  |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 30                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 32                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 34                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 36                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 38                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |
| 40                                             |                                     |                                 | 30kW |    |    |    | 49kW |    |    |    | 85kW |    |    |    | 122kW |    |    |    |    |    |    |     |

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|------------------------|----------------|
| 16016123007 | 30 kW        | 50 mm                  | 530 €          |
| 16016123008 | 49 kW        | 50 mm                  | 655 €          |
| 16016123010 | 85 kW        | 50 mm                  | 805 €          |
| 16016123011 | 122 kW       | 50 mm                  | 1.120 €        |

## HEATSMART&amp;KOOLSMART

ELECR  
ENGINEERINGDOKUNMATİK EKRAN  
WITH TOUCH SCREENHATA GÖSTERGESİ  
DIAGNOSTIC DISPLAY

- » BMS (Bina Yönetim Sistemi) entegrasyonuna hazır
- » Çok dilli arayüz
- » Programlanabilir 24 saatlik zaman saati (4 zaman dilimi)
- » Akış ve sıcaklık sensörü portları
- » 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- » Dijital termostatlı
- » Isı eşanjörü ortamınızı kontrol eder
- » Kullanıcı dostu bir interfaz sağlar
- » 1 metre uzunluğunda akış anahtarı ve 1 metre uzunluğunda sıcaklık sensörü içerir
- » Dokunmatik ekran denetleyicisi ve dijital ekran
- » Isıtma kaynağını kontrol etmek için voltsuz çıkış (kazan)
- » Sirkülasyon pompasını kontrol etmek için 220-240 Volt çıkış

- » BMS (Building Management System) integration ready
- » Multi-lingual interface
- » Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)
- » Flow and temperature sensor ports
- » Accurate control to 0.5°C
- » With digital thermostat
- » Control your heat exchanger environment
- » Offer a user friendly interface
- » Includes 1 meter long flow switch & 1 meter long temperature sensor
- » Touch screen controller & digital display
- » Volt free output to control source of heating (boiler)
- » 220-240 Volt output to control circulation pump

PAKET 1  
PACKAGE 1

PSPC-HE

Heatsmart + Akış Anahtarı + sıcaklık sensörü içerir

PSPC-HE

it includes Heatsmart + Flow Switch + temperature sensor

PAKET 2  
PACKAGE 2

PSPC-HE-GP

Heatsmart + Akış Anahtarı + sıcaklık sensörü + Grundfos sirkülasyon pompası içerir

PSPC-HE-GP

it includes Heatsmart + Flow Switch + temperature sensor + Grundfos circulation pump


| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FREKANS<br>FREQUENCY | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| 16016123013 | Heatsmart      | 50/60 hz             | 100-240 kW   | 935 €          |
| 16016123020 | Koolsmart      | 50/60 hz             | 100-240 kW   | 935 €          |

## SMART TOUCH SCREEN DISPLAY

ELECRÖ  
ENGINEERING

- » BMS (Bina Yönetim Sistemi) entegrasyonuna hazır
- » Çok dilli arayüz
- » Programlanabilir 24 saatlik zaman saati. (4 zaman dilimi)
- » 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- » Dijital termostatlı

- » BMS (Building Management System) integration ready
- » Multi-lingual interface
- » Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)
- » Accurate control to 0.5°C
- » With digital thermostat

DOKUNMATİK EKRAN  
WITH TOUCH SCREENHATA GÖSTERGESİ  
DIAGNOSTIC DISPLAY

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FREKANS<br>FREQUENCY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------|----------------|
| 16015123055 | 18 kW        | 50/60                | --             |
| 16015123056 | 24 kW        | 50/60                | --             |
| 16015123057 | 30 kW        | 50/60                | --             |
| 16015123058 | 36 kW        | 50/60                | --             |
| 16015123059 | 45 kW        | 50/60                | --             |
| 16015123060 | 54 kW        | 50/60                | --             |
| 16015123061 | 60 kW        | 50/60                | --             |
| 16015123062 | 72 kW        | 50/60                | --             |
| 16015123063 | 36 kW        | 50/60                | --             |
| 16015123064 | 120 kW       | 50/60                | --             |

## BORU TİPİ EŞANJÖR

### PIPE HEAT EXCHANGER



- » Yüksek verim katsayısı 10000 W/m 2°C, geleneksel eşanjörlerden 5 ya da 6 kat daha fazla verimlilik
- » Kompakt dizaynı geleneksel ürünlere göre 1/10 oranındadır
- » Paslanmaz çelik ve/veya titanyum malzeme korozyon ve basınç faktörlerinde dayanıklılık sağlar
- » Eşanjörün bağlantı tasarımı, üzerindeki baskıyı yok eder
- » ASME Standardları VIII-1 ile uygunluk
- » Kompakt dizayn
- » Kolay montaj ve dayanıklılık
- » High efficiency coefficient 10000 W/m 2°C, 5 or 6 times more efficient than conventional heat exchangers
- » Compact design 1/10 of conventional products
- » Stainless steel and/or titanium material ensures resistance to corrosion and pressure factors
- » The connection design of the heat exchanger eliminates pressure on it
- » Compliance with ASME Standards VIII-1
- » Compact design
- » Easy installation and durability



Paslanmaz Kelepçe  
Stainless Clamp

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | SICAK SU AKIŞI<br>HOT WATER FLOW | HAVUZUN SUYUNUN AKIŞI<br>FLOW OF POOL WATER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 16017124001 | 24 kW        | 18 L/Min                         | 150 L/Min                                   | 212 €          |
| 16017124002 | 40 kW        | 25 L/Min                         | 200 L/Min                                   | 234 €          |
| 16017124003 | 65 kW        | 30 L/Min                         | 250 L/Min                                   | 250 €          |
| 16017124004 | 75 kW        | 35 L/Min                         | 300 L/Min                                   | 272 €          |
| 16017124005 | 120 kW       | 50 L/Min                         | 360 L/Min                                   | 368 €          |



## PLAKALI EŞANJÖR PLATE HEAT EXCHANGER



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

AISI  
316

PASLANMAZ ÇELİK PLAKA  
STAINLESS STEEL PLATE



- » AISI 316 L paslanmaz çelik plakalıdır
- » Çok dilli arayüz
- » Programlanabilir 24 saatlik zaman saati (4 zaman dilimi)
- » 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- » Montaja hazır şekilde eşanjör saplamaları ve kızıağı ile gönderilir
- » Paslanmaz AISI 316 çelik bağlantı ağızlı
- » AISI 316 L stainless steel plate
- » Multi-lingual interface
- » Programmable 24-hour time clock (4 time zones)
- » Accurate control to 0.5°C
- » Ready for installation, with heat exchanger studs and slide
- » Stainless steel AISI 316 connecting rod

| KOD         | HAVUZ m³ | REJİM            | EŞANJÖR KAPASİTESİ kcal/h | SICAKLIK °C | EŞANJÖR MODELİ  | PLAKA SAYISI | ÇIKIŞ BAĞLANTI    | FİYAT    |
|-------------|----------|------------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|
| CODE        | POOL m³  | HEATING DURATION | EXCHANGER CAPACITY kcal/h | TEMPERATURE | EXCHANGER MODEL | PLATE NUMBER | OUTPUT CONNECTION | PRICE    |
| 16017122009 | 10       | 12               | 17.000                    | 10-28       | 503             | 5            | 32 mm             | 412 \$   |
| 16017122057 | 15       | 12               | 25.000                    | 10-28       | 503             | 7            | 32 mm             | 434 \$   |
| 16017122060 | 20       | 12               | 34.000                    | 10-28       | 503             | 8            | 32 mm             | 457 \$   |
| 16017122001 | 25       | 12               | 42.000                    | 10-28       | 503             | 9            | 32 mm             | 472 \$   |
| 16017122011 | 30       | 12               | 45.000                    | 10-28       | 503             | 9            | 32 mm             | 475 \$   |
| 16017122064 | 35       | 12               | 52.500                    | 10-28       | 503             | 10           | 32 mm             | 484 \$   |
| 16017122066 | 40       | 12               | 60.000                    | 10-28       | 503             | 11           | 32 mm             | 499 \$   |
| 16017122067 | 45       | 12               | 67.500                    | 10-28       | 503             | 12           | 32 mm             | 514 \$   |
| 16017122035 | 50       | 12               | 75.000                    | 10-28       | 503             | 13           | 32 mm             | 526 \$   |
| 16017122012 | 60       | 12               | 90.000                    | 10-28       | 503             | 15           | 32 mm             | 553 \$   |
| 16017122034 | 70       | 12               | 105.000                   | 10-28       | 503             | 14           | 40 mm             | 709 \$   |
| 16017122070 | 80       | 12               | 120.000                   | 10-28       | 503             | 16           | 40 mm             | 745 \$   |
| 16017122016 | 90       | 12               | 135.000                   | 10-28       | 503             | 18           | 40 mm             | 781 \$   |
| 16017122017 | 100      | 12               | 150.000                   | 10-28       | 503             | 20           | 40 mm             | 820 \$   |
| 16017122019 | 125      | 12               | 188.000                   | 10-28       | 503             | 26           | 40 mm             | 925 \$   |
| 16017122021 | 150      | 12               | 225.000                   | 10-28       | 503             | 34           | 40 mm             | 1.069 \$ |
| 16017122008 | 175      | 12               | 262.000                   | 10-28       | 503             | 44           | 40 mm             | 1.240 \$ |
| 16017122056 | 200      | 12               | 300.000                   | 10-28       | 503             | 16           | 63 mm             | 1.750 \$ |
| 16017122022 | 250      | 12               | 375.000                   | 10-28       | 503             | 18           | 63 mm             | 1.861 \$ |
| 16017122024 | 300      | 12               | 450.000                   | 10-28       | 503             | 22           | 63 mm             | 2.011 \$ |
| 16017122026 | 400      | 12               | 600.000                   | 10-28       | 503             | 30           | 63 mm             | 2.308 \$ |
| 16017122028 | 500      | 12               | 750.000                   | 10-28       | 503             | 40           | 63 mm             | 2.308 \$ |
| 16017122058 | 30       | 18               | 30.000                    | 10-28       | 503             | 8            | 32 mm             | 455 \$   |
| 16017122061 | 35       | 18               | 35.000                    | 10-28       | 503             | 8            | 32 mm             | 459 \$   |
| 16017122054 | 40       | 18               | 40.000                    | 10-28       | 503             | 9            | 32 mm             | 472 \$   |
| 16017122011 | 45       | 18               | 45.000                    | 10-28       | 503             | 9            | 32 mm             | 475 \$   |
| 16017122063 | 50       | 18               | 50.000                    | 10-28       | 503             | 10           | 32 mm             | 482 \$   |
| 16017122066 | 60       | 18               | 60.000                    | 10-28       | 503             | 11           | 32 mm             | 499 \$   |
| 16017122068 | 70       | 18               | 70.000                    | 10-28       | 503             | 12           | 32 mm             | 514 \$   |
| 16017122059 | 80       | 18               | 80.000                    | 10-28       | 503             | 14           | 32 mm             | 538 \$   |
| 16017122012 | 90       | 18               | 90.000                    | 10-28       | 503             | 15           | 32 mm             | 553 \$   |
| 16017122013 | 100      | 18               | 100.000                   | 10-28       | 504             | 14           | 40 mm             | 709 \$   |
| 16017122015 | 125      | 18               | 125.000                   | 10-28       | 504             | 18           | 40 mm             | 781 \$   |
| 16017122017 | 150      | 18               | 150.000                   | 10-28       | 504             | 20           | 40 mm             | 820 \$   |
| 16017122018 | 175      | 18               | 175.000                   | 10-28       | 504             | 24           | 40 mm             | 889 \$   |
| 16017122004 | 200      | 18               | 200.000                   | 10-28       | 504             | 28           | 40 mm             | 961 \$   |
| 16017122055 | 250      | 18               | 250.000                   | 10-28       | 504             | 40           | 40 mm             | 1.177 \$ |
| 16017122056 | 300      | 18               | 300.000                   | 10-28       | 508             | 15           | 63 mm             | 1.750 \$ |
| 16017122023 | 400      | 18               | 400.000                   | 10-28       | 508             | 20           | 63 mm             | 1.933 \$ |
| 16017122025 | 500      | 18               | 500.000                   | 10-28       | 508             | 24           | 63 mm             | 2.086 \$ |
| 16017122062 | 50       | 24               | 38.000                    | 10-28       | 503             | 9            | 32 mm             | 470 \$   |
| 16017122011 | 60       | 24               | 45.000                    | 10-28       | 503             | 9            | 32 mm             | 475 \$   |
| 16017122065 | 70       | 24               | 53.000                    | 10-28       | 503             | 10           | 32 mm             | 484 \$   |
| 16017122066 | 80       | 24               | 60.000                    | 10-28       | 503             | 11           | 32 mm             | 499 \$   |
| 16017122067 | 90       | 24               | 67.500                    | 10-28       | 503             | 12           | 32 mm             | 514 \$   |
| 16017122035 | 100      | 24               | 75.000                    | 10-28       | 503             | 13           | 32 mm             | 526 \$   |
| 16017122069 | 125      | 24               | 94.000                    | 10-28       | 503             | 15           | 32 mm             | 555 \$   |
| 16017122014 | 150      | 24               | 112.500                   | 10-28       | 504             | 16           | 40 mm             | 745 \$   |
| 16017122071 | 175      | 24               | 132.000                   | 10-28       | 504             | 18           | 40 mm             | 779 \$   |
| 16017122017 | 200      | 24               | 150.000                   | 10-28       | 504             | 20           | 40 mm             | 820 \$   |
| 16017122003 | 250      | 24               | 190.000                   | 10-28       | 504             | 26           | 40 mm             | 925 \$   |
| 16017122017 | 300      | 24               | 225.000                   | 10-28       | 504             | 34           | 40 mm             | 1.069 \$ |
| 16017122056 | 400      | 24               | 300.000                   | 10-28       | 508             | 15           | 63 mm             | 1.750 \$ |
| 16017122022 | 500      | 24               | 375.000                   | 10-28       | 508             | 18           | 63 mm             | 1.861 \$ |

## NEM ALMA CİHAZI DEHUMIDIFIER



**AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK FAN MOTORU**  
**STAINLESS STEEL FAN MOTOR**

**NETA HAVUZ ÜRÜNÜ**  
**NETA POOL PRODUCT**

- » Kurulumu kolaydır, zemine veya duvara monte edilebilir
- » Akıllı kontrol, uzaktan kumanda ve kablolu kontrol cihazı isteğe bağlıdır
- » Yüksek kaliteli dış kabin ve korozyon önleyici çerçeve ve vida
- » Düşük gürültülü döner kompresör ve fan
- » Yüksek kaliteli filtresi sayesinde havadaki toz ve kirleri filtreler
- » Multi-Protection, kompresör korumalı ünite tasarımı, yüksek-düşük basınç ve gecikmeli zamanlayıcı koruması
- » 24 saatlik periyotta tüm gün boyunca AÇ-KAPA durumu ayarlanabilir
- » Trapez iç dişli bakır boru performansı artırır
- » Hidrofilik alüminyum folyo ısı eşanjörü
- » Easy to install, can be floor or wall mounted
- » Intelligent control, remote controller and wire controller is optional
- » Thanks to its high quality filter, it filters dust and dirt in the air
- » Quite running, rotary compressor and fan
- » High quality filter, filter dust and impurity from air
- » Multi-Protection, unit design with compressor protection, high-low pressure and delay timer protections
- » Trapezoidal female threaded copper pipe improves performance
- » Hydrophilic aluminum foil heat exchanger

|                                                                 | Kalahari<br>75  | Kalahari<br>100 | Kalahari<br>125 | Kalahari<br>170 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nem alma kapasitesi<br>Capacity in (kg/24h)                     | 75              | 100             | 125             | 170             |
| Nominal elektrik tüketimi<br>Nominal electricity consumptin(kW) | 1,30            | 1,73            | 2               | 2,92            |
| Anma akımı (A)<br>Rated current (A)                             | 5,9             | 7,9             | 9,1             | 13,3            |
| Ses şiddeti<br>Sound level (dB)                                 | 48              | 50              | 50              | 52              |
| Soğutucu<br>Refrigerant                                         | R410 A          | R410 A          | R410 A          | R410 A          |
| Güç kaynağı<br>Power supply (V/PH/Hz)                           | 220/1/50        | 220/1/50        | 220/1/50        | 220/1/50        |
| Hava debisi<br>Air flow (m³/h)                                  | 600             | 1.200           | 1.200           | 1.800           |
| Net ölçüler<br>Net dimension (mm)                               | 905x243x673     | 1288x243x673    | 1288x243x673    | 1672x243x673    |
| Ağırlık<br>Weight (kg)                                          | 52              | 57              | 59              | 70              |
| Kod<br>Code                                                     | 16018123004     | 16018123005     | 16018123006     | 16018123007     |
| Ölçüler UxDxG<br>Dimensions LxDxW                               | 1060/350/910 mm | 1440/350/910 mm | 1440/350/910 mm | 1810/350/910 mm |
| Fiyat<br>Price                                                  | 2.700 €         | 3.345 €         | 3.999 €         | 4.590 €         |

# ISI POMPASI

10,5 kw 16,5 kw 21 kw 24 kw  
33 kw 63 kw 126 kw



WIFI App  
Connected





## DC İNVERTÖRLÜ HAVUZ ISI POMPASI

### DC INVERTER POOL HEAT PUMP



**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK  
STAINLESS STEEL

**SESSİZ**  
SILENT

Nasıl çalışır?



**NETA HAVUZ ÜRÜNÜ**  
NETA POOL PRODUCT

- » Yüzme havuzu ısı pompası aralığı 10,5 KW ila 126 KW
  - » Anti-Freeze fonksiyonu sayesinde sirkülasyon suyunun donmasını önler
  - » Spiral titanyum eşanjör sayesinde yüksek ısı değişim verimliliği sağlar ve korozyonu önler
  - » Çoklu Koruma: Su akış kontrolü, otomatik buz çözme, anti-donma koruma, vb
  - » Akıllı buz çözme teknolojisi sayesinde, buz çözme süresini azaltır ve havuz sıcak kalma süresini uzatır
  - » Elektronik genleşme valfi, daha yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar
  - » Otomatik havuz ısıtma ve soğutma
  - » Ses yalıtımı, iç gürültü emme katmanları içerisindeki gürültü emici katmanlar ses yalıtımını sağlar
- » Swimming pool heat pump range from 10,5 KW to 126 KW
  - » Anti-Freeze function can be prevented freezing of circulated water
  - » Spiral titanium heat exchanger, high heat exchange efficiency and prevent corrosion
  - » Multi Protection: Water flow control, automatic defrost, anti freeze protection, etc
  - » Smart defrosting technology, reduce the defrost time and extend the pool heat time
  - » Multi-Protection, unit design with compressor protection, high-low pressure and delay timer protections
  - » Electronic Expansion Valve achieves higher efficiency and energy saving
  - » Sound insulation, noise absorbing layers within internal noise absorption layers provide sound insulation

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | ÖLÇÜLER UxDxG<br>DIMENSIONS LxDxW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| 16019123013 | 10,5 kW      | 1.130mm x 420mm x 760mm           | 2.745 €        |
| 16019123019 | 16,5 kW      | 1.180mm x 470mm x 860mm           | 3.250 €        |
| 16019123014 | 21 kW        | 1.270mm x 530mm x 1.120mm         | 4.300 €        |
| 16019123015 | 24 kW        | 1.230mm x 530mm x 1.460mm         | 5.300 €        |
| 16019123023 | 33 kW        | 1.230mm x 530mm x 1.460mm         | 7.000 €        |
| 16019123022 | 65 kW        | 2.000 mm x 1.100mm x 2.000mm      | 13.300 €       |
| 16019123041 | 126 kW       | 1.230mm x 530mm x 1.460mm         | 24.000 €       |





| Model                                                                                                      | 10,5kW          | 16,5kW     | 21,0kW     | 24,0kW     | 33,0kW    | 65kW               | 125kW      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|------------|
| Çalışma havası sıcaklığı °C Operating air temperature °C -15~43                                            |                 |            |            |            |           |                    |            |
| Performans Durumu: Hava 26°C, Su 26°C, Nem %80 – Performance Condition: Air 26°C, Water 26°C, Humidity 80% |                 |            |            |            |           |                    |            |
|                                                                                                            |                 |            |            |            |           |                    |            |
| Booster modunda ısıtma kapasitesi (kW)<br>Heating capacity (kW) in Booster mode                            | 10,5            | 16,5       | 21         | 24         | 32,5      | 65                 | 150        |
| Isıtma kapasitesi (kW) Heating capacity (kW)                                                               | 9               | 14,5       | 18         | 21         | 27,5      | 10,6~65            | 10,6~65    |
| Güçlendirici modunda COP COP in Booster mode                                                               | 6,5             | 6,4        | 6,1        | 6,2        | 6,4       | 6,1                | 5,8        |
| COP                                                                                                        | 14.5~7.2        | 15.3~7.0   | 15.9~6.7   | 16.1~6.9   | 15.4~7.1  | 6.15~16.11         | 6.15~16.11 |
| %50 kapasitede COP COP at 50% capacity                                                                     | 10,6            | 11,1       | 11,2       | 11,6       | 11,5      | 11,2               | 11,2       |
|                                                                                                            |                 |            |            |            |           |                    |            |
| Performans Durumu: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70 – Performance Condition: Air 15°C, Water 26°C, Humidity 70% |                 |            |            |            |           |                    |            |
| Booster modunda ısıtma kapasitesi (kW)<br>Heating capacity (kW) in Booster mode                            | 7,25            | 11,5       | 14,5       | 16,5       | 21,5      | 50                 | 50         |
| Isıtma kapasitesi (kW) Heating capacity (kW)                                                               | 6,25            | 10,5       | 12,5       | 14,5       | 18,5      | 8,02~50            | 126        |
| Güçlendirici modunda COP COP in Booster mode                                                               | 4,31            | 4,3        | 4,2        | 4,3        | 4,6       | 4,9                | 4,9        |
| COP                                                                                                        | 7.8~5.0         | 7.8~4.5    | 7.8~4.5    | 8.0~4.6    | 7.8~5.2   | 4.95~8.45          | 5,5        |
| %50 kapasitede COP COP at 50% capacity                                                                     | 6,6             | 6,6        | 6,6        | 6,8        | 7,0       | 6,7                | 6,7        |
|                                                                                                            |                 |            |            |            |           |                    |            |
| Performans Durumu: Hava 35°C, Su 28°C, Nem %80 – Performance Condition: Air 35°C,Water 28°C, Humidity 80%  |                 |            |            |            |           |                    |            |
| Soğutma kapasitesi (kW) Cooling capacity (kW)                                                              | 4,9             | 6,9        | 7,8        | 10,5       | 12,7      | 35                 | 90         |
| 1m dB(A)'da ses basıncı Sound pressure at 1m dB(A)                                                         | 37.8~44.2       | 41.2~48.3  | 42.9~50.8  | 40.8~51.2  | 43.3~53.9 | 58                 | 40         |
| 1m dB(A)'da %50 kapasiteli ses basıncı<br>Sound pressure of 50% capacity at 1m dB(A)                       | 22,7            | 32,2       | 44,5       | 44,4       | 46,4      | 29                 | 29         |
| 10m dB(A)'da ses basıncı Sound pressure at 10m dB(A)                                                       | 17.8~25.6       | 20.3~28.7  | 22.9~30.8  | 20.8~31.2  | 23.3~31.9 | -                  | -          |
|                                                                                                            |                 |            |            |            |           |                    |            |
| Isı Eşanjörü Heat exchanger                                                                                |                 |            |            |            |           |                    |            |
| PVC'de spiral titanyum tüp Spiral titanium tube in PVC                                                     |                 |            |            |            |           |                    |            |
| Kasa                                                                                                       |                 |            |            |            |           |                    |            |
| Galvanizli metal kasa Galvanized metal casing                                                              |                 |            |            |            |           |                    |            |
|                                                                                                            |                 |            |            |            |           |                    |            |
| Güç kaynağı Power supply                                                                                   | 230 V/1 Ph/50Hz |            |            |            |           | 380~400V/3 Ph/50Hz |            |
| Havada nominal giriş gücü 15°C (kW)<br>Rated input power at air 15°C (kW)                                  | 0.22~1.49       | 0,39~2,35  | 0,43~2,61  | 0,49~3,5   | 0,64~5,12 | 0,65~10,56         | 22,91      |
| 15°C havada (A) nominal giriş akımı<br>Rated input current at air 15°C (A)                                 | 1.06~5.81       | 1,77~10,06 | 1,87~11,35 | 2.13~12.65 | 0,93~9,15 | 2,43~12,72         | 43,5       |
| Önerilen su akışı (m³/h) Advised water flux (m³/h)                                                         | 3~4             | 5,6        | 6,5~8,5    | 8~10       | 10~12     | 21                 | 36,11      |
| Su borusu giriş-çıkış boyutu (mm) Water pipe in-out size (mm)                                              | 50              |            |            |            |           |                    | 63         |
| Soğutucu Refrigerant                                                                                       |                 |            |            |            |           |                    |            |
| R410A                                                                                                      |                 |            |            |            |           |                    |            |

Tavsiye Edilen Havuz Hacmi Advised Pool Volume

10,5 kw: 20~40 m³  
16,5 kw: 35~55 m³  
21 kw: 40~75 m³  
24 kw: 50~95m³  
33 kw: 65~120 m³  
63 kw: 100~220 m³  
126 kw: 200~450 m³





# KAPLAMA VE KENAR ÜRÜNLERİ POOL SURROUNDINGS



## LINER HAVUZ KAPLAMALARI

### LINER POOL COVER



#### KATMAN YAPISI LAYER STRUCTURE



**4. katman:** Arttırılmış aşınma direnci, lekelenme direnci ve UV stabilitesi için tasarlanmış geliştirilmiş 4 katmanlı akrilik kaplama  
**4th later:** enhanced 4 layered acrylic coating designed for increased abrasion resistance, staining resistance and UV stability

**3. katman:** 750mic PVC katman, UV dayanımlı formüllü ve ayrıca yüksek ışık haslığına sahip baskı pigmentleri, mantar önleyici ve klorlu renk solma direnci  
**3rd layer:** 750mic PVC layer, UV resistance formula as well as high light fastness print pigments, anti-fungal and chlorine color fading resistance

**2. katman:** Süper düşük büzülme ve yüksek boyutsal kararlılık özellikleri için tasarlanmış, fitil olmayan polyester ince kumaş  
**2nd layer:** Non wick polyester scrim designed for super low shrink & high dimensional stability properties

**Alt katman:** 750mic PVC katman, UV direnci için formüle edilmiş ve ayrıca mantar önleyici ve klor renk solmasına karşı dirençli

**Bottom layer:** 750mic PVC layer, UV resistance for mulated as well as Anti-fungal and chlorine color fading resistance




|                                     |                      |                                       |                                                |                              |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>12</b><br>YEARS<br>Waterproofing | <b>34°C</b><br>Temp. | <b>5</b><br>YEARS<br>Stain Resistance | <b>5</b><br>YEARS<br>Chlorine<br>Lightfastness | <b>NF</b><br>15836-2<br>YES✓ |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|

| KOD<br>CODE  | ÜRÜN İSMİ<br>PRODUCT NAME        | KALINLIK<br>THICKNESS | GENİŞLİK<br>WIDTH | RULO m²<br>ROLL m² | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 327074334002 | Stoneflex Royal                  | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 42 €           |
| 327274340003 | Stoneflex Jasper Sand            | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 42 €           |
| 327198042001 | Stonetile Elegance               | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 42 €           |
| 327198043001 | Stonetile Grey                   | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 42 €           |
| 327198043002 | Stonetile Golden                 | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 42 €           |
| 327274340004 | StoneFlex Forest <b>NEW</b> ★    | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 42 €           |
| 327274340005 | StoneTile Marine 15 <b>NEW</b> ★ | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 42 €           |
| 327274340006 | StoneTile Tropic 15 <b>NEW</b> ★ | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 42 €           |
| 327074730001 | Pacific                          | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 26,5 €         |
| 67515123018  | Galit Pvc                        | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 26,5 €         |
| 67516123028  | Navy Blue 8287                   | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |
| 67516123018  | Light Blue 8286 Pvc              | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |
| 67515123015  | Sarı Kum Desenli Pvc             | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |
| 67515123019  | Snapir                           | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 26,5 €         |
| 67515123020  | Granit NG 1                      | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 26,5 €         |
| 67516123029  | Blue                             | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |
| 67515123011  | Green                            | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |
| 67515123017  | Grey                             | 1,5 mm                | 165 cm            | 41,25              | 25 mt             | 23 €           |




## RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS



Sand




Larch Fesco




Larch Nature



StoneFlex Bazelet



StoneFlex Concrete



StoneFlex Ivory



StoneFlex Pearl



StoneFlex Royal



StoneFlex Sand



StoneFlex Slate




StoneFlex Forest




StoneTile Marine 15




StoneTile Tropic 15




Snapir




Snapir Gold




Pacific




Matrix Black Blue




Matrix Black Silver




Matrix Blue




Matrix Dune



Matrix Silver



Cool Sparks



Galit NG



Granit NG1



Granit NG2



Navy Blue 8287



Blue



Light Blue 8286



Dark Grey 9133



Grey



Green



Sand 3152



Black 9902



# Stonetile Elegance

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı  
*Reinforced 3D pool membrane*



Taş yüzey hissi • Kaymaz tutuş  
Klor & UV direnci • 15 yıldan fazla garanti

*Stone surface feel • Slip resistance  
Superior chlorine & UV resistance  
Absolute waterproofing solution for over 15 years*

tanıtım videosu





# Stonetile Grey

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı  
*Reinforced 3D pool membrane*

Taş yüzey hissi • Kaymaz tutuş  
Klor & UV direnci • 15 yıldan fazla garanti

*Stone surface feel • Slip resistance  
Superior chlorine & UV resistance  
Absolute waterproofing solution for over 15 years*

tanıtım videosu





# Stonetile Emerald

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı  
*Reinforced 3D pool membrane*

tanıtım videosu



# Stonetile Golden

Taş yüzey hissi • Kaymaz tutuş  
Klor & UV direnci • 15 yıldan fazla garanti

*Stone surface feel • Slip resistance  
Superior chlorine & UV resistance  
Absolute waterproofing solution for over 15 years*

tanıtım videosu





## LİNER YARDIMCI EKİPMANLARI

### LINER EQUIPMENTS



| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 69811002001 | 2 mt              | 5 € / mtul     |

### PVC KAPLI METAL LİNER MONTAJ ÇİTASI DÜZ

#### PVC COATED METAL STRAIGHT LINER MOUNTING PROFILE

- » PVC laminasyonu sayesinde linerin havuz duvarına tesbit edilmesi için uygun zemini oluşturur
- » Skimerli havuzlarda kullanıma uygundur

- » Thanks to its PVC lamination, it creates a suitable surface for fixing the liner to the pool wall
- » Suitable for use in skimmer pools



| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 69811002002 | 2 mt              | 7 € / mtul     |

### PVC KAPLI METAL LİNER ÇİTASI KIVRILMIŞ

#### PVC COATED METAL LINER FIXING L PROFILE

- » PVC laminasyonu sayesinde linerin havuz duvarına kaynatılması için uygun zemini oluşturur
- » Taşmalı ve skimerli havuzlarda kullanıma uygundur

- » Thanks to its PVC lamination, it creates a suitable surface for fixing the liner to the pool wall
- » Suitable for use in overflow and skimmer pools



| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 69811002003 | 4 € / mtul     |

### LİNER KENAR TUTAMAĞI

#### LINER HANDLE

- » PVC'den üretilmiştir
- » Genelde hazır havuzların dikilmiş linerlerini asarak monte etmek için kullanılır

- » Made of PVC
- » It is generally used to hang up the liners to the pool wall edge



## LİNER ŞEFFAF LİKİT & LİNER MAVİ LİKİT LINER LIQUID TRANSPARENT & LINER LIQUID BLUE

- » Artan sağlamlığın yanı sıra dengelenmiş viskozite ve yeniden kullanılabilirlik özelliği
- » Increased durability, as well as stable viscosity & re-usable capability

| KOD<br>CODE  | TANIM<br>DESCRIPTION             | GRAMAJ<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| 0462701      | Şeffaf <i>Transparent</i>        | 1 lt             | 55 €           |
| 0462708      | Mavi <i>Blue</i>                 | 1 lt             | 55 €           |
| 327274340007 | Liner Forest Likit <i>Liquid</i> | 1 lt             | --             |



## LİNER KEÇESİ LINER GEOTEXTILE

- » Taban betonundaki pürüzlü yüzeyin linera hasar vermesini önlemek için kullanılır
- » 1 rulo 100 mt
- » Used for preventing the rough surface of the base concrete from damaging to the liner
- » 1 rool 100 mt

| KOD<br>CODE | GRAMAJ<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE          |
|-------------|------------------|-------------------------|
| 2099002610  | 250 gr           | 1.75 € / m <sup>2</sup> |
| 02099002613 | 500 gr           | 3.00 € / m <sup>2</sup> |



## LİNER TAMİR KİTİ LINER VINLY POOL REPAIR KIT

- » Vinyl yapıştırıcı, sünger fırça ve yama vinil içerir
- » Su altında bile sıkıca bağlanır
- » Vinyl pool repair kit contains vinyl adhesive, dauber and patching vinyl
- » It binds tight even under water

| KOD<br>CODE | GRAMAJ<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------|----------------|
| 69811123001 | 30 gr            | 7 €            |

# GRES ARAGÖN

SOLUTIONS FOR LIVING

SÜRDÜRÜLEBİLİR,  
YENİLİKÇİ, SAĞLIKLI VE  
EN KALİTELİ MİMARİ ÇÖZÜMLER


SUSTAINABLE, INNOVATIVE,  
HEALTHY AND BEST-QUALITY  
ARCHITECTURAL SOLUTIONS





**Gres Aregon seramikleri İspanya'dan ithal.**  
**Avrupa standartlarında üretilmiş, projelerinize ayrıcalıklı bir hava katacak taş kaplama.**

Gres Aregon ceramics are imported from Spain.  
 Stone veneer produced to European standards that will add a privileged atmosphere to your projects.



Urban Blanco




Urban Gris



Urban Beige



Urban Caoba




Urban Grafito



Tibet Blanco



Tibet Gris



Tibet Beige



Tibet Antracita



Marble Carrara Blanco



Marble Travertino Beige



Marble Pulpis



Cronos Blanco




Cronos Gris



Cronos Crema



Ordesa Beige



Ordesa Natural



Ordesa Marrón



Petra Ocre




Petra Beige



Petra Gris



Rodeno Haya



Rodeno Roble



Rodeno Nogal



Ocean Blue Bali



Ocean Coral Bay



Ocean Green River



Ocean Pearl



Ítaca Gris



Ítaca Mix




Nador Mix




**ÖLÇÜLER**  
**SIZES****GRES ARAGÖN**  
SOLUTIONS FOR LIVING

15x15 .




30x30 .




30x60 .





60x60 .











20x120 .



60x120 .




|                                                                                    |                                                               | SERAMİK KODLARI BASES       |                            |                            |                            |                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                                    |                                                               | Rektifiye Edilmiş Rectified |                            |                            |                            |                          |                            |
|                                                                                    |                                                               | 15x15<br>147x147x8,5 mm     | 30x30<br>297x297x10 mm     | 30x60<br>297x597x10 mm     | 60x60<br>597x597x10 mm     | 20x120<br>197x1197x10 mm | 60x120<br>597x1197x10 mm   |
|                                                                                    |                                                               | MC583                       | MC479                      | MC479                      | MC479                      | MC567                    | MC567                      |
|    | <b>URBAN BLANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth     |                             | Cod: 904237                | Cod: 904245                | Cod: 904253<br>Cod: 904249 |                          | Cod: 906199<br>Cod: 906280 |
|    | <b>URBAN GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth       |                             | Cod: 904238                | Cod: 904246                | Cod: 904254<br>Cod: 904250 |                          | Cod: 906198<br>Cod: 906345 |
|    | <b>URBAN BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                             | Cod: 904239                | Cod: 904247                | Cod: 904255<br>Cod: 904251 |                          | Cod: 906200<br>Cod: 906278 |
|    | <b>URBAN CAOBA</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                             | Cod: 905634<br>Cod: 905776 | Cod: 905635<br>Cod: 905636 | Cod: 905637<br>Cod: 905638 |                          | Cod: 906249<br>Cod: 906250 |
|   | <b>URBAN GRAFITO</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth    |                             | Cod: 904763                | Cod: 904765                | Cod: 904767<br>Cod: 904766 |                          | Cod: 906281<br>Cod: 906282 |
|  | <b>TIBET BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth     |                             | Cod: 904911                | Cod: 904919                |                            |                          | Cod: 906201<br>Cod: 906195 |
|  | <b>TIBET GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth       |                             | Cod: 904912                | Cod: 904920                |                            |                          | Cod: 906202<br>Cod: 906197 |
|  | <b>TIBET BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                             | Cod: 904913                | Cod: 904921                |                            |                          | Cod: 906203<br>Cod: 906274 |
|  | <b>TIBET ANTRACITA</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth  |                             | Cod: 904914                | Cod: 904922                |                            |                          | Cod: 906273<br>Cod: 906196 |
|  | <b>CARRARA BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth   |                             |                            | Cod: 905537                |                            |                          | Cod: 906271<br>Cod: 906272 |
|  | <b>TRAVERTINO BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth |                             |                            | Cod: 905538                |                            |                          | Cod: 906275<br>Cod: 906276 |
|  | <b>MARBLE PULPIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth    |                             |                            | Cod: 906367                |                            |                          | Cod: 906369<br>Cod: 906368 |
|  | <b>CRONOS BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth    |                             |                            | Cod: 906391                |                            |                          | Cod: 906394<br>Cod: 906397 |
|  | <b>CRONOS GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                             |                            | Cod: 906392                |                            |                          | Cod: 906395<br>Cod: 906398 |
|  | <b>CRONOS CREMA</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth     |                             |                            | Cod: 906393                |                            |                          | Cod: 906396<br>Cod: 906399 |

GRES ARAGÓN  
SOLUTIONS FOR LIVING


## SERAMİK KODLARI BASES

|  |                                                                | Rektifiye Edilmiş Rectified |                        |                            |                        |                            |                            |
|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |                                                                | 15x15<br>147x147x8,5 mm     | 30x30<br>297x297x10 mm | 30x60<br>297x597x10 mm     | 60x60<br>597x597x10 mm | 20x120<br>197x1197x10 mm   | 60x120<br>597x1197x10 mm   |
|  |                                                                | MC583                       | MC479                  | MC479                      | MC479                  | MC567                      | MC567                      |
|  | <b>ORDESA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                             |                        |                            |                        | Cod: 906259<br>Cod: 906283 |                            |
|  | <b>ORDESA NATURAL</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth    |                             |                        |                            |                        | Cod: 906261<br>Cod: 906286 |                            |
|  | <b>ORDESA MARRON</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth     |                             |                        |                            |                        | Cod: 905883<br>Cod: 906285 |                            |
|  | <b>PETRA OCRE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth        |                             | Cod: 905908            | Cod: 905907                | Cod: 905906            |                            | Cod: 905905<br>Cod: 905904 |
|  | <b>PETRA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth       |                             | Cod: 905913            | Cod: 905912                | Cod: 905911            |                            | Cod: 905910<br>Cod: 905909 |
|  | <b>PETRA GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth        |                             | Cod: 905918            | Cod: 905917                | Cod: 905916            |                            | Cod: 905915<br>Cod: 905914 |
|  | <b>RODENO HAYA</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth       |                             |                        |                            |                        | Cod: 906430<br>Cod: 906431 |                            |
|  | <b>RODENO ROBLE</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                             |                        |                            |                        | Cod: 906089<br>Cod: 906088 |                            |
|  | <b>RODENO NOGAL</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth      |                             |                        |                            |                        | Cod: 906092<br>Cod: 906091 |                            |
|  | <b>OCEAN BLUE BAL</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth    | Cod: 905574<br>Cod: 905573  | Cod: 905565            | Cod: 906362<br>Cod: 906381 |                        |                            |                            |
|  | <b>OCEAN CORAL BAY</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth   | Cod: 905502<br>Cod: 905498  | Cod: 904803            |                            |                        |                            |                            |
|  | <b>OCEAN GREEN RIVER</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth | Cod: 905503<br>Cod: 905499  | Cod: 904802            | Cod: 906361<br>Cod: 906380 |                        |                            |                            |
|  | <b>OCEAN PEARL</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth       | Cod: 905505<br>Cod: 905501  | Cod: 905273            |                            |                        |                            |                            |
|  | <b>ITACA GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth        |                             | Cod: 904075            | Cod: 904089                | Cod: 904129            |                            |                            |
|  | <b>ITACA MIX</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth         |                             | Cod: 904079            | Cod: 904093                | Cod: 904133            |                            |                            |
|  | <b>NADOR MIX</b><br>Kaymaz Anti Slip<br>Düz Mat Smooth         | Cod: 905788<br>Cod: 905789  | Cod: 906242            |                            |                        |                            |                            |


Straight stair-tread 60



Straight stair-tread 120



Straight stair-tread 150




Straight stair-tread 180


\*Available on demand.

**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno**


Monocompact edge 120



Overflow channel\*



Bullnose



\* Overflow channel with drainage available.

### ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES


|                                                                                    |                                             | Straight stair-tread 60<br>597x315x14 mm | Straight stair-tread 120<br>1197x315x14 mm | Straight stair-tread 150<br>1497x315x14 mm | Monocomp. edge 120<br>1197x497x27 mm | Overflow channel*<br>297x244x30 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                             | PZ603                                    | PZ724                                      | PZ750                                      | PZ730                                | PZ382                              |
|  | <b>URBAN BLANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip     | Cod: 970023                              | Cod: 970095                                | Cod: 970222                                | Cod: 970658                          | Cod: 904337                        |
|  | <b>URBAN GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip       | Cod: 970024                              | Cod: 970096                                | Cod: 970223                                | Cod: 970660                          | Cod: 904338                        |
|  | <b>URBAN BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip      | Cod: 970025                              | Cod: 970097                                | Cod: 970227                                | Cod: 970659                          | Cod: 904339                        |
|  | <b>URBAN GRAFITO</b><br>Kaymaz Anti Slip    | Cod: 970090                              | Cod: 970091                                | Cod: 970364                                |                                      | Cod: 904787                        |
|  | <b>TIBET BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip     |                                          | Cod: 970127                                | Cod: 970397                                | Cod: 970664                          | Cod: 905007                        |
|  | <b>TIBET GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip       |                                          | Cod: 970128                                | Cod: 970396                                |                                      | Cod: 905008                        |
|  | <b>TIBET BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip      |                                          | Cod: 970129                                | Cod: 970395                                | Cod: 970665                          | Cod: 905009                        |
|  | <b>TIBET ANTRACITA</b><br>Kaymaz Anti Slip  |                                          | Cod: 970130                                | Cod: 970398                                |                                      |                                    |
|  | <b>CARRARA BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip   |                                          | Cod: 970178                                | Cod: 970225                                |                                      |                                    |
|  | <b>TRAVERTINO BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip |                                          | Cod: 970179                                | Cod: 970224                                |                                      |                                    |
|  | <b>MARBLE PULPIS</b><br>Kaymaz Anti Slip    |                                          | Cod: 970656                                | Cod: 970657                                |                                      |                                    |





**GRES ARAGÓN**  
SOLUTIONS FOR LIVING





**ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES**

| Straight stair-tread 60<br>597x315x14 mm                                                                                      | Straight stair-tread 120<br>1197x315x14 mm | Straight stair-tread 150<br>1497x315x14 mm | Monocomp. edge 120<br>1197x497x27 mm | Overflow channel*<br>297x244x30 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| MC583                                                                                                                         | MC479                                      | MC479                                      | MC479                                | MC567                              |
| <br><b>CRONOS BLANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip  |                                            | Cod: 970679                                | Cod: 970685                          |                                    |
| <br><b>CRONOS GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip    |                                            | Cod: 970680                                | Cod: 970686                          |                                    |
| <br><b>CRONOS CREMA</b><br>Kaymaz Anti Slip   |                                            | Cod: 970681                                | Cod: 970687                          |                                    |
| <br><b>ORDESA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip   | Cod: 970065                                | Cod: 970068                                | Cod: 970379                          | Cod: 904669                        |
| <br><b>ORDESA NATURAL</b><br>Kaymaz Anti Slip | Cod: 970175                                | Cod: 970176                                | Cod: 970382                          | Cod: 905529                        |
| <br><b>ORDESA MARRON</b><br>Kaymaz Anti Slip  | Cod: 970066                                | Cod: 970069                                | Cod: 970381                          | Cod: 904670                        |
| <br><b>PETRA OCRE</b><br>Kaymaz Anti Slip     | Cod: 970441                                | Cod: 970439                                | Cod: 970457                          | Cod: 970661                        |
| <br><b>PETRA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip   | Cod: 970445                                | Cod: 970443                                | Cod: 970458                          | Cod: 970662                        |
| <br><b>PETRA GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip   | Cod: 970449                                | Cod: 970447                                | Cod: 970459                          | Cod: 970663                        |
| <br><b>RODENO HAYA</b><br>Kaymaz Anti Slip  | Cod: 970694                                | Cod: 970695                                | Cod: 970697                          |                                    |
| <br><b>RODENO ROBLE</b><br>Kaymaz Anti Slip | Cod: 970470                                | Cod: 970468                                | Cod: 970472                          |                                    |
| <br><b>RODENO NOGAL</b><br>Kaymaz Anti Slip | Cod: 970471                                | Cod: 970469                                | Cod: 970473                          |                                    |
| <br><b>ITACA GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip   |                                            | Cod: 970043                                |                                      |                                    |
| <br><b>ITACA MIX</b><br>Kaymaz Anti Slip    |                                            | Cod: 970044                                |                                      |                                    |

Bullnose  
147x148x8 mm  
**PZ085**

|                                                                                                                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>OCEAN BLUE BALL</b><br>Mat Matt<br>Parlak Glossy   | Cod: 905566<br>Cod: 905788 |
| <br><b>OCEAN CORAL BAY</b><br>Mat Matt<br>Parlak Glossy   | Cod: 905185<br>Cod: 905188 |
| <br><b>OCEAN GREEN RIVER</b><br>Mat Matt<br>Parlak Glossy | Cod: 905183<br>Cod: 905186 |
| <br><b>OCEAN PEARL</b><br>Mat Matt<br>Parlak Glossy       | Cod: 905271<br>Cod: 905272 |
| <br><b>NODOR MIX</b><br>Mat Matt<br>Parlak Glossy         | Cod: 906327<br>Cod: 906326 |






\* Available on demand.


\*\*Install the grids with the holes always parallel to the vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

### ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES

|  |                                              | Monoc. grooved grid<br>291x244x25 mm | Corner grid<br>388x244x25x<br>144 mm | Grooved Flexible grid<br>245x52x25 mm | Hidden ceramic grid<br>597x245x30 mm | External radial tile<br>297x42 mm | Internal radial tile<br>297x42 mm |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |                                              | PZ603                                | PZ724                                | PZ750                                 | PZ730                                | PZ382                             | PZ382                             |
|  | <b>URBAN BLANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip      | Cod: 905056                          | Cod: 905052                          | Cod: 905048                           | Cod: 970589                          | Cod: 904345                       | Cod: 904341                       |
|  | <b>URBAN GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip        | Cod: 904909                          | Cod: 905053                          | Cod: 905049                           | Cod: 970644                          | Cod: 904346                       | Cod: 904342                       |
|  | <b>URBAN BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip       | Cod: 905058                          | Cod: 905054                          | Cod: 905050                           | Cod: 970645                          | Cod: 904347                       | Cod: 904343                       |
|  | <b>URBAN GRAFITO</b><br>Kaymaz Anti Slip     | Cod: 905059                          | Cod: 905055                          | Cod: 905051                           | Cod: 970725                          | Cod: 904790                       | Cod: 904789                       |
|  | <b>TIBET BIANCO</b><br>Kaymaz Anti Slip      | Cod: 904995                          | Cod: 904999                          | Cod: 905003                           | Cod: 970642                          | Cod: 905015                       | Cod: 905011                       |
|  | <b>TIBET GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip        | Cod: 904996                          | Cod: 905000                          | Cod: 905004                           | Cod: 970643                          | Cod: 905016                       | Cod: 905012                       |
|  | <b>TIBET BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip       | Cod: 904997                          | Cod: 905001                          | Cod: 905005                           | Cod: 970726                          | Cod: 905017                       | Cod: 905013                       |
|  | <b>ORDESA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip      | Cod: 905038                          | Cod: 905040                          | Cod: 905035                           | Cod: 970728                          | Cod: 904675                       | Cod: 904678                       |
|  | <b>ORDESA NATURAL</b><br>Kaymaz Anti Slip    | Cod: 905526                          | Cod: 905527                          | Cod: 905528                           | Cod: 970591                          | Cod: 905531                       | Cod: 905532                       |
|  | <b>ORDESA MARRON</b><br>Kaymaz Anti Slip     | Cod: 905037                          | Cod: 905041                          | Cod: 905036                           | Cod: 970729                          | Cod: 904676                       | Cod: 904679                       |
|  | <b>PETRA ORCE</b><br>Kaymaz Anti Slip        | Cod: 905961                          | Cod: 905962                          | Cod: 905963                           | Cod: 970730                          | Cod: 905966                       | Cod: 905967                       |
|  | <b>PETRA BEIGE</b><br>Kaymaz Anti Slip       | Cod: 905975                          | Cod: 905976                          | Cod: 905977                           | Cod: 970590                          | Cod: 905980                       | Cod: 905981                       |
|  | <b>PETRA GRIS</b><br>Kaymaz Anti Slip        | Cod: 905989                          | Cod: 905990                          | Cod: 905991                           | Cod: 970646                          | Cod: 905994                       | Cod: 905995                       |
|  | <b>OCEAN BLUE BAL</b><br>Kaymaz Anti Slip    |                                      |                                      |                                       |                                      | Cod: 905567                       | Cod: 905568                       |
|  | <b>OCEAN CORAL BAY</b><br>Kaymaz Anti Slip   |                                      |                                      |                                       |                                      | Cod: 905170                       | Cod: 905167                       |
|  | <b>OCEAN GREEN RIVER</b><br>Kaymaz Anti Slip |                                      |                                      |                                       |                                      | Cod: 905168                       | Cod: 905165                       |
|  | <b>OCEAN PEARL</b><br>Kaymaz Anti Slip       |                                      |                                      |                                       |                                      | Cod: 905266                       | Cod: 905265                       |
|  | <b>NADOR MIX</b><br>Kaymaz Anti Slip         |                                      |                                      |                                       |                                      | Cod: 906243                       | Cod: 906244                       |

GRES ARAGÓN  
SOLUTIONS FOR LIVING**Kaymaz seramikler** Anti slip tiles**Duvar karoları** Wall tiles

Aciker Natural Aciker



Blanco White



Azul palido Pale blue




Azul Blue



Azul oscuro Dark Blue



Aciker Gris Grey Aciker



Negro Black

**Oluklu seramikler** Grooved tiles

Aciker Natural Aciker



Blanco White



Azul palido Pale blue




Azul Blue




Azul oscuro Dark Blue




Aciker Gris Grey Aciker



Negro Black

**Hücre desenli** Cell textures


Aciker Natural Aciker




Azul palido Pale blue




Azul Blue



Aciker Gris Grey Aciker





Negro Black

**Kombinasyonlar** Combinations

Blanco/Gris White/Grey




Azul/Azul oscuro Blue/Dark blue

Blanco/Azul oscuro  
White/Dark blueNatural/Azul oscuro  
Natural/Dark blue**Ölçüler / Sizes** (cm)








**HAVUZ TUTAMAK VE KAYMAZLARI****PORCELAIN POOL HANDLES AND ANTISLIP TILES****TUTAMAK KOBALT  
HANDLE COBALT**


| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL              | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 580151002   | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 12x25 cm     |
| 68015152001 | Düz <i>Universal</i>        | 12x25 cm     |

**OLUKLU TUTAMAK KOBALT  
GROOVED HANDLE COBALT**


| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL              | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 68015152009 | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 12x25 cm     |

**BÜYÜK TUTAMAK KOBALT  
BIG HANDLE COBALT**


| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL              | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 580151014   | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 25x25 cm     |
| 580151026   | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 30x25 cm     |
| 68016152001 | Düz <i>Universal</i>        | 25x25 cm     |

**OLUKLU BÜYÜK TUTAMAK KOBALT  
GROOVED BIG HANDLE COBALT**


| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL              | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 68015152012 | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 25x25 cm     |
| 68015152013 | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 30x25 cm     |

**PROFİLLİ BÜYÜK TUTAMAK KOBALT  
BIG HANDLE BIG PROFILE COBALT**

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL              | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 580151016   | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 25x25 cm     |
| 580151018   | Pötikare <i>Petit Carre</i> | 30x25 cm     |

**HAVUZ TUTAMAK VE KAYMAZLARI****PORCELAIN POOL HANDLES AND ANTISLIP TILES****PROFİLLİ OLUKLU BÜYÜK TUTAMAK KOBALT**  
**BIG HANDLE WITH PROFILE GROOVED COBALT**

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|--------------|
| 580151020   | 25x25 cm     |
| 580151019   | 30x25 cm     |

**SIRSIZ KAYMAZ**  
**UNGLAZED ANTISIP**

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|--------------|
| 580151007   | 12x25 cm     |

**PROFİLLİ SIRSIZ KAYMAZ**  
**UNGLAZED ANTISIP WITH PROFILE**

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|--------------|
| 580151017   | 12x25 cm     |

**DIŞ KÖŞE**  
**EXTERNAL CORNER COBALT**

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|--------------|
| 580151024   | 12,5x12,5 cm |
| 580151025   | 25x25 cm     |

**İÇ KÖŞE**  
**INTERNAL CORNER COBALT**

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE |
|-------------|--------------|
| 580151010   | 25x25 cm     |
| 580151023   | 30x25 cm     |

# JAKUZI&SPA

## JACUZZI&SPA




## SPA&JAKUZİ GÖVDE VE JETLERİ

### JETS&TEE TRUNKS FOR SPA AND JACUZZIES



#### Ø32 mm HAVA VE Ø32 SU ÇIKIŞLI


#### Ø32 mm AIR AND Ø32 WATER OUTLET



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43015123001 | WF 1138        | 8,80 €         |

#### DAMLA MODEL JAKUZİ SETİ

#### FACE EYEBALL SPA JET



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43015123002 | WF 1113B       | 7,70 €         |

#### ŞOK DUŞ SETİ

#### BARB JET



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43015123004 | WF 0054        | 9,90 €         |

#### DÖNER TIP Ø11 ½" JET CONTASIYLA

#### Ø11 ½" FACE SWIRL JET WITH GASKET




| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43015123005 | WF 2206        | 8,80 €         |



## SPA&JAKUZİ GÖVDE VE JETLERİ



**Ø32 mm HAVA VE Ø50 SU ÇIKIŞLI**  
**Ø32 mm AIR AND Ø50 WATER OUTLET**




| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43015123006 | WF 0031        | 15 €           |

**DÜZ GÖRÜNÜMLÜ (STANDART) JET**  
**SMOOTH FACE (SWIRL JET)**



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43015123007 | WF 0044        | 11 €           |

**DÖNER TİP JET**  
**ROTARY TYPE JET**



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43015123008 | WF 0048        | 11 €           |

**DAMLA MODEL DÖNER JET**  
**DROP TYPE ADJUSTABLE JET**



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43015123009 | WF 0018        | 18.50 €        |


## SPA&JAKUZİ GÖVDE VE JETLERİ

### JETS&TEE TRUNKS FOR SPA AND JACUZZIES



#### PNOMATİK BUTON PNEUMATIC BUTTON

- » Jakuzi pompası veya blowerı açıp kapatmak için kullanılan butondur
- » It is the button used for turning the jacuzzi pump or blower on and off




| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|----------------|
| 43016123003 | WF 1844 B-ABS   | 3.00 €         |
| 43016123004 | WF-1844K-SS 304 | --             |



#### DOKUZ DELİKLİ BLOWER NOZULU NINE HOLE NOZZLE


- » Blowerdan gelen havanın çıkışını sağlayan nozullardır
- » The nozzles that provide air outlet coming from the blower




| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43016123002 | WF 2211 B      | 4.00 €         |



WF 1835



WF 1834



#### HAVA AYAR BUTONU AIR ADJUSTMENT BUTTON


- » Jakuzi jetlerine hava verilmesini sağlayan butonlardır
- » Hava seviyesi bu buton ile istenilen ölçüde ayarlanabilir
- » It is the button that provides air to the jacuzzi jets
- » Air level can be adjusted to the desired size with this button

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43016123005 | WF 1834 B      | 5.00 €         |
| 43016123001 | WF 1835        | 6.00 €         |




#### BLOWER NOZULU AIR BLOWER NOZZLE

- » Blowerdan gelen havanın çıkışını sağlayan nozullardır
- » The nozzles that provide air outlet coming from the blower



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43016123007 | WF 2209        | 2.00 €         |

## JAKUZİ EMİŞ SÜZGEÇLERİ JACUZZIE DRAINS




### EMİŞ SÜZGEÇİ 50 mm DRAIN 50 mm

- » Jakuzideki suyun tahliye edilmesini sağlarlar
- » Provides discharge of water in the jacuzzi

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | ÜRÜN TANIMI<br>DESCRIPTION     | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 43017123001 | WF 3811        | Delikli <i>Perforated</i>      | 22.00 €        |
| 43017123002 | WF 3822 B      | Yapıştırırmalı <i>Cemented</i> | 22.00 €        |


## JAKUZİ KOLLEKTÖRLERİ JACUZZIE COLLECTORS



- » Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- » Ø 10 mm hava girişi, Ø 15 mm su girişi

- » Collectors are used in the installation to distribute air and water
- » Ø 10 mm air inlet, Ø 15 mm water inlet

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43018123001 | WF 2201 B      | 4.40 €         |




- » Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- » Ø 40 mm x 50 mm x 20 mm 4 su çıkışlı kollektör

- » Collectors are used in the installation to distribute air and water
- » Collector with 4 port water outlets Ø 40 mm x 50 mm x 20 mm

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43018123002 | WF 1824        | 16.50 €        |

## JAKUZİ KOLLEKTÖRLERİ

### JACUZZIE COLLECTORS



- » Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- » Ø 25 mm x 10 mm ve 4 hava çıkışlı kollektör

- » Collectors are used in the installation to distribute air and water
- » Collector with Ø 25 mm x 10 mm and 4 port air outlets

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43018123003 | WF 1825        | 18.70 €        |



- » Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- » Ø 40 mm x 10 mm ve 8 hava çıkışlı kollektör

- » Collectors are used in the installation to distribute air and water
- » Collector with Ø 40 mm x 10 mm and 8 port air outlets

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43018123004 | WF 1865        | 19.80 €        |



- » Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- » Ø 40 mm x 20 mm ve 8 hava çıkışlı kollektör

- » Collectors are used in the installation to distribute air and water
- » Collector with Ø 40 mm x 20 mm and 8 port air outlets

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 43018123005 | WF 1864        | 22 €           |



## JAKUZİ HORTUMLARI JACUZZIE COLLECTORS



- » PVC'den üretilmiştir
- » Esnekliği sayesinde dairesel yapılarda kolay montaj imkanı tanır
- » 25 metre rulo uzunluğu
- » Made of PVC
- » Thanks to its flexibility, it allows easy assembly in circular structures
- » 25 meters roll length

| KOD<br>CODE | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------|----------------|
| 43019002001 | 32 mm      | 7.50 €         |
| 43019002002 | 50 mm      | 11.50 €        |
| 43019002003 | 63 mm      | 12.50 €        |
| 43019002005 | 75 mm      | 22 €           |
| 43019002004 | 90 mm      | 23 €           |

## JAKUZİ HAVA BLOWERİ JACUZZI AIR BLOWER



- » Enerji sarfiyatı düşüktür
- » Kompakt tasarımı sayesinde sınırlı alanlarda dahi kullanıma uygundur
- » With low energy consumption
- Thanks to its compact design, it is suitable for use even in limited spaces

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | WATT<br>WATT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 43021123001 | EB 350         | 220V - 350W  | 85 €           |
| 43021123003 | EB 450         | 220V - 450W  | 90 €           |
| 43021123002 | EB 550         | 220V - 550W  | 95 €           |

## BLOWER WF MODEL

## BLOWER WF MODEL



- » Alüminyum alaşımdan üretilmiştir
- » Kuru hava transferi için uygundur
- » Sürekli çalışmaya uygun olarak dizayn edilmiştir
- » Dik veya yatay şekilde montaj edilebilir
- » Bakım maliyeti düşüktür
- » Kolay montajı ve sessiz çalışması sayesinde büyük avantaj sağlar
- » 50 Hz ve 60 Hz de çalışabilen trifaze motorludur

- » Made of aluminum alloy
- » Suitable for dry air transfer
- » Designed for continuous duty
- » Can be mounted vertically or horizontally
- » Maintenance cost is low
- » It provides great advantage thanks to its easy installation and quiet operation
- » It has three-phase motor that can work at 50 Hz and 60 Hz

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FAZ<br>PHASE | BAĞLANTI Ø<br>CONNECTION Ø | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|
| 16017124006 | 1,1 kW MONO WF | II           | 2"                         | 380 €          |
| 16017124007 | 1,3 kW MONO WF | II           | 2"                         | 390 €          |
| 16017124008 | 1,5 kW MONO WF | II           | 2"                         | 440 €          |
| 16017124009 | 2,2 kW MONO WF | II           | 2"                         | 530 €          |
| 16017124010 | 1,1 kW TRI WF  | III          | 2"                         | 360 €          |
| 16017124011 | 1,3 kW TRI WF  | III          | 2"                         | 370 €          |
| 16017124012 | 1,5 kW TRI WF  | III          | 2"                         | 430 €          |
| 16017124013 | 2,2 kW TRI WF  | III          | 2"                         | 520 €          |


## BLOWER YEDEKLERİ

## BLOWER PARTS



| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                        | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|
| 49811122001 | 2- Emiş Takımı (İtalya) Suction Kid (Italy) | 65 €           |
| 16017124015 | 1- Emiş Nozulu Suction Nozzle Waterfun      | 40 €           |
| 16017124014 | Susturucu Silencer Waterfun                 | 40 €           |

SAUNA & BUHAR  
ÜRÜNLERİ  
SAUNA & STREAM  
PRODUCTS



## MW MODEL SAUNA ISITICISI SAUNA HEATERS MW MODEL

fin  
tech

- » Küçük saunalar ve dar alanlar için tasarlanmıştır
- » Ahşap dış pannelleri sayesinde saunanızda görsel bir bütünlük oluşmasını sağlar
- » Üzerindeki kontrol düğmeleri ile kumanda edilir
- » Ayar düğmelerinin sobanın üst bölümünde olması sayesinde daha rahat kullanım sağlar

- » Designed for small saunas and tight spaces
- Provides a visual integrity in your sauna thanks to wooden outer panels
- Controlled by the control buttons on it
- Thanks to the adjustment buttons on the top of the stove, it provides more comfortable use

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21015143014 | 3 kW         | 10 kg                            | Max. 1,5-3 m³               | 302 €          |
| 21015143013 | 3,6 kW       | 10 kg                            | Max. 2-4,5 m³               | 312 €          |

## FTN MODEL SAUNA ISITICISI SAUNA HEATERS FTN MODEL

fin  
tech

- » Üzerindeki kontrol düğmeleri ile kumanda edilir
- » 3 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
- » Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir
- » Paslanmaz çelik koruyucu üst başlığı vardır
- » Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- » Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
- » Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar

- » Controlled by the control buttons on it
- » Ability to work up to 3 hours without interruption
- » Special painted outer body that is resistant to corrosion
- » Stainless steel protective top cap
- » Specially designed high efficiency heating elements are used
- » There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- » Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21015143008 | 3 kW         | 20 kg                            | Max. 2,4 m³                 | 269 €          |
| 21015143009 | 4,5 kW       | 20 kg                            | Max. 3-6 m³                 | 282 €          |
| 21015143010 | 6 kW         | 20 kg                            | Max. 5-9 m³                 | 299 €          |
| 21015143011 | 8 kW         | 20 kg                            | Max. 8-12 m³                | 308 €          |
| 21015143012 | 9 kW         | 20 kg                            | Max. 9-13 m³                | 322 €          |



## CLUB MODEL SAUNA ISITICISI SAUNA HEATERS CLUB MODEL

fin  
tech

- » Tercihe göre dijital veya manuel kumanda paneli ile kumanda edilir
- » Manuel kumanda panosu ile 3 saate dijital kumanda panosu ile 4 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
- » Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir
- » Paslanmaz çelik koruyucu üst başlığı vardır
- » Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- » Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
- » Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar
- » Optionally controlled by digital or manual control panel
- » Ability to work up to 3 hours continuously with the manual control panel and up to 4 hours with the digital control panel
- » Special painted outer body that is resistant to corrosion
- » Stainless steel protective top cap
- » Specially designed high efficiency heating elements are used
- » There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- » Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber

### UYGUN OLAN PANOLAR SUITABLE CONTROL BOX



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 21017143001 | Manuel         | 3-9 kW       | 124 €          |



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 21017143004 | Dijital        | 3-9 kW       | 175 €          |

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21016143044 | 3 kW         | 20 kg                            | 2-4 m³                      | 234 €          |
| 21016143043 | 4,5 kW       | 20 kg                            | 3-6 m³                      | 239 €          |
| 21016143042 | 6 kW         | 20 kg                            | 5-9 m³                      | 244 €          |
| 21016143041 | 8 kW         | 20 kg                            | 8-12 m³                     | 259 €          |
| 21016143040 | 9 kW         | 20 kg                            | 9-13 m³                     | 279 €          |

## SAW MODEL SAUNA ISITICISI

### SAUNA HEATERS SAW MODEL

fin  
tech



**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY



- » Tercihe göre dijital veya manuel kumanda paneli ile kumanda edilir
- Manuel kumanda panosu ile 3 saate dijital kumanda panosu ile 4 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
- Şık tasarımı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir
- 15 kW ve üzeri kapasitelerde güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar

- » Optionally controlled by digital or manual control panel
- Ability to work up to 3 hours continuously with the manual control panel and up to 4 hours with the digital control panel
- Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body
- It should be used with power control panel in capacities of 15 KW and above
- Specially designed high efficiency heating elements are used
- There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber

### UYGUN OLAN PANOLAR

### SUITABLE CONTROL BOX



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 21017143002 | Manuel         | 10,5-15 kW   | 140 €          |
| 21017143003 | Manuel         | 18-30 kW     | 115 €          |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 21017143005 | Dijital        | 10,5-15 kW   | 175 €          |
| 21017143006 | Dijital        | 18-30 kW     | 175 €          |



| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 21017143007 | 290 €          |

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21016143039 | 10,5 kW      | 40 kg                            | 10-15 m³                    | 999 €          |
| 21016143038 | 12 kW        | 40 kg                            | 11-18 m³                    | 1.050 €        |
| 21016143037 | 15 kW        | 40 kg                            | 14-24 m³                    | 1.060 €        |
| 21016143036 | 18 kW        | 40 kg                            | 18-30 m³                    | 1.565 €        |
| 21016143035 | 21 kW        | 40 kg                            | 23-36 m³                    | 1.680 €        |
| 21016143034 | 27 kW        | 40 kg                            | 29-47 m³                    | 1.810 €        |

## ROUND MODEL SAUNA ISITICISI SAUNA HEATERS ROUND MODEL

fin  
tech

- » Dijital kumanda paneli ile kumanda edilir
- » 4 saate kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
- » Oval şekli sayesinde saunalarınıza şık bir tasarım imkanı sunar
- » Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- » Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır

- » Controlled by digital control panel
- Ability to work up to 4 hours without interruption
- Thanks to its oval shape, it offers a stylish design opportunity to your sauna
- Specially designed high efficiency heating elements are used
- There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating

**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

KOLAY KURULUM  
EASY INSTALLATION

### UYGUN OLAN PANOLAR SUITABLE CONTROL BOX



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 21017143004 | Dijital        | 3-9 kW       | 175 €          |



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21016143033 | 3 kW         | 12,5 kg                          | 2-4 m³                      | 420 €          |
| 21016143032 | 4,5 kW       | 12,8 kg                          | 3-6 m³                      | 433 €          |
| 21016143031 | 6 kW         | 13,1 kg                          | 5-9 m³                      | 568 €          |
| 21016143030 | 8 kW         | 15,4 kg                          | 8-12 m³                     | 596 €          |
| 21016143029 | 9 kW         | 15,5 kg                          | 9-13 m³                     | 618 €          |

## COMBİ MODEL SAUNA ISITICISI

### SAUNA HEATERS COMBI MODEL

fin  
tech

**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY



- » Sauna ısıtıcı özelliğinin yanında buhar verebilme özelliğine sahiptir
- » 5 lt kapasiteli su haznesi sayesinde 2 saat boyunca kesintisiz buhar verebilir
- » Kendine ait özel kumanda paneli ile kumanda edilir
- » Güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir
- » Şık tasarımı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir
- » Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- » Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
- » Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar

- » Besides the sauna heater feature, it has the ability to give steam
- » Thanks to its 5 lt capacity water tank, it can give continuous steam for 2 hours
- » Controlled by its own special control panel
- » Must be used with the power control panel
- » Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body
- » Specially designed high efficiency heating elements are used
- » There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- » Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | TAŞ KAPASİTESİ<br>STONE CAPACITY | SAUNA HACMİ<br>SAUNA VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21016143028 | 3+2          | 12,8 kg                          | 2-4 m³                      | 485 €          |
| 21016143027 | 4,5+2        | 13,1 kg                          | 3-6 m³                      | 516 €          |
| 21016143026 | 6+2          | 13,4 kg                          | 5-9 m³                      | 669 €          |
| 21016143025 | 8+2          | 14,2 kg                          | 8-12 m³                     | 729 €          |
| 21016143024 | 9+2,5        | 14,00 kg                         | 9-13 m³                     | 797 €          |



## DİJİTAL KUMANDA PANOSU COMBİ MODEL İÇİN

### DIGITAL CONTROL PANEL FOR COMBI MODEL

- » Dijital ekranlıdır
- » Sıcaklık termostatu 110°C'ye kadar ayarlanabilir
- » 4 saate kadar ayarlanabilir timerı mevcuttur
- » Sauna aydınlatmasının kontrolü için butonu mevcuttur
- » Güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir

- » With digital display
- » Temperature thermostat adjustable up to 110°C
- » Up to 4 hours adjustable timer is available
- » There is a button for the control of sauna lighting
- » Must be used with the power control box



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 21017143009 | 15-30 kW     | 250 €          |

## GÜÇ KONTROL PANELİ COMBİ MODEL İÇİN

### POWER CONTROL PANEL FOR COMBI MODEL



## KUMANDA PANOLARI VE GÜÇ KONTROL PANELLERİ

### CONTROL BOX AND POWER CONTROL BOX

fin  
tech

### DİJİTAL KUMANDA PANOSU

#### DIGITAL CONTROL PANEL

- » Dijital ekranlıdır
- » Sıcaklık termostadı 110°C'ye kadar ayarlanabilir
- » 4 saate kadar ayarlanabilir timerı mevcuttur
- » Sauna aydınlatmasının kontrolü için düğmesi mevcuttur
- » 15 kW gücünün üzerindeki panolar güç kontrol paneli ile birlikte kullanılmalıdır

- » With digital display
- » Temperature thermostat adjustable up to 110°C
- » Up to 4 hours adjustable timer is available
- » Button for the control of sauna lighting
- » Panels above 15 kW power should be used with the power control panel

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 21017143004 | 3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN          | 175 €          |
| 21017143005 | 10,5-15 kW ARASI 10,5-15 kW BETWEEN  | 175 €          |
| 21017143006 | 18-30 kW ARASI 18-30 kW BETWEEN      | 175 €          |



### MANUEL KUMANDA PANOSU

#### MANUAL CONTROL PANEL

- » Sıcaklık termostadı 110°C'ye kadar ayarlanabilir
- » 3 saate kadar ayarlanabilir timerı mevcuttur
- » Sauna aydınlatmasının kontrolü için düğmesi mevcuttur
- » 15 kW gücünün üzerindeki panolar güç kontrol paneli ile birlikte kullanılmalıdır

- » Temperature thermostat adjustable up to 110°C
- » Up to 3 hours adjustable timer is available
- » Button for the control of sauna lighting
- » Panels above 15 kW power should be used with the power control panel

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 21017143001 | 3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN          | 124 €          |
| 21017143002 | 10,5-15 kW ARASI 10,5-15 kW BETWEEN  | 140 €          |
| 21017143003 | 18-30 kW ARASI 18-30 kW BETWEEN      | 115 €          |



### GÜÇ KONTROL PANELİ

#### POWER CONTROL PANEL

- » Sauna sobalarında ilave güç kaynağı olarak kullanılan kontrol panelleridir
- » Control panels used as additional power source with sauna heaters

| KOD<br>CODE | MAX. HAVUZ HACMİ<br>MAX. POOL VOLUME | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 21017143007 | 15-30 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN        | 290 €          |

**CAM SAUNA KAPISI****SECURITY GLASS DOOR FOR SAUNAS**fin  
tech

- » Dış kasası saunaya uygun üretilmiştir
- » Temperli camı sayesinde ısıya ve darbelere karşı dayanıklıdır
- » Leke tutmazlar
- » Kapı kolu ile beraber teslim edilir
- » The outer case is made of sauna wood
- » It is resistant to heat and impacts thanks to its tempered glass
- » Stain resistant
- » Delivered with door handle

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------|----------------|
| 21517143002 | 185x80x5 cm   | 340 €          |
| 21517143003 | 207,5x89x5 cm | 370 €          |

**SAUNA KAPISI AHŞAP TUTAMAK SETİ****WOODEN HANDLE SET FOR SAUNA DOOR**fin  
tech

- » Saunaya uygun ahşaptan üretilmiştir
- » Ergonomik tasarımı sayesinde kapıyı kolaylıkla açabilmeyi sağlar
- » Made of sauna wood
- » Thanks to its ergonomic design, it provides easy opening of the door

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 21517143004 | 46 €           |

**AHŞAP PANELLER**  
**WOODEN PANELS**fin  
tech

- » Saunalar için yüksek dayanımlı, düşük reçineli özel ahşap  
» High strength, low resin special wood for saunas

**ABACHI LAMBRI PANELİ**  
**ABACHI WALL PANEL**

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------|----------------|
| 21515142007 | 2100x85x16 mm | 16.70 €        |
| 210002048   | 2200x85x16 mm | 17.50 €        |
| 210002049   | 2250x85x16 mm | 17.90 €        |
| 21515142009 | 2400x85x16 mm | 19.10 €        |
| 210002077   | 2500x85x16 mm | 19.90 €        |
| 210002022   | 3000x85x16 mm | 23.85 €        |
| 210002024   | 4500x85x16 mm | 35.75 €        |

**ABACHI RANZALIK PANELİ**  
**ABACHI STTING PANEL**

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------|----------------|
| 21516142013 | 2225x93x18 mm | 18.60 €        |
| 21516142014 | 2400x93x18 mm | 19.80 €        |
| 21516142012 | 2500x93x18 mm | 20.65 €        |
| 21516142002 | 3000x93x18 mm | 24.75 €        |
| 21516142006 | 4000x93x18 mm | 33.00 €        |
| 21516142009 | 4500x93x18 mm | 37.15 €        |

**FİN LADİNİ LAMBRI PANELİ**  
**SPRUCE WALL PANELING**

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE  | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------|----------------|
| 210143050   | 2100x95x12 mm | 17.00 €        |

**FİN ÇAMI LAMBRI BUDAKSIZ DUVAR PANELİ**  
**PINE WALL PANELING**

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 21515142001 | 2400 mm      | --             |
| 21515142010 | 3000 mm      | --             |

## SAUNA AKSESUARLARI

### SAUNA ACCESSORIES

fin  
tech



#### PLASTİK TERMOMETRE

#### PLASTIC THERMOMETER

- » Saunadaki sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır
- » Nemden etkilenmez
- » Used to measure the temperature value in the sauna
- » Not affected by humidity

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143001 | 23 €           |



#### PLASTİK HİGROMETRE

#### PLASTIC HYGROMETER

- » Saunadaki nem değerini ölçmek için kullanılır
- » Used to measure the humidity value in the sauna

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143002 | 21 €           |



#### AHŞAP TERMOMETRE

#### WOODEN THERMOMETER

- » Saunadaki sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır
- » Nemden etkilenmez
- » Used to measure the temperature value in the sauna
- » Not affected by humidity

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143003 | 33 €           |



#### AHŞAP HİGROMETRE

#### WOODEN HYGROMETER

- » Saunadaki nem değerini ölçmek için kullanılır
- » Used to measure the humidity value in the sauna

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143004 | 43 €           |



**SAUNA AKSESUARLARI**  
**SAUNA ACCESSORIES**fin  
tech**PLASTİK TERMOMETRE  
HİGROMETRE TEK SAAT İÇİNDE**  
**PLASTIC THERMOMETER  
HYGROMETER SINGLE WATCH**

- » Saunadaki sıcaklık ve nemi beraber ölçer tek saat içinde yer alır
- » It measures the temperature and humidity in the sauna together, it takes place within one box

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143005 | 37 €           |

**AHŞAP TERMOMETRE  
HİGROMETRE TEK SAAT İÇİNDE**  
**WOODEN THERMOMETER  
HYGROMETER SINGLE WATCH**

- » Saunadaki sıcaklık ve nemi beraber ölçer, tek saat içinde yer alır
- » It measures the temperature and humidity in the sauna together, it takes place within one box

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143006 | 54 €           |

**AHŞAP TERMOMETRE  
HİGROMETRE KOMBİNE**  
**WOODEN THERMOMETER  
HYGROMETER DOUBLE TOUCH**

- » Saunadaki sıcaklık ve nemi ölçmek için kullanılır
- » Her iki cihaz tek bir ahşap kasa içerisinde yer alır
- » Used to measure temperature and humidity in the sauna
- Both devices are located in a single wooden case

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143007 | 70 €           |

**AHŞAP KOVA**  
**WOODEN BUCKET**

- » Sauna esansının su ile karıştırıldığı ahşap haznedir
- Plastik iç haznesi ahşabın sudan etkilenmesini önler
- » Wooden chamber where the essence of sauna is mixed with water
- Plastic inner chamber prevents wood from being affected by water

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143008 | 38 €           |

## SAUNA AKSESUARLARI

### SAUNA ACCESSORIES

fin  
tech



#### AHŞAP KEPÇE

#### WOODEN SCOOP

- » Sauna esansını soba üzerine dökmek için kullanılır
- » Wooden scoop used to pour the sauna essence on the heater

KOD  
CODE

FİYAT  
PRICE

22015143009

15 €



#### KUM SAATİ 15 DK

#### SAND TIMER 15 MINS

- » Sauna içerisinde zamanı takip edebilmek için kullanılır
- » Nemden etkilenmez
- » Used to track time in sauna
- » Not affected by humidity

KOD  
CODE

FİYAT

22015143010

38 €



#### SAUNA ESANSI

#### SAUNA PARFUME

- » Saunanın içerisindeki nem ve rutubet kokusunu önleyip ortamın hoş kokmasını sağlar
- » Mentol, okaliptus, çam, limon, meyve sepeti seçenekleri mevcuttur
- » It prevents the smell of moisture and moisture in the sauna and provides a pleasant smell of the environment
- » Menthol, eucalyptus, pine, lemon, fruit, options are available

| KOD<br>CODE                      | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 22015141004 ÇAM PINE             | 0,25 lt            | 12 €           |
| 22015141003 ÇAM PINE             | 1 lt               | 25 €           |
| 22015141001 ÇAM PINE             | 5 lt               | 87 €           |
| 22015141008 MEYVE FRUIT          | 0,25 lt            | 12 €           |
| 22015141007 MEYVE FRUIT          | 1 lt               | 25 €           |
| 22015141014 MEYVE FRUIT          | 5 lt               | 87 €           |
| 22015141010 LİMON LEMON          | 0,25 lt            | 12 €           |
| 22015141009 LİMON LEMON          | 1 lt               | 25 €           |
| 22015141017 LİMON LEMON          | 5 lt               | 87 €           |
| 22015141012 MENTOL MENTHOL       | 0,25 lt            | 12 €           |
| 22015141011 MENTOL MENTHOL       | 1 lt               | 25 €           |
| 22015141013 MENTOL MENTHOL       | 5 lt               | 87 €           |
| 22015141006 OKALİPTUS EUCALYPTUS | 0,25 lt            | 12 €           |
| 22015141005 OKALİPTUS EUCALYPTUS | 1 lt               | 25 €           |
| 22015141002 OKALİPTUS EUCALYPTUS | 5 lt               | 87 €           |

## SAUNA AKSESUARLARI SAUNA ACCESSORIES

fin  
tech

### SAUNA SOBASI TAŞI COOPER SCOOP

- » Isı farklarına dayanıklı volkanik taştır
- » Sauna sobalarında rezistansların üzerine dizilir ve dökülen esansın buharlaşmasını sağlar
- » Volcanic stone resistant to temperature differences
- » It stays on the heating elements in sauna heater and provides evaporation of the spilled oil

| KOD<br>CODE | AMBALAJ<br>PACKING | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 22015143013 | 7-10 kg            | 15 €           |
| 22015143012 | 17-20 kg           | 25 €           |



### SAUNA SAATİ SAUNA WATCH

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143011 | 54 €           |



### AHŞAP APLİK KORUMA WOODEN PROTECTION FOR SAUNA

- » Sauna apliğinin üzerine takılarak ışığın dekoratif şekilde yayılmasını sağlar
- » Mounted on the sauna scone, allowing the light to spread decoratively

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143014 | 26 €           |



### SAUNA AYDINLATMA ARMATÜRÜ SAUNA LIGHT

- » Dekoratif kafesli saunalara uygun aydınlatma armatürüdür
- » IP 65 korumalıdır
- » Lighting fixture suitable for saunas with decorative cage
- » IP 65 protected

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015142003 | 45 €           |



### AHŞAP YASTIK WOODEN PILLOW

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015143015 | 32 €           |



### HAVALANDIRMA KLAPESİ WOODEN VENTILATION

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL         | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 22015143017 | Izgaralı <i>Grill</i>  | 23 €           |
| 22015143016 | Sürgülü <i>Sliding</i> | 23 €           |

## FTSG MODEL BUHAR JENERATÖRÜ

### STEAM GENERATIONS FTSG MODEL

fin  
tech

- » Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir
- » Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi vardır
- » Enerji tasarrufu sağlayan güç ayarı
- » Enerji kesintisi ve su yetersizliği için otomatik koruması vardır
- » Otomatik buhar basınç boşaltma vanası vardır
- » Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
- » Special painted outer body that is resistant to corrosion
- » Microcomputer digital temperature display
- » Energy-saving power setting
- » Automatic protection for power failure and water shortage
- » Automatic steam pressure relief valve
- » There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating



#### KUMANDA PANOSU CONTROL BOX

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 39811143004 | 3-21 kW      | 378 €          |



#### BUHAR ÇIKIŞ AĞZI INLET FOR STEAM ROOMS

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 39811143005 | 39 €           |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ kW<br>POWER kW | KABİN HACMİ MAX.<br>CABIN VOLUME MAX. | ÖLÇÜLER UxDxG<br>DIMENSIONS LxDxW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 32015143032 | FTSG-30        | 3                  | 2,5 m³                                | 420/180/380 mm                    | 1.000 €        |
| 32015143031 | FTSG-47        | 4                  | 5 m³                                  | 420/180/380 mm                    | 1.020 €        |
| 32015143030 | FTSG-60        | 6                  | 7 m³                                  | 420/180/380 mm                    | 1.110 €        |
| 32015143029 | FTSG-80        | 8                  | 9 m³                                  | 420/180/380 mm                    | 1.192 €        |
| 32015143028 | FTSG-90        | 9                  | 11 m³                                 | 420/180/380 mm                    | 1.445 €        |
| 32015143027 | FTSG-100       | 10                 | 12 m³                                 | 420/180/380 mm                    | 1.468 €        |
| 32015143026 | FTSG-120       | 12                 | 14 m³                                 | 420/180/380 mm                    | 1.493 €        |
| 32015143025 | FTSG-140       | 14                 | 16 m³                                 | 420/180/380 mm                    | 1.532 €        |
| 32015143024 | FTSG-180       | 18                 | 20 m³                                 | 420/180/380 mm                    | 1.837 €        |
| 32015143023 | FTSG-210       | 21                 | 23 m³                                 | 420/180/380 mm                    | 2.024 €        |



## DELUXE MODEL BUHAR JENERATÖRÜ

### STEAM GENERATIONS DELUXE MODEL

fin  
tech

**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

- » Şık tasarımlı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir
  - Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi vardır
  - Enerji tasarrufu sağlayan güç ayarı
  - Enerji kesintisi ve su yetersizliği için otomatik koruması vardır
  - Otomatik buhar basınç boşaltma vanası vardır
  - Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatu vardır
  - Otomatik su boşaltması mevcuttur
- » Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body
  - » Microcomputer digital temperature display
  - » Energy-saving power setting
  - » Automatic protection for power failure and water shortage
  - » Automatic steam pressure relief valve
  - » There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
  - » Automatic water drain



#### KUMANDA PANOSU CONTROL BOX

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 39811143014 | 3-21 kW      | 378 €          |

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ kW<br>POWER kW | KABİN HACMİ MAX.<br>CABIN VOLUME MAX. | ÖLÇÜLER UxDxG<br>DIMENSIONS LxDxW | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 32015143021 | DELUXE 6       | 6                  | 7 m³                                  | 420/180/380 mm                    | 1.553 €        |
| 32015143020 | DELUXE 9       | 9                  | 11 m³                                 | 420/180/380 mm                    | 2.020 €        |
| 32015143022 | DELUXE 12      | 12                 | 14 m³                                 | 420/180/380 mm                    | 2.088 €        |

## BUHAR JENERATÖRLERİ AKSESUARLARI

### STEAM GENERATIONS ACCESSORIES

fin  
tech



#### ESANS POMPASI

#### DOSING PUMP FOR ESANCE

- » Sauna esnasını periyodik olarak saunaya dozlanmasını sağlayan pompalardır
- » These are the pumps that periodically dosing the sauna during the sauna

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 39810142001 | 225 €          |



#### SU YUMUŞATMA CİHAZI

#### CABINET SMOOTING

- » Buhar jeneratörüne giren suyun kireç iyonlarından arınmasını sağlar
- » Provides the purification of the water entering the steam generator from lime ions

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 39811143006 | 1.350 €        |



#### TUZ

#### SALT

- » Yumuşatma cihazı için tablet şeklindedir
- » Salt in the form of tablets for the softening device

| KOD<br>CODE | FORM<br>TYPE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|----------------|
| 59915133010 | Tablet       | 0.40 €/kg      |
| 59915133011 | Granül       | 0.40 €/kg      |

**BUHAR JENERATÖRLERİ AKSESUARLARI**  
**STEAM GENERATIONS ACCESSORIES**fin  
tech**BUHAR ODASI APLİĞİ**  
**LIGHTING FOR STEAM ROOMS**

- » Dekoratif kafesli saunalara uygun aydınlatma armatürüdür
- » IP 65 korumalıdır

- » Lighting fixture suitable for saunas with decorative cage
- » IP 65 protected

| KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|
| 22015142003 | 45 €           |

**BUHAR ODASI KAPISI**  
**DOOR FOR STEAM ROOMS**

- » Dış kasası alüminyumdan üretilmiştir
  - » Temperli camı sayesinde ısıya ve darbelere karşı dayanıklıdır
  - » Kapı kolu ile beraber teslim edilir
  - » Cam kalınlığı 6 mm
- » The outer case is made of aluminum
  - » It is resistant to heat and impacts thanks to its tempered glass
  - » Delivered with door handle
  - » Glass thickness 6 mm

| KOD<br>CODE | ÖLÇÜ cm<br>DIMENSION cm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------|----------------|
| 39810143003 | 185x78x6,5              | 400 €          |
| 39810143002 | 207,5x89x6,5            | 413 €          |



ÜRÜNLERİMİZ İLE

İŞ ORTAKLARINIZA

MÜKEMMEL VE SORUNSUZ ÇALIŞAN

SAUNA VE BUHAR ODALARI

TESLİM EDİN!



# SÜS HAVUZU ÜRÜNLERİ

## *FOUNTAIN PRODUCT*



## FİSKİYE NOZULLARI FOUNTAIN NOZZLES

### KÖPÜK NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL FOAM NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Suda yoğun köpük etkisi yaratır
- » Su seviyesine bağımlı çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Creates intense foam effect in water
- » Works depending on the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132002 | 3510E-DB 1"            | 39 €           |
| 17516132032 | 5510E-DB 1"            | 56 €           |
| 17516132003 | 5515E-DB 1 ½"          | 58 €           |
| 17516132004 | 7520T-DB 2"            | 203 €          |

### CASCADE NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL CASCADE NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Köpüklü konik su görüntüsü yaratır
- » Su seviyesine bağımlı çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Makes sparkling conical water view
- » Works depending on the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132005 | 1"-50T                 | 110 €          |
| 17516132006 | 1 ½"-70T               | 126 €          |
| 17516132007 | 2"-90T                 | 173 €          |
| 17516132008 | 2 ½"-110T              | 300 €          |
| 17516132009 | 3"-130T                | 455 €          |

### KÖPÜK NOZUL PİRİNÇ BRASS FOAM NOZZLES - TWO PIPES



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Suda yoğun köpük etkisi yaratır
- » Su seviyesine bağımlı çalışır
- » Made of brass
- » Creates intense foam effect in water
- » Works depending on the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123001 | 1"                     | --             |
| 17516123002 | 1 ½"                   | --             |
| 17516123003 | 2"                     | --             |

### CASCADE NOZUL PİRİNÇ BRASS CASCADE NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Köpüklü konik su görüntüsü yaratır
- » Su seviyesine bağımlı çalışır
- » Made of brass
- » Makes sparkling conical water view
- » Works depending on the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123004 | 1"                     | --             |
| 17516123005 | 1 ½"                   | --             |
| 17516123006 | 2"                     | --             |
| 17516123007 | 2 ½"                   | --             |



## FİSKİYE NOZULLARI FOUNTAIN NOZZLES

### KOMET JET OYNAR BAŞLI NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL COMET JET ADJUSTABLE NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Stable and full flow water image
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132015 | 3/8"                   | 15 €           |
| 17516132016 | 1/2"                   | 22 €           |
| 17516132017 | 1"                     | 45 €           |
| 17516132018 | 1 1/2"                 | 81 €           |

### KOMET JET OYNAR BAŞLI NOZUL PİRİNÇ BRASS COMET JET MOVEABLE HEAD NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- » Stable and full flow water image
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123011 | 1 1/2"                 | --             |

### KOMET JET OYNAR BAŞLI NOZUL PİRİNÇ BRASS COMET JET ADJUSTABLE NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- » Stable and full flow water image
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123008 | 1/2"                   | --             |
| 17516123009 | 3/4"                   | --             |
| 17516123010 | 1"                     | --             |

### ŞEMSIYE FİSKİYE PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL WATER BELL NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Transparent umbrella-shaped water image
- » Works depending on the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132019 | 1/2"-25-5 T            | 95 €           |
| 17516132020 | 1"-30-10T              | 118 €          |
| 17516132021 | 1"-45-10T              | 142 €          |
| 17516132022 | 1"-60-10T              | 173 €          |

## FİSKİYE NOZULLARI

### FOUNTAIN NOZZLES

#### ŞEMSIYE FİSKİYE PİRİNÇ

#### BRASS WATER BELL NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- » Transparent umbrella-shaped water image
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123012 | 1"                     | --             |
| 17516123013 | 1 ½"                   | --             |
| 17516123014 | 2"                     | --             |

#### YARIM ŞEMSIYE FİSKİYE PİRİNÇ

#### BRASS HALF WATER BELL NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- » Transparent umbrella-shaped water image
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123015 | ¾"                     | 20 €           |
| 17516123016 | 1 ½"                   | 38 €           |
| 17516123017 | 2"                     | 89 €           |

#### YELPAZE NOZUL PASLANMAZ ÇELİK

#### STAINLESS STEEL FINGER NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Suyu belirli bir açı ile parmaklardan püskürtür
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » It sprays the water from the fingers at a certain angle
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132023 | 1"-13-4T               | 188 €          |
| 17516132024 | 1"-25-4T               | 314 €          |

#### YELPAZE NOZUL PİRİNÇ

#### BRASS FINGER NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Suyu belirli bir açı ile parmaklardan püskürtür
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- » It sprays the water from the fingers at a certain angle
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123018 | 1"-13-4T               | 145 €          |
| 17516123019 | 1"-25-4T               | 160 €          |



## FİSKİYE NOZULLARI FOUNTAIN NOZZLES

### FİL YELPAZE NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL FAN JET NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Suyu belirli bir açı ile püskürtür
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » It sprays the water at a certain angle
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132025 | ½"                     | 172 €          |
| 17516132026 | 2"                     | 280 €          |

### GONCA NOZUL PİRİNÇ BRASS BUD NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Çiçeğin iç içe geçmiş yaprakları görünümünde su verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- » Gives water in the appearance of intertwined leaves of the flower
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123022 | 1"                     | --             |
| 17516123023 | 2"                     | --             |

### VOLKAN NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL VOLCANO NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir
- » Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually
- » Gives water in gradual image in different heights and widths
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132027 | 1"-19-3T               | 98 €           |
| 17516132028 | 1"-43-3T               | 189 €          |
| 17516132029 | 2"-200-19-6T           | 502 €          |
| 17516132030 | 2 ½"-300-19-8T         | 1.067 €        |

### VOLKAN NOZUL PİRİNÇ BRASS VOLCANO NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir
- » Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- » Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually
- » Gives water in gradual image in different heights and widths
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123024 | 1"-13-4T               | --             |
| 17516123025 | 1"-25-4T               | --             |

## FİSKİYE NOZULLARI FOUNTAIN NOZZLES

### PAPATYA NOZUL PİRİNÇ BRASS DAISY NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir
- Çiçek şeklinde kademeli su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- » Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually
- » Gives appearance of water gradually in the form of flowers
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123026 | 1 ½"                   | --             |
| 17516123027 | 2"                     | --             |

### SU TOPACI NOZUL WATER SPINNER NOZZLE



- » Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Döner spiral şekilli su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » The body is made of brass, the arms are made of stainless steel
- Rotating spiral-shaped water image
- Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123030 | 1"-31 K                | 73 €           |
| 17516123031 | 1 ½"-41 K              | 85 €           |

### ÇİÇEK NOZUL PİRİNÇ BRASS FLOWER NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir
- Suyun yönü ayarlanabilir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- Gives water in gradual image in different heights and widths
- The direction of the water can be adjusted
- Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123028 | 1 ½"                   | --             |
| 17516123029 | 2"                     | --             |

### SU KÜRESİ NOZULU WATER SPHERE NOZZLE



- » Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Etkileyici su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- » The body is made of brass, the arms are made of stainless steel
- Rotating spiral-shaped water image
- Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123032 | Ø 60 cm 1"             | 460 €          |
| 17516123033 | Ø 70 cm 1 ½"           | 640 €          |
| 17516123034 | Ø 100 cm 2"            | 1.450 €        |
| 17516123035 | Ø 150 cm 3"            | 2.800 €        |

## FİSKİYE NOZULLARI FOUNTAIN NOZZLES

### YILDIZ FİSKİYE PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL STAR NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Yıldız şeklinde su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Gives stars form in water image
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516132031 | 1 ½" -12 K             | --             |

### YILDIZ FİSKİYE PİRİNÇ BRASS STAR NOZZLE



- » Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Yıldız şeklinde su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- » The body is made of brass, the arms are made of stainless steel
- » Gives stars form in water image
- » Works independently from the water level

| KOD<br>CODE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|------------------------|----------------|
| 17516123036 | 1 ½" -8 K              | --             |
| 17516123037 | 2" - 8 K               | --             |

## SÜS HAVUZU LAMBALARI FOUNTAIN POOL LIGHTS



| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | GÜÇ<br>POWER     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| 12519002017 | 1) 3 POWERLED  | 3W/12-24V IP 68  | 105 mm     | 59€            |
| 12519002005 | 2) 6 POWERLED  | 6W/12-24V IP 68  | 105 mm     | 85 €           |
| 12519002021 | 3) 9 POWERLED  | 9W/12-24V IP 68  | 137 mm     | 90 €           |
| 12519002022 | 4) 12 POWERLED | 12W/12-24V IP 68 | 137 mm     | 100 €          |
| 12519002018 | 5) 15 POWERLED | 15W/12-24V IP 68 | 197,5 mm   | 112 €          |
| 12519002019 | 6) 18 POWERLED | 18W/12-24V IP 68 | 197,5 mm   | 126 €          |

### LEDLİ LAMBALAR LED LIGHTS

- » AISI 304 kalite
- » Monoblok paslanmaz gövdelidir
- » Armatür camı polikarbonattır
- » IP 68 korumalıdır
- » Lamba ayakları fiyata dahil değildir
- » Opsiyonel lamba standı için sorunuz
- » AISI 316 opsiyoneldir

- » AISI 304 quality
- » Mono-block stainless casting
- » Polycarbonate armature glass
- » IP 68 protection class
- » Lampstands are not included in the price
- » Ask for light stand optionally
- » AISI 316 optionally

## SÜS HAVUZU LAMBALARI FOUNTAIN POOL LIGHTS



### HALKA SÜS HAVUZU LAMBALARI RING FOUNTAIN POOL LIGHTS

- » Monoblok paslanmaz gövdelidir
- » Armatür camı polikarbonattır
- » IP 68 korumalıdır
- » İsteğe bağlı içerisine fıskiye nozulum monte edilecek şekilde tasarlanmıştır
- » Nozul görsel amaçlı kullanılmıştır. Ürün fiyatlarına dahil değildir
- » Lambaya uyumlu nozullar yukarıda gösterilmektedir

- » Mono-block stainless casting
- » Polycarbonate armature glass
- » IP 68 protection class
- » Designed to mount fountain nozzle inside optionally
- » Nozzle is used for image purposes only. Not included in the product prices
- » Nozzles compatible with the lamp are shown above


| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL              | RENK<br>COLOR | GÜÇ<br>POWER     | ÇAP<br>DIA | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| 12519122080 | 1) 6 POWERLED 6 POWERLED    | Beyaz White   | 6W/12-24V IP 68  | 105 mm     | 150 €          |
| 12519122111 | 2) 9 POWERLED 9 POWERLED    | Beyaz White   | 9W/12-24V IP 68  | 137 mm     | 195 €          |
| 12519122075 | 2) 12 POWERLED 12 POWERLED  | Beyaz White   | 12W/12-24V IP 68 | 198mm      | 210 €          |
| 12519002020 | 3) 18 POWERLED 18 POWERLED  | Beyaz White   | 18W/12-24V IP 68 | 198 mm     | 230 €          |
| 12519002008 | 1) 6 POWERLED 6 POWERLED    | RGB           | 6 kW RGB         | 105 mm     | --             |
| 17517124001 | 2) 9 POWERLED 9 POWERLED    | RGB           | 9 kW RGB         | 137 mm     | --             |
| 12519122098 | 2) 12 POWERLED 12 POWERLED  | RGB           | 12 kW RGB        | 198 mm     | --             |
| 17517124002 | 3) 189 POWERLED 18 POWERLED | RGB           | 18 kW RGB        | 198 mm     | --             |



**SU PERDELERİ**  
**WATER CURTAIN****KOBRA MODEL**  
**COBRA MODEL**

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Havuzunuza akan bir şelale görüntüsü verir
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Gives the appearance of a waterfall flowing into your pool

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | ÖLÇÜ<br>SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| AISI 304    |                |              |                |
| 17518122008 | Mini Bali      | 475 x 350 mm | 550 €          |
| 17518122009 | Bali           | 500 x 700 mm | 660 €          |
| 17518122006 | Bali           | 600 x 800 mm | 880 €          |
| AISI 316    |                |              |                |
| 17518122003 | Mini Bali      | 475 x 350 mm | 620 €          |
| 17518122001 | Bali           | 500 x 700 mm | 880 €          |
| 17518122005 | Bali           | 600 x 800 mm | 1.050 €        |

**MAUI MODEL**  
**MAUI MODEL**

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Havuzunuza akan bir şelale görüntüsü verir
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Gives the appearance of a waterfall flowing into your pool

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|----------------|
| 17518123003 | MAUI 300       | 445 €          |
| 17518123004 | MAUI 500       | 555 €          |
| 17518122004 | MAUI 1.000     | 1.200 €        |

## SU PERDELERİ WATER CURTAIN



### SALYANGOZ MODEL SNAIL MODEL

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL  | ÖLÇÜ<br>SIZE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| AISI 304    |                 |              |                        |                |
| 17518122019 | Salyangoz Snail | 350x600 mm   | 63 mm                  | 630 €          |
| 17518122015 | Salyangoz Snail | 400x600 mm   | 63 mm                  | 675 €          |
| 17518122016 | Salyangoz Snail | 400x800 mm   | 63 mm                  | 765 €          |
| 17518122020 | Salyangoz Snail | 400x1000 mm  | 63 mm                  | 865 €          |
| AISI 316    |                 |              |                        |                |
| 17518122021 | Salyangoz Snail | 350x600 mm   | 63 mm                  | 665 €          |
| 17518122017 | Salyangoz Snail | 400x600 mm   | 63 mm                  | 710 €          |
| 17518122018 | Salyangoz Snail | 400x800 mm   | 63 mm                  | 795 €          |
| 17518122022 | Salyangoz Snail | 400x1000 mm  | 63 mm                  | 895 €          |



### YUNUS MODEL DOLPHIN MODEL

| KOD<br>CODE | MODEL<br>MODEL | ÖLÇÜ<br>SIZE | BAĞLANTI<br>CONNECTION | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|
| AISI 304    |                |              |                        |                |
| 17518122023 | Yunus Dolphin  | 350x500 mm   | 50 mm                  | 475 €          |
| 17518122024 | Yunus Dolphin  | 400x600 mm   | 63 mm                  | 555 €          |
| 17518122025 | Yunus Dolphin  | 400x800 mm   | 63 mm                  | 630 €          |
| AISI 316    |                |              |                        |                |
| 17518122026 | Yunus Dolphin  | 350x500 mm   | 50 mm                  | 555 €          |
| 17518122027 | Yunus Dolphin  | 400x600 mm   | 63 mm                  | 630 €          |
| 17518122028 | Yunus Dolphin  | 400x800 mm   | 63 mm                  | 710 €          |

## SENKRON SMARTLINE FİSKİYE POMPASI

### SENKRON SMARTLINE FOUNTAIN PUMP



KABLO 10 mt  
CABLE 10 mt



35°



IP X8

- » Seramik mil korozyona uğramaz, tatlı ve deniz suyuna uygundur
- » Tüm canlı parçalar, kaliteli su geçirmezliği ve yüksek yalıtım ile hazneye kapatılmıştır
- » İçinde aşırı akım ve aşırı ısınma koruyucusu bulunan kalıcı mıknatıslı ve yüksek verimli senkron motor ve devrilebilen rotor pervane yapısı güvenli, sağlam ve bakımı kolaydır
- » Bu kombine yapının tasarımının sökülmesi ve temizlenmesi zahmetsizdir
- » Ceramic shaft, non-corrosive, is suitable for fresh and sea water
- » All the live parts are sealed into the chamber with good water proof and high insulation
- » Permanent magnet and high efficiency synchronous motor with a overcurrent & overheat protector inside and the knock-down rotor impeller structure is safe, reliable and easy to maintenance
- » This design of combined structure is easy for disassemble and cleaning



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | DEBİ<br>FLOW MAX | BASMA YÜKSEKLİĞİ<br>HEAD MAX | ÇIKIŞ<br>OUTLET | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 19810123071 | 6W           | 350L/H           | 0,8 m                        | 13 m            | 11 kg             | 42 €           |
| 19810123072 | 12W          | 750L/H           | 1,5 m                        | 13 m            | 12,5 kg           | 53 €           |
| 19810123090 | 35W          | 2000L/H          | 3 m                          | 1 / 2"          | 20 kg             | 82 €           |
| 19810123091 | 55W          | 3000L/H          | 3,5 m                        | 1 / 2"          | 22,6 kg           | 110 €          |
| 19810123075 | 85W          | 5000L/H          | 4,5 m                        | 1"              | 22,6 kg           | 250 €          |
| 19810123076 | 105W         | 6000L/H          | 5,2 m                        | 1"              | 23 kg             | 270 €          |







# BAHÇE & GÖLET *GARDEN & POND*



## GÖLET FİLTRESİ POND FILTER



- » Biyolojik havuz filtresi 90.000 litreye kadar olan bahçe havuzları için uygundur
- » Yaklaşık 180 litrelik havuz filtresi kapasitesiyle, 3 odaya dağıtılarak, minimum çabayla suyun güvenilir bir şekilde temizlenmesini sağlar. Filtre 8 kaba filtre, 4 ince filtre ve 3 Japon filtre matı ile donatılmıştır
- » Havuz filtresi havuzun kıyısına yerleştirilir ve suya uygun bir havuz pompası (teslimata dahil değildir, maksimum akış hızını kontrol edin) ile bağlanır

- » Our biological pond filter is suitable for garden ponds up to 90000 litres
- » With a pool filter capacity of approx. 180 litres, it can be distributed in 3 rooms, ensuring reliable water purification with minimum effort. The filter is equipped with 8 coarse filters, 4 fine filters and 3 Japanese filter mats.
- » The pond filter is placed on the pond bank and connected to the water via a suitable pond pump (not included in the delivery, check the maximum flow rate).



### ÖNEMLİ NOKTALAR HIGHLIGHTS

- Toprak göstergesi
- Büyük miktarda su akışı
- Kaba kirler için filtre tabanında kir tahliyesi
- Gerçek su sıcaklığını ölçmek için sıcaklık göstergesi
- Farklı filtre malzemeleri (özel filtre sünger, Japon filtresi)
- Filtre malzemeleri bir itme sistemi aracılığıyla basitçe bastırılır

- Soil indicator
- Large volume of water flow
- Dirt drain at the filter base for coarse dirt
- Temperature display for measuring the actual water temperature
- Different filter materials (special filter sponge, Japanese mat)
- Filter media are simply pressed through a pushing system

| KOD<br>CODE  | DEBİ<br>FLOW | BALIKLI GÖLET<br>POND WITH FISH | DEKORATİF GÖLET<br>NORMAL POND | UV-C BAĞLANTI<br>CONNECTION UV-C | ÜRÜN BOYUTU<br>ITEM SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310001 | 12000LPH     | 45 m <sup>3</sup>               | 90 m <sup>3</sup>              | PUV236                           | 1280x540x400 mm          | 1.765 €        |



## GÖLET FİLTRESİ POND FILTER



- » PFIL, yüksek performanslı UVC su arıtıcı teknolojisi ve optimum akış hızı ile karmaşık filtre mekanizmaları ve yüksek kaliteli filtre ortamı
- » Özel köpük süngerler ve Japon filtre örtüleri gibi en kaliteli filtre malzemeleri ile desteklenen biyolojik filtre sistemi, optimum temizleme performansını geliştirebilir
- » Tüm filtre teknolojileri kanister kapağının içinde olduğundan, filtreleme sistemi zemine kolayca monte edilebilir
- » Basıncı pompalama performansı sayesinde, havuz suyu havuz yüzeyinin üzerine yerleştirilmiş su şelalelerine bile ulaşabilir ve açık havuzunuza geri akabilir
- » PFIL complexe filter mechanisms and high-quality filter media with high-performance UVC water clarifier technology and optimum flow rate
- » Supported by top-quality filter media like special foam sponges and Japanese filter matting sheets, the biological filter system can develop its optimum cleaning performance
- » Since all filter technologies are inside the lid of the canister, the filtering system can easily be installed in the ground
- » Thanks to the pressure pumping performance, the pond water can even reach water falls installed above the surface of the pool and flow back into your outdoor pond


| KOD<br>CODE  | DEBİ<br>FLOW | BALIKLI GÖLET<br>POND WITH FISH | DEKORATİF GÖLET<br>NORMAL POND | UV GÜCÜ<br>BULB POWER | KAPASİTE<br>TANK CAPACITY | ÜRÜN BOYUTU<br>ITEM SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310011 | 6000 L/h     | 3 m³                            | 6 m³                           | 11 W                  | 18 lt                     | 310x310x405 mm           | 505 €          |
| GAR202310012 | 10000 L/h    | 6 m³                            | 12 m³                          | 11 W                  | 25 lt                     | 380x380x520 mm           | 800 €          |
| GAR202310013 | 10000 L/h    | 15 m³                           | 30 m³                          | 18 W                  | 38 lt                     | 380x380x730 mm           | 930 €          |



| KOD<br>CODE  | DEBİ<br>FLOW | BALIKLI GÖLET<br>POND WITH FISH | DEKORATİF GÖLET<br>NORMAL POND | UV GÜCÜ<br>BULB POWER | KAPASİTE<br>TANK CAPACITY | ÜRÜN BOYUTU<br>ITEM SIZE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310015 | 12000 LPH    | 50 m³                           | 60 m³                          | 55 W                  | 75 lt                     | 450x450x725 mm           | 1.875 €        |
| GAR202310014 | 13000 LPH    | 30 m³                           | 100 m³                         | 55 W                  | 300 lt                    | 750x750x890 mm           | 4.750 €        |

## UV DEZENFEKSİYON

### UV DISINFECTION



- » Havuz suyu bir havuz pompası ile gövdeye basılır ve burada UV-ışık sterilizatöründen geçirilir
- » PL lambasının UVC radyasyonu sayesinde zararlı bakteriler ve mikroplar yok edilir ve yosun oluşumu kontrol altında kalır
- » UV-C arıtıcı 14 gün içinde temiz havuz suyu sağlar
- » UV-C arıtıcıyı biyolojik bir filtre ile birleştirirseniz en iyi sonucu elde edilir

- » The pool water is pumped by a pool pump into the housing, where it is passed through a UV-light steriliser
- » Thanks to the UVC radiation of the PL lamp, harmful bacteria and germs are destroyed and algae growth is controlled
- » The UV-C purifier ensures clean pool water within 14 days
- » You will achieve the best result if you combine the UV-C purifier with a biological filter



### ÖNEMLİ NOKTALAR

### HIGHLIGHTS

- Balıklarınızı mikroplara karşı korur
- Balıklarınız ve bitkileriniz için güvenli ve iyi
- Berrak su sağlar
- Kimyasal madde eklemenden havuz suyunu arındırır
- Yosun, bakteri ve küf oluşumunu kontrol altında tutar
- Ünlversal hortum bağlantıları ile birlikte gelir

- Protects your fish against germs
- Safe and good for your fish and plants
- Provides clear water
- Purifies pool water without adding chemicals
- Controls algae, bacteria and mould growth
- Supplied with universal hose connections

| KOD<br>CODE  | GÜÇ DEĞERİ<br>RATED POWER | UV LAMBA GÜCÜ<br>UV LAMP POWERFISH | KAPASİTE<br>CAPACITY | BASINÇ<br>MAX PRESSURE | DEBİ<br>MAX FLOW | GİRİŞ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ<br>INLET&OUTLET ADAPTER | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------|
| GAR202310002 | 40 W                      | 45 m³                              | 90 m³                | 0.3 bar                | 6000 L/h         | 3/4"-1-1/2"                                  | 1.765 €        |



## DALGIÇ POMPA

### SUBMERSIBLE PUMP



kullanıcı yorumu



- » Gölet pazarındaki en yüksek verimlilikteki pompalardan biri olan PPM80 Serisi, diğer havuz pompalarıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir enerji tasarrufu sağlar
- » Enerji verimliliği ön planda tutularak tasarlanmış olan bu pompa, sürekli çalışması gereken sistemlerde her watt tasarrufu ile bütçeye katkıda bulunur
- » As one of the most efficient pumps in the pond market, the PPM80 Series offers remarkable energy savings compared to other pool pumps
- » Designed with a focus on energy efficiency, this pump contributes to your budget by saving every watt in systems that require continuous operation

### ÖRNEK HESAPLAMA

### SAMPLE CALCULATION

5 watt daha az tüketim ile yıllık 43,8 kWh tasarruf sağlanır. Filtre besleme pompası olarak geleneksel kullanımı dışında, emiş tarafında bir skimmer çalıştırmak için de kullanılabilir. Harici emiş bağlantısı kullanılmadığında, boş bir tapa ile kapatılabilir.

**Akış / Fıskiye / Filtre Pompası:** Bu güçlü pompalarla birlikte havuz filtresinin taşmasını önlemek için Y-Adaptörü kullanımı önerilir. Bypass olarak kullanıldığında ek akış sağlanabilir ve başka bir artıcı veya filtre çalıştırılabilir.

**Bahçe Göleti / Bitki Göleti:** Balıksız göletlerde daha az sirkülasyon gereklidir. Havuz suyunun oksijen seviyesini artırmak ve sürekli hareket halinde tutmak için günlük bir sirkülasyon önerilmektedir.

*With 5 watts less consumption, it provides an annual saving of 43.8 kWh. In addition to its traditional use as a filter feed pump, it can also operate a skimmer on the suction side. If the external suction connection is not used, it can be sealed with a blank cap.*

**Flow / Fountain / Filter Pump:** It is recommended to use a Y-Adapter with these powerful pumps to prevent pool filter overflow. When used as a bypass, it provides additional flow and can also be used to operate another purifier or filter.

**Garden Pond / Plant Pond:** In fishless ponds, less circulation is required. A daily circulation is recommended to enrich the pool water with oxygen and keep it constantly moving.

| KOD<br>CODE  | GÜÇ<br>POWER | MAX ATIŞ<br>MAX HEAD | DEBİ<br>MAX FLOW | ÖLÇÜ<br>DIMENSIONS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| GAR202310016 | 40w          | 4.2 m                | 6000 L/h         | 240x200x135 mm     | 283 €          |
| GAR202310003 | 80w          | 6.0 m                | 10000 L/h        | 280x240x140 mm     | 322 €          |
| GAR202310017 | 100w         | 6.5 m                | 12000 L/h        | 280x240x140 mm     | 340 €          |
| GAR202310018 | 120w         | 7.0 m                | 14000 L/h        | 280x240x140 mm     | 565 €          |

## DALGIÇ POMPA

### SUBMERSIBLE PUMP



- » Rotor özel malzemeden yapılmıştır
- » Kolayca başlatılır ve düşük enerji tüketimi sağlar
- » Dayanıklı ve düşük gürültülüdür
- » Tamamen sızdırmaz ve su geçirmez motora sahiptir
- » Yeni tasarıma sahip yüksek performanslı standart asenkron motor ve eskisine göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar
- » The rotor is made of special material
- » Easily-started and low energy consumption
- » Durable and low noise
- » Completely sealed and water-proof motor
- » High performance standard asynchronous motor with new design, and energy saving up to 50% than before



| KOD<br>CODE  | GÜÇ<br>POWER | MAX ATIŞ<br>MAX HEAD | DEBİ<br>MAX FLOW | HORTUM ADAPTÖR<br>DIMENSIONS | SERTİFİKA<br>CERTIFICATE | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|----------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| GAR202310019 | 175 w        | 8.5 m                | 18000 L/H        | 1"-1-1/4"-1-1/2"-2"          | CE / GS                  | 283 €          |

## DALGIÇ FİSKİYE POMPASI POND PUMP



- » Havuz pompası, havuzu temiz tutmak için gereken her şeyi sunar
- » Entegre havuz pompası sürekli ve güvenilir bir su sirkülasyonu sağlar. Teslimat içeriğine dahil olan aksesuarlar, havuz ve çeşme pompası olarak kullanımı mümkün kılar
- » Ek olarak, bir filtre süngeri ve 3 filtre aşaması, havuz suyunun optimum biyolojik temizliğini sağlar
- » The pond pump offers everything that is needed to keep your pond clean
- » The integrated pond pump ensures a continuous and reliable water circulation. The accessories, which are included in the delivery content, make a usage as pond- and fountain pump possible
- » In addition, a filter sponge and 3 filter stages provide an optimal biological cleaning of the pond water

## FİLTRE MALZEMESİ FILTER MEDIA

- Filtre İpi - Filtre Yapağı
- Polar, floss veya sünger gibi filtre malzemeleri modern akvaryumculukta çok önemlidir.
- Kaba kir parçacıkları filtre ipi aracılığıyla emilir, süngerler nitratı azaltır, suyu kimyasal kirliliklerden temizler ve filtre bakterilerinin yerleşmesi için ideal koşulları sağlar.

- Filter Floss - Filter Fleece
- Filter media like fleece, floss or sponges are essential in modern aquaristics.
- Coarse dirt particles are absorbed by means of filter floss, sponges reduce the nitrate, clean the water of chemical impurities and provide ideal conditions for the settlement of filter bacteria.

| KOD<br>CODE  | GÜÇ<br>POWER | UV-C LAMBA<br>UV-C LAMP | KAPASİTE<br>CAPACITY | DEBİ<br>FLOW | MAX ATIŞ<br>MAX HEAD | ÖLÇÜ<br>DIMENSIONS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| GAR202310007 | 28 W         | 9 W                     | 2500 L               | 10000 L/h    | 1.6 m                | 316x251x135 mm     | --             |
| GAR202310006 | 45 W         | 11 W                    | 4000 L               | 20000 L/h    | 2 m                  | 387x275x136 mm     | --             |

## SENKRON SMARTLINE FISKIYE POMPASI

### SENKRON SMARTLINE FOUNTAIN PUMP



KABLO 10 mt  
CABLE 10 mt



35°



IP X8

- » Seramik mil korozyona uğramaz, tatlı ve deniz suyuna uygundur
- » Tüm canlı parçalar, kaliteli su geçirmezliği ve yüksek yalıtım ile hazneye kapatılmıştır
- » İçinde aşırı akım ve aşırı ısınma koruyucusu bulunan kalıcı mıknatıslı ve yüksek verimli senkron motor ve devrilebilen rotor pervane yapısı güvenli, sağlam ve bakımı kolaydır
- » Bu kombine yapının tasarımının sökülmesi ve temizlenmesi zahmetsizdir
- » Ceramic shaft, non-corrosive, is suitable for fresh and sea water
- » All the live parts are sealed into the chamber with good water proof and high insulation
- » Permanent magnet and high efficiency synchronous motor with a overcurrent & overheat protector inside and the knock-down rotor impeller structure is safe, reliable and easy to maintenance
- » This design of combined structure is easy for disassemble and cleaning



| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | DEBİ<br>FLOW MAX | BASMA YÜKSEKLİĞİ<br>HEAD MAX | ÇIKIŞ<br>OUTLET | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 19810123071 | 6W           | 350L/H           | 0,8 m                        | 13 m            | 11 kg             | 42 €           |
| 19810123072 | 12W          | 750L/H           | 1,5 m                        | 13 m            | 12,5 kg           | 53 €           |
| 19810123090 | 35W          | 2000L/H          | 3 m                          | 1 / 2"          | 20 kg             | 82 €           |
| 19810123091 | 55W          | 3000L/H          | 3,5 m                        | 1 / 2"          | 22,6 kg           | 110 €          |
| 19810123075 | 85W          | 5000L/H          | 4,5 m                        | 1"              | 22,6 kg           | 250 €          |
| 19810123076 | 105W         | 6000L/H          | 5,2 m                        | 1"              | 23 kg             | 270 €          |



## DALGIÇ POMPA

### SUBMERSIBLE PUMP



kullanım klavuzu



### SENKRON SMART senkron<sup>SMART</sup>

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m<sup>3</sup>/h debi
- » Bakır sargı elektrik motoru
- » Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m<sup>3</sup>/h
- » Copper wounded electric motor
- » Floater system not jammed from dirt
- » Single stage

| ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME                                         | KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | DEBİ l/h<br>FLOW l/h | BASMA YÜKSEKLİĞİ m<br>HEAD m | KABLO<br>CABLE | VOLTAJ<br>VOLTAGE | FİYAT<br>PRICE |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Dalgıç Pompa<br>Submersible Pump                                 | 19810123078 | 550 kW       | 10.000               | 8,5                          | 10 mt          | 220V/50Hz         | 110 €          |
| Havuz Örtüsü Dalgıç<br>Pompası<br>Pool Cover<br>Submersible Pump | 11516262039 | 0,55 kW      | 10.000               | 8,5                          | 10 mt          | 220V/50Hz         | 150 €          |



kullanım klavuzu



### TRIONE TRIONE

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m<sup>3</sup>/h debi
- » Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompası
- » Tek kademeli
- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m<sup>3</sup>/h
- » Copper wounded electric motor
- » Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- Single stage

| KOD<br>CODE | GÜÇ<br>POWER | BASMA YÜKSEKLİĞİ m<br>HEAD m | DEBİ l/h<br>FLOW l/h | KABLO<br>CABLE | VOLTAJ<br>VOLTAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 19810123077 | 550W         | 8 m                          | 10.500               | 10 mt          | 220V/50Hz         | 90 €           |


## SOLAR DUŞ AYAK YIKAMALI SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH



Model: SOS3511




Model: SOS2011



- » Solar duş seti, 20 ve 35 litrelik su haznesi ve dış mekâna uygun siyah-gümüş tasarımıyla verimli bir çözüm sunar
- » Büyük yağmur başlığı ideal yükseklikte konumlandırılmıştır
- » Kademesiz sıcaklık ayarı rahat sıcaklık kontrolü sağlar
- » Tek kollu musluk ve ayak yıkama musluğu kolay kullanım sunar
- » 2 yıl garantilidir

- » The solar shower set offers an efficient solution with a 20 and 35-liter water tank and outdoor-friendly black-silver design
- » Large rain head positioned at optimal height
- » Stepless temperature control for easy adjustment
- » Single-lever faucet and foot-wash faucet for convenient use
- » 2 years warranty



## SUNİ AHŞAP TABAN WOOD BASE



20 Lt kullanım kılavuzu



35 Lt kullanım kılavuzu



| KOD<br>CODE                            | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | ÖLÇÜ<br>SIZE   | TANK CİNSİ<br>TANK MATERIAL | BASINÇ<br>MAX PRESSURE | FİYAT<br>PRICE |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| GAR2023100082                          | 20 lt                            | 2160xdiax110mm | PVC                         | 4.0 BAR                | --             |
| GAR2023100081                          | 35 lt                            | 2170x220x180mm | PVC                         | 4.0 BAR                | --             |
| GAR202310024<br>Ahşap Taban Wood Based | --                               | 64x100 cm      | --                          | --                     | --             |

## HAVUZ ÖRTÜSÜ POOL COVER



- » Bakım maliyetlerinizi düşürür
- » Sezona girdiğinizde zaman kazandırır
- » UV dayanımı sayesinde uzun ömürlüdür
- » 3 yıl garantilidir
- » Çocukların ve evcil hayvanların güvenliğini sağlar
- » Su ve kir geçirmez
- » Üzerinde yürünebilir

- » Lowers your maintenance costs
- » Saves time when you enter the season
- » Long lasting thanks to its UV resistance
- » 3 years warranty
- » Ensures the safety of your children and pets
- » Water and dirt proof
- » Walkable on it

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



- Polyester donatı takviyeli PVC 600 gr/m<sup>2</sup> esaslı kumaştan üretilmiştir.
- İstenen her ölçüde üretilebilir.
- Sağlam yapısı ve üzerindeki emniyet kemerleri sayesinde üzerine çıkabilecek insan ve hayvanları güvenle taşır.
- Paslanmaz çelik ankrajları korozyona karşı dayanıklıdır.
- Sadece havuzunuzun suyunu temiz korumakla kalmaz havuz içi kaplamanız her türlü tabiat koşullarına karşı korunur ve böylece Havuzun uzun ömrünü uzatabilirsiniz.
- Ayrıca havuz örtüsünün üzerinde biriken yağmur suları dalgıç pompa vasıtasıyla dışarı atılıp güvenli örtü üzerindeki yüklerden korunması sağlanır.
- Tüm montaj aparatları fiyatlara dahildir.
- Dalgıç pompa fiyatlara dahil değildir.
- Alan hesabı yapılırken savakların dışından 10 cm daha geniş ölçü alınması gereklidir.


- It is made of polyester reinforced PVC 600 gr/m<sup>2</sup> -based fabric
- It can be produced in any desired size
- Thanks to its robust structure and seat belts, it safely carries people and animals that may be on it.
- Stainless steel anchors are resistant to corrosion
- Not only does it protect the water of your pool clean, your pool coating is protected against all kinds of natural conditions and thus you can extend the long life of the pool.
- In addition, rainwater accumulating on the pool cover is thrown out by means of a submersible pump and protected from the loads on the safe cover
- All mounting apparatus are included in the prices
- Submersible pump is not included in the prices
- When calculating the area of cover, it is necessary to measure 10 cm wider than the outside of the gratings.

### ÜRÜN PRODUCT

### FİYAT PRICE

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kare - Dikdörtgen Standart Havuz Şekli<br>Square - Rectangular Standard Pool's Shape                                     | -- |
| Kare - Dikdörtgen Standart Olmayan Havuz<br>Square - Rectangular Non Standard Pool                                       | -- |
| Serbest Biçimli Havuz<br>Freeform Pool                                                                                   | -- |
| Merdiven ya da Diğer Özel Şekli Havuzlar İçin Özel Kesim<br>Special Cut For Pool Ladders or Other Specially Shaped Pools | -- |

## SU PERDESİ WATERFALL



» Yüzme havuzu veya göletler için özel olarak tasarlanmış olan bu su perdesi, sakinleştirici bir atmosfer oluşturarak gölet veya havuzların estetiğini ve çekiciliğini artırırken, su perdesi uygulaması konusunda uzmanlaşmış profesyoneller için ideal bir seçenektir.

» With the inclusion of a Waterfall for your swimming pool or water feature you can create a calming, tranquil and colour water feature to enhance the look and feel of your backyard oasis.



### ÖNEMLİ NOKTALAR HIGHLIGHTS

- Havuz pompanıza bağlanabilir veya tek başına standart bir kurulum olarak bağlanabilir
- Klorlu veya tuzlu su havuzları için uygundur
- Mavi renklerde dahili LED aydınlatma seçenekleri mevcuttur
- Şeffaf ağız her türlü duvar rengiyle uyum sağlar

- Can be connected to your pool pump or connected as a standard alone setup
- Suitable for chlorine or saltwater pools
- Available with blue colour in-built LED lighting options
- The Clear lip blends in with any wall colour

| KOD<br>CODE  | UZUNLUK<br>PRODUCTION LENGTH | LEDLİ<br>WITH LED | DEBİ<br>FLOW RATE | AĞIZ UZUNLUĞU<br>LIP LENGTH | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| GAR202310020 | 300 mm                       | +                 | 4000LPH           | 30 mm                       | 245 €          |
| GAR202310021 | 600 mm                       | +                 | 6000LPH           | 30 mm                       | 320 €          |
| GAR202310022 | 900 mm                       | x                 | 10000LPH          | 30 mm                       | 355 €          |
| GAR202310023 | 1200 mm                      | x                 | 12000LPH          | 30 mm                       | 530€           |



OLİMPİK HAVUZ  
ÜRÜNLERİ  
*OLYMPIC POOL  
PRODUCT*





## KULVAR SEPERATÖRLERİ LANE SEPERATORS



1, 2, 3 NUMARALI ÜRÜNLER;

1, 2, 3 NUMBER PRODUCTS:

» Polipropilenden üretilmiştir » Made of polypropylene

» Ø100 mm çapındadır » Ø100 mm diameter



4, 5, 6 NUMARALI ÜRÜNLER;

4, 5, 6 NUMBER PRODUCTS:

» Polipropilenden üretilmiştir » Made of polypropylene

» Ø67 mm çapındadır » Ø67 mm diameter

## KULVAR SEPERATÖR YÜZDÜRÜCÜ VE TOPLARI LANE SEPERATOR FLOATER AND BALLS

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

| MODEL<br>MODEL                            | KOD<br>CODE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1- dişi / erkek kırmızı Female / male red | 13515123002 | 0,50 €         |
| 2- dişi / erkek mavi Female / male blue   | 13515123016 | 0,50 €         |
| 3- dişi / erkek beyaz Female / male white | 13515123019 | 0,50 €         |
| 4- kulvar topu beyaz Lane ball white      | 13515123006 | 0,50 €         |
| 5- kulvar topu kırmızı Lane ball red      | 13515123007 | 0,50 €         |
| 6- kulvar topu mavi Lane ball blue        | 13515123008 | 0,50 €         |

## SEUL, MOSCOW, ROMA MODEL KULVAR SEPERATÖRLERİ SEUL, MOSCOW, ROMA MODEL LANE SEPERATORS

### Seul Model;

» Polyester ip, kulvar seperatör toparlarından ve yüzdürücüsünden oluşur.

It consist of polyester rope, lane separator balls and float.

» 1 metresinde 13 adet top, 14 adet yüzdürücü vardır.

13 balls and 14 floats in 1 mt.

### Moscow Model;

» Polyester ip, kulvar seperatör toparlarından ve yüzdürücüsünden oluşur.

It consist of polyester rope, lane separator balls and float.

» 1 metresinde 9 adet top, 18 adet yüzdürücü vardır.

9 balls and 18 floats in 1 mt.

### Roma Model;

» Polyester ip ve kulvar seperatör toparlarından oluşur.

It consists of polyester rope and lane separator balls.

» 1 metresinde 24 adet top vardır.

24 balls in 1 mt.



Seul



Moskova



Roma

| MODEL<br>MODEL | KOD<br>CODE | UZUNLUK mt<br>LENGTH mt | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| Seul           | 13515123010 | 25                      | 476 €          |
| Seul           | 13515123011 | 50                      | 961 €          |
| Moskova        | 13515123012 | 25                      | 512 €          |
| Moskova        | 13515123013 | 50                      | 1.100 €        |
| Roma           | 13515123014 | 25                      | 270 €          |
| Roma           | 13515123015 | 50                      | 560 €          |

**ATLAMA (START) PLATFORMLARI**  
STARTING PLATFORMS**SABİT ATLAMA PLATFORMU**  
FIXED STARTING BLOCKS

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Polyester kaymaz yüzey

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Non-slip surface made of polyester

| KOD<br>CODE | BASAMAK<br>STEP | YÜKSEKLİK cm<br>HEIGHT cm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 13516123001 | 1               | 40                        | 630 €          |
| 13516132003 | 2               | 70                        | 730 €          |

**SABİT İKİ BASAMAKLI ATLAMA PLATFORMU**  
FIXED STARTING BLOCKS

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Polyester kaymaz yüzey

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Non-slip surface made of polyester

| KOD<br>CODE | BASAMAK<br>STEP | YÜKSEKLİK cm<br>HEIGHT cm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 13516123002 | 2               | 60                        | 720 €          |

**AYARLANABİLİR ATLAMA PLATFORMU**  
ADJUSTABLE STARTING BLOCKS

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Polyester kaymaz yüzey
- » 13 cm'e kadar öne ve arkaya ayarlanabilme özelliği

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Non-slip surface made of polyester
- » It can be adjusted up to 13 cm front and back

| KOD<br>CODE | BASAMAK<br>STEP | YÜKSEKLİK cm<br>HEIGHT cm | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| 13516132001 | 1               | 40                        | 850 €          |
| 13516132002 | 2               | 70                        | 1.068 €        |

## SEPERATÖR AKSESUARLARI SEPARATOR ACCESSORIES



**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY



### BETON TİP ANKRAJ CONCRETE TYPE ANCHOR

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122008 | 440 gr            | 55 €           |



### FİN SAVAĞI TİP ANKRAJ FINNISH INCLINED ANCHOR

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122009 | 440 gr            | 48 €           |



### SEPERATÖR ANKRAJI BRONZ DÖKÜM KROMAJLI BRONZE CASTING AND CHROMATED ANCHOR

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122010 | 500 gr            | 83 €           |



### GERDİRME ÇUBUĞU DOUBLE EDGED HOOKED BRASS

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122011 | 215 gr            | 72 €           |



### SEPERATÖR GERDİRİCİ BRONZ DÖKÜM KROMAJLI SPRING MODEL SUNBORN BRONZE CASTING AND CHROMATED RATCHET

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122012 | 720gr             | 165 €          |



SEPERATÖR AKSESUARLARI  
SEPARATOR ACCESSORIES
**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY
SEPERATÖR KANCASI MAKARALI PASLANMAZ  
FLOAT LINE HOOK

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122013 | 40 gr             | 16 €           |

ASKI KANCASI EMNİYET MANDALLI  
HOOK WITH SAFETY LATCH


| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122014 | 120 gr            | 25 €           |

SU ÜSTÜ BAĞLAMA HALKASI  
OVERHEAD BRACKET

| KOD<br>CODE | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122015 | 250 gr            | 40 €           |

KULVAR SARMA TAMBURU  
FLOAT LINES ROLLER

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 13517122016 | 120 cm            | 215 gr            | 900 €          |
| 13517122017 | 180 cm            | 215 gr            | 1.100 €        |

YANLIŞ ÇIKIŞ İKAZ DİREĞİ  
FALSE START INDICATOR

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » 2 adet boru, polyester ip ve şamandıradan oluşur
- » 1,8 mt yükseklik, Ø42 mm boru çapı

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Consists of 2 pipes, polyester rope and buoy
- » 1,8 mt height, Ø42 mm pipe diameter

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122001 | 12,5 mt           | 230 €          |
| 13517122002 | 25 mt             | 285 €          |

## SEPERATÖR AKSESUARLARI SEPERATOR ACCESSORIES



**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY



### GERİ DÖNÜŞ İKAZ DİREĞİ BACKSTROKE TURN INDICATORS

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » 2 adet boru, polyester ip ve şamandıradan oluşur
- » 1,8 mt yükseklik, Ø42 mm boru çapı

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Consists of 2 pipes, polyester rope and buoy
- » 1,8 mt height, Ø42 mm pipe diameter

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13517122003 | 12,5 mt           | 270 €          |
| 13517122004 | 25 mt             | 325 €          |



### DÖNÜŞ PANELİ VE DESTEĞİ RETURN PANEL AND BRACKET

#### DÖNÜŞ PANELİ:

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Yarışmacıların havuz içinde dönerken güç almasını sağlar

#### PANEL DESTEĞİ:

- » Geri dönüş panellerini destekleyen ayaktır

#### RETURN PANEL:

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » It allows the competitors to gain power while they spin in the pool

#### PANEL SUPPORT:

- » Bracket supports return panels

| KOD<br>CODE                               | UZUNLUK<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 13517122005                               | 2 mt              | 435 €          |
| 13517122006                               | 2,5 mt            | 490 €          |
| 13517122007 (Panel Desteği Panel Support) | -                 | 390 €          |



### CAN KURTARAN-HAKEM KOLTUĞU LIFE GUARD CHAIR

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir ve Ø42 mm boru çapı
- » Cam elyaf takviyeli polyesterden imal sandalye
- » Made of AISI 304 stainless steel and Ø42 mm pipe diameter
- » Chair made of glass fiber reinforced polyester

| KOD<br>CODE | UZUNLUK<br>LENGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------|----------------|
| 13021122001 | 12,5 mt           | 1.250 €        |

# HAZIR HAVUZLAR *FIBERGLASS POOLS*








Tanıtım filmi



# NORA MODEL





## PAKET 1

**Fiberglass havuz gövdesi,  
Kartuşlu skimfilter mekanik sistem içeriği:**

- + 1 adet x kartuşlu skimfilter
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

**Fiberglass pool body cartridge skimfilter  
mechanical system content:**

- + 1 x skimfilter with cartridge
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

FİYAT PRICE: 10,800 €

## PAKET 2

**Fiberglass havuz gövdesi,  
Kum filtreli mekanik sistem içeriği:**


- + 1 adet x skimmer
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x D500 ROTEX kum filtresi (75 kg kum ile birlikte)
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

**Fiberglass pool body  
sand filter mechanical system content:**

- + 1 x skimmer
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x D500 ROTEX sand filter (with 75 kg sand)
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

FİYAT PRICE: 11,344 €





3,20x6,20 mt

3,20x7,20 mt

4x10 mt

H: 1,50 mt

## PAKET 1

**Fiberglass havuz gövdesi,  
Kartuşlu skimfilter mekanik sistem içeriği:**

- + 1 adet x kartuşlu skimfilter
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

**Fiberglass pool body cartridge skimfilter  
mechanical system content:**

- + 1 x skimfilter with cartridge
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

| ÖLÇÜ<br>SIZE   | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------|
| 3,20 x 6,20 mt | 12.840 €       |
| 3,20 x 7,20 mt | 14.280 €       |

## PAKET 2

**Fiberglass havuz gövdesi,  
Kum filtreli mekanik sistem içeriği:**

- + 1 adet x skimmer
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x D500 ROTEX kum filtresi (75 kg kum ile birlikte)
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

**Fiberglass pool body  
sand filter mechanical system content:**

- + 1 x skimmer
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x D500 ROTEX sand filter (with 75 kg sand)
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

| ÖLÇÜ<br>SIZE   | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------|
| 3,20 x 6,20 mt | 13.240 €       |
| 3,20 x 7,20 mt | 14.680 €       |





# EVA MODEL

|               | MODEL<br>MODEL                                                                    | BOYUT<br>SIZE            | MERDİVEN<br>LADDER | ŞEZLONG ALANI<br>SUNBAD AREA | MASAJ SETİ<br>MASSAGE SET | SKİM FİLTRELİ FİYAT<br>PRICE FOR SKIM FILTER | KUM FİLTRELİ FİYAT<br>PRICE FOR SAND FILTER |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>TİNA</b>   |  | 3 x 6                    | ✓                  | —                            | —                         | hemenhavuz.com                               | hemenhavuz.com                              |
|               |                                                                                   | 3 x 7                    | ✓                  | —                            | —                         | hemenhavuz.com                               | hemenhavuz.com                              |
|               |                                                                                   | 3 x 8                    | ✓                  | —                            | —                         | hemenhavuz.com                               | hemenhavuz.com                              |
| <b>EVA</b>    |  | 4 x 8                    | ✓                  | —                            | ✓                         | hemenhavuz.com                               | hemenhavuz.com                              |
|               |                                                                                   | 4 x 10                   | ✓                  | —                            | ✓                         | hemenhavuz.com                               | hemenhavuz.com                              |
| <b>GLORIA</b> |  | Çap<br>2,20<br>h<br>0,90 | ✓                  | —                            | ✓                         | hemenhavuz.com                               | —                                           |

## OPSİYONEL ÜRÜNLER OPSIONAL PRODUCTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>Mekanik sistem odası 1<br/>Paket 1'e uygun CTP makina dairesi<br/>70x60x50 cm ebatlı<br/><i>Mechanical system room 1</i><br/><i>FRP machine room suitable for package 1 70x60x50 cm size</i></p>                                                                                                                        | 200 € | <p>Mekanik sistem odası 2<br/>Paket 2'ye uygun CTP makina dairesi<br/>100x100x90 cm ebatlı<br/><i>Mechanical system room 2</i><br/><i>FRP machine room suitable for package 2 100x100x90 cm size</i></p> | 599 €   |
| <p>Havuz temizlik seti<br/>1 takım, (süpürge sapı ve hortumu, kepçe, fırça, cl-ph test kiti)<br/><i>Pool Cleaning Kit</i><br/><i>1 set (broom, handle and hose, bucket, brush, cl-pH test kit)</i></p>                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                          | 100 €   |
| <p>Dezenfeksiyon cihazları<br/><i>Disinfection Equipments</i><br/>Blue lagon uv-c ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40 w tuz klor jeneratörü ssc mini tuzdan klor üretir<br/><i>Blue Lagon with UV-C ultraviolet disinfection device 40w salt chlorine generator SSC mini produces chlorine from salt</i></p>           |       |                                                                                                                                                                                                          |         |
| <p>Havuz suyu ısıtma cihazı<br/>Elecro Napo SPA 6 kW eşanjör + PVC boru vana bağlantısı<br/><i>Pool Heater</i><br/><i>Electric Nano SPA Elecro brand 6 kW heat exchanger</i></p>                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                          | 530 €   |
| <p>4 nozullu hydro masaj seti<br/>1.5 hp Senkron 1 masaj pompa ve nozullar sistem bağlantı takımı kumanda sistemi ile takım<br/><i>Hydro massage set with 4 nozzles</i><br/><i>1.5 hp Senkron 1 massage pump and nozzles system connection kit with control system</i></p>                                                 |       |                                                                                                                                                                                                          | 680 €   |
| <p>18 nozullu hydro masaj seti (Nora model için geçerlidir)<br/>1.5 hp Senkron 1 masaj pompa ve nozullar sistem bağlantı takımı kumanda sistemi ile takım<br/><i>Hydro massage set with 18 nozzles (for Nora model)</i><br/><i>1.5 hp Senkron 1 massage pump and nozzles system connection kit with control system</i></p> |       |                                                                                                                                                                                                          | 1.100 € |
| <p>Karşı akıntı sistemi kit-up jet set<br/>Pompa ve kumanda seti ile takım + 3,5 hp pompa ile<br/><i>Jet stream equipment kit-up jet set with pump and control set + with pump 3,5 hp</i></p>                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                          | 1.730 € |

Fiyatlara KDV ilave edilecektir.  
Fiyatlara nakliye ve vinç hizmetleri dahil değildir.  
Fiyatlar fabrika teslimidir.  
Türkiye dışında nakliye fiyatları 500-650 euro mertebesinde.  
Teslim adresinize göre nakliye fiyatı sorunuz.  
Fiyatlara montaj ve işçilik dahil değildir.

VAT will be added to the prices.  
Prices do not include transport and crane services.  
Prices are ex-works.  
Shipping prices across Turkey are in the range of 500-650 euros.  
Ask for shipping price according to your delivery address.  
Prices do not include assembly and labor.





Bestway.

| MODEL<br>MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BOYUT<br>SIZE                                                                                       | PAKETE DAHİL OLANLAR<br>INCLUDING IN                                                                                                  | DETAYLI BİLGİ<br>MORE DETAIL                                                        | KOD<br>CODE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FAST<br/>SET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>2,16 m x 71 cm | Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower,<br>örtü, dispenser<br>Pump, cartridge filter, ladder, blower,<br>dispenser, pool cover, heater |  | PSFAC57450  |
| <div>  Montaj kolaylığı<br/>Easy to assemble            Alet ihtiyacı yok<br/>No tools required            Kendinden destekli<br/>şişme üst halka<br/>Self-supporting<br/>inflatable top ring            DuraPlus Malzeme<br/>DuraPlus Material            Gider vanası<br/>Drain Valve            Kolay saklanır<br/>Easy to store            Kolay taşınır<br/>Easy to transport         </div> |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                     |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                |                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>STEEL<br/>PRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>3,00 m x 2,01 m x 66 cm | Pompa, kartuş filtre<br>Pump, cartridge filter |  | PSFAC56411 |
| <div>  Montaj kolaylığı<br/>Easy to assemble            Alet ihtiyacı yok<br/>No tools required            Korozyon dirençli<br/>çelik çerçeve<br/>Corrosion-resistant<br/>steel frame            DuraPlus Malzeme<br/>DuraPlus Material            Gider vanası<br/>Drain Valve         </div> |                                                                                                              |                                                |                                                                                     |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                          |                                                                                                                |                                                                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>POWER<br/>STEEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispenser<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser                         |  | PSFAC56456 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 4,88 m x 2,44 m x 1,22 m | Pompa, kartuş filtre, merdiven,<br>dispanser, örtü<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser,<br>pool cover |                                                                                       | PSFAC56670 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Pompa, kartuş filtre, merdiven,<br>dispanser, örtü<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser,<br>pool cover |                                                                                       | PSFAC5612B |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Pompa, kartuş filtre, merdiven,<br>dispanser, örtü<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser,<br>pool cover |                                                                                       | PSFAC56475 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m | Pompa, kartuş filtre, merdiven,<br>dispanser, örtü<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser,<br>pool cover |                                                                                       | PSFAC56623 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m | Pompa, kartuş filtre, merdiven,<br>dispanser, örtü<br>Pump, cartridge filter, ladder, dispenser,<br>pool cover |  | PSFAC56716 |
| <div>  Montaj kolaylığı<br/>Easy to assemble            Alet ihtiyacı yok<br/>No tools required            Korozyon dirençli<br/>çelik çerçeve<br/>Corrosion-resistant<br/>steel frame            DuraPlus Malzeme<br/>DuraPlus Material            Gider vanası<br/>Drain Valve            3 katlı<br/>güçlendirme bandı<br/>3 ply pvc wall<br/>support band            Prizmatik taş baskı<br/>Prismatic stone<br/>print            Chemconnect<br/>klorlama sistemi<br/>Chemconnect         </div> |                                                                                     |                          |                                                                                                                |                                                                                       |            |

| MODEL<br>MODEL | BOYUT<br>SIZE | PAKETE DAHİL OLANLAR<br>INCLUDING IN | DETAYLI BİLGİ<br>MORE DETAIL | KOD<br>CODE |
|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|
|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|

|        |                                                                                   |                          |                                                                                                                                              |                                                                                     |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| HYDRUM |  | 3,00 m x 1,20 m          | Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer<br>Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer |  | PSFAC56566 |
|        |                                                                                   | 3,60 m x 1,20 m          | Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer<br>Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer |                                                                                     | PSFAC56574 |
|        |  | 5,00 m x 3,60 m x 1,20 m | Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer<br>Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer |  | PSFAC56586 |
|        |                                                                                   | 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m | Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer<br>Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer |                                                                                     | PSFAC56369 |
|        |  | 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer<br>Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer |  | PSFAC561CW |



Direçli galvanize çelik yapı  
Reinforced galvanized steel sidewalls



Premium pvc havuz kaplaması  
Premium pvc pool liner



Entegre yüzey skimmeri  
Integrated surface skimmer



Özel kaplama çelik havuz kenarı  
Special reinforced steel pool ledge



Paletli yükleme  
Shipped on pallet



Yıl boyu kullanım  
Year-round use


|           |                                                                                     |                |                                                                                                                          |                                                                                       |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LAY-Z SPA |  | 2,16 m x 71 cm | Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser<br>Pump, cartridge, ladder, blower, dispenser, pool cover, heater |  | PSFAC60023 |
|           |  | 1,80 m x 66 cm | Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser<br>Pump, cartridge, ladder, blower, dispenser, pool cover, heater |                                                                                       | PSFAC60025 |





## SWIMFINITY JET STREAM

Bestway



- » **Direnç Oluşturma:** Swimfinity™, yüzücülerin önceden ayarlanmış su akıntılarına karşı yerinde yüzmesini sağlayarak egzersizlerin daha verimli hale gelmesine yardımcı olur. Bu direnç, yüzme performansınızı artırmak için kullanışlıdır.
- » **Ayarlanabilir Su Akışı:** Sistem, su akışının hızını ve gücünü kullanıcının tercihlerine göre ayarlayabilmenize olanak tanır. Bu, su egzersizlerinizden maksimum fayda elde etmenize yardımcı olur.
- » **Kişiselleştirilebilir Antrenmanlar:** Su akışının derinliği ve açısı ayarlanabilir, bu da antrenmanlarınızı tamamen kişiselleştirmenize imkan verir. Böylece egzersizleriniz ihtiyaçlarınıza ve beceri seviyenize uygun hale getirilebilir.
- » **Havuz Uyumluluğu:** Swimfinity™ hem yer üstü hem de yer altı havuzlarıyla uyumlu bir şekilde kullanılabilir. Kullanım kılavuzu takip edildiğinde, sistemi kolayca kurabilirsiniz.
- » **Su Geçirmez Uzaktan Kumanda:** Sistem, hızı ayarlamanıza ve su akışını duraklatmanıza olanak tanıyan su geçirmez bir uzaktan kumandaya sahiptir. Bu sayede egzersizlerinizi istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz.
- » **Gece Kullanımı:** Swimfinity™, gece kullanımı için LED ışığına sahiptir. Bu özellik, egzersizlerinizi günün farklı saatlerinde yapabilmenize imkan tanır.
- » Swimfinity™ Yüzme Fitness Sistemi, su sporlarıyla ilgilenenler için su üzerindeki egzersizleri daha verimli ve eğlenceli hale getirmek için tasarlanmış gibi görünüyor.

- » Swimfinity™ Swimming Fitness System takes water exercises to the next level.
- » It enables swimmers to swim in place by creating resistance against pre-set water currents.
- » The speed and power of the water flow can be adjusted according to the user's preference to make the most of your water workout.
- » The depth and angle of the water flow are adjustable, allowing for a completely personalized training experience.
- » Swimfinity™ is compatible with both above-ground and in-ground pools and can be easily set up by following the user manual.
- » It also comes with a waterproof remote control that allows for speed adjustments and pausing the water flow.
- » It has an LED light for nighttime use, making it suitable for use throughout the night.

KOD  
CODE

PSFAC58517

ZORLUK SEVİYESİ  
INTENSITY LEVELS

8

FİYAT  
PRICE

2.798 \$

Montaj filmi



Çalışma filmi





GRES ARAGÓN  
SOLUTIONS FOR LIVING



# Almera

## tex 230

### SU YALITIM MEMBRANI AVANTAJLARI WATERPROOFING MEMBRANES ADVANTAGES

Uygulaması kolaydır, kısa sürede tamamlanabilir.  
*Easy to apply, can be completed in a short time.*

Her türlü yüzeye uygulanabilir.

*Can be applied to all kinds of surfaces.*

Basınca karşı dayanıklıdır.

*Resistant to pressure.*

%100 su yalıtımı sağlar.

*Provides 100% waterproofing.*

Yapıştırıcının zemin ve Almera Tex ile kürlenme süresi beklenilmeden üzeri mozaik veya benzeri ürünler ile kaplanabilir.

*Can be coated with mosaic or similar products , without waiting for the adhesion and curing time between the floor and Almera Tex.*

Basınç ve ek gerilim kuvvetlerine karşı dayanıklıdır.

*Resistant to pressure and additional tension forces.*

Mekanik etkilere karşı dayanımı yüksektir.

*High resistance against mechanical effects.*

Yırtılma ihtimali çok düşüktür.

*Low tearing probability.*



### KULLANIM ALANLARI USAGE OF AREAS

Havuz Pool

Teras Over Terrace

Balkon Balcony

Otopark Car parks

Banyo Bath

Sauna Sauna

SPA SPA

Su deposu Water tanks

Prefabrik yapılar Prefabric constructions

Kat araları Mezzanine Floors

Çatı betonları Roof concretes

Yerden ısıtma sistemleri Underfloor heating systems

Karo kaplama malzemelerinin zemini

Tile pavement materials flooring

Alçı paneller Gypsum panels

Beton paneller Concrete panels

3 katlı sandviç sistemi ile üretilmiştir.

*It is produced with 3-layer sandwich system.*

İki dış yüzeyi polipropilen, içi lamine edilmiş polietilenden üretilmiştir.

*It is made of two outer surface from polypropylene and inner surface from laminated polyethylene.*

Dış yüzeylerin lifli yapısı uygulandığı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışmasını sağlar.

*The fibrous structure of the outer surfaces ensures a strong adhesion to the applied surfaces.*


Uygulama filmi





# Almera

tex 230



| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME                                            | BİRİM<br>UNIT  | ÖLÇÜLER<br>DIMENSIONS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 69015341001 | Almera tex 230                                                      | m <sup>2</sup> | 150cmx50m             | 10,60 €        |
| 69015341006 | Almera tex dış köşe manşeti Outer corner conduit                    | ADET PCS       | 62,5mmx125m           | 4,00 €         |
| 69015341005 | Almera tex iç köşe manşeti Inner corner conduit                     | ADET PCS       | 62,5mmx125m           | 4,00 €         |
| 69015341004 | Almera tape 75 yapışkanlı ek yeri kapama bandı Sticker tape         | MTUL           | 75mmx25m              | 5,30 €         |
| 69015341002 | Almera cord 125 tekstil pah bandı Join membrane                     | MTUL           | 125mmx50m             | 5,70 €         |
| 69015341010 | İzolasyon yapıştırıcı Almeralastic Insulation Adhesive Almeralastic | ADET PCS       | 15 Kg                 | 7,70 €         |
| 69015341007 | Almera tex havuz boru geçiş Pool pipe conduit dn50                  | ADET PCS       | DN50x127mm            | 5,90 €         |
| 69015341008 | Almera fix tekstil tesisat boru geçiş manşeti Pipe conduit 1 ½"-1"  | ADET PCS       | ½" -1"                | 4,70 €         |



# PVC VANA BORU VE EK PARÇALAR *PVC VALVE, PIPES AND FITTINGS*



**U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU KÜRESEL SU VANASI****U- PVC SOLVENT CEMENT TRUE UNION BALL VALVE FOR WATER**

» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir

» Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | İNÇ<br>INCH | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16515332001 | 20                   | ½"          | 0,14 kg           | 55                   | 5.20 €         |
| 16515332002 | 25                   | ¾"          | 0,18 kg           | 75                   | 5.50 €         |
| 16515332003 | 32                   | 1"          | 0,25 kg           | 60                   | 6.50 €         |
| 16515332004 | 40                   | ¼"          | 0,43 kg           | 30                   | 7.00 €         |
| 16515332005 | 50                   | ½"          | 0,65 kg           | 20                   | 8.20 €         |
| 16515332006 | 63                   | 2"          | 1,13 kg           | 12                   | 10.80 €        |
| 16515332007 | 75                   | 1 ½"        | 1,47 kg           | 9                    | 28.00 €        |
| 16515332008 | 90                   | 3"          | 3,58 kg           | 4                    | 37.00 €        |
| 16515332010 | 110                  | 4"          | 5,43 kg           | 2                    | 55.00 €        |

**U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU YAYLI ÇEKVALF****U-PVC SOLVENT CEMENT SPRING CHECK VALVE**

» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir

» Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16517002015 | 40                   | 16           | 0,43 kg           | 32                   | 7.85 €         |
| 16517002001 | 50                   | 16           | 0,65 kg           | 20                   | 8.85 €         |
| 16517002002 | 63                   | 16           | 1,13 kg           | 13                   | 11.75 €        |
| 16517002003 | 75                   | 16           | 1,47 kg           | 9                    | 27.50 €        |
| 16517002004 | 90                   | 16           | 3,58 kg           | 4                    | 30.50 €        |
| 16517002021 | 110                  | 16           | 5,43 kg           | 2                    | 53.50 €        |

## U-PVC ÇIPLAK ÇALPARALI ÇEKVALF

### U-PVC WAFER CHECK VALVE



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir

» Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE         | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16517002027         | 63                   | 10           | 0,19 kg           | 40                   | 20.75 €        |
| 16517002026         | 75                   | 10           | 0,26 kg           | 30                   | 25.00 €        |
| 16517002024         | 90                   | 10           | 0,34 kg           | 25                   | 28.75 €        |
| 16517002025         | 110                  | 10           | 0,48 kg           | 20                   | 33.85 €        |
| PVCCHE-VALF-125-ÇİP | 125                  | 10           | 0,55 kg           | 15                   | 38.80 €        |
| PVCHEK-VAL-141      | 140                  | 10           | 0,64 kg           | 15                   | 44.40 €        |
| PVCHE-VAL-160       | 160                  | 10           | 0,95 kg           | 15                   | 50.00 €        |
| PVCCHE-VALF-200-ÇİP | 200                  | 10           | 1,32 kg           | 10                   | 62.00 €        |
| PVCCHE-VALF-225     | 225                  | 10           | 1, 7 kg           | 10                   | 71.00 €        |

## U-PVC ÇALPARALI ÇEKVALF

### U-PVC WAFER CHECK VALVE



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir

» Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE        | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16517002020        | 63                   | 10           | 1,83 kg           | 8                    | 38.00 €        |
| 16517002023        | 75                   | 10           | 2,31 kg           | 4                    | 42.00 €        |
| 16517002005        | 90                   | 10           | 3,75 kg           | 4                    | 48.00 €        |
| 16517002006        | 110                  | 10           | 4,35 kg           | 4                    | 58.00 €        |
| 16517002007        | 125                  | 10           | 5,35 kg           | 2                    | 63.00 €        |
| 16517002008        | 140                  | 10           | 5,87 kg           | 2                    | 73.00 €        |
| PVC CHECK VALF-160 | 160                  | 10           | 7,03 kg           | 2                    | 83.00 €        |
| 16517002010        | 200                  | 10           | 10,0 kg           | 1                    | 124.00 €       |
| 16517002011        | 225                  | 10           | 10, 05 kg         | 1                    | 144.00 €       |
| 16517002012        | 250                  | 10           | 16, 02 kg         | 1                    | 304.00 €       |
| 16517002019        | 280                  | 10           | 15, 05 kg         | 1                    | 378.00 €       |
| 16517002013        | 315                  | 10           | 19, 08 kg         | 1                    | 531.00 €       |
| 16517002014        | 400                  | 10           | --                | 1                    | 1.800 €        |

## UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU SERBEST FLANŞ

### UH-PVC SOLVENT CEMENT FLANGE



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir

» Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE  | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002091    | 32                   | 16           | 0,18 kg           | 80                   | 1.30 €         |
| 165002092    | 40                   | 16           | 0,29 kg           | 50                   | 1.58 €         |
| 165002093    | 50                   | 16           | 0,23 kg           | 48                   | 1.58 €         |
| 165002094    | 63                   | 16           | 0,30 kg           | 25                   | 1.73 €         |
| 165002095    | 75                   | 16           | 0,40 kg           | 40                   | 2.26 €         |
| 165002096    | 90                   | 16           | 0,46 kg           | 35                   | 2.52 €         |
| 165002097    | 110                  | 16           | 0,53 kg           | 22                   | 2.68 €         |
| 165002098    | 125                  | 16           | 0,78 kg           | 18                   | 3.73 €         |
| 165002099    | 140                  | 16           | 0,74 kg           | 18                   | 3.69 €         |
| 165002100    | 160                  | 16           | 0,81 kg           | 14                   | 4.95 €         |
| 165002101    | 200                  | 16           | 1, 67 kg          | 8                    | 9.55 €         |
| 165002102    | 225                  | 16           | 1, 23 kg          | 8                    | 9.55 €         |
| PVCFLANŞ-250 | 250                  | 16           | 2, 19 kg          | 7                    | 46.20 €        |
| PVCFLANŞ-280 | 280                  | 16           | 1, 58 kg          | 7                    | 36.96 €        |
| PVCFLANŞ-315 | 315                  | 16           | 2, 96 kg          | 7                    | 46.89 €        |

## UH-PVC YAPIŞTIRMA FLANŞLI MANŞON

### UH-PVC SOLVENT CEMENT FLANGE SOCKET



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir

» Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1651002144  | 32                   | 16           | -                    | 1.90 €         |
| 1651002148  | 40                   | 16           | -                    | 2.29 €         |
| 1651002149  | 50                   | 16           | -                    | 2.29 €         |
| 1651002150  | 63                   | 16           | -                    | 2.46 €         |
| 1651002151  | 75                   | 16           | -                    | 3.15 €         |
| 1651002152  | 90                   | 16           | -                    | 3.70 €         |
| 1651002153  | 110                  | 16           | 10                   | 4.61 €         |
| 1651002154  | 125                  | 16           | 8                    | 6.42 €         |
| 1651002155  | 140                  | 16           | 8                    | 7.27 €         |
| 1651002156  | 160                  | 16           | 8                    | 10.23 €        |



**UH-PVC T ÇEKVALF****UH-PVC T CHECK VALVE**

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 16517002017 | 50                   | 10           | 40                   | 5.50 €         |
| 16517002018 | 63                   | 10           | 22                   | 7.00 €         |
| 16517002028 | 75                   | 10           | --                   | 17.00 €        |
| 16517002029 | 90                   | 10           | --                   | 25.93 €        |

**U-PVC KELEBEK VANA (ÇIPLAK)****U-PVC BUTTERFLY VALVE (WITHOUT FLANGE)**

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE    | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16516123001    | 63                   | 10           | 1,18 kg           | -                    | 41.00 €        |
| V-KELE-75-ÇİP  | 75                   | 10           | 1,26 kg           | 1                    | 45.00 €        |
| V-KELE-90-ÇİP  | 90                   | 10           | 1,42 kg           | 1                    | 48.00 €        |
| V-KELE-110-ÇİP | 110                  | 10           | 2,23 kg           | 1                    | 55.00 €        |
| V-KELE-125-ÇİP | 125                  | 10           | 2,77 kg           | 1                    | 62.00 €        |
| V-KELE-140-ÇİP | 140                  | 10           | 2,77 kg           | 1                    | 62.00 €        |
| V-KELE-160-ÇİP | 160                  | 10           | 3,22 kg           | 1                    | 79.00 €        |
| 16516123008    | 200                  | 10           | 5,12 kg           | 1                    | 132.00 €       |
| 16516123009    | 225                  | 10           | 5,12 kg           | 1                    | 132.00 €       |
| 16516123010    | 250                  | 10           | 9,14 kg           | 1                    | 350.00 €       |
| 16516123011    | 280                  | 10           | 9,14 kg           | 1                    | 350.00 €       |
| V-KELE-315-ÇİP | 315                  | 10           | 24,03 kg          | 1                    | 900.00 €       |
| 16516123013    | 355                  | 10           | --                | --                   | 3.268,87 €     |
| 16516123014    | 400                  |              | --                | --                   | 3.268,87 €     |

**U-PVC FLANŞLI KELEBEK VANA (TAKIM)****U- PVC BUTTERFLY VALVE WITH FLANGE ADAPTOR**

» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir

» Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE         | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | DN<br>DN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|---------------------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16516002005         | 63                   | 50       | 3,00 kg           | 1                    | 60.00 €        |
| 16516002004         | 75                   | 65       | 5,00 kg           | 1                    | 65.00 €        |
| 16516002003         | 90                   | 80       | 6,60 kg           | 1                    | 72.00 €        |
| V-KELE-110-KOMPLE   | 110                  | 100      | 6,60 kg           | 1                    | 81.00 €        |
| V-KELE-125-KOMPLE   | 125                  | 110      | 9,50 kg           | 1                    | 95.00 €        |
| 16516002002         | 140                  | 125      | 9,90 kg           | 1                    | 95.00 €        |
| V-KELE-160-KOMPLE   | 160                  | 150      | 11,40 kg          | 1                    | 139.00 €       |
| V-KELE-200-         | 200                  | 175      | 17,10 kg          | 1                    | 195.00 €       |
| V-KELE-225          | 225                  | 200      | 36,70 kg          | 1                    | 199.00 €       |
| V-KELE-250-CİVATALI | 250                  | 250      | 36,70 kg          | 1                    | 505.00 €       |
| V-KELE-280          | 280                  | 250      | 39,20 kg          | 1                    | 520.00 €       |
| 16516123030         | 315                  | 300      | 44,50 kg          | 1                    | 1.200 €        |
| 16516123031         | 355                  | 350      | --                | --                   | 4.485 €        |
| V-KELE-400-CİVATALI | 400                  | 400      | --                | --                   | 4.485 €        |

**UH-PVC RAKOR****UNION****UH-PVC RAKOR****UH-PVC UNION**

» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir

» Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE    | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCRAK-YAP-20  | 20                   | 16           | 0,05 kg           | 125                  | 1.35 €         |
| PVCRAK-YAP-25  | 25                   | 16           | 0,07 kg           | 100                  | 1.90 €         |
| PVCRAK-YAP-32  | 32                   | 16           | 0,09 kg           | 50                   | 2.60 €         |
| PVCRAK-YAP-40  | 40                   | 16           | 0,16 kg           | 30                   | 2.85 €         |
| PVCRAK-YAP-50  | 50                   | 16           | 0,19 kg           | 45                   | 3.90 €         |
| PVCRAK-YAP-63  | 63                   | 16           | 0,35 kg           | 30                   | 4.60 €         |
| PVCRAK-YAP-75  | 75                   | 16           | 0,55 kg           | 18                   | 12.00 €        |
| PVCRAK-YAP-90  | 90                   | 16           | 0,98 kg           | 12                   | 16.50 €        |
| PVCRAK-YAP-110 | 110                  | 16           | 1,47 kg           | 7                    | 21.50 €        |

**UH-PVC RAKOR**  
**UNION****UH-PVC TEK TARAF İÇTEN DİŞLİ RAKOR**  
**UH-PVC ONE SIDE FEMALE THREADED UNION**

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE       | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCRAK-DİŞYAP-20  | 20                   | ½"         | 16           | 0,05 kg           | 125                  | 2.00 €         |
| PVCRAK-DİŞYAP-25  | 25                   | ¾"         | 16           | 0,07 kg           | 100                  | 2.60 €         |
| PVCRAK-DİŞYAP-26  | 32                   | 1"         | 16           | 0,085 kg          | 50                   | 3.50 €         |
| PVCRAK-DİŞYAP-40  | 40                   | 1 ¼"       | 16           | 0,155 kg          | 30                   | 3.80 €         |
| PVCRAK-DİŞYAP-50  | 50                   | 1 ½"       | 16           | 0,25 kg           | 45                   | 5.00 €         |
| PVCRAK-DİŞYAP-63  | 63                   | 2"         | 16           | 0,48 kg           | 30                   | 6.00 €         |
| PVCRAK-DİŞYAP-75  | 75                   | 2 ½"       | 16           | 0,6 kg            | 18                   | 13.50 €        |
| PVCRAK-DİŞYAP-90  | 90                   | 3"         | 16           | 1,005 kg          | 12                   | 18.00 €        |
| PVCRAK-DİŞYAP-110 | 110                  | 4"         | 16           | 1,485 kg          | 7                    | 23.00 €        |

**UH-PVC ÇİFT TARAF İÇTEN DİŞLİ RAKOR**  
**UH-PVC BOTH SIDES FEMALE THREADED UNION**

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE    | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCRAK-2DİŞ-20 | 20                   | ½"         | 16           | 0,05 kg           | 125                  | 2.50 €         |
| PVCRAK-2DİŞ-25 | 25                   | ¾"         | 16           | 0,07 kg           | 100                  | 3.10 €         |
| PVCRAK-2DİŞ-32 | 32                   | 1"         | 16           | 0,9 kg            | 50                   | 4.10 €         |
| PVCRAK-2DİŞ-40 | 40                   | 1 ¼"       | 16           | 0,15 kg           | 30                   | 4.35 €         |
| PVCRAK-2DİŞ-50 | 50                   | 1 ½"       | 16           | 0,25 kg           | 45                   | 5.90 €         |
| PVCRAK-2DİŞ-63 | 63                   | 2"         | 16           | 0,5 kg            | 30                   | 6.85 €         |



### UH-PVC POMPA RAKORU DIŞTAN DİŞLİ UH-PVC MALE THREADED UNION

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE                                                                                   | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 198123208                                                                                     | 50                   | ½"         | 16           | 0,23 kg           | 50                   | 4.10 €         |
| 198002005                                                                                     | 63                   | 2"         | 16           | 0,39 kg           | 30                   | 4.95 €         |
| 198123181**  | 50                   | 1 ½"       | 16           | 0,23 kg           | –                    | 7.00 €         |
| 198123182**  | 63                   | 2"         | 16           | 0,39 kg           | –                    | 10.00 €        |



### UH-PVC RAKOR DIŞ DIŞ PİRİNÇ ÇIKIŞLI UH-PVC UNION OUTLET MALE THREADED BRASS

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE   | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCRAK-DİŞ-53 | 32                   | 1"         | 16           | –                 | 50                   | 7.74 €         |
| PVCRAK-DİŞ-52 | 40                   | 1 ¼"       | 16           | 0,31 kg           | 50                   | 14.04 €        |
| PVCRAK-DİŞ-51 | 50                   | 1 ½"       | 16           | 0,455 kg          | 30                   | 19.86 €        |







### U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU 90° DİRSEK U-PVC SOLVENT CEMENT 90° ELBOW

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002022   | 20                   | 16           | 0,01 kg           | 400                  | 0.23 €         |
| 165002026   | 25                   | 16           | 0,02 kg           | 200                  | 0.28 €         |
| 165002030   | 32                   | 16           | 0,02 kg           | 100                  | 0.42 €         |
| 165002032   | 40                   | 16           | 0,05 kg           | 60                   | 0.81 €         |
| 165002034   | 50                   | 16           | 0,09 kg           | 80                   | 0.82 €         |
| 165002036   | 63                   | 16           | 0,18 kg           | 60                   | 1.03 €         |
| 165002038   | 75                   | 16           | 0,31 kg           | 40                   | 1.97 €         |
| 165002040   | 90                   | 16           | 0,42 kg           | 25                   | 2.73 €         |
| 165002012   | 110                  | 16           | 0,75 kg           | 15                   | 4.62 €         |
| 165002014   | 125                  | 16           | 1,15 kg           | 8                    | 7.21 €         |
| 165002016   | 140                  | 16           | 1,53 kg           | 6                    | 10.67 €        |
| 165002019   | 160                  | 16           | 2,25 kg           | 4                    | 13.81 €        |
| 165002021   | 200                  | 16           | 4,65 kg           | 2                    | 33.61 €        |
| 165002024   | 225                  | 16           | 4,83 kg           | 1                    | 48.95 €        |
| 165002025   | 250                  | 16           | 6,97 kg           | 1                    | 123.20 €       |
| 165002027   | 280                  | 16           | 8,55 kg           | 1                    | 192.50 €       |
| 165002028   | 315                  | 16           | 12,03 kg          | 1                    | 217.80 €       |
| 16521002005 | 355                  | 16           | 17,05 kg          | 1                    | 645.46 €       |
| 165002156   | 400                  | 16           | 23,50 kg          | 1                    | 646.87 €       |



### U-PVC 45° YAPIŞTIRMA MUFLU DİRSEK U-PVC 45° SOLVENT CEMENT ELBOW

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE  | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002186    | 20                   | 16           | 0,01 kg           | 400                  | 0.23 €         |
| 165002103    | 25                   | 16           | 0,02 kg           | 200                  | 0.27 €         |
| 165002029    | 32                   | 16           | 0,02 kg           | 100                  | 0.41 €         |
| 165002031    | 40                   | 16           | 0,04 kg           | 75                   | 0.76 €         |
| 165002033    | 50                   | 16           | 0,07 kg           | 80                   | 0.79 €         |
| 165002035    | 63                   | 16           | 0,13 kg           | 50                   | 0.93 €         |
| 165002037    | 75                   | 16           | 0,20 kg           | 40                   | 1.88 €         |
| 165002039    | 90                   | 16           | 0,34 kg           | 25                   | 2.54 €         |
| 165002011    | 110                  | 16           | 0,63 kg           | 18                   | 4.46 €         |
| 165002013    | 125                  | 16           | 0,91 kg           | 8                    | 6.88 €         |
| 165002015    | 140                  | 16           | 1,35 kg           | 6                    | 9.85 €         |
| 165002018    | 160                  | 16           | 2,00 kg           | 5                    | 13.75 €        |
| 165002020    | 200                  | 16           | 3,70 kg           | 2                    | 29.48 €        |
| 165002023    | 225                  | 16           | 4,00 kg           | 2                    | 48.40 €        |
| 165002105    | 250                  | 16           | 5,47 kg           | 2                    | 105.60 €       |
| 165002157    | 280                  | 16           | 7,51 kg           | 1                    | 176.00 €       |
| 165002196    | 315                  | 16           | 9,02 kg           | 1                    | 188.10 €       |
| 502 00 355 5 | 355                  | 16           | 9,65 kg           | 1                    | 524.70 €       |
| 165002155    | 400                  | 16           | 5,00 kg           | 1                    | 603.76 €       |



### U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU TE U-PVC SOLVENT CEMENT TE

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002083   | 20                   | 16           | 0,02 kg           | 200                  | 0.28 €         |
| 165002084   | 25                   | 16           | 0,04 kg           | 100                  | 0.32 €         |
| 165002085   | 32                   | 16           | 0,07 kg           | 60                   | 0.65 €         |
| 165002086   | 40                   | 16           | 0,11 kg           | 90                   | 0.91 €         |
| 165002087   | 50                   | 16           | 0,12 kg           | 50                   | 0.93 €         |
| 165002088   | 63                   | 16           | 0,22 kg           | 50                   | 1.31 €         |
| 165002089   | 75                   | 16           | 0,33 kg           | 30                   | 2.31 €         |
| 165002090   | 90                   | 16           | 0,60 kg           | 18                   | 3.57 €         |
| PVCTE-110   | 110                  | 16           | 1,05 kg           | 10                   | 5.62 €         |
| PVCTE-125   | 125                  | 16           | 2,09 kg           | 6                    | 8.86 €         |
| PVCTE-140   | 140                  | 16           | 2,18 kg           | 4                    | 14.30 €        |
| PVCTE-160   | 160                  | 16           | 3,30 kg           | 3                    | 19.69 €        |
| PVCTE-200   | 200                  | 16           | 4,57 kg           | 1                    | 35.20 €        |
| PVCTE-225   | 225                  | 16           | 6,50 kg           | 1                    | 66.00 €        |
| PVCTE-250   | 250                  | 16           | 8,92 kg           | 1                    | 136.40 €       |
| PVCTE-280   | 280                  | 16           | 16,4 kg           | 1                    | 209.00 €       |
| PVCTE-315   | 315                  | 16           | 14,4 kg           | 1                    | 242.55 €       |
| 16521002001 | 355                  | 16           | 23,6 kg           | 1                    | 728.04 €       |
| 16521002002 | 400                  | 16           | 28,1 kg           | 1                    | 759.60 €       |



### UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU İNEGAL TE UH-PVC SOLVENT CEMENT REDUCING TE

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

| KOD<br>CODE              | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 16521002026              | 32-25                | 16           | 0,08 kg           | 100                  | 0.76 €         |
| 16521002025              | 40-32                | 16           | 0,13 kg           | 48                   | 1.06 €         |
| PVCTE-50/32/50-İNEGAL    | 50-32                | 16           | 0,14 kg           | 75                   | 1.26 €         |
| PVCTE-63/50/63           | 63-50                | 16           | 0,29 kg           | 30                   | 2.31 €         |
| 16521002003              | 75-50                | 16           | --                | 30                   | 3.20 €         |
| PVCTE75/63/75            | 75-63                | 16           | 0,45 kg           | 30                   | 3.26 €         |
| PVCTE-90/50/90-İNEGAL    | 90-50                | 16           | --                | 35                   | 4.52 €         |
| PVCTE-90/63              | 90-63                | 16           | 0,64 kg           | 35                   | 4.57 €         |
| PVCTE-110/75             | 110-75               | 16           | 0,75 kg           | 10                   | 6.82 €         |
| PVCTE-110/90             | 110-90               | 16           | 0,98 kg           | 11                   | 7.15 €         |
| PVCTE-125/75/125-İNEGAL  | 125-75               | 16           | 1,71 kg           | 10                   | 14.04 €        |
| PVCTE-140/75/140-İNEGAL  | 140-75               | 16           | 2,54 kg           | 6                    | 19.77 €        |
| PVCTE-160/75/160-İNEGAL  | 160-75               | 16           | 2,70 kg           | 5                    | 22.70 €        |
| PVCTE 160/125/160 İNEGAL | 160-125              | 16           | 4,15 kg           | 5                    | 23.95 €        |
| PVCTE-200/75/200-İNEGAL  | 200-75               | 16           | 4,30 kg           | 2                    | 38.25 €        |
| PVCTE-200/90/200-İNEGAL  | 200-90               | 16           | 4,29 kg           | 2                    | 37.96 €        |
| 165002152                | 225-110              | 16           | 4,32 kg           | 2                    | 60.06 €        |



### UH-PVC DIŞ Y.M. İÇ DİŞ REDÜKSİYONLU ADAPTÖR UH-PVC ONE SIDE FEMALE THREADED REDUCER ADAPTOR

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002065   | *20                  | ½"         | 16           | 0,01 kg           | 450                  | 0.25 €         |
| 165002066   | *25                  | ¾"         | 16           | 0,02 kg           | 240                  | 0.28 €         |
| 165002067   | *32                  | 1"         | 16           | 0,03 kg           | 180                  | 0.32 €         |
| 165002068   | *40                  | 1 ¼"       | 16           | 0,06 kg           | 80                   | 0.63 €         |
| 165002069   | *50                  | 1 ½"       | 16           | 0,13 kg           | 100                  | 0.89 €         |
| 165002070   | *63                  | 2"         | 16           | 0,17 kg           | 75                   | 1.26 €         |
| 165002071   | **75                 | 2 ½"       | 16           | 0,24 kg           | 75                   | 1.94 €         |
| 165002072   | **90                 | 3"         | 16           | 0,31 kg           | 60                   | 2.42 €         |
| 165002082   | **110                | 4"         | 16           | 0,47 kg           | 18                   | 3.89 €         |
| 165002183   | **125                | 4 ½"       | 16           | 0,86 kg           | 22                   | 9.68 €         |
| 165002192   | **140                | 5"         | 16           | 1,06 kg           | 16                   | 10.37 €        |
| 165002104   | **160                | 6"         | 16           | 1,56 kg           | 12                   | 15.57 €        |



### UH-PVC DIŞTAN DİŞLİ REDÜKSİYONLU ADAPTÖR UH-PVC SIDE FEMALE THREADED REDUCER ADAPTOR

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | RP<br>INCH | BASINÇ<br>PN | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|
| 165002073   | 20                   | ½"         | 16           | 400                  | 0.24 €         |
| 165002074   | 25                   | ¾"         | 16           | 250                  | 0.30 €         |
| 165002075   | 32                   | 1"         | 16           | 160                  | 0.35 €         |
| 165002076   | 40                   | 1 ¼"       | 16           | 120                  | 0.74 €         |
| 165002077   | 50                   | 1 ½"       | 16           | 150                  | 0.95 €         |
| 165002078   | 63                   | 2"         | 16           | 100                  | 1.42 €         |
| 165002079   | 75                   | 2 ½"       | 16           | 48                   | 1.94 €         |
| 165002080   | 90                   | 3"         | 16           | 27                   | 3.31 €         |
| 165002081   | 110                  | 4"         | 16           | 26                   | 4.25 €         |



### UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU 90° KRUVA

### UH-PVC SOLVENT CEMENT 90° CROSS

| KOD<br>CODE       | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCKURUVA-YAP-32  | 32                   | 16           | 0,09 kg           | 110                  | 2.50 €         |
| PVCKURUVA-YAP-40  | 40                   | 16           | 0,14 kg           | 70                   | 2.99 €         |
| PVCKURUVA-YAP-50  | 50                   | 16           | 0,22 kg           | 35                   | 3.47 €         |
| PVCKURUVA-YAP-63  | 63                   | 16           | 0,37 kg           | 40                   | 5.78 €         |
| PVCKURUVA-YAP-75  | 75                   | 16           | 0,55 kg           | 20                   | 6.83 €         |
| PVCKURUVA-YAP-90  | 90                   | 16           | 0,96 kg           | 12                   | 8.61 €         |
| PVCKURUVA-YAP-110 | 110                  | 16           | 1,62 kg           | 7                    | 16.80 €        |
| PVCKURUVA-YAP-125 | 125                  | 16           | 2,35 kg           | 4                    | 28.49 €        |
| PVCKURUVA-YAP-140 | 140                  | 16           | 2,52 kg           | 4                    | 44.55 €        |
| PVCKURUVA-YAP-160 | 160                  | 16           | 3,95 kg           | 3                    | 57.31 €        |
| PVCKURUVA-YAP-200 | 200                  | 16           | 5,02 kg           | 1                    | 126.50 €       |




### UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU MANŞON

### UH-PVC DOUBLE SOCKET

| KOD<br>CODE   | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|---------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002053     | 20                   | 16           | 0,01 kg           | 480                  | 0.17 €         |
| 165002133     | 25                   | 16           | 0,02 kg           | 250                  | 0.21 €         |
| 165002054     | 32                   | 16           | 0,01 kg           | 125                  | 0.24 €         |
| PVCMANŞON-40  | 40                   | 16           | 0,03 kg           | 140                  | 0.40 €         |
| 165002055     | 50                   | 16           | 0,06 kg           | 70                   | 0.41 €         |
| 165002056     | 63                   | 16           | 0,11 kg           | 120                  | 0.64 €         |
| 165002057     | 75                   | 16           | 0,17 kg           | 90                   | 1.30 €         |
| 165002058     | 90                   | 16           | 0,30 kg           | 40                   | 1.64 €         |
| 165002059     | 110                  | 16           | 0,48 kg           | 28                   | 2.77 €         |
| 165002060     | 125                  | 16           | 0,07 kg           | 22                   | 3.60 €         |
| 165002061     | 140                  | 16           | 0,90 kg           | 16                   | 4.25 €         |
| 165002062     | 160                  | 16           | 1,30 kg           | 12                   | 6.36 €         |
| 165002063     | 200                  | 16           | 2,15 kg           | 3                    | 14.30 €        |
| 165002064     | 225                  | 16           | 3,79 kg           | 2                    | 22.94 €        |
| PVCMANŞON-250 | 250                  | 16           | 4,00 kg           | 1                    | 39.16 €        |
| 165002106     | 280                  | 16           | 7,60 kg           | 1                    | 62.00 €        |
| 165002199     | 315                  | 16           | 6,98 kg           | 1                    | 76.89 €        |
| 165002107     | 400                  | 16           | 11,60 kg          | 1                    | 322.08 €       |





## UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU KÖR TAPA UH-PVC SOLVENT CEMENT END CAP

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PVCKÖR-20   | 20                   | 16           | 0,008 kg          | 700                  | 0.18 €         |
| PVCKÖR-25   | 25                   | 16           | 0,01 kg           | 600                  | 0.22 €         |
| PVCKÖR-32   | 32                   | 16           | 0,02 kg           | 350                  | 0.28 €         |
| PVCKÖR-40   | 40                   | 16           | 0,04 kg           | 250                  | 0.35 €         |
| PVCKÖR-50   | 50                   | 16           | 0,05 kg           | 100                  | 0.53 €         |
| PVCKÖR-63   | 63                   | 16           | 0,08 kg           | 100                  | 0.63 €         |
| PVCKÖR-75   | 75                   | 16           | 0,17 kg           | 60                   | 1.07 €         |
| PVCKÖR-90   | 90                   | 16           | 0,34 kg           | 35                   | 1.37 €         |
| PVCKÖR-110  | 110                  | 16           | 0,34 kg           | 25                   | 2.00 €         |
| PVCKÖR-125  | 124                  | 16           | 0,46 kg           | 15                   | 3.41 €         |
| PVCKÖR-140  | 140                  | 16           | 0,82 kg           | 10                   | 4.29 €         |
| PVCKÖR-160  | 160                  | 16           | 1,16 kg           | 8                    | 7.81 €         |
| PVCKÖR-200  | 200                  | 16           | 1,46 kg           | 8                    | 12.43 €        |
| PVCKÖR-225  | 225                  | 16           | 2,31 kg           | 6                    | 20.90 €        |
| PVCKÖR-250  | 250                  | 16           | 2,87 kg           | 2                    | 31.90 €        |
| PVCKÖR-280  | 280                  | 16           | 4,81 kg           | 2                    | 45.10 €        |
| PVCKÖR-315  | 315                  | 16           | 5,87 kg           | 1                    | 59.40 €        |
| 16521002008 | 400                  | 16           | 16,02 kg          | 1                    | 319.78 €       |



## BORU KELEPÇESİ PIPE CLAMP

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|-------------------|----------------|
| PVCKEL-20   | 20                   | 0,004 kg          | 0.08 €         |
| PVCKEL-25   | 25                   | 0,006 kg          | 0.09 €         |
| PVCKEL-32   | 32                   | 0,007 kg          | 0.14 €         |
| PVCKEL-40   | 40                   | 0,016 kg          | 0.16 €         |
| PVCKEL-50   | 50                   | 0,22 kg           | 0.22 €         |
| PVCKEL-63   | 63                   | 0,029 kg          | 0.46 €         |
| PVCKEL-75   | 75                   | 0,035 kg          | 0.58 €         |
| PVCKEL-90   | 90                   | 0,122 kg          | 0.89 €         |
| PVCKEL-110  | 110                  | 0,062 kg          | 0.91 €         |
| PVCKEL-125  | 125                  | 0,114 kg          | 1.42 €         |
| PVCKEL-160  | 160                  | 0,240 kg          | 2.44 €         |
| PVCKEL-200  | 200                  | 0,320 kg          | 3.33 €         |



### UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU REDÜKSİYON UH-PVC SOLVENT CEMENT REDUCER

| KOD<br>CODE    | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | KOLİ-ADET<br>BOX-PCS | FİYAT<br>PRICE |
|----------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 165002137      | 20-16                | 16           | 0,004 kg          | 1.500                | 0.18 €         |
| 165002119      | 25-20                | 16           | 0,004 kg          | 1.000                | 0.11 €         |
| 165002120      | 32-20                | 16           | 0,01 kg           | 500                  | 0.18 €         |
| 165002122      | 40-32                | 16           | 0,01 kg           | 300                  | 0.15 €         |
| 165002123      | 50-32                | 16           | 0,03 kg           | 200                  | 0.37 €         |
| 165002124      | 50-40                | 16           | 0,02 kg           | 200                  | 0.30 €         |
| 165002125      | 63-32                | 16           | 0,07 kg           | 100                  | 0.65 €         |
| PVCRED-63/40   | 63-40                | 16           | 0,07 kg           | 100                  | 0.78 €         |
| 165002126      | 63-50                | 16           | 0,05 kg           | 100                  | 0.47 €         |
| 165002127      | 75-63                | 16           | 0,07 kg           | 60                   | 0.46 €         |
| PVCRED-90/50   | 90-50                | 16           | 0,14 kg           | 70                   | 1.25 €         |
| PVCRED-90/63   | 90-63                | 16           | 0,14 kg           | 70                   | 0.81 €         |
| 165002128      | 90-75                | 16           | 0,13 kg           | 70                   | 0.67 €         |
| PVCRED-110/63  | 110-63               | 16           | 0,26 kg           | 40                   | 1.98 €         |
| PVCRED-110/75  | 110-75               | 16           | 0,27 kg           | 40                   | 1.86 €         |
| 165002129      | 110-90               | 16           | 0,26 kg           | 40                   | 1.59 €         |
| PVCRED-125/90  | 125-90               | 16           | 0,38 kg           | 25                   | 2.64 €         |
| 165002202      | 140-63               | 16           | 0,525 kg          | 35                   | 5.61 €         |
| PVCRED-140/110 | 140-110              | 16           | 0,50 kg           | 33                   | 2.74 €         |
| 165002131      | 140-125              | 16           | 0,294 kg          | 25                   | 1.84 €         |
| PVCRED-160/90  | 160-90               | 16           | 0,70 kg           | 12                   | 6.27 €         |
| PVCRED-160/110 | 160-110              | 16           | 0,0,76 kg         | 15                   | 4.51 €         |
| 165002132      | 160-140              | 16           | 0,56 kg           | 15                   | 2.42 €         |



### UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR UH-PVC SOLVENT CEMENT SOCKETED PRESSURE PIPES

» 6 ve 16 atü boru fiyatları için lütfen sorunuz  
» Ask for PN6 & PN16 pipes

| KOD<br>CODE | ÇAP Ø mm<br>DIA Ø mm | BASINÇ<br>PN | AĞIRLIK<br>WEIGHT | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 16519002007 | 20                   | 16           | 0,138 kg          | 0.51 \$        |
| 16519002010 | 25                   | 10           | 0,165 kg          | 0.61 \$        |
| 16519002013 | 32                   | 10           | 0,241 kg          | 0.90 \$        |
| 16519002016 | 40                   | 10           | 0,353 kg          | 1.31 \$        |
| 16519002019 | 50                   | 10           | 0,561 kg          | 2.10 \$        |
| 16519002020 | 63                   | 10           | 0,871 kg          | 3.25 \$        |
| 16519002021 | 75                   | 10           | 1,245 kg          | 4.65 \$        |
| 16519002022 | 90                   | 10           | 1,784 kg          | 6.65 \$        |
| 16519002001 | 110                  | 10           | 2,160 kg          | 8.05 \$        |
| 16519002002 | 125                  | 10           | 2,782 kg          | 10.35 \$       |
| 16519002003 | 140                  | 10           | 3,512 kg          | 13.06 \$       |
| 16519002004 | 160                  | 10           | 4,607 kg          | 17.15 \$       |
| 16519002006 | 200                  | 10           | 7,123 kg          | 26.50 \$       |
| 16519002008 | 225                  | 10           | 8,957 kg          | 33.35 \$       |
| 16519002009 | 250                  | 10           | 11,119 kg         | 41.36 \$       |

## U-PVC YAPIŞTIRICI U-PVC SOLVENT KIPSOL



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

- » PVC montaj ekipmanlarının birbirine yapıştırılmasında kullanılırlar
- » Temiz ve pis su borularının bağlantısında sızdırmazlık sağlarlar
- » Kapağında mevcut bulunan fırçası sayesinde kolay kullanım sağlarlar
- » Optimum akışkanlığı sayesinde sarfiyatı düşürürler

- » Used to adhere PVC assembly equipment to each other and achieve strong and durable joints pipes
- » Provides sealing in connection of clean and dirty water pipes
- » Reduces consumption thanks to its optimum fluidity
- » Easy to use thanks to the brush on the cover

| KOD<br>CODE | MİKTAR<br>QUANTITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|--------------------|----------------|
| 16520113001 | 1 kg               | 20 €           |

# PVC YAPIŞTIRICI

### PVC BORUSUNA NASIL UYGULANIR?

- 1- Öncelikle birbirine yapıştırılacak olan parçaların yapıştırma bölgeleri temizleyici sıvı kullanılarak bütün toz, yağ, pislik ve çapaklardan temizlenir.
- 2- Yapıştırma alanı muf boyuna göre ıslatılır.
- 3- Yapıştırılacak olan her iki parça üzerinde yapıştırma bölgeleri uygun bir şekilde zımparalanır. Zımparalama işleminden sonra tekrar temizleme sıvısı ile yapıştırma bölgeleri temizlenir ve kurulanır.
- 4- Yapıştırılacak olan her iki parça üzerine temiz bir fırça ile boylamasına olarak yapıştırıcı sürülür. Parçalar üzerine gereğinden fazla yapıştırıcı sürüldüyse bu fazla sürülen yapıştırıcı kutusuna geri alınır.
- 5- Yapıştırıcı uygun bir şekilde sürüldükten sonra parçalar hiç beklemeden hızlı bir şekilde ve döndürülmeden birbiri içine itilir.
- 6- Parçalar birbiri içine itilince dışarı taşan fazla yapıştırıcı temizlenir.

## KEFREN PVC GLUE

### KEFREN PVC GLUE



Hızlı Fast



Yavaş Slow



- » PVC montaj ekipmanlarının birbirine yapıştırılmasında kullanılırlar
- » Temiz ve pis su borularının bağlantısında sızdırmazlık sağlarlar
- » Kapağında mevcut bulunan fırçası sayesinde kolay kullanım sağlarlar
- » İspanya'da üretilmiştir
- » Sadece 1 dakikada yapıştırır, 1 saat sonra güvenle test edilebilir
- » Sağlığınıza zararlı solvent içermez
- » Reach belgeli ve ISO 9001 belgelidir

- » Used to adhere PVC assembly equipment to each other and achieve strong and durable joints pipes
- » Provides sealing in connection of clean and dirty water pipes
- » Reduces consumption thanks to its optimum fluidity
- » Easy to use thanks to the brush on the cover
- » Made in Spain
- » Adheres in just 1 minute, you can test your installation after 1 minute
- » Does not contain harmful solvents for your health
- » Reach documented, ISO 9001certified

| KOD<br>CODE | TANIM<br>DESCRIPTION                                                                      | MİKTAR<br>QUANTITY | FİYAT<br>PRICE |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 16520122004 | Pvc Yapıştırıcı 1000 Cc Kefren Hızlı Yapıştırıcı<br>Kefren Pvc Rapid Glue 1 lt with Brush | 1 kg               | 16,98 €        |
| 16520122005 | Pvc Yapıştırıcı 1000 Cc Kefren Yavaş Yapıştırıcı<br>Kefren Pvc St -47 1 lt with Brush     | 1 kg               | 16,98 €        |

# TIRICILAR EMENT

### HOW TO APPLY ADHESIVE TO PVC PIPE?

- 1- First of all the glueign parts have to be clean by cleanser liquid for purge the parts from dust. oil and bur.
- 2- Glueing area has to marked according to solvent cement socket connection lenght
- 3- On both of two parts glueing area have to rubbing with sandpaper. After rubbing pro-cess glueing areas have to be clean by cleanser liquid and to be dry
- 4- Solvent Cement has to apply on two glueing areas with a clear brush as lon-gitudional. In case of pouring. excess glue should be taken back into the glue can.
- 5- After correct application of glue. parts must pushing each other as nonstop. straightly and very quickly
- 6- Later on pushed parts to inside each other and came off over glue should be cleaning



# hemenhavuz

## 1 GÜNDE KURULUM

BİRBİRİNDEN ÇEŞİTLİ  
FIBERGLASS HAVUZ MODELLERİNİ  
HEMENHAVUZ.COM İLE KEŞFEDİN!



### JAKUZİ KEYFİ

Dilerseniz havuz ve SPA  
sonsuz yüzme  
havuzunuzda sizinle!



### BETONERME GEREKTİRMEZ

Uzun süren inşaat  
süreçlerine gerek olmadan  
kısa sürede sizinle!



### DÜŞÜK MALİYETLİ

Düşük kimyasal kullanımı  
özellği ve düşük elektrik  
maliyeti ile bütçeye dost!

hemenhavuz.com



# hemenhavuz

## INSTALLATION IN 1 DAY

DISCOVER VARIOUS  
FIBERGLASS POOL MODELS  
WITH [HEMENHAVUZ.COM](https://hemenhavuz.com)!



### JACUZZI ENJOYMENT

If you wish, the pool and  
SPA are with you  
in the endless  
swimming pool.



### DOES NOT REQUIRE REINFORCED CONCRETE

It will be with you  
in a short time,  
without the need for long  
construction processes.



### LOW COST

It is budget-friendly  
with its low chemical usage  
and low electricity cost.

[hemenhavuz.com](https://hemenhavuz.com)



## KALİTE BELGELERİMİZ & SERTİFİKALARIMIZ OUR QUALITY DOCUMENTS & CERTIFICATES



BELGERLER İÇİN TARAYINIZ  
FOR OUR ALL DOCUMENTS



EN GENİŞ TÜRK MARKASI THE WIDEST RANGE OF BRANDS



DİĞER MARKALARIMIZ OTHER BRANDS



Merkez Fabrika

Neta Yapı End. Tic. ve Ltd. Şti. Hüseyinli Mah. Beykoz Cad. No: 151/A 34799 Çekmeköy - İstanbul / Türkiye  
+90 216 345 75 45 | info@netahavuz.com

[/neta-havuz](#) [/neta.pool](#) [/NetaHavuzTürkiye](#) [/netahavuz](#) [/NetaHavuzTurkey](#)

