

# 2025-2026 ÜRÜN KATALOĞU

## PRODUCT CATALOG

Teknolojik yeniliğe kendini adamış,  
güvenilir üreticiniz ve tedarikçiniz.

Your committed and  
trusted manufacturer & supplier  
to technological innovation.



**NETA**  
**HAVUZ**





Havuz sektörünün geniş dünyasına,  
yani Neta Havuz dünyasına hoş geldiniz.

Doğru ürünü, doğru fiyata ve  
güvenilir bir iş ortağından bulmanın ayrıcalığını yaşıyın.

30 yılı aşkın süredir, yalnızca ürün değil, aynı zamanda güven ve  
iş birliği sunuyor; sizlerle birlikte büyümekten  
onur ve mutluluk duyuyoruz.


Welcome to the vast world of pools,  
the Neta Pool world.

Experience the privilege of finding  
the right product at the right price from a trusted partner.

For over 30 years, we have been offering not just products, but  
also trust and collaboration, and we take pride and  
joy in growing together with you.

**NEBİL TAMBAY**

Neta Havuz Kurucu Müdürü  
Founder



# BİZİMLE İLETİŞİMDE KALIN!

0216 345 75 45  
[satis@netahavuz.com](mailto:satis@netahavuz.com)

**Whatsapp iletişim:**  
+90 554 625 70 97

[netahavuz.com](http://netahavuz.com)

## CONTACT FOR SALES!

+90 216 345 75 45  
[export@netahavuz.com](mailto:export@netahavuz.com)

**Whatsapp contact:**  
+90 507 819 08 29

## SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA

 /neta-havuz

 /neta.pool

 /NetaHavuzTürkiye

 /netahavuz

 /NetaHavuzTurkey



Kataloğu indirin  
Download the  
the catalogue





TÜRKİYE'NİN  
HAVUZ ÜRÜNLERİ FABRİKASI

MANUFACTURER OF  
POOL EQUIPMENTS IN TURKEY

NEW

## 2025 YENİ ÜRÜNLERİMİZ 2025 NEW PRODUCT



Tam şarj ile 50-60 dakika boyunca kesintisiz temizlik sağlayan Goodrob Easy Plus, havuzlarınız için pratik ve etkili bir çözüm sunar. 90 dakikada hızla şarj olan bu ürün, kablolu kullanımını sayesinde hareket özgürlüğü ve kolaylık sağlar.

*Providing up to 50-60 minutes of uninterrupted cleaning on a full charge, the Goodrob Easy Plus is a practical and efficient solution for your pool maintenance. With its quick 90-minute recharge time and cordless design, it offers freedom of movement and ease of use*

Sayfa Page: 104

### AYAK YIKAMALI SOLAR DUŞ SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH

20 ve 35 litrelik su haznesi seçenekleriyle, enerjisini güneşten alan Solar Duş, çevre dostu ve pratik bir çözümdür. Sıcaklık ayarı, ayak yıkama musluğu ve kolay kullanımı ile kullanıcılarını memnun etmeyi hedefler.

*With 20 and 35-liter water tank options, the Solar Shower offers an eco-friendly and practical solution powered by the sun. Featuring temperature control, a foot rinse faucet, and user-friendly design, it promises a satisfying experience for its users.*

Sayfa Page: 91



### CLOMAX 500 AUTO POOL TUZ KLOR JENERATÖRÜ CLOMAX 500 AUTO POOL SALT GENERATOR

Bu ileri teknoloji cihaz, ORP ve pH kontrolü sağlayarak havuz suyunuzun mükemmel dengesini korur. Entegre dozaj pompası, havuz pompası kontrolü, zamanlayıcı ve Wi-Fi bağlantısıyla mobil uygulama üzerinden kolay yönetim imkanı sunar.

*This advanced technology device ensures the perfect balance of your pool water by providing ORP and pH control. With an integrated dosing pump, pool pump control, timer, and Wi-Fi connectivity, it offers easy management through a mobile application.*

Sayfa Page: 117

### TRIONE STORM SERİ HAVUZ POMPASI SWIMMING POOL PUMP TRIONE STORM SERIE

Yeni havuz pompa, tip F fiş bağlantısı ve kompakt tasarımla dar alanlarda kolay montaj imkanı sunar. IPX5 su geçirmezlik seviyesi ve dijital zamanlayıcısıyla güvenilir ve verimli bir performans sağlar. Etkileyici fiyat-performans oraniyla projelerinize değer katar.

*The new pool pump offers easy installation in tight spaces with its Type F plug connection and compact design. It delivers reliable and efficient performance with an IPX5 waterproof rating and a digital timer. Its impressive price-performance ratio adds value to your projects.*

Sayfa Page: 10



1	POMPALAR - 8 PUMPS - 8	YENİ ÜRÜNLER NEW PRODUCS
2	FİLTRELER - 27 FILTERS - 27	
3	HAVUZ İÇİ & ELEKTRİK ÜRÜNLERİ - 57 WHITE AND LIGHTING EQUIPMENT - 57	
4	HAVUZ KENAR ÜRÜNLERİ - 83 POOL OUTDOOR PRODUCT - 83	
5	TEMİZLİK EKİPMANLARI - 97 CLEANING EQUIPMENT - 97	YENİ ÜRÜNLER NEW PRODUCS
6	DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ - 115 DISINFECTION PRODUCT 115	YENİ ÜRÜNLER NEW PRODUCS
7	HAVUZ KİMYASALLARI - 143 POOL CHEMICALS 143	
8	ISITMA & NEM ALICI EKİPMANLAR - 157 HEATING EQUIPMENT 157	
9	KAPLAMA VE KENAR ÜRÜNLERİ - 175 POOL SURROUNDINGS 175	
10	JAKUZİ & SPA ÜRÜNLERİ - 195 JACUZZI & SPA PRODUCT 195	
11	SAUNA & BUHAR ÜRÜNLERİ - 203 SAUNA & STREAM PRODUCT 203	
12	SÜS HAVUZU ÜRÜNLERİ - 221 FOUNTAIN PRODUCT 221	
13	BAHÇE & GÖLET ÜRÜNLERİ - 233 GARDEN & POND PRODUCT 233	
14	OLİMPİK HAVUZ ÜRÜNLERİ - 245 OLYMPIC POOL PRODUCT 245	
15	HAZIR HAVUZLAR - 251 FIBERGLASS POOLS 251	
16	YALITIM & İZOLASYON ÜRÜNLERİ - 263 ISOLATION AND INSULATION 263	
17	PVC VANA BORU & EK PARÇALAR - 265 PVC VALVE PIPES & FITTINGS 265	



# POMPALAR PUMPS



**TRIONE**  
**STORM**


CE

NEW

- » Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda uygulama avantajı sağlar
- » Etkileyici fiyat performans ilişkisi
- » Su geçirmezlik seviyesi IPX5
- » Dijital zamanlayıcı ve açma-kapama paneli
- » Type F fiş bağlantısı

- » Pump designed for small pools and / or above ground pool
- » Can be used in salt water
- » Thanks to its compact design, it offers an advantage in applications within narrow spaces
- » Impressive price-performance ratio
- » Waterproof level IPX5
- » Dijital timer and on-off panel
- » Type F power plug

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

 ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

 YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY


 UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

 DEVİR/DK  
RPM 2.850

 MAX.  
40°

 MAX.  
2,5 BAR

 TİP F FIŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT
kullanım kılavuzu  
manual

Model	Q Max.	H Max.
STORM 0,75	11 m³/h	11 meters
STORM 1,00	13 m³/h	12 meters

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW max	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	PAKET UxGxY PACKAGE LxWxH	FİYAT PRICE
11515124001	Storm 0,75	0,75	50 mm Dişli Threaded	*11	5,4	40,4x17,7x21,8 cm	185 €
11515124002	Storm 1.00	1,00	50 mm Dişli Threaded	*13	5,9	40,4x17,7x21,8 cm	190 €

## SENKRON 1



- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 1 ½ bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Fişli elektrik bağlantı kablosu
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Over heat protection relay
- » 1 ½ 1/2" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE

UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ  
TURKISH ENGINEERING

SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT

YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY



DEVİR/DK  
RPM 2.900

MAX.  
50°

MAX.  
2,5 BAR

TİP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

## BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS

MODEL	4	6	8	10	12	16
SEN1 0,50	20	17	15	11,7	7	-
SEN1 0,75	22	20	17,8	15,3	12,8	-
SEN1 1,00	24	22,5	20,8	20,04	16,5	7,2
SEN1 1,50	29,5	28	25,5	24	21	13,8

DEBİ m<sup>3</sup>/h FLOW m<sup>3</sup>/h

MODEL	4	6	8	10	12	16
SEN1 0,50	20	17	15	11,7	7	-
SEN1 0,75	22	20	17,8	15,3	12,8	-
SEN1 1,00	24	22,5	20,8	20,04	16,5	7,2
SEN1 1,50	29,5	28	25,5	24	21	13,8

video




KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW	GÜC KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	PAKET PACKAGE	FİYAT PRICE
11515123068	SEN1.050 M	0,50	50 mm	*15	0,38	10,6	25x55x38	253 €
11515123069	SEN1.075 M	0,75	50 mm	*17,8	0,56	11,5	25x55x38	280 €
11515123070	SEN1.100 M	1,00	50 mm	*20,8	0,75	12	25x55x38	284 €
11515123071	SEN1.100 T	1,00	50 mm	*20,8	0,75	11,6	25x55x38	286 €
11515123072	SEN1.150 M	1,50	50 mm	*25,5	1,1	12,7	25x55x38	292 €

## SENKRON 2



- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 2" bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Over heat protection relay
- » 2" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure



ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL



UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE



UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING



TÜRK MÜHENDİSLİĞİ  
TURKISH ENGINEERING



SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT



YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY



DEVİR/DK  
RPM 2.900



MAX.  
50°




MAX.  
2,5 BAR



TİP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜC KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	PAKET PACKAGE	FİYAT PRICE
11515123073	SEN2.150 M	1,50	63 mm	*19,6	1,10	15,5	30x66x38	353 €
11515123074	SEN2.150 T	1,50	63 mm	*19,6	1,10	15,2	30x66x38	345 €
11515123075	SEN2.200 M	2,00	63 mm	*25,5	1,50	18	30x66x38	395 €
11515123076	SEN2.200 T	2,00	63 mm	*25,5	1,50	17,2	30x66x38	385 €
11515123077	SEN2.300 M	3,00	63 mm	*33,0	2,20	20,5	30x66x38	490 €
11515123078	SEN2.300 T	3,00	63 mm	*33,0	2,20	19	30x66x38	450 €
11515123079	SEN2.400 T	4,00	63 mm	*39,0	3,00	22	30x66x38	470 €

## SENKRON 3



CE

 ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

 UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE

 UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

 TÜRK MÜHENDİSLİĞİ  
TURKISH ENGINEERING



 SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT

 YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

 DEVİR/DK  
RPM  
2.900

 MAX.  
75°

 MAX.  
7 BAR


\*10 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS				
	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h				
SEN3 450 T	72	63	52	42	0
SEN3 550 T	90	86	76	65	35
SEN3 750 T	98	95	91	85	66
SEN3 1000 T	-	122	114	104	82
SEN3 1250 T	136	124	116	103	--

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTı GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	AMPER AMPS	DEBİ m³/h FLOW	GÜC KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	PAKET PACKAGE	FİYAT PRICE
11515123082	SEN3 450 T	4,50	110 mm	230/400/50 Hz	*52	3,4	47	840x395x600	975 €
11515123083	SEN3 550 T	5,50	110 mm	400/690/50 Hz	*76	4,10	54,5	930x395x600	1.275 €
11515123085	SEN3 750 T	7,50	110 mm	400/690/50 Hz	*100	5,50	60,3	930x395x600	1.450 €
11515123086	SEN3 1000 T	10,00	110 mm	400/690/50 Hz	*124	7,50	64,5	930x395x600	1.750 €
11515123087	SEN3 1250 T	12,50	110 mm	400/690/50 Hz	*147	10,00	65	930x395x600	1.850 €

**SENKRON JET**

**ÖZEL AMAÇLI HAVUZ**  
RESIDENTIAL POOL

**UYGUN FİYAT**  
COMPETITIVE PRICE

**UZUN ÖMÜRLÜ**  
LONG LASTING

**TÜRK MÜHENDİSLİĞİ**  
TURKISH ENGINEERING

**SÜPER SESSİZ**  
SUPER SILENT

**YÜKSEK VERİMLİ**  
HIGH EFFICIENCY

**NETA HAVUZ ÜRÜNÜ**  
NETA POOL PRODUCT

**DEVİR/DK**  
RPM 2.900

**MAX.**  
50°


**MAX.**  
3 BAR

- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 3" bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Over heat protection relay
- » 3" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water

\*10 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS				
	8	10	12	14	16
SENJET 300T	72	62	46	25	0
SENJET 400T	80	76	66	52	30



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜC KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	PAKET PACKAGE	FİYAT PRICE
11515123080	SENJET 300T	3,00	90 mm	*46	2.2	22	635x300x44	570 €
11515123081	SENJET 400T	4,00	90 mm	*66	3	25,3	675x300x44	585 €

**NINFA NK**

TRIPSON


 ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

 DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

 UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

 SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT


 DEVİR/DK  
RPM.  
2.850

 MAX.  
50°

 MAX.  
2,5 BAR

- » Yer üstü veya küçük ebatlı ev havuzları için çözüm sunar
- » Kolay açılır şeffaf kapak. (Alet gerektirmez)
- » Bağlantı 2" dıştan dişli, 1 1/4" içten dişli
- » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- » Motor sürüsü özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » 35 m<sup>3</sup>'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » The solution for above-ground pools or small size residential pools
- » Easy-open transparent lid. (No tools required)
- » Connection thread 2" external and 1 1/4" internal
- » Mechanical seal in AISI 316 quality
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Used for residential pools up to 35 m<sup>3</sup>
- » Can be used in salt water



\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS										
	3	4	5	6	7	8	9	10	10,5	11	
DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h											
NK 25.B	8	7,3	6,7	6	5,1	4	2,1	-	-	-	
NK 33.B	11	10,2	9,3	8,4	7,5	6,4	5,3	4	3,1	0	
NK 51.B	13,2	12,1	11	9,75	8,6	7,5	6,1	4,3	3,4	0	

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTı GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET Dış Outside İç Inside	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW	GÜC KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	SES ŞİDDETİ SOUND	FİYAT PRICE	
11515113054	NK 25.B	0,25	63 mm	40 mm	*4,00	0,27	5,6	51,6	275 €
11515113067	NK 33.B	0,33	63 mm	40 mm	*6,40	0,36	6	56,0	295 €
11515113076	NK 51.B	0,50	63 mm	40 mm	*7,50	0,53	6,3	59,0	1.450 €

**ONDINA OK**

TRIPSOL



CE

 ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

 DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

 UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

 DÜŞÜK SES  
SO QUIET

 YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY


 DEVİR/DK  
RPM  
2.850

 MAX.  
50°

 MAX.  
2,5 BAR

- » 3" bağlantı raktorları
- » Düşmeye gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Over heat protection relay
- » 3" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water



\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS						
	5	6	8	10	11	12	14
DEBİ m³/h FLOW m³/h							
OK 33.B	9,6	8,9	7	4,8	3	-	-
OK 51.B	11	10,1	8,5	6,6	5,2	4	-
OK 71.B	13,9	13,2	11,9	10	9	7,5	3,5
OK 100.B	20	19,2	17,2	14,5	12,9	10,5	5,5

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜC KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113083	OK 33 M	0,33	50 mm	*7,00	0,27	53,3	8	335 €
11515113084	OK 51 T	0,50	50 mm	*8,50	0,58	54,2	8,5	355 €
11515113085	OK 50 M	0,50	50 mm	*8,50	0,58	54,2	8,5	355 €
11515113086	OK 71 M	0,75	50 mm	*11,90	0,75	57,2	9	440 €
11515113087	OK 71 T1	0,75	50 mm	*11,90	0,75	57,2	9	440 €
11515113088	OK 100 M	1,00	50 mm	*17,20	1,00	59,2	11,5	485 €
11515113089	OK 100 T1	1,00	50 mm	*17,20	1,00	59,2	11,5	485 €

**S2 MODEL**


Kripsol

- » Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir
- » 80 m<sup>3</sup>'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Pump designed for small pools and /or above ground pool
- » Used for residential pools up to 80 m<sup>3</sup>
- » Can be used in salt water



CE

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOLDÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRANDUZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTINGKATEGORİSİNDE EN İYİSİ  
THE BEST IN ITS CATEGORYÖN FİLTRE KAPASİTESİ  
PRE FILTER CAPACITY  
1,1 LTDEVİR/DK  
RPM  
2.850MAX.  
50°MAX.  
2,5 BAR

Ceyrek döneli kapak sayesinde önfiltreye kolay erişim  
Easy access to the pre-filter through the quarter turn cover



Drenaj kapakları ile kişi geçiş daha kolay  
Drainage caps to make wintering easier



50 mm dış çap veya  
Ø32/38 mm konik hortum adaptörleri  
50 mm outlet or Ø32/38 mm fluted adapters

\*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	14
	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h					
S2 33.M	11,2	9,4	7,3	5	2	-
S2 50.M	14,8	13	10,8	8,5	5,4	-
S2 75.M	17,4	15,2	13	11,1	7,5	-
S2 100.M	19,5	17,8	15	13,2	7,3	5,8
S2 150.M	21,2	19	17,2	15,6	11,8	7,8

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW	GÜC KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113148	S2.33 M	0,33	50 mm	*7,03	0,45	7,76	330 €
11515113146	S2.50 M	0,50	50 mm	*10,80	0,58	8,85	350 €
11515113147	S2.75 M	0,75	50 mm	*13,00	0,75	9,16	370 €
11515113150	S2.100 M	1,00	50 mm	*15,00	0,90	9,16	420 €
11515113145	S2.150 M	1,50	50 mm	*17,20	1,10	11,30	440 €

**KORAL KSE**


TIPSON



CE

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL    DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND    UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

BİR KLASİK  
THE ORIGINAL    DEVİR/DK  
RPM 2.850    MAX.  
50°    MAX.  
2,5 BAR



- » Optimize edilmiş süper sessiz hidrolik sistem
- » Kelebek somun ile kolay kapanan şeffaf ön filtre
- » Korozyona dayanıklı fan, kolay açılabilen çift drenaj
- » Bağlantılar: ø 50 veya ø 63 mm yapıştırma raktarı içerir
- » Motor sürüsü özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » 177 m<sup>3</sup>e kadar olan havuzlarda kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Optimized super silent hydraulic system
- » Easy accessible and visible pre-filter
- » Corrosion resistant impeller, easy opening double drainage
- » Connections: includes slip unions for ø 50 or ø 63 mm
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Used for residential pools up to 177 m<sup>3</sup>
- » Can be used in salt water

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS								
	5	6	8	10	11	12	14	16	18
DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h									
KS 33.B	11	8,9	7	4,8	3	-	-	-	-
KS 50.B	14,5	12	10	7,56	5,2	51	-	-	-
KS 75.B	16	14,5	13,5	11,5	10,2	8,9	5,21	-	-
KS 100.B	21,5	19,5	17,5	15,4	14,2	13	10	5,8	1
KS 150.B	27,5	25,5	23	21,9	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2
KS 200.B	32	29,4	27,8	25,7	24,6	23,52	0,51	71	2
KS 300.B	36,5	34,5	32	29,5	28,2	26,9	23,9	20	20

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW	GÜC KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113090	KSE.33 M	0,33	63 mm	*4,08	0,45	54,6	11,2	438 €
11515113091	KSE.50 M	0,50	63 mm	*7,50	0,58	59,6	12,5	480 €
11515113092	KSE.50 T1	0,50	63 mm	*7,50	0,58	59,6	12	480 €
11515113093	KSE.75 M	0,75	63 mm	*11,50	0,75	60,8	13,5	505 €
11515113094	KSE.75 T1	0,75	63 mm	*11,50	0,75	60,8	13	505 €
11515113095	KSE.100 M	1,00	63 mm	*15,40	1,00	65,6	14	535 €
11515113096	KSE.100 T1	1,00	63 mm	*15,40	1,00	65,6	13,5	535 €
11515113097	KSE.150 M	1,50	63 mm	*21,90	1,50	65,6	16,5	595 €
11515113098	KSE.150 T1	1,50	63 mm	*21,90	1,50	65,6	16	595 €
11515113099	KSE.200 M	2,00	63 mm	*25,70	2,00	66,0	17,5	635 €
11515113100	KSE.200 T1	2,00	63 mm	*25,70	2,00	66,0	17	615 €
11515113149	KSE.300 M	3,00	63 mm	*29,50	3,00	66,7	22,5	790 €
11515113101	KSE.300 T1	3,00	63 mm	*29,50	3,00	66,7	22	695 €

**KORAL KSV**

TRIPSOL



CE

- » Sürekli mıknatıslı senkron motor. (MMP)
- » 4 farklı hızda, 4 ayrı günlük programlama imkanı
- » Hız aralığı 650d/d ile 3450 d/d arasında 10 d/d kademeli olarak ayarlanabilir
- » Pompanın devir sayısını ve gücünü görmek ve ayarlamak için arkadan aydınlatmalı ekran
- » Aşırı sıcaklık koruması
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Synchronous permanent magnet motor (MMP)
- » Possibility of 4 daily programming at 4 different speeds
- » Speed range can be adjusted between 650 rpm and 3450 rpm in 10 rpm steps
- » Backlit display to view and adjust the rpm and power of the pump
- » Over-temperature protection
- » Can be used in salt water

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOLDÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRANDUZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING%70 ENERJİ TASARRUFU  
%70 ENERGY SAVINGDEVİR/DK  
RPM  
650-3.450




MAX.

50°



MAX.

2,5 BAR



\*10 mss basma yüksekliğinde  
10 mss water column pressure

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜC KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113141	KSV 300.ASIN	3,00	63 mm	*29,5	1,4	1,4	1.610 €

**NIGER KNG**

TRIPSOL




IE3 ✓

- ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL
- DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND
- UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING
- ÖN FİLTRESİZ  
NO PREFILTER
- SÜPER SESSİZ  
SUPER SILENT
- DEVİR/DK  
RPM 2.850
- MAX.  
50°
- MAX.  
2,5 BAR

- » Hidro masaj, SPA ve su oyunları havuzları için sirkülasyonda kullanılır
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Kapalı tip motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- » Ø50 mm iç veya Ø63 mm dış yapıştırma bağlantı
- » Sessiz çalışma
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Used in hydro massage, spas and general re-circulation
- » Impeller in noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Enclosed motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- » Slip included: Ø50 or Ø63 mm
- » Silent operation
- » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS								
	5	6	8	10	11	12	14	16	18
KNG 075.B	16,5	15,4	14	12	10,7	9,4	5,7	-	-
KNG 100.B	22	20	18	15,9	14,7	13,5	13,5	6,3	-
KNG 150.B	28	26	23,5	22,4	21,3	20,2	20,2	2,31	6,7
KNG 200.B	32,5	29,9	28,3	26,2	25,1	24	24	17,5	12,5

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜC KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK KG WEIGHT Kg	FİYAT PRICE	
11515113154	KNG.075 DM	0,75	50 mm Dış Outside	63 mm İç Inside	*12	0,75	59,4	11,5	412 €
11515113114	KNG.075 DT1	0,75	50 mm	63 mm	*12	0,75	59,4	11,5	412 €
11515113115	KNG.100 DM	1,00	50 mm	63 mm	*15,98	1,00	59,2	12	465 €
11515113117	KNG.150 DM	1,50	50 mm	63 mm	*22,4	1,60	65	14,5	513 €
11515113119	KNG.200 DM	2,00	50 mm	63 mm	*26,2	1,92	66	15,5	556 €
11515113116	KNG.100 DT1	1,00	50 mm	63 mm	*15,9	1,00	59,2	12	465 €
11515113118	KNG.150 DT1	1,50	50 mm	63 mm	*22,4	1,60	65	14,5	513 €
11515113120	KNG 200 DT1	2,00	50 mm	63 mm	*26,2	1,92	66	15	535 €


**KAPRI KAP**

TRIPSOL



- » Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
- » Yüksek kapasiteli ön filtre
- » Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı. KAPRI serisinin kapağı 4 adet menteşeli kelebek somun ile kolayca kapanır
- » Noryl fan ve flanş fiberglass takviyeli
- » Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Thermoplastic injected pump casing
- » High capacity prefilter
- » Prefilter lid in transparent polycarbonate. The closing of the lid for KAPRI series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
- » Impeller and flange in Noryl charged with fiber glass
- » Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- » Mechanical seal in AISI 316 quality
- » Can be used in salt water

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOLDÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRANDUZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTINGYÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCYKATEGORİSİNDE EN İYİSİ  
THE BEST IN ITS CATEGORYÖN FILTRE KAPASİTESİ  
PRE FILTER CAPACITY  
8 LTDEVİR/DK  
RPM  
2.850MAX.  
50°MAX.  
2,5 BAR

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ m³/h FLOW m³/h							
KAP 250.B	52	47	41	35	28	-	-	-
KAP 300.B	60	54	48	42	35	26	-	-
KAP 350.B	73	65	58	50	41	28	-	-
KAP 450.B	79	74	66	57	47	36	20	-
KAP 550.B	86	88	76	67	52	52	28	-

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜC KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113102	KAP250 M.B	2,50	90 mm	*41	2,3	65,2	-	1.298 €
11515113103	KAP250 Tri	2,50	90 mm	*41	2,3	65,2	-	1.515 €
11515113104	KAP300 M	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	-	1.370 €
11515113105	KAP300 T1.B	3,00	90 mm	*48	2,76	68,4	-	1.530 €
11515113106	KAP350 T1.B	3,50	90 mm	*58	3,7	-	-	1.648 €
11515113053	KAP450 T1.B	4,50	90 mm	*66	4,3	-	-	1.678 €
11515113107	KAP550 T1.B	5,50	90 mm	*76	4,71	-	-	1.750 €

**KARPA KA**

TRIPSOL




CE



- » Kullanım Alanları: Hidromasaj havuzları, spalar, jet stream ve genel havuzlar için sirkülasyon
- » Sessiz çalışma
- » Motor sürüsü özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- » Pompa gövdesi sertleştirilmiş yapıda
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Usage Areas: Hydromassage pools, spas, jet stream and circulation for public pools
- » Silent operation
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Mechanical seal in AISI 316 quality
- » Pump housing in hardened thermoplastic
- » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
DEBİ m³/h FLOW m³/h								
KA 250.B	54	50	44	39	30	00	-	-
KA 300.B	60	54	48	42	37	20	-	-
KA 350.B	78	71	63	54	45	21	-	-
KA 450.B	84	76	67	58	47	27	-	-
KA 550.B	93	85	78	68	59	47	30	-

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜC KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113121	KA 250.B M	2,50	90 mm	*44	2,3	65,2	20,8	1.140 €
11515113122	KA 250.B T1	2,50	90 mm	*44	2,3	65,2	20,8	1.120 €
11515113123	KA 300.B M	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	21,5	1.210 €
11515113124	KA 300.B T1	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	21,5	1.170 €
11515113125	KA 350.B T1	3,50	90 mm	*63	3,7	65,4	-	1.230 €
11515113126	KA 450.B T1	4,50	90 mm	*67	4,3	-	-	1.290 €
11515113127	KA 550.B T1	5,50	90 mm	*78	4,71	-	-	1.350 €
11515113128	KA 550.B T2	5,50	90 mm	*78	4,71	-	-	1.350 €

**PRIME KPR**

TIPSON



CE

**ÖZEL AMAÇLI & KÜÇÜK TİCARİ HAVUZLAR**  
RESIDENTIAL & SMALL COMMERCIAL POOLS


**DÜNYA MARKASI**  
GLOBAL BRAND


**UZUN ÖMÜRLÜ**  
LONG LASTING


**GÜÇLÜ & ÇOK YÖNLÜ**  
POWERFUL & VERSATILE


**ÖN FILTRE KAPASİTESİ**  
PRE FILTER CAPACITY  
5 LT


**DEVİR/DK**  
RPM  
2.850


**MAX.**  
50°


**MAX.**  
2,5 BAR


Rakor ø75 mm  
yapıştırma  
Union ø75 mm slip



5 Litreden fazla  
ön滤re kapasitesi  
More than  
5 liter strainer



Büküm kilit  
kapağı  
Twist lock  
cover

- » Büyük konut havuzları veya küçük ticari havuzlarda, su terapişi jetlerinde kullanılır

- » Büüküm kilit sistemi sayesinde kolay kapanır ve geniş açılı şeffaf ön filtre kapağı

- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra

- » Sağlam, korozyona dayanıklı tasarım

- » 270 m<sup>3</sup>'e kadar olan konut havuzlarında kullanılır

- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Used in large residential pools or small public pools and in aqua therapy jets



- » The transparent cover with a rapid twist-lock cover provides a view into the interior of the pump and provides easy access

- » Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316

- » Robust, corrosion-resistant design

- » For residential pools up to 270 m<sup>3</sup>

- » Can be used in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h									
KPR 250.B	36	33	30	26	24	19	16	10	3	-
KPR 300.B	40	38	36	34	32	28	25	62	16	6
KPR 350.B	49	47	45	43	41	38	35	2	27	21
										10

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW	GÜC KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113143	KPR.250 M	2,50	75 mm	*30	2,4	-	24	865 €
11515113139	KPR.300 M	3,00	75 mm	*36	2,8	-	26	879 €
11515113142	KPR.250 T1	2,50	75 mm	*30	2,4	-	28,5	784 €
11515113138	KPR.300 T1	3,00	75 mm	*36	2,8	-	28,5	827 €
11515113140	KPR.350 T1	3,50	75 mm	*45	3,8	-	31,5	898 €

**KAN PLUS**

TRIPSOL


 TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

 DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

 UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

 YÜKSEK VERİMLİ  
HIGH EFFICIENCY

 ÖN FILTRE KAPASİTESİ  
PRE FILTER CAPACITY  
14 LT


 DEVİR/DK  
RPM  
2.850

 MAX.  
50°

 MAX.  
3 BAR

- » Termoplastik plastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
- » Yüksek kapasiteli ön filtre
- » Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı
- » KAN serisinin kapağının kapatılması, paslanmaz çelik saplamalı dört menteşeli kapak vidası ile sağlanmıştır.
- » 3 Kg/cm<sup>2</sup> basınçta dayanabilen desteklenmiş pompa gövdesi, kapak ve pim
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Thermoplastic plastic injected pump casing
- » High capacity prefilter
- » Prefilter lid in transparent polycarbonate
- » The closing of the lid for KAN series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
- » Pump casing, lid and pin reinforced to reach 3 Kg/cm<sup>2</sup> working pressure
- » Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- » Can be used in sea water



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22
DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h										
KAN 500.B	90	80	72	64	56	47,5	39,9	22,6	-	-
KAN 600.B	94,5	90	87	84,2	80	75,5	59	46,2	36	-
KAN 750.B	122	113	108	102	95	89	74	53	36,5	-
KAN 1000.B	135	125,4	120,4	115,6	110,5	105,5	83,9	57	32,5	-
KAN 1250.B	152	143	140	137	126	47	118	106	93	80

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW	GÜC KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113108	KAN 510 T2B	5,50 Tri	110 mm	*80	5,5	80	45	1.778 €
11515113109	KAN 610 T2B	6,50 Tri	110 mm	*90	6,5	82	46	2.018 €
11515113110	KAN 760 T2B	7,50 Tri	110 mm	*113	7,5	85	52	2.400 €
11515113111	KAN 1020 T2B	10,0 Tri	110 mm	*125	10	87	66	2.595 €
11515113112	KAN 1270 T2B	12,50 Tri	110 mm	*143	12,5	87	76	3.039 €

**KSE VS-150**

KIPSOL




CE

ÖZEL AMAÇLI & KÜÇÜK TİCARİ HAVUZLAR  
RESIDENTIAL & SMALL COMMERCIAL POOLSDÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRANDUZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTINGDEVİR/DK  
RPM  
2.850  
(600-300)MAX.  
50°MAX.  
2,5 BAR


İçerikteki rakor bağlantı parçaları,  
50 ve 63 mm çapında,  
mevcut herhangi bir kurulumu  
uygulamak için kapak sayesinde  
Union fittings provided,  
50 and 63 mm diameter,  
to fit in any existing installation

- » Değişken hız: Her uygulama için yüksek verim, optimize edilmiş tüketim
- » 5 program, 3 önceden seçilmiş hız
- » Süper sessiz çalışma
- » Dahili ön filtrenin görünürlüğü, kolay erişim
- » Noryl® marka çok sağlam ve korozyona dayanıklı fan ve difüzör
- » Çift tahliye, kolay açılabilir kapak (alet gerektirmez)
- » Bağlantılar: ANSI 1½"-2", Ø50 ve Ø63 mm yapıştırma rakkorlar
- » 126 m<sup>3</sup>'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Variable speed: high efficiency for each application, optimised consumption
- » 5 programs, 3 preselected speeds
- » Super-silent operation
- » Visibility of the internal prefilter, easy access
- » Impeller and diffuser made of Noryl very hard-wearing and corrosion-resistant
- » Double drain, easy opening (no tools required)
- » Connections: ANSI 1½"-2", includes slip unions for Ø50 and Ø63 mm
- » Usage: for residential pools up to 126 m<sup>3</sup>
- » Suitable for use in salt water



\*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW	GÜC KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113151	KSE VS 150	1,5	Ø50 - Ø60	*21	1,24	-	15	1.800 €

## KONTROL PANOSU LÜKS SERİ

### CONTROL PANEL LUX SERIE



**water fun**

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

Kaçak akım rölesi ve motor faz koruması tüm panolarda fiyatlara dahildir

Leakage current relay and motor phase protection are included in all panels

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	FİYAT PRICE
15015122029	1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 1 Pump+1 Group Lamp Single Phase	270 €
15015122030	1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 1 Pump+1 Group Lamp Three Phase	360 €
15015122031	2 Pompa+2 Grup Lamba Monofaze 2 Pump+2 Group Lamp Single Phase	408 €
15015122032	2 Pompa+2 Grup Lamba Trifaze 2 Pump+2 Group Lamp Three Phase	534 €
15015122027	3 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 3 Pump+1 Group Lamp Single Phase	576 €
15015122028	3 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 3 Pump+1 Group Lamp Three Phase	702 €

## KONTROL PANOSU ZAMAN RÖLELİ

### CONTROL PANEL WITH TIMER



**water fun**

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

- » Korozyona karşı dayanıklı gövde
- » CE belgeli şalt malzemesi
- » 1 pompa, 1 grup lamba; 1 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 1 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- » 2 pompa, 2 grup lamba; 2 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 2 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- » Corrosion resistant housing
- » CE certified circuit
- » 1 pcs pump, 1 group lamp controls up to 1 pcs 3 HP pump and 1 group 300 Watt lamp
- » 2 pcs pump, 2group lamp controls up to 2 pcs 3 HP pump and 2 group 300 Watt lamp

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	FİYAT PRICE
15015122033	1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 1 Pump+1 Group Lamp Single Phase	330 €
15015122034	1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 1 Pump+1 Group Lamp Three Phase	420 €
15015122035	2 Pompa+2 Grup Lamba Monofaze 2 Pump+2 Group Lamp Single Phase	488 €
15015122036	2 Pompa+2 Grup Lamba Trifaze 2 Pump+2 Group Lamp Three Phase	594 €
15015122046	3 Pompa+3 Grup Lamba Monofaze 3 Pump+3 Group Lamp Single Phase	636 €
15015122047	3 Pompa+3 Grup Lamba Trifaze 3 Pump+3 Group Lamp Three Phase	762 €

**SENKRON SMART**

SENKRON SMART


kullanım kılavuzu  
manual

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m<sup>3</sup>/h debi
- » Bakır sargı elektrik motoru
- » Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- » Tek kademeli

- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m<sup>3</sup>/h
- » Copper wounded electric motor
- » Floater system not jammed from dirt
- » Single stage

KOD CODE	ÜRÜN ADI NAME	GÜÇ POWER	DEBİ L/H FLOW L/H	BASMA YÜKSEKLİĞİ mt HEAD mt	KABLO CABLE	VOLTAJ VOLTAGE	FİYAT PRICE
19810123080	Dalgıç Pompa <i>Submersible Pump</i>	550W	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	110 €
11516262039	Havuz Örtüsü Dalgıç Pompası <i>Submersible Pump for Pool Cover</i>	0,55 kW	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	150 €

**TRIONE**

TRIONE


kullanım kılavuzu  
manual

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m<sup>3</sup>/h debi
- » Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgıç pompaşı
- » Tek kademeli

- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m<sup>3</sup>/h
- » Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- » Single stage

KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ L/H FLOW L/H	BASMA YÜKSEKLİĞİ mt HEAD mt	KABLO CABLE	VOLTAJ VOLTAGE	FİYAT PRICE
19810123081	550W	10.500	8	10 mt	220V/50Hz	90 €



# FILTRELER FILTERS





**NETA HAVUZ ÜRÜNÜ**  
NETA POOL PRODUCT

**ÖZEL AMAÇLI HAVUZ**  
RESIDENTAL POOL

**TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR**  
MADE IN TURKEY

**POLYESTER KAPLAMALI**  
POLYESTER LAMINATED


**2+2 YIL GARANTİLİ**  
2+2 YEAR WARRANTY

**MAX.**  
28°

**TEST.**  
3,5 BAR

- » Lamex model filtreler özel amaçlı havuz kullanımı içindir
- » İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir
- » İsteğe bağlı olarak şeffaf kapak ile verilebilir
- » İthal Midas (Almanya) veya Praher (Avusturya) çok yollu yandan vana
- » Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur
- » UV dayanımlıdır, açık ortamda montaj edilebilir
- » Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur
- » Suitable for residential pool
- » Optionally as it can be produced in different colors
- » Optionally as it can be produced in transparent lid upon request
- » Side mounted multiport valves
- Midas (Germany), Praher (Austria)
- » Can be used for heated pools
- » Can be installed outdoors
- » Suitable for all pools types, fresh or salt water

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	-
LS 500 »	335	270	500	135	770	-
LS 650 »	380	320	650	140	800	-
LS 720 »	390	320	750	150	850	-
LS 800 »	400	325	800	1609	900	-
LS 900 »	460	370	950	240	1050	-



Ozona dayanıklı hammadde ile üretim yapılması durumunda %30 fiyat farkı uygulanmaktadır.  
In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price increase is applied.

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	MAX. ÇALIŞMA BASINCI MAX. WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	KUM- SAND	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
12015122046	500 mm	1 ½	8	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	75 kg	18 kg	315 €
12015122021	650 mm	1 ½	15	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	150 kg	19 kg	355 €
12015122077	720 mm	1 ½	22	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	300 kg	27 kg	450 €
12015122078	720 mm	2"	22	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	300 kg	27 kg	480 €
12015122022	800 mm	2"	22	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	350 kg	30 kg	508 €
12015122037	900 mm	2"	30	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	400 kg	37 kg	545 €



» Lamex model filtreler ticari havuzlar, su parkları, fiskiyeler için uygundur

» İsteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilebilir

» Ø50 cm cam elyaf takviyeli plastik kapak

» Isıtmalı havuzlarda kullanıma uygundur

» Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur

» UV dayanımlıdır

» Açık ortamda montaj edilebilir

» Aşındırıcı olmayan polyester, pürüzsüz çekici kaplamaya sahip fiberglass kompozit yapı

» 6 yollu vana dahil değildir

» Suitable for commercial pools, waterparks, fountains etc.

» Optionally as it can be produced in different colors

» Ø50 cm diameter plastic lid from fibre glass reinforced

» Can be used for heated pools

» Suitable for all pools types, fresh or salt water

» UV resistant

» Can be installed outdoors

» Non-Corrosive polyester, fiberglass composite construction with smooth attractive finish

» Excluded in 6-way valve

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	-
LS 1050 »	670	440	1050	460	1380	-
LS 1250 »	570	360	1250	460	1350	-
LS 1450 »	800	630	1400	440	1630	-
LS 1600 »	850	690	1600	450	1750	-
LS 2000 »	900	785	2000	490	850	-

N NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

POLYESTER KAPLAMALI  
POLYESTER LAMINATED


2+2 YIL GARANTİLİ  
2+2 YEAR WARRANTY

50 CM ÇAPINDA PLASTİK KAPAK  
DIAMETER WITH 50 CM PLASTIC LID

MAX.  
40°

TEST.  
3,5 BAR

MAX.  
50 m³/h/m²



Ozona dayanıklı hammadde ile üretim yapılması durumunda %30 fiyat farkı uygulanmaktadır.

In case of production with ozone-resistant raw material, additional 30% price increase is applied.

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	Bağlantı Giriş Çıkış INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	MAX. ÇALIŞMA BASINCI MAX. WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	KUM SAND	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
12015122056	1.050 mm	75	43	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	1.050 kg	95 kg	847 €
12015122057	1.250 mm	90	56	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	1.200 kg	110 kg	1.089 €
12015122063	1.400 mm	110	77	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	1.950 kg	160 kg	1.573 €
12015122058	1.600 mm	110	100	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	3.050 kg	175 kg	1.936 €
12015122059	2.000 mm	160	157	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	4.950 kg	224 kg	3.135 €
12015122065	2.200 mm	200	190	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	5.700 kg	425 kg	5.747 €


**PLASTİK FİLTRE**  
 POLYETHYLEN FILTER


**6 yolu vana ile birlikte**  
With 6-way valve

 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL


 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

 POLİETİLEN ROTASYON GÖVDE  
ROTOMOLDING PE BODY

 MAX.  
28°  
 MAX.  
3,5 BAR  
 MAX.  
50 m³/h/m²

MADE IN  
EU

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm
ROTEX 500 »	500	125	610	210
ROTEX 600 »	600	125	635	240
ROTEX 800 »	790	175	790	275
ROTEX 950 »	950	185	945	345



KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM kg SAND kg	ÇALIŞMA BASINCI WORK PRESSURE	MAX. ÇALIŞMA BASINCI MAX. WORK PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	FİYAT PRICE
12015122048	500 mm	50	10	75	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	242 €
12015122053	600 mm	50	15	150	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	278 €
12015122066	790 mm	63	22	275	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	395 €
12015122067	950 mm	63	30	450	1,5 bar	2,5 bar	3,5 bar	495 €



**2+2 YIL GARANTİLİ**  
2+2 YEAR WARRANTY



MAX.  
40°



MAX.  
2,5 BAR




TEST.  
2,5 BAR



MAX.  
50 m³/h/m²

- » Woundex WS model sağlam, UV ışınlarına dayanıklı polyester bobin sargı gövde
  - » Ergonomik dizayn edilmiş altı yollu vana
  - » Yüksek performanslı filtrasyon işlemi
  - » Her çeşit havuza, tatlı veya tuzlu suya uygundur
  - » İşletme basıncını kontrol etmek için manometre
  - » Filtrelenmiş suyu gözlemlemek için gözetleme camı
  - » Kilitli kelepçe, vananın 360' boyunca istenilen pozisyonda montaj yapılmasını sağlar
  - » Suyun kum yatağının üzerine düzenli olarak dağılmmasını sağlayan üst difüzör
  - » Ani kış etkileri ve bakım için basınçla su ve kum tahliye çıkışı
  - » 7 yollu vana ile birlikte
- 
- » Heavy duty UV protected polyester bobbin wounded tank
  - » Ergonomically designed six position multiport valve
  - » High performance filtering action
  - » Suitable for all pools types, fresh or salt water
  - » Special glycerine stainless construction pressure gauge for operating pressure
  - » Sight glass for inspection of the filtered water
  - » Clamp lock is designed to allow 360 degree rotation to simplify installation
  - » Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed
  - » A plug to drain out for sand and water drain with pressure
  - » Included in 7-way valve

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hacim Volume
525 »	780	525	220	650	370	400	320	0.22 m³
625 »	880	625	220	800	420	450	350	0.30 m³
750 »	960	750	220	900	550	600	400	0.45 m³
900 »	1100	900	220	1100	640	700	500	0.64 m³



KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM kg SAND kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
12015123100	525 mm	50 mm	12	85	14.4	285 €
12015123101	625 mm	50 mm	16	150	18	350 €
12015123102	750 mm	63 mm	23	300	34	510 €
12015123103	900 mm	63 mm	31	470	59	630 €

## BS MODEL

### BOBBIN WOUND FILTERS



BOBBIN SARGI  
BOBBIN WOUND

DAYANIKLI YAPI  
RESISTANT BODY

MAX.  
40°

MAX.  
2,5 BAR

TEST  
3,5-3,75 BAR

MAX.  
50 m³/h/m²

- » 460 mm'likfiltreyekadaraltıyolluyandanvanasıilebirlikte sevk edilir
- » Yüksek UV ışınlarına dayanıklı polyester bobin sargılı gövde
- » Suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlayan üst difizör
- » Isıtmalı havuzlar için uygundur
- » Her tür havuz suyunu tatlı veya tuzlu suya uygundur
- » Çalışma basıncını gözlelemek için gliserinli manometre
- » Filtrelenmiş suyu gözlelemek için gözetleme camı
- » Üstten vanalı modellerde döner kelepçe, her pozisyonda kolay montaj yapmayı sağlar
- » Difüzör, suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlar
- » Ani kış koşulları ve bakım için yüksek basınç ile su ve kum takviyesi

- » Includes in side mounted multiport valve up to 460 mm filter
- » High UV Resistance polyester bobin wound body
- » Top diffuser that ensures the distribution of water equally to the sand bed
- » Can be used for heated pools
- » Suitable for all pools types, fresh or salt water
- » Special glycerine stainless construction pressure gauge for operating pressure
- » Sight glass for inspection of the filtered water
- » Clamp lock is designed to allow 360 degree rotation to simplift
- » Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed
- » Large pressure sand/water drain for rapid winterizing or servicing

**STOK  
ÜRÜNÜ!** **READY  
STOCK!**

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	KUM kg SAND kg	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
12015123062	460 mm	50	8	75	16	340 €




## REJENERATİF FİLTRE

### REGENERATIVE MEDIA FILTERS

REGFILTER

FİBERGLASS TAKVİYELİ POLYESTER FİLTRE



#### TASARRUFTA LİDER

Çok çeşitli medya filtreleri vardır. En yaygın olanları kum, kırma cam veya diyatomlu toprak yatakları kullananlardır. Ancak son birkaç yılda, daha büyük su hacimlerini küçük birfiltreyle filtrelemedeki mükemmel sonuçları sayesinde rejeneratif ortam滤resi giderek daha popüler hale geliyor. Sonuç, aynı çapta, rejeneratif ortam滤resinin işleyebileceği su hacminin önemli ölçüde daha yüksek olmasıdır. Bu filtreler mükemmel kalitede bir filtreleme sağlar ve aynı zamanda geleneksel yöntemlere kıyasla su ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

#### LEADER IN SAVINGS!

There is a wide range of media filters. The most common are the ones using beds of sand, crushed glass or diatomaceous earth. But in the last few years the regenerative media filters are getting more and more popular thanks to its excellent results in filtering bigger water volumes with a small filter. The result is that, in the same diameter, the volume of water that the regenerative media filter can process is considerably higher. These filters deliver an excellent quality filtering and, at the same time, reduce significantly the water and energy costs, compared to traditional methods

ÇAP DIAMETER	MODEL MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	PERLİT kg SAND kg	YÜKSEKLİK HEIGHT	FİLTRE ALANI FILTER AREA
620 mm	RF-PRFV-620	D125 - DN110	36-64	7	1.850 mm	14,2 m²
750 mm	RF-PRFV-750	D140 - DN125	54-98	11	1.900 mm	21,8 m²
900 mm	RF-PRFV-900	D160 - DN150	79-142	16	1.950 mm	31,6 m²
1.050 mm	RF-PRFV-1050	DN200	125-225	24	2.050 mm	50,1 m²
1.200 mm	RF-PRFV-1200	DN250	162-292	34	2.100 mm	64,8 m²
1.400 mm	RF-PRFV-1400	D315 - DN300	227-408	44	2.200 mm	90,7 m²
1.600 mm	RF-PRFV-1600	D315 - DN300	286-514	58	2.200 mm	114,3 m²

Debi oranı 2.5 ve 4.5 m³/h/m² filtré oranında Flow rates at 2.5 and 4.5 m³/h/m² filter rates

## FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER FILTERS

REGFILTER

**HAVUZLAR, SPALAR, SU PARKLARI, DOĞAL GÖLETLER ENDÜSTRİYEL İŞLER**

Patentli bir teknolojiye dayanan REGFILTER, kum veya cam filtreler gibi daha geleneksel teknolojilere kıyasla filtreleri için daha iyi bir performans ile daha uzun bir عمر bekłentisi ve maksimum su, enerji ve kimyasal tasarrufu elde etti. Rejeneratif ortam filtreleri REGFILTER, aynı zamanda bakım maliyetlerinden tasarruf sağlayan ve mobil parçalar ve titreşimler olmaksızın, karmaşık temizleme işlemlerine gerek olmadan, patentli bir "kendi kendini temizleme" sistemine sahiptir.

**POOLS, SPAS, WATER PARKS ARTIFICIAL LAKES INDUSTRIAL PROCESSES**

Regfilter, based on a patented technology, has achieved a better performance and a longer life expectancy for its filters and a maximum water, energy and chemical savings, compared to more conventional technologies, such as sand or glass filters. The regenerative media filters Regfilter includes a patented self-cleaning system that also allows maintenance cost savings and make complicated cleaning operations not necessary, without mobile parts or vibrations.

ÇAP DIAMETER	MODEL MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW	PERLİT kg SAND kg	YÜKSEKLİK HEIGHT	FİLTRE ALANI FILTER AREA
400 mm	RF-3xxL-400	DN 65	15-27	3	1.800 mm	6,0 m <sup>2</sup>
600 mm	RF-3xxL-600	DN 125	40-71	8	1.900 mm	15,8 m <sup>2</sup>
800 mm	RF-3xxL-800	DN 150	77-139	16	1.950 mm	30,9 m <sup>2</sup>
1.000 mm	RF-3xxL-1000	DN 200	130-234	25	2.050 mm	52,0 m <sup>2</sup>
1.200 mm	RF-3xxL-1200	DN 250	170-307	36	2.100 mm	68,2 m <sup>2</sup>
1.400 mm	RF-3xxL-1400	DN 250	232-418	45	2.100 mm	93,0 m <sup>2</sup>
1.600 mm	RF-3xxL-1600	DN 300	300-540	60	2.200 mm	120,0 m <sup>2</sup>

Debi oranı 2.5 ve 4.5 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> filtre oranında Flow rates at 2.5 and 4.5 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> filter rates

## BESTWAY KUM FİLTRESİ

### BESTWAY SAND FILTER

**Bestway**

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND



#### TÜRKİYE'DE BİR İLK!

#### DIŞ MEKANDA DA KULLANILAN FİLTROSYON SİSTEMİ!

- » Dünya markası Bestway'den 60 m<sup>3</sup>'e kadar olan havuzlar için mükemmel filtrasyon sağlar
- » Kolay bakım
- » Basit montaj
- » Dış mekanda kullanıma uygun filtrasyon sistemi (yağmur, kar etkilemez)
- » Makina dairesi ve elektrik panosu gerektirmez
- » Pompa üzerinde timer (zaman saatü) ve ON/OFF düğmesi
- » Altı yollu vanası ile birlikte
- » Monofaze
- » Difüzör, suyun kum yatağına eşit dağılımını sağlar

#### KULLANIM ALANLARI:

- » 60 tona kadar yüzme havuzları
- » Çocuk havuzları
- » Süs havuzları
- » Sulama havuzları
- » Peyzaj sprinkler depoları
- » Jakuziler
- » Balık havuzları
- » Doğal havuzlar
- » Su arıtma ön filtrasyonu
- » Kaskad şelaleler




KOD CODE	MODEL MODEL	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW	KUM kg SAND kg	FİYAT PRICE
PSFAC58486	11355 L / 3000 GAL	11,50 m <sup>3</sup> /saat	36	534 €

**THE FIRST IN TURKEY!****FILTRATION SYSTEM, ALSO USED  
IN OUTDOOR!**

- » Provides perfect filtration for pools up to 60 m<sup>3</sup> from the world brand Bestway
- » Easy maintenance
- » Simple installation
- » Filtration system suitable for outdoor use (rain, snow does not affect)
- » Does not require technical room and electrical panel
- » Timer (time clock) and On/Off button on the pump
- » With 6-way valve
- » Monophase
- » Top diffuser ensures even distribution of water over the sand bed

**USAGE AREAS:**

- » Swimming pools up to 60 tons
- » Children's pools
- » Fountain pools
- » Irrigation pools
- » Landscape sprinkler tanks
- » Jacuzzies
- » Fish lakes
- » Biological pools
- » Water treatment pre-filtration
- » Waterfalls



ürün montaj  
assembly




nasıl çalışır  
working



## FİLTRASYON BLOKLARI

### FILTRATION BLOCKS

**HAVUZLARA EKONOMİK VE ZAHMETSİZCE FİLTRASYON SİSTEMİ YAPTIRIR!**  
**PROVIDES AN ECONOMICAL AND EFFORTLESS FILTRATION SYSTEM FOR POOLS!**

MODEL / KOD MODEL / CODE	FİLTRE TÜRÜ FILTER	SKIMFILTER SKIMFILTER	POMPA PUMP	MAX. HAVUZ m <sup>2</sup> MAX. POOL m <sup>2</sup>	MAKİNA DAİRESİ MECHANICAL ROOM	İÇİNDEKİLER CONTENTS	FİYAT PRICE
FB 1001-C CARMAX1ING75M	 Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45	<input checked="" type="checkbox"/> Var	2x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre, 15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul, 1 lamba, 1 kumanda panosu 2x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter, 15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle, 1 lamp, 1 control panel	2.208 €
FB 1002-C CAMAX2ING150M	 Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	1,50 Hp Monofaze	90	<input checked="" type="checkbox"/> Var	4x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre, 20.4 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul, 1 lamba, 1 kumanda panosu 4x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter, 20.4 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle, 1 lamp, 1 control panel	2.323 €
FB 1003-C CARMED2ING75M	 Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45	Opsiyonel Optional	2x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre, 15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul, 1 lamba, 1 kumanda panosu 2x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter, 15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle, 1 lamp, 1 control panel	1.829 €
FB 1004-C CARMED1TOP75M	 Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45	<input checked="" type="checkbox"/> Var	2x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre, 15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul, 1 lamba, 1 kumanda panosu 2x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter, 15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle, 1 lamp, 1 control panel	1.945 €
FB 1005-C CARMIN1ING50M	 Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,50 Hp Monofaze	20	Opsiyonel Optional	1x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre, 11.7 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul, 1 kumanda panosu 1x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter, 11.7 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle, 1 control panel	1.846 €
FB 1006-C CARMIN1TOP50M	 Kartuş Cartridge	1 Adet 1 Pcs	0,50 Hp Monofaze	20	Opsiyonel Optional	1x1.80 m <sup>2</sup> kartuş filtre, 11.7 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozül, 1 pano 1x1.80 m <sup>2</sup> cartridge filter, 11.7 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle, 1 panel	1.789 €
FB 1001-S SANMAX1ING75M	 Kum Sand	1 Adet 1 Pcs	0,75 Hp Monofaze	45	Opsiyonel Optional	15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul, 1 lamba, 1 kumanda panosu 15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle, 1 lamp, 1 control panel	2.175 €
FB 1002-S SAMAX21N6150M	 Kum Sand	1 Adet 1 Pcs	1,50 Hp Monofaze	90	Opsiyonel Optional	15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul, 1 lamba, 1 kumanda panosu 15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle, 1 lamp, 1 control panel	2.670 €
FB 1003-S SANMED1ING75M	 Kum Sand	Kum Sand	0,75 Hp Monofaze	45	Opsiyonel Optional	15.3 m <sup>3</sup> /h pompa (220V), 1 nozul, 1 lamba, 1 kumanda panosu 15.3 m <sup>3</sup> /h pump (220V), 1 nozzle, 1 lamp, 1 control panel	1.795 €

	Model	a 85 cm	b 30 cm	c 30 cm	d 70 cm	e 60 cm	f 50 cm		Model	a 85 cm	b 30 cm	c 30 cm	d 70 cm	e 60 cm	f 50 cm		Model	a 78 cm	b 41 cm	c 10 cm	d 85 cm	e 34 cm	f --
	Model	a 78 cm	b 41 cm	c 45 cm	d 85 cm	e 34 cm	f --		Model	a 78 cm	b 40 cm	c 45 cm	d 55 cm	e --	f --		Model	a 78 cm	b 40 cm	c 10 cm	d 55 cm	e --	f --
	Model	a 85 cm	b 30 cm	c 30 cm	d 70 cm	e --	f --		Model	a 85 cm	b 30 cm	c 30 cm	d 70 cm	e --	f --		Model	a 78 cm	b 41 cm	c 10 cm	d 85 cm	e 34 cm	f --

### MAKİNA DAİRESİ OLMAYAN HAVUZLARA, MÜKEMMEL ÇÖZÜM!

EXCELLENT PRODUCT  
WITHOUT MACHINE ROOM!



ürünleri incele  
for detail

### YEDEK KARTUŞ FİLTRE SPARE PART CARTRIDGE FILTER FOR FILTRATION BLOCKS

KOD: 02099002907

ÖLÇÜ SIZE: H:350 D:140 D:60 cm

FİYAT PRICE: 60€



### FİLTРАSYON BLOKLARINA İLAVE OPSİYONEL SEÇENEKLER OPTIONAL OPTIONS IN ADDITION TO FILTRATION BLOCKS

**Polyester Makina Dairesi Polyester Machine Room**  
70x60 h:50 - 100x100 h:90 - 140x140 h:105

### Havuz Temizlik Seti Pool Cleaning Kit

1- Takım (süpürge, sapsı ve hortumu, kepçe, fırça, cl-pH test kit) 1 set (broom, handle and hose, bucket, brush, cl-pH test kit)

### Dezenfeksiyon Cihazları Disinfection Equipments

- Blue Lagon UV-C ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40w Blue Lagon with UV-C ultraviolet disinfection device 40w
- Tuz klor jeneratörü SSC mini tuzdan klor üretir Salt chlorine generator SSC mini produces chlorine from salt

### Havuz Suyu Isıtma Cihazı Pool Heater

- Elektrikli Nano SPA Elecro marka 6 kW eşanjör Electric Nano SPA Elecro brand 6 kW heat exchanger

# FB 1001-C Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
*CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box*
- 1 adet skimfilter  
*1 skimfilter*  
 (2x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtersi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
*(2x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)*
- 1 adet ABS'den mamil besleme nozulu  
*1 feeding nozzle made of ABS*
- 1 adet sirkülasyon pompa  $\frac{3}{4}$  hp 220v monofaze max flow 15.3 m<sup>3</sup>/h debi  
*1 circulation pump  $\frac{3}{4}$  hp 220v single-phased max. flow 15.3 m<sup>3</sup>/h flow*
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
*1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led*
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
*1 electrical control panel with remote control for lamp and pump*



Boyutlar Size (cm):


a	b	c	d	e	f
85	30	30	70	60	50



45 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.  
 Recommended for pools with a watervolume up to 45 m<sup>3</sup>

# FB 1002-C Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
*CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box*
- 2 adet skimfilter  
*2 skimfilter*  
 (4x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtersi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
*(4x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)*
- 1 adet ABS'den mamil besleme nozulu  
*1 feeding nozzle made of ABS*
- 1 adet sirkülasyon pompa  $1\frac{1}{2}$  hp 220v monofaze max flow 20.4 m<sup>3</sup>/h debi  
*1 circulation pump  $1\frac{1}{2}$  hp 220v single-phased max. flow 20.4 m<sup>3</sup>/h flow*
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
*1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led*
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
*1 electrical control panel with remote control for lamp and pump*



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d	e	f
85	30	30	70	60	50




90 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.  
 Recommended for pools with a watervolume up to 90 m<sup>3</sup>

# FB 1003-C

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
*CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box*
- 1 adet skimfilter  
*1 skimfilter*  
 (2x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtersi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
*(2x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)*
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
*1 feeding nozzle made of ABS*
- 1 adet sirkülasyon pompaşı 3/4 hp 220v monofaze max flow 15.3 m<sup>3</sup>/h debi  
*1 circulation pump 3/4 hp 220v single-phased max. flow 15.3 m<sup>3</sup>/h flow*
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
*1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led*
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
*1 electrical control panel with remote control for lamp and pump*



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d	e
78	41	10	85	34




45 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.  
 Recommended for pools with a watervolume up to 45 m<sup>3</sup>

# FB 1004-C

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
*CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box*
- 1 adet skimfilter  
*1 skimfilter*  
 (2x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtersi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
*(2x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)*
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
*1 feeding nozzle made of ABS*
- 1 adet sirkülasyon pompaşı 3/4 hp 220v monofaze max flow 15.3 m<sup>3</sup>/h debi  
*1 circulation pump 3/4 hp 220v single-phased max. flow 15.3 m<sup>3</sup>/h flow*
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
*1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led*
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
*1 electrical control panel with remote control for lamp and pump*



Boyutlar Size (cm):


a	b	c	d	e
78	41	45	85	34



45 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.  
 Recommended for pools with a watervolume up to 45 m<sup>3</sup>

# FB 1005-C Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
*CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box*
- 1 adet skimfilter  
*1 skimfilter*  
 (1x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtersi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
*(1x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)*
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
*1 feeding nozzle made of ABS*
- 1 adet sirkülasyon pompaşı ½ hp 220v monofaze max flow 11.7 m<sup>3</sup>/h debi  
*1 circulation pump ½ hp 220v single-phased max. flow 11.7 m<sup>3</sup>/h flow*
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
*1 electrical control panel with remote control for lamp and pump*



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d
78	40	45	55




20 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 20 m<sup>3</sup>

# FB 1006-C Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde ve motor kutusu  
*CTP (glass reinforced polyester) front body and engine box*
- 1 adet skimfilter  
*1 skimfilter*  
 (1x1.80 m<sup>2</sup> yüzey alanlı kartuş filtersi ve vakum süpürge aparatları ile takım)  
*(1x1.80 m<sup>2</sup> surface area cartridge filter and vacuum cleaner attachments)*
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
*1 feeding nozzle made of ABS*
- 1 adet sirkülasyon pompaşı ¾ hp 220v monofaze max flow 11.7 m<sup>3</sup>/h debi  
*1 circulation pump ¾ hp 220v single-phased max. flow 11.7 m<sup>3</sup>/h flow*
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
*1 electrical control panel with remote control for lamp and pump*



Boyutlar Size (cm):

a	b	c	d
78	40	10	55



20 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 20 m<sup>3</sup>

# FB 1001-S

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde makina daire hariçtir  
*CTP (glass reinforced polyester) front body engine room excluded*
- 1 adet skimmer  
*1 skimmer*
- 1 adet 600 mm Roteks polietilen kum filtresi 6 yollu vana ve kumu ile  
*1 x 600 mm Roteks polyethylene sand filter with 6-way valve and sand*
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
*1 feeding nozzle made of ABS*
- 1 adet sirkülasyon pompa  $\frac{1}{4}$  hp 220v monofaze max flow 15.3 m<sup>3</sup>/h debi  
*1 circulation pump  $\frac{1}{2}$  hp 220v single-phasemax. flow 15.3 m<sup>3</sup>/h flow*
- 1 takım filtre pompa bağlantı kollektörü  
*1 set of filter pump connection collector*
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
*1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led*
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
*1 electrical control panel with remote control for lamp and pump*



**Boyutlar Size (cm):**

a	b	c	d
85	30	30	70

45 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 45 m<sup>3</sup>

# FB 1002-S

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde makina daire hariçtir  
*CTP (glass reinforced polyester) front body engine room excluded*
- 2 adet skimmer  
*2 skimmer*
- 1 adet 800 mm Roteks polietilen kum filtresi 6 yollu vana ve kumu ile  
*1 x 800 mm Roteks polyethylene sand filter with 6-way valve and sand*
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
*1 feeding nozzle made of ABS*
- 1 adet sirkülasyon pompa  $\frac{1}{2}$  hp 220v monofaze max flow 15.3 m<sup>3</sup>/h debi  
*1 circulation pump  $\frac{1}{2}$  hp 220v single-phasemax. flow 15.3 m<sup>3</sup>/h flow*
- 1 takım filtre pompa bağlantı kollektörü  
*1 set of filter pump connection collector*
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
*1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led*
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
*1 electrical control panel with remote control for lamp and pump*



**Boyutlar Size (cm):**

a	b	c	d
85	30	30	70


90 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 90 m<sup>3</sup>

# FB 1003-S

## Filtrasyon Bloğu Filtration Block

- CTP (cam takviyeli polyester) ön gövde makina daire hariçtir  
*CTP (glass reinforced polyester) front body engine room excluded*
- 1 adet skimmer  
*1 skimmer*
- 1 adet 600 mm Roteks polietilen kum滤resi 6 yollu vana ve kumu ile  
*1 x 600 mm Roteks polyethylene sand filter with 6-way valve and sand*
- 1 adet ABS'den mamül besleme nozulu  
*1 feeding nozzle made of ABS*
- 1 adet sirkülasyon pompası  $\frac{3}{4}$  hp 220v monofaze max flow 15.3 m<sup>3</sup>/h debi  
*1 circulation pump  $\frac{3}{4}$  hp 220v single-phased max. flow 15.3 m<sup>3</sup>/h flow*
- 1 takım filtre pompa bağlantı kollektörü  
*1 set of filter pump connection collector*
- 1 adet ABS gövdeli su altı aydınlatma armatürü 30w/12v ledli  
*1xABS body underwater lighting fixture with 30w/12v led*
- 1 adet elektrik kumanda panosu lamba ve pompa için uzaktan kumandalı  
*1 electrical control panel with remote control for lamp and pump*



**Boyutlar Size (cm):**

a	b	c	d	e
78	41	10	85	34

45 m<sup>3</sup>'e kadar su hacimli havuzlar için önerilir.

Recommended for pools with a watervolume up to 45 m<sup>3</sup>

### Fiyat Listesi Price List

MODEL MODEL	FİLTRE FILTER	POMPA PUMP	MAX. HAVUZ m <sup>3</sup> MAX. POOL m <sup>3</sup>	FİYAT PRICE	MAKİNA DAİRESİ MACHINE ROOM
FB 1001-C	Kartuş Cartridge	0,75 Hp Monofaze	45 m <sup>3</sup>	2.208 €	✓
FB 1001-S	Kum Sand	0,75 Hp Monofaze	45 m <sup>3</sup>	2.175 €	Opsiyonel Optional
FB 1002-C	Kartuş Cartridge	1,5 Hp Monofaze	90 m <sup>3</sup>	2.323 €	✓
FB 1002-S	Kum Sand	1,5 Hp Monofaze	90 m <sup>3</sup>	2.670 €	Opsiyonel Optional
FB 1003-C	Kartuş Cartridge	0,75 Hp Monofaze	45 m <sup>3</sup>	1.829 €	Opsiyonel Optional
FB 1003-S	Kum Sand	0,75 Hp Monofaze	45 m <sup>3</sup>	1.795 €	Opsiyonel Optional
FB 1004-C	Kartuş Cartridge	0,75 Hp Monofaze	45 m <sup>3</sup>	1.945 €	✓
FB 1005-C	Kartuş Cartridge	0,5 Hp Monofaze	20 m <sup>3</sup>	1.846 €	✓
FB 1006-C	Kartuş Cartridge	0,5 Hp Monofaze	20 m <sup>3</sup>	1.789 €	Opsiyonel Optional

### Filtrasyon Bloklarına İlave Opsiyonel Seçenekler Extra Options for Filtration Blocks

POLYESTER MAKİNA DAİRELERİ POLYESTER MACHINE FLATS	HAVUZ TEMİZLİK SETİ POOL CLEANING SET	DEZENFEKSİYON CİHAZLARI DISINFECTION DEVICES	HAVUZ SUYU ISITMA CİHAZI POOL WATER HEATING
70x60 h:50	1 Takım (süpürge, sapi ve hortumu, kepçe, firça, cl-pH test kit)	Blue Lagoon UV-C ultraviyole ile dezinfeksiyon cihazı 40w <i>Blue Lagoon UV-C with ultraviolet disinfection device</i>	Elektrikli Nano SPA Elecro marka 6 kW eşanjör <i>Electric Nano SPA Elecro brand 6 kW heat exchanger</i>
100x100 h:90	1 set (mop, handle and hose, ladle, brush, cl-pH test kit)	Tuz klor jeneratörü SSC mini tuzdan klor üreti <i>Salt chlorine generator SSC mini salt produces chloriner</i>	
140x140 h:105			

Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Prices do not include VAT and shipping.

## KARTUŞ FİLTRE

### CARTRIDGE FILTER



ISITMALI HAVUZLarda KULLANIMA UYGUN  
CAN BE USED FOR HEATED POOLS

HASSAS FILTRASYON 25 MİCRON  
PRECISION FILTRATION 25 MICRON


MAX.  
40° MAX.  
2,5 BAR



- » 2 adet bağlantı raktorları üzerinde sevk edilir
- » Yoğun kullanıma uygun halka kilit kapak
- » Vidalı hava tahliye tapası
- » UV dayanıklı, açık ortamda montaj edilebilir
- » ABS plastik gövde
- » Kolay montaj

- » 2 Pcs unions includes in the box
- » Suitable for intensive use,ring lock cover
- » Manual screw bleeder valve for purging air inside the filter
- » UV resistance body, can be installed outside
- » ABS plastic housing
- » Easy installation


MODEL	A mm	B mm	C mm
KF 25	445	387	225
KF 50	625	567	225
KF 75	805	747	225
KF 100	985	927	225
KF 150	1.165	1.107	225
KF 200	1.345	1.287	225



## YEDEK KARTUŞ

### REPLACEMENT CARTRIDGE FILTER

MODEL	KOD	D mm	E mm	MICRON	FİYAT PRICE
KF 25	19811123004	183	184,5	≤15	45 €
KF 50	19811123005	183	364,5	≤15	75 €
KF 75	19811123006	183	544,5	≤15	89 €
KF 100	19811123007	183	724,5	≤15	93 €
KF 150	19811123008	183	904,5	≤15	104 €
KF 200	19811123009	183	1.091	≤15	146 €



KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	FİYAT PRICE
12016123001	KF 25	50 mm	5,50	195 €
12016123002	KF 50	50 mm	11,40	245 €
12016123003	KF 75	50 mm	17,00	290 €
12016123004	KF 100	50 mm	22,90	340 €
12016123005	KF 150	50 mm	33,40	385 €
12016123006	KF 200	50 mm	40,90	475 €

**CAM MEDYA**  
**GLASS MEDIA**

 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

 DAHA UZUN ÖMÜRLÜ  
LONG LASTING

 ÇEVREYİ KORUR  
PROTECTS THE ENVIRONMENT

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Şeffaf pencere camından üretilmiştir, geri dönüşüm şişe içermez
- » Üç ayrı çapta üretilmektedir
- » Kuvars kuma göre daha uzun ömürlüdür
- » Kireçli sularda taşlaşma yapmaz
- » Ters yıkamada tam temizleme özelliği
- » Kuvars kuma göre %20 daha iyi filtrasyon kapasitesi
- » Ters yıkamadan ötürü oluşan su kaybını azaltır
- » Enerji ve kimyasal tasarrufu sağlar
- » 1 big bag içinde 40x25 kg torba vardır

- » Made of transparent pure window glass, do not contain recycling bottles
- » Three different granulometry are available
- » A longer life span than quartz sand
- » In limy water it does not petrified
- » Full cleaning feature in backwash
- » %20 more filtration capacity than quartz sand
- » Saving on backwashing water
- » Energy saving and less use of pool chemical
- » There are 40x25 kg bags in 1 big bag

KOD CODE	AMBALAJ PACKING	ÇAP DIAMETER	FİYAT PRICE
12018302001	25 kg	0,5-1,2 mm	20 €
12018302003	25 kg	1,2-3,2 mm	20 €
12018302002	25 kg	3,2-5,0 mm	20 €

**KUVARS KUM**  
**QUARTZ SAND**

 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

 TİCARI HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

 ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Doğal malzemeden üretilmiştir
- » Ürün yıkılmış ve fırınlanmıştır
- » Yüksek kaliteli ambalaj

- » Produced from natural material
- » Quartz sand washed and kiln-dried
- » High quality package

KOD CODE	AMBALAJ PACKING	ÇAP DIAMETER	FİYAT PRICE
12018132001	25 kg	0,5-1,2 mm	10 €
12018132002	25 kg	1-3 mm	10 €
12018132003	25 kg	3-5 mm	10 €

## ZEOLİT

### ZEOLITE



- » Zeolit ,kuvars kum ile karşılaştırıldığında çok berrak bir su üretir
- » Yüksek yüzey alanına ve kil ve koloidal partikülleri etkin şekilde filtre edebilen geniş iç boşluk alanına sahip tamamen doğal bir ürünüdür. Temiz ortamındaki basınç düşüşü, tipik silis kumundan daha azdır
- » Havuzunuz hep parlak kalır
- » Su, enerji, işgücü ve kimyasallarda tasarruf sağlar
- » Tüm kumfiltrelerinde (hızlı ve yavaş tipler) kuvars yerine kullanılabilir
- » İşletme maliyetlerini düşürür
- » Ters yıkamayı % 50 azaltır
- » Kloraminleri, kokuyu ve göz yanmasını azaltır
- » Islak Partikül Yoğunluğu: 1,800 gram/litre
- » Tamamen doğaldır
  
- » Produces very clear water compared to quartz sand
- » An all-natural zeolite with a high surface area and large internal cavity area that can effectively filter clay and colloidal particles. The pressure drop in clean media is less than typical silica sand
- » Your pool always stays bright
- » It saves water, energy, labor and chemicals
- » Can be used instead of quartz in all sand filters (fast and slow types)
- » It reduces operating costs
- » Reduces backwashing by 50%
- » Reduces chloramines, odor and eye burning
- » Wet Particle Density: 1,800 grams/liter
- » It is completely natural

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

ENERJİ TASARRUFU  
ENERGY SAVING

DOĞAL MİNERİL  
NATURE MINERAL



KOD CODE	BOYUT mm SIZE mm	FİYAT PRICE
2099003296	0,6 - 1	-
2099003297	1 - 2	-
2099003298	2 - 4	-
2099003299	4 - 7	-

## MAKİNA DAİRESİ MACHINE ROOM



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



### POLYESTER MAKİNA DAİRESİ POLYESTER FILTRATION HOUSING

- » Filtrasyon elemanları montajına uygun ergonomik tasarım
- » Cam elyaf takviyeli polyester gövde
- » Çok dayanıklı yapıya sahip
- » UV dayanımlıdır, dış ortamda kullanılabilir
- » 100x100x90 mm; 350-600'lük filtreler için uygundur
- » 140x140x105 mm; 600-900'lük filtreler için uygundur
- » Ergonomic design suitable for installation of filtration elements
- » Fibre glass reinforced polyester
- » High durable structure
- » UV resistance, can be installed outside
- » 100x100x90 mm; It is suitable for 350-600 sand filters
- » 140x140x105 mm; It is suitable for 600-900 sand filters

KOD CODE	İÇ ÖLÇÜLER INTERIOR DIMENSIONS	FİYAT PRICE
12017122001	100x100x90 Uzunluk x genişlik x yükseklik	599 €
12017122004	140x140x105 Length x width x height	799 €



### MAKİNA DAİRESİ KAPAĞI HOUSING COVER

- » Cam takviyeli polyester gövde
- » Çok dayanıklı yapıya sahip
- » UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir
- » Gri ve beige renk seçenekleri ile
- » Glass reinforced polyester body
- » High durable structure
- » UV resistance, can be installed outside
- » Grey and beige colors optionally

KOD CODE	UZUNLUK LENGTH	GENİŞLİK WIDTH	İÇTEN İÇE INTERIOR SIZES	DIŞTAN DIŞA OUTHER SIZES	FİYAT PRICE
12017121001	100 cm	100 cm	94x94	112x112	420 €
12017121005	80 cm	80 cm	81x81	104x104	320 €
12017121003	60 cm	60 cm	65x65	90x90	260 €
12017121015	50 cm	50 cm	45x45	58x58	240 €



## MAKİNA DAİRESİ MERDİVENİ POLYESTER FILTRATION HOUSING LADDER

- » Cam takviyeli polyester gövde
- » Çok dayanıklı yapıya sahip
- » UV dayanımlıdır dış ortamda kullanılabilir
- » Glass reinforced polyester body
- » High durable structure
- » UV resistance, can be installed outside

KOD CODE	UZUNLUK LENGTH	GENİŞLİK WIDTH	BASAMAK STEP	FİYAT PRICE
12017121002	150 cm	45 cm	4	341 €



## POMPA SEHPASI PLASTİK PUMP STAND PLASTIC

- » PE plastik enjeksiyon ürün
- » Ekonomik alternatif
- » PE plastic injection product
- » Competitive price

KOD CODE	UZUNLUK LENGTH	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	FİYAT PRICE
199002024	41,5 cm	25 cm	19 cm	11 €



## GÖZETLEME CAMI INSPECTION GLASS

- » Akrilik şeffaf boru
- » U-PVC bağlantı rakoru ile verilir
- » Transparent acrylic pipe
- » Includes U-PVC unions

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
19811123010	50 mm	21 €
19811123011	63 mm	23.80 €
19811123012	75 mm	60.20 €
19811123013	90 mm	81.20 €
19811123014	110 mm	89.60 €



## POMPA SEHPASI POLYESTER PUMP STAND POLYESTER

- » Cam takviyeli polyester gövde
- » UV ışınlarına dayanıklı
- » Çok dayanıklı yapı

- » Glass reinforced polyester body
- » UV resistance
- » High durable structure

KOD CODE	UZUNLUK LENGTH	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	FİYAT PRICE
199002023	46 cm	27 cm	18 cm	57 €

## 6 YOLLU VANALAR

### 6-WAY VALVES

PRAHER PLASTICS  MIDAS 



KOD CODE	BAĞLANTI Ø mm CONNECTION Ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMA SLIP INLET	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA SLIP OUTLET	FİYAT PRICE
16518223006	1,5'	Yandan Side	Altan Lower	-

PRAHER  
PLASTICS 



KOD CODE	BAĞLANTI Ø mm CONNECTION Ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMA SLIP INLET	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA SLIP OUTLET	FİYAT PRICE
168223022	2'	Yandan Side	Altan Lower	-

PRAHER  
PLASTICS 



KOD CODE	BAĞLANTI Ø mm CONNECTION Ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMA SLIP INLET	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA SLIP OUTLET	FİYAT PRICE
16518223011	2'	Yandan Side	Altan Lower	135 €

MIDAS 



KOD CODE	BAĞLANTI Ø mm CONNECTION Ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMA SLIP INLET	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA SLIP OUTLET	FİYAT PRICE
168223010	1,5"	Yandan Side	Altan Lower	95 €
168223015	2'	Yandan Side	Altan Lower	155 €

MIDAS 



KOD CODE	BAĞLANTI Ø mm CONNECTION Ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMA SLIP INLET	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA SLIP OUTLET	FİYAT PRICE
16518213002	2,5"	Yandan Side	Altan Lower	445 €

PRAHER  
PLASTICS 



KOD CODE	BAĞLANTI Ø mm CONNECTION Ø mm	GİRİŞ YAPIŞTIRMA SLIP INLET	ÇIKIŞ YAPIŞTIRMA SLIP OUTLET	FİYAT PRICE
16518223008	3"	Yandan Side	Altan Lower	660 €
16518223020	4"	Yandan Side	Altan Lower	1.869 €

PRAHER  
PLASTICS 

## 6 YOLLU VANALAR

### 6-WAY VALVES



- » Filtrene operasyonunu yönlendirmeyi sağlayan vanalardır
- » Filtrasyon, ters yıkama, durulama, boşaltma, resirkülasyon, kapatma konumları ile 6 fonksiyonu yönetebilmenizi sağlarlar
- » Dişli ve yapıştırma bağlantı opsiyonları mevcuttur. ABS'den mamüldür

- » These are the valves that enable directing the operation of the filter
- » Allow you to manage 6 functions with filtration, backwash, rinse, drain, recirculation, shutdown positions
- » Slip or threaded connections , side or top mounted options are available ABS material (cycolac)



KOD CODE	BAĞLANTI Ø mm CONNECTION Ø mm	GİRİŞ DİŞLİ THREADED INLET	ÇIKIŞ DİŞLİ THREADED OUTLET	FİYAT PRICE
168123001	1,5'	Yandan Side	Altta Lower	95 €



KOD CODE	BAĞLANTI Ø mm CONNECTION Ø mm	GİRİŞ DİŞLİ THREADED INLET	ÇIKIŞ DİŞLİ THREADED OUTLET	FİYAT PRICE
168123007	1,5'	Üstten Top	Altta Lower	80 €

Bağlantı parçalı With unions



KOD CODE	BAĞLANTI Ø mm CONNECTION Ø mm	GİRİŞ DİŞLİ THREADED INLET	ÇIKIŞ DİŞLİ THREADED OUTLET	FİYAT PRICE
168123005	2'	Üstten Top	Altta Lower	102 €

## 3 YOLLU VANALAR

### 3-WAY VALVES



KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI Ø mm CONNECTION Ø mm	FİYAT PRICE
16518223003	2,5'	50 / 63	23 €

» Sistemdeki akış yönünü değiştirmek için kullanılır  
» PVC'den üretilmiştir  
» Yapıştırma bağlantı: İçten 50 mm, dıştan 63 mm  
» Test basıncı 15 bar, çalışma basıncı 10 bardır

» It is used to change the flow direction in the system  
» Made of PVC  
» Slip Connection: 50 mm inside, 63 mm outside  
» Testing pressure in 15 bar, working pressure in 10 bar





# HAVUZ İÇİ & ELEKTRİK EKİPMANLARI

## WHITE & LIGHTING EQUIPMENT



## SKIMMER SKIMMERS



## LİNER VE BETON HAVUZLAR İÇİN FOR LINER & CONCRETE POOLS ECO

- » ABS'den mammül, UV dayanıklı, güneşten etkilenmez
- » Flanş ve contalar ürün içerisindeidir
- » Kolay uygulanabilir
- » Daha keskin kıvrımlara ve bentlere sahip serbest havuzlar için idealdir
- » Ayrıca derinliği daha az ancak yüzey alanı daha fazla olan havuzlar içindir
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Produced from ABS plastic injection
- » Easy installation
- » Ideal for free pools with more acute bends and curves
- » Also for pools that have less depth but more surface area

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI MM CONNECTION MM	ŞEKİL TYPE	FİYAT PRICE
12515123020	Beton Concrete	50 / 63	Standart	46 €
12515123021	Liner Liner	50 / 63	Standart	56 €
12515123030	Liner Liner	50 / 63	Geniş Wide	75 €
12515123031	Beton Concrete	50 / 63	Geniş Wide	56 €

## LİNER VE BETON HAVUZLAR İÇİN FOR LINER & CONCRETE POOLS





TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY  
 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Flanş ve contalar ürün içerisindeidir
- » Panel havuzlar için kolay uygulanabilir
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Produced from ABS plastic injection
- » Easy installation for panel pools

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI MM CONNECTION MM	ŞEKİL TYPE	FİYAT PRICE
12515123009	SKLK	50	Standart	69 €
12515123010	SKLG	50	Geniş Wide	70 €
19812123007	-	50	Uzatma Parçası Extension Part	13 €



**SKIMMER**  
**SKIMMERS**  

 DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

**BETON HAVUZLAR İÇİN**  
**FOR CONCRETE POOLS**


- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI MM CONNECTION MM	ŞEKLİ TYPE	FİYAT PRICE
12515113001	SKS.C	50	Standart	72 €
12515113002	SKA.C	50	Geniş Wide	105 €

**LİNER HAVUZLAR İÇİN**  
**FOR LINER POOLS**

- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Flanş ve contalar ürün içersindedir
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Flange & gasket for liner pools included in the box

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI MM CONNECTION MM	ŞEKLİ TYPE	FİYAT PRICE
12515113003	SKSL.C	50	Standart	105 €
12515113004	SKAL.C	50	Geniş Wide	175 €



- » BS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun

KOD CODE	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	ŞEKLİ TYPE	FİYAT PRICE
12515113007	50	İnce Ağız Mirror Skimmer	240 €

**BESLEME VE VAKUM NOZULLARI**  
INLET AND VACUUM NOZZLES

**BETON HAVUZLAR İÇİN**  
CONCRETE POOLS



- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Oynar başlıklıdır, su istikameti istenilen açıda ayarlanabilir
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Adjustable water direction



**YANDAN BESLEME NOZULLARI**  
WALL INLET NOZZLES

KOD CODE	RENK COLOR	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517132019	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø50	2.10 €
12517132021	Siyah Black	Yapıştırma Slip	Ø63	2.50 €
12517132020	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø63	2.10 €
12517123001	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø63	2.55 €
12517123002	Beyaz White	Dişli Threaded	Ø63	3.50 €
12517132001	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø63	2.00 €



- » Açı ayarlı mafsallı bağlanır
- » Adjustable angle jointed

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517132009	Besleme Nozulu <i>Inlet Nozzle</i>	Yapıştırma Slip	Ø50	2.89 €

## BESLEME VE VAKUM NOZULLARI

### INLET AND VACUUM NOZZLES



#### TABANDAN BESLEME NOZULLARI

#### FLOOR INLET NOZZLES

KOD CODE	RENK COLOR	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517132016	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø50	2.40 €
12517132002	Siyah Black	Yapıştırma Slip	Ø63	2.00 €
1014999100	Beyaz White	Konik Adj. Conic	Ø63	5.40 €



- » Debi ayarlıdır
- » Flow rate adjustable

KOD CODE	RENK COLOR	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517132015	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø50	2.25 €
12517132003	Beyaz White	Yapıştırma Slip	Ø63	2.50 €
12517132013 ★	Siyah Black	Konik Adj. Conic	Ø63	3.00 €



- » Açı ayarlıdır
- » Angle adjustable jointed

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517132005	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Tabandan Floor Yapıştırma Slip	Ø63	2.99 €



#### VAKUM NOZULLARI

#### VACUUM NOZZLES

KOD CODE	RENK COLOR	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517132017	Beyaz White	Vakum Vacuum / Yapıştırma Slip	Ø50	2.00 €
12517132004	Beyaz White	Vakum Vacuum / Yapıştırma Slip	Ø63	2.00 €
12517132014 ★	Siyah Black	Vakum Vacuum / Yapıştırma Slip	Ø63	2.50 €

**BESLEME VE VAKUM NOZULLARI**  
INLET AND VACUUM NOZZLES



**LINER HAVUZLAR İÇİN**  
FOR LINER POOL

KİPSOL DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Debi ayarlıdır
- » 63 mm boruya uygulanır
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Flow rate adjustable
- » 63 mm pipe connection

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKLİ TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517113001	Besleme Nozulu <i>Inlet Nozzle</i>	Tabandan Floor <i>Dişli Threaded</i>	Ø63	26 €



- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Debi ayarlıdır
- » 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Flow rate adjustable
- » 63 mm or 50 mm pipe connection

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKLİ TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517113003	Besleme Nozulu <i>Inlet Nozzle</i>	Yandan Wall <i>Yapıştırma Slip</i>	Ø63	15.00 €
12517113004	Besleme Nozulu <i>Inlet Nozzle</i>	Yandan Wall <i>Yapıştırma Slip</i>	Ø50	15.00 €



- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Flanş ve contaları ürün içerisinde
- » Açı ayarlı su çıkışlı
- » 63 mm boruya uygulanır
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Flange & gasket for liner pools included in the box
- » Angle adjustable water outlet
- » 63 mm pipe connection

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKLİ TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517113002	Besleme Nozulu <i>Inlet Nozzle</i>	Yandan Wall <i>Dişli Threaded</i>	Ø63	17.50 €

## BESLEME VE VAKUM NOZULLARI

### INLET AND VACUUM NOZZLES



#### LINER HAVUZLAR İÇİN FOR LINER POOL



- » ABS plastik enjeksiyon ürün
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » 3 mm içten dişli veya 50 mm dıştan dişli bağlantılıdır
- » Açı ayarlı su çıkışı
- » 63 mm boruya uygulanır
- » Produced from ABS plastic injection
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » 50 mm male or 63 mm female threaded connection
- » Angle adjustable water outlet
- » 63 mm pipe connection

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517123012	Besleme Nozulu <i>Inlet Nozzle</i>	Yandan Wall Dişli Threaded	Ø50	11 €

## PASLANMAZ ÇELİK BESLEME VE VAKUM NOZULLARI

### STAINLESS STEEL INLET AND VACUUM NOZZLES



- » Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » AISI 316 paslanmaz çelik önyüz
- » Açı ayarlı su çıkışı
- » 63 mm boruya uygulanır
- » Body produced from ABS plastic injection
- » AISI 316 stainless steel face plate
- » Angle adjustable water outlet
- » 63 mm pipe connection

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517132010	Besleme Nozulu <i>Inlet Nozzle</i>	Yandan Wall Dişli Threaded	Ø63	70.00 €

**PASLANMAZ ÇELİK BESLEME VE VAKUM NOZULLARI**  
STAINLESS STEEL INLET AND VACUUM NOZZLES



- » Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » AISI 304 paslanmaz çelik önyüz
- » Yapıtırma olarak montaj edilebilir
- » 63 mm boruya uygulanır

- » Body produced from ABS plastic injection
- » AISI 304 stainless steel face plate
- » Slip connection
- » 63 mm pipe connection

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517132007	Besleme Nozulu Debi Ayarlı <i>Inlet Nozzle Adjustable</i>	Tabandan Floor Yapıtırma Slip	Ø63	55.00 €



- » Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » AISI 316 paslanmaz çelik önyüz
- » Yapıtırma olarak montaj edilebilir
- » 63 mm boruya uygulanır

- » Body produced from ABS plastic injection
- » AISI 316 stainless steel face plate
- » Slip connection
- » 63 mm pipe connection

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517123010	Besleme Nozulu <i>Inlet Nozzle</i>	Tabandan Floor Yapıtırma Slip	Ø63	45.00 €



- » Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » AISI 316 paslanmaz çelik önyüz
- » Yapıtırma olarak montaj edilebilir
- » 63 mm boruya uygulanır

- » Body produced from ABS plastic injection
- » AISI 316 stainless steel face plate
- » Slip connection
- » 63 mm pipe connection

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12517132008	Vakum Nozulu <i>Vacuum Nozzle</i>	Tabandan Floor Yapıtırma Slip	Ø63	45.00 €

## DİP SÜZGEÇLERİ

### DRAINS

#### BETON HAVUZLAR İÇİN FOR CONCRETE POOLS



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12518123001	Dip Süzgeci Round Drain	Dişli Threaded	Ø63	20 €

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » Bağlantı çapı 2" (63 mm)
- » Gövde çapı: 180 mm
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » Connection diameter: 2" (63 mm)
- » Body diameter: 180 mm
- » UV resistant, unaffected by the sun



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12518113001	Dip Süzgeci Round Drain	Dişli Threaded	Ø63	25 €

#### LİNER HAVUZLAR İÇİN FOR LINER POOLS



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » Bağlantı çapı 2" (63 mm)
- » Gövde çapı: 210 mm
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » Connection diameter: 2" (63 mm)
- » Body diameter: 210 mm
- » UV resistant, unaffected by the sun



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » Bağlantı çapı 2" (63 mm)
- » Gövde çapı: 218 mm
- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » Connection diameter: 2" (63 mm)
- » Body diameter: 218 mm

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12518123002	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Yandan Dişli Wall Threaded	Ø63	45 €

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ŞEKİL TYPE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12518113002	Besleme Nozulu Inlet Nozzle	Yandan Dişli Wall Threaded	Ø63	50 €

**BETON ARA PARÇASI**  
CONCRETE WALL CONDUIT



- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » İnşaat esnasında betona konulur
- » Olası bozukluk ve tıkanıklıklara karşı nozulları korumak amacıyla kullanılır

- » Produced from ABS plastic injection
- » This component is embedded in concrete during the construction work, thus preserving the nozzles from possible jamming or deterioration due to concrete

KOD CODE	BOY mm SIZE mm	AĞIRLIK Kg WEIGHY Kg	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12516123001	300	0,20	Ø63	7.20 \$
12516113001 Dişli Threaded	300	0,20	Ø63	10.50 €

**DİP SÜZGEÇ KAPAKLARI**  
DRAIN COVERS

TÜRKİYE'DE ÜRETIMİSTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL



**BETON HAVUZLAR İÇİN**  
FOR CONCRETE POOLS

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez

- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » UV resistant, unaffected by the sun



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÖLÇÜ DIMENSION	FİYAT PRICE
12518121001	Kare Dip Düzgeç Kapığı Square Drain Cover	265x265 mm	9.00 €
12518121002	Kare Dip Düzgeç Kapığı Square Drain Cover	300x300 mm	11.00 €

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÖLÇÜ DIMENSION	FİYAT PRICE
12518123006	Yuvarlak Dip Düzgeç Kapığı Square Drain Cover	Ø240 mm	11.00 €



- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiş
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
- » 50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÖLÇÜ DIMENSION	FİYAT PRICE
12518121003	Dikdörtgen Dip Düzgeç Kapığı Rectangle Drain Cover	100x200 mm	9.52 €

- » Produced from ABS plastic injection
- » Strong and durable body structure
- » UV resistant, unaffected by the sun
- » Can be used in diameters of 50, 63, 90 mm

## DİP SÜZGEÇLERİ

### DRAINS



### BETON VE LINER HAVUZLAR İÇİN FOR CONCRETE AND LINER POOLS



- » AISI 304 paslanmaz çelik
- » AISI 304 stainless steel



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	ÖLÇÜ mm SIZE mm	FİYAT PRICE
12518122004	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	20x20	110 €
148122010	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	25x25	130 €
12518122013	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	26,5x26,5	135 €
12518122005	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	30x30	155 €
12518122011	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	45x45	170 €
12518122007	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	50x50	180 €
12518122008	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	55x55	190 €
12518122010	Süzgeç Kapağı Paslanmaz Çelik Drain Cover Stainless Steel	60x60	200 €

## SU SEVİYE REGÜLATÖRÜ

### WATER LEVEL REGULATOR



KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	DEBİ L/DK FLOW RATE LT/MIN	FİYAT PRICE
2099002418	Inlet: φ20 mm veya or 3/4"BSP, Outlet: φ50mm	30-50	52 €



# PAR 56 AMPÜLLER

 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



- » PAR 56 LED ampul
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » POWERLED
- » Su altında çalışmaya uygun
- » Uzun ömürlü ve uygun fiyat

- » PAR 56 LED bulbs
- » Large angle wind screen from polycarbonate
- » POWERLED
- » Suitable for under water
- » Long lasting and competitive price

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	RENK COLOR	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
12519122139	JSMD-L06 POWERLED	Sıcak Beyaz Warm White	20w-12v	34 €
12519122140	JSMD-L07 POWERLED	Buz Beyaz Cold White	20w-12v	34 €
12519122151	JSMD-L08 POWERLED	Mavi Blue	20w-12v	34 €



- » PAR 56 LED ampul
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » 54 SMD ledli
- » Su altında çalışmaya uygun
- » Uzun ömürlü ve uygun fiyat

- » PAR 56 LED bulbs
- » Large angle wind screen from polycarbonate
- » 54 SMD leds
- » Suitable for under water
- » Long lasting and competitive price

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	RENK COLOR	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
12519122136	JSMD-L10 SMD LED	Sıcak Beyaz Warm White	30w-12v	38 €
12519122135	JSMD-L11 SMD LED	Buz Beyaz Cold White	30w-12v	38 €
12519122093	JSMD-L12 SMD LED	Mavi Blue	30w-12v	38 €
12519122090	JSMD-L13 SMD LED	RGB 4 Kablolu RGB 4 Cores	30w-12v	53 €
12519122150	JSMD-L13 SMD LED	RGB 2 Kablolu RGB 2 Cores	30w-12v	57 €



## BULBS WITH LED PAR 56

 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



- » PAR 56 LED ampul
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » 54 SMD ledli
- » Su altında çalışmaya uygun
- » Uzun ömürlü ve uygun fiyat

- » PAR 56 LED bulbs
- » Large angle wind screen from polycarbonate
- » 54 SMD leds
- » Suitable for under water
- » Long lasting and competitive price



KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
PLGPAR563012WCA	Soğuk Beyaz Cold White	30w-12v	30 €
PLGPAR563012WW	Sıcak Beyaz Warm White	30w-12v	30 €
PLGPAR563012BL	Mavi Blue	30w-12v	30 €
PLGPAR5630124RGB	RGB 4 Kablolu RGB 4 Cores	30w-12v	33 €
PLGPAR5630122RGB	RGB 2 Kablolu RGB 2 Cores	30w-12v	46 €

## PAR 56 POWER LED AMPÜLLER BULBS WITH POWER LED PAR 56

- » Gövde çapı 177x82 mm
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » CREE dünya markası power LED
- » Alüminyum-magnezyum karışım  
alaşım gövde
- » Nokta korozyona dayanıklı
- » Su soğutmalı, sadece su altında kullanılabilir
- » 12 V 50/60 Hz IP 68 su sızdırmazlık
- » Piyasadaki en kaliteli su altı  
Power LED Ampul
- » Alüminyum gövde

- » Body diameters 177x82 mm
- Large angle wind screen from polycarbonate
- CREE global brand power LED
- Aluminum-magnesium mixed alloy body
- Spot corrosion resistant
- Water cooled, can be used only under water
- 12 V 50/60 Hz IP 68 waterproof
- Best quality underwater Power LED bulb in the market
- Aluminium body



KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
12519122012	Sıcak Beyaz Warm White	27.8w-12v	118 \$
12519122013	Soğuk Beyaz Cold White	27.8w-12v	118 \$
12519122014	Doğal Beyaz Natural White	27.8w-12v	118 \$
12519122015	Kırmızı Red	13w-12v	118 \$
12519122016	Yeşil Green	15w-12v	118 \$
12519122017	Mavi Blue	15w-12v	118 \$

# SIVA ÜSTÜ LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

 water fun

- » Beton havuzlar içindir
- » Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir
- » Su soğutmalı, sadece su altında kullanılabilir
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam

- » For concrete pools
- » Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles)
- » Water cooled, can be used only under water
- » Large angle wind screen from polycarbonate

KOD CODE	RENK COLOR	GÜC POWER	FİYAT PRICE
12519122137	Gün Işığı <i>Day Light</i>	30w-12v 84 SMD LED	48 €
12519122138	Buz Beyaz <i>Cold White</i>	30w-12v 84 SMD LED	48 €
12519122097	Mavi <i>Blue</i>	30w-12v 84 SMD LED	48 €
12519122092	RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i>	30w-12v 84 SMD LED	69 €
12519122149	RGB 2 Damarlı <i>RGB 2 Cores</i>	30w-12v 84 SMD LED	79 €



KOD CODE	RENK COLOR	GÜC POWER	FİYAT PRICE
12519122118	Gün Işığı <i>Day Light</i>	20w-12v 84 SMD LED	44 €
12519122119	Buz Beyaz <i>Cold White</i>	20w-12v 84 SMD LED	44 €
12519122071	Mavi <i>Blue</i>	20w-12v 84 SMD LED	44 €



KOD CODE	RENK COLOR	GÜC POWER	FİYAT PRICE
PLG1F3012WC	Soğuk Beyaz <i>Cold White</i>	30W / 12V SMD LED	33 €
PLG1F3012WW	Sıcak Beyaz <i>Warm White</i>	30W / 12V SMD LED	33 €
PLG1F3012BL	Mavi <i>Blue</i>	30W / 12V SMD LED	33 €
PLG1F3012RGB	RGB 4 Damarlı <i>RGB 4 Cores</i>	30W / 12V SMD LED	37 €
PLG1F3022RGB	RGB 2 Damarlı <i>RGB 2 Cores</i>	30W / 12V SMD LED	45 €



## FLAT TYPE LED LIGHTS

 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



- » Beton havuzlar içindir
- » Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir
- » Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam

- » For concrete pools
- » Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles)
- » Water cooled, can be used only under water
- » Large angle wind screen from polycarbonate

KOD CODE	RENK COLOR	GENİŞLİK WIDTH	GÜC POWER	FİYAT PRICE
PLG1FK3012WC	Soğuk Beyaz Cold White	28 cm	30W / 12V SMD LED	42 €
PLG1FK3012WW	Sıcak Beyaz Warm White	28 cm	30W / 12V SMD LED	42 €
PLG1FK3012BL	Mavi Blue	28 cm	30W / 12V SMD LED	42 €
PLG1FK43012RGB	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	28 cm	30W / 12V SMD LED	48 €
PLG1FK23012RGB	RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores	28 cm	30W / 12V SMD LED	56 €



KOD CODE	RENK COLOR	GENİŞLİK WIDTH	GÜC POWER	FİYAT PRICE
PLG1FK1012WCA	Soğuk Beyaz Cold White	15 cm	10W / 12V SMD LED	29 €
PLG1FK10/12WW	Sıcak Beyaz Warm White	15 cm	10W / 12V SMD LED	29 €
PLG1FK1012RGB	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	15 cm	10W / 12V SMD LED	35 €
PLG1FK612WCA	Soğuk Beyaz Cold White	12 cm	6W / 12V SMD LED	26 €
PLG1FK612WW	Sıcak Beyaz Warm White	12 cm	6W / 12V SMD LED	26 €
PLG1FK612RGB	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	12 cm	6W / 12V SMD LED	31 €




KOD CODE	RENK COLOR	GENİŞLİK WIDTH	GÜC POWER	FİYAT PRICE
PLG0FK1012WCA	Soğuk Beyaz Cold White	15 cm	10W / 12V SMD LED	29 €
PLG1FK10/12WW	Sıcak Beyaz Warm White	15 cm	10W / 12V SMD LED	29 €
PLG0FK1012RGB	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	15 cm	10W / 12V SMD LED	35 €
PLG1FK712WW	Soğuk Beyaz Cold White	12 cm	7W / 12V SMD LED	26 €
PLG1FK712WCA	Sıcak Beyaz Warm White	12 cm	7W / 12V SMD LED	26 €
PLG1FK712RGB	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	12 cm	7W / 12V SMD LED	31 €



## JOKER LED LAMBA

### JOKER LED LIGHT



- » AC ve DC voltajla çalışmaktadır
- » Üzerinde bulunan aparatlar sayesinde iç çapı Ø19-Ø21-Ø23 cm olan tüm lamba kovanları ile uyumludur
- » Sadece kablo ekini yapıp lambayı yerine takmanız yeterlidir
- » Works with AC and DC voltage
- It is compatible with all light niches with inner diameter Ø19-Ø21-Ø23 cm thanks to the apparatus on it
- Easy only to connect the cable and replace than install the light

KOD CODE	MODEL MODEL	RENK COLOR	GÜC POWER	FİYAT PRICE
12519122144	Joker	Buz Beyaz Cold White	30W/12V SMD LED	62 €
12519122145	Joker	Gün Işığı Day Light	30W/12V SMD LED	62 €
12519122146	Joker	Mavi Blue	30W/12V SMD LED	62 €
12519122147	Joker	RGB	30W/12V SMD LED	81 €

## LEDLİ SIVA ALTI LAMBALAR

### UNDERWATER LED LIGHTS NICHE TYPE

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



## BETON VE LINER HAVUZLAR İÇİN

### FOR LINER AND CONCRETE POOLS

- » Beton ve liner havuzlar içindir
- » Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir
- » Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılabilir
- » Geniş açılı polikarbonat ön cam
- » For concrete and liner pools
- » Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles)
- » Water cooled, can be used only under water
- » Large angle wind screen from polycarbonate

KOD CODE	MODEL MODEL	RENK COLOR	GÜC POWER	FİYAT PRICE
12519122102	Beton Betone	Mavi Blue	30W/12V	62 €
12519122094	Beton Betone	Soğuk Beyaz Cold White	30W/12V	62 €
12519122142	Beton Betone	Sıcak Beyaz Warm White	30W/12V	62 €
12519122104	Beton Betone	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	30W/12V	72 €
12519122164	Beton Betone	RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores	30W/12V	76 €
12519122157	Liner	Mavi Blue	30W/12V	67 €
12519122156	Liner	Soğuk Beyaz Cold White	30W/12V	67 €
12519122155	Liner	Sıcak Beyaz Warm White	30W/12V	67 €
12519122148	Liner	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	30W/12V	84 €
12519122161	Liner	RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores	30W/12V	88 €

KOD CODE	MODEL MODEL	RENK COLOR	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
12519122159	Beton Betone	Gün Işığı Day Light	20W / 12v POWERLED	52 €
12519122154	Beton Betone	Buz Beyaz Cold White	20W / 12v POWERLED	52 €
12519122158	Beton Betone	Mavi Blue	20W / 12v POWERLED	52 €
12519122128	Liner	Gün Işığı Day Light	20W / 12v POWERLED	70 €
12519122160	Liner	Buz Beyaz Cold White	20W / 12v POWERLED	70 €
12519122131	Liner	Mavi Blue	20W / 12v POWERLED	70 €



## **SLIMFIT KOVANLI LED LAMBA** SLIMFIT NICHE TYPE LED LIGHT



- » Tüm kovan çaplarına uyumlu Jokerlidir.
- » Slimfit lamba ile kovan ayrı olarak sipariş verilmektedir.
- » Kovan dış çapı 21 cm'den 24 cm'e doğru genişlemektedir

- » Joker Light - compatible with all niche diameters.
- » Slimfit Light and niche are ordered separately.
- » The outer diameter expands from 21 cm to 24 cm

KOD CODE	MODEL MODEL	RENK COLOR	GÜÇ POWER	DERİNLİK ÖLÇÜSÜ DEPTH SIZE	FİYAT PRICE
PLG1S1812RGB4C	Slim Led	RGB	18W/12V	--	38.00 €
PLG1S3012WC	Slim Led	Soğuk Beyaz Cold White	30W/12V	--	33.50 €
PLG1S3012BL	Slim Led	Mavi Blue	30W/12V	--	33.50 €
19812122019	Yedek Dış Taşı Niche Spare Part	--	--	7 cm	9.00 €
19812122004	Yedek Dış Taşı Niche Spare Part	--	--	13 cm	9.00 €



### 3 POWER LEDLİ SPOT LAMBA

### 3 POWER LED SPOT LIGHT

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY





#### BORUYA GEÇMELİ Ø63 mm SOLVENT INTERNAL FOR Ø63 mm

KOD CODE	MODEL MODEL	RENK COLOR	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
17517122011	Damlı Model Drop Type	Soğuk Beyaz Cold White	5W / 12v	47 €
17517122021	Damlı Model Drop Type	Gün Işığı Day Light	5W / 12v	47 €
17517122022	Damlı Model Drop Type	Mavi Blue	5W / 12v	47 €
17517122031	Damlı Model Drop Type	RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores	9W / 12v	84 €
17517122024	Damlı Model Drop Type	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	9W / 12v	55 €
17517122050	Düz Görünümlü Smooth Type	Soğuk Beyaz Cold White	5W / 12v	63 €
17517122051	Düz Görünümlü Smooth Type	Sıcak Beyaz Warm White	5W / 12v	63 €
17517122052	Düz Görünümlü Smooth Type	Mavi Blue	5W / 12v	63 €
17517122033	Paslanmaz Stainless	Mavi Blue AISI 316 Frame	5W / 12v	75 €
17517122037	Paslanmaz Stainless	Soğuk Beyaz Cold White AISI 316 Frame	5W / 12v	75 €
17517122038	Paslanmaz Stainless	Gün Işığı Day Light AISI 316 Frame	5W / 12v	75 €
17517122041	Paslanmaz Stainless	RGB AISI 316 Frame	9W / 12v	84 €

### SPOT AYAKLI

### SPOT FOOTED LIGHT



KOD CODE	RENK COLOR	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
17517122026	Beyaz White	5W / 12v	51 €
17517122027	Gün Işığı Day Light	5W / 12v	51 €
17517122028	Mavi Blue	5W / 12v	51 €
17517122030	RGB 2 Damarlı RGB 2 Cores	5W / 12v	86 €
17517122029	RGB 4 Damarlı RGB 4 Cores	5W / 12v	58 €

**LAMBA BUATI**  
JUNCTION BOX



- » Havuz terasına gömülerek su altı aydınlatma armatürlerinin kablo geçişine müdahale olanağı sağlar
- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez
  
- » By sinking into the pool terrace; It provides the opportunity to interfere with the cable passage of underwater lighting fixtures
- » ABS plastic injection body
- » UV resistant, unaffected by the sun

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
19812123008	WF.LB	12 €

**ESNEK KABLO KILIF HORTUMU**  
FLEXIBLE CONDUIT HOSE



- » Kablo kılıf hortumu, lamba buatı ile lamba kovanının bağlantı sağlama ve kablo koruması için kullanılır
- » İki ucu yapıştırmalı plastik adaptörlü
- » 19-20-21 mm iç çap opsiyonlu üretim mevcuttur
  
- » Cable conduit to link the light's niche with the connection box
- » Plastic Adaptor - Slip connection for both ends
- » 19-20-21 mm inner adaptor dia is possible for production

KOD CODE	ÖLÇÜ DIAMETER	FİYAT PRICE
15017002035	1 mt	1.95 €
15017002036	1,5 mt	2.25 €

## RGB KONTROL PANELİ&UZAKTAN KUMANDA

### RGB CONTROL PANEL&REMOTE CONTROL

 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY





- » Plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Paslanmaya dayanıklıdır
- » Uzaktan kumandalıdır
- » 4 ana renk ve animasyon programlıdır
- » Produced from ABS plastic injection
- » Corrosion-resistant
- » With remote control
- » 4 main colors and animation programs

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
15015122013	8 LAMBA LAMPS	190 €
169002008	16 LAMBA LAMPS	250 €
15015122014	24 LAMBA LAMPS	330 €
15015122015	32 LAMBA LAMPS	400 €

## RGB 2 DAMARLI KUMANDA

### REMOTE CONTROL FOR RGB 2 CORES



KOD CODE	FİYAT PRICE
MUH.121	40 €



## TRAFO

### TRANSFORMER



- » Polipropilen plastik enjeksiyon gövde
- » Kapaklı elektrik bağlantı kutusu
- » Çalışmayı gösteren kırmızı led sinyal
- » Kendinden sigorta korumalı
- » Şık tasarım
- » Uzun ömürlü
- » Kolay montaj
- » PP plastic injection body
- » Protected power connection with lid
- » Led indicator
- » With fuse
- » Stylish design
- » Long lasting
- Easy to install

KOD CODE	GÜC POWER	FİYAT PRICE
TRAFO-50-220-12-PLS-WF	50W - 12v	33 €
15016121001	100W - 12v	34 €
15016121002	100W - 24v	38 €
15016121003	150W - 12v	35 €
15016121004	150W - 24v	40 €
15016121005	300W - 12v	39 €
15016121006	300W - 24v	45 €
15016121007	400W - 12v	47 €
15016121008	400W - 24v	50 €
15016121009	600W - 12v	89 €
15016121010	600W - 24v	90 €



# KARŞI AKINTI EKİPMANLARI



**KOMPLE JET STREAM SET**  
COMPLETE JET STREAM SET

**KOMPLE JET STREAM SET TAKIMINA DAHİL OLANLAR;**

- ✓ POMPA
- ✓ BETON ARA PARÇALARI
- ✓ ÖN GÖVDE
- ✓ KUMANDA PANOSU

**COMPLETE JET STREAM SETS INCLUDES;**

- ✓ PUMP
- ✓ CONCRETE WALL CONDUITS
- ✓ FRONT PART
- ✓ CONTROL BOX

KOD CODE	MODEL ADI MODEL NAME	FİYAT PRICE
12520123003	Jet Stream komple set beton Sena Model	--
12520123004	Jet Stream komple set liner Sena Model	--
12520123005	Jet Stream komple set beton Calipso Model	--

# JET STREAM EQUIPMENTS

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND 



Sena Model



Calipso Model

## KOMPLE ÖN PARÇA JET STREAM FRONT BODY

- » Güçlü pompası ile karşısında yüzülebilecek kadar akıntı sağlar
  - » 12520113010 masaj hortumu ile kullanılması tavsiye edilir
  - » BS plastik enjeksiyon gövde
  - » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
  - » Açı ayarlı jet nozulu
- » With its powerful pump, it provides enough flow to swim against
- » Recommended to use with massage hose in code 12520113010
  - » ABS plastic injection body
  - » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun
  - » Angle adjustable jet nozzle

KOD CODE	MODEL ADI MODEL NAME	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
12520113014	Sena	JS1.B	721 €
12520113013	Calipso	JC1.B	721 €



## KARŞI AKINTI POMPASI KARPA KA JET STREAM PUMP KARPA KA

KOD CODE	GÜÇ (hp) POWER	FİYAT PRICE
11515113122	2.50 HP Trifaze Triphase	1.120 €
11515113124	3.00 HP Trifaze Triphase	1.170 €
11515113125	3.50 HP Trifaze Triphase	1.230 €
11515113126	4.50 HP Trifaze Triphase	1.290 €
11515113127	5.50 HP Trifaze Triphase	1.350 €

## BETON ARA PARÇASI

### CONCRETE WALL CONDUIT



- » Ekstra güçlü gövde
- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Extra strong body
- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun

KOD CODE	HAVUZ TİPİ POOL TYPE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
12520113012	Beton Concrete	JSH2.B	253 €
12520113004	Liner	JSL2.B	253 €

## KİT UP GÖVDE

### JET STREAM KIT UP BODY



- » Masaj hortumu ile beraber
- » 12520113007 Emiş nozulu ile beraber alınmalıdır
- » Ekstra güçlü gövde
- » Beton ara parçası gerektirmez
- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez

KOD CODE	HAVUZ TİPİ POOL TYPE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
12520113005	Beton Concrete	BCH.B	232 €
12520113006	Liner	BCL.B	253 €

- » Including in massage hose
- » It should be purchased together with the suction nozzle in code 12520113007
- » Extra strong body
- » No need for concrete wall conduit
- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun

## ELEKTROPNOMATİK KONTROL PANELİ

### JET STREAM ELECTROPNEUMATIC PANELS



Sipariş verirken pompa gücünüzü bildirmeyi unutmayın

Do not forget to report your pump power when ordering

 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

 water fun

- » Regülasyon Amp. 4÷6,3
- » Plastik enjeksiyon gövde
- » CE onaylı şalt malzemesi
- » Beyaz renk plastik ABS pnomatik buton, pnomatik swich ve 3 mt boyunda pnomatik hortum fiyata dahildir

- » Regulation 4÷6,3
- » Plastic injection body
- » CE approved circuits
- » White plastic ABS pneumatic pushbutton, pneumatic swich and 3 mt long pneumatic hose are included in the price

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
12520112001	ATN063	345 €

## EMİŞ NOZULU JET STREAM INLET NOZZLE

KRIPSOL



KOD CODE	HAVUZ TİPİ POOL TYPE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
12520113007	Beton Concrete	BAH.B	60 €
12520113008	Liner	BAL.B	120 €

- » ABS plastik enjeksiyon gövde
- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez
- » Sadece kit up jet ile alınması gereklidir

- » ABS plastic injection body
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun
- » Only required to be taken with jet kit up

## KIT UP JET SET KIT UP JET SET

KRIPSOL



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
12520113005	Beton Concrete	232 €
12520113006	Liner	253 €

### KİT UP JET SET TAKIMINA DAHİL OLANLAR;

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| » Pompa          | » Masaj hortumu |
| » Kumanda panosu | » Buton         |

### COMPLETE KIT UP JET SETS INCLUDES:

- |               |                |
|---------------|----------------|
| » Pump        | » Massage hose |
| » Control box | » Button       |

## MASAJ HORTUMU JET STREAM MASSAGE HOSE

KRIPSOL



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
12520113010	JS2.B	133 €

- » Yüksek UV ve kimyasal dayanımı
- » High UV and chemical resistant, unaffected by the sun

## TUTAMAK KOLU PASLANMAZ ÇELİK JET STREAM STAINLESS STEEL HANDLE

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

water fun



- » AISI 304 paslanmaz çelik, tüm montaj elemanları ile birlikte
- » AISI 304 stainless steel, with all mounting elements

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
13017123001	W 051.TC	150 €




# HAVUZ KENAR ÜRÜNLERİ

# POOL OUTDOOR PRODUCT

**MERDİVENLER & BASAMAKLAR**  
**LADDERS & STEPS**

 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
  - » Plastik enjeksiyon ankraj ve lastik takoz
  - » Paslanmaz çelik rozet
  - » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Plastic injection anchor and rubber wedge
- » Stainless steel escutcheon plate
- » Bright surface quality with excellent polishing

**STANDART SERİ**  
**STANDARD SERIAL**

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	MODEL MODEL	AISI AISI	FİYAT PRICE
13015123001	2	DI 2	304	160 €
13015123002	3	DI 3	304	170 €
13015123003	4	DI 4	304	189 €
13015123004	5	DI 5	304	225 €
13015123034	2	ID 2	316	240 €
13015123027	3	ID 3	316	267 €
13015123028	4	ID 4	316	306 €
13015313028	5	ID 5	316	345 €



MODEL	Basamak Step	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
Standart	2	-	710	250	1.400	180	600	710
Standart	3	-	710	250	1.610	180	600	710
Standart	4	-	710	250	1.890	180	600	710
Standart	5	-	710	250	2.130	180	600	710



**MURO SERİ**  
**MURO SERIAL**
 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY


 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	MODEL MODEL	AISI AISI	FİYAT PRICE
13015123005	2	RI 2	304	160 €
13015123006	3	RI 3	304	170 €
13015123007	4	RI 4	304	189 €
13015123008	5	RI 5	304	225 €
13015123037	2	IR 2	316	240 €
13015123025	3	ID 3	316	267 €
13015123026	4	ID 4	316	306 €
13015123036	5	ID 5	316	345 €




MODEL	Basamak Step	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
Muro	2	400	720	250	1.360	180	600	-
Muro	3	420	720	250	1.610	180	600	-
Muro	4	420	720	250	1.860	180	600	-
Muro	5	420	720	250	2.120	180	600	-


**MIXTA SERİ**  
**MIXTA SERIAL**

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	MODEL MODEL	AISI AISI	FİYAT PRICE
13015123009	2	XI 2	304	165 €
13015123010	3	XI 3	304	179 €
13015123011	4	XI 4	304	199 €
13015123012	5	XI 5	304	249 €
13015123029	2	XI 2	316	267 €
13015123030	3	IX 3	316	306 €
13015123031	4	IX 4	316	355 €
13015123032	5	IX 5	316	385 €



MODEL	Basamak Step	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
Mixta	2	-	710	250	1.400	180	600	550
Mixta	3	-	710	250	1.610	180	600	620
Mixta	4	-	710	250	1.880	180	600	620
Mixta	5	-	710	250	2.120	180	600	620



**MÜNİH SERİ**  
**MUNIH SERIAL**
 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY


 NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	MODEL MODEL	AISI AISI	FİYAT PRICE
13015123013	2	HI 2	304	249 €
13015123014	3	HI 3	304	269 €
13015123015	4	HI 4	304	310 €
13015123016	5	HI 5	304	330 €
13015123038	2	IH 2	316	275 €
13015123033	3	IH 3	316	315 €
13015123035	4	IH 4	316	365 €
13015123039	5	IH 5	316	385 €



MODEL	Basamak Step	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
Münih	2	1.390	680	250	710	842	180	500
Münih	3	1.650	720	250	960	842	180	600
Münih	4	1.890	680	250	1.210	842	180	500
Münih	5	2.140	680	250	1.460	842	180	500


**TWO PART SERİ**  
**TWO PART SERIAL**

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	MODEL MODEL	AISI AISI	FİYAT PRICE
13015123017	3	TW 3	304	340 €
13015123018	4	TW 4	304	360 €
13015123019	5	TW 5	304	405 €


**MERDİVEN ANKRAJİ**  
**PASLANMAZ ÇELİK**  
**STAINLESS STEEL**  
**LADDER**


- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » D 42 mm boru çapına montaja uygundur
- » Paslanmaz çelik ankraj

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » It can be installed with D 42 mm pipe
- » Stainless steel anchor

**ANOT**  
**PAS ÖNLEME**  
**SİSTEMİ**  
**POOL ZINC**  
**ANODE**


KOD CODE	FİYAT PRICE
19813123001	20 €

KOD CODE	ÇAP DIA	ÖLÇÜLER UxGxY mm SIZE LxWxH mm	FİYAT PRICE
199124001	63 mm	190x134x161	39.50 €

## MERDİVEN BASAMAĞI

### LADDER STEP



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL




NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » AISI 304 ve 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » 1,2 mm et kalınlığında boru
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey
- » Paslanmaz malzeme bilgisi ve markanın logosu üzerindedir
- » Keskin köşesi yoktur
- » V tasarım ile ekstra dayanıklı basamaklar
- » Yeni tasarım lastik takoz
- » Basamak plastik yan parçaları paslanmaz çelik basamağa ilaveten paslanmaz çelik vidalarla monte edilmiştir
- » Made of AISI 304 and 316 stainless steel
- » 1,2 mm wall thickness
- » Excellent polished surface
- » Stainless steel quality marked and brandname is available
- » No sharp edge
- » Extra durable steps with V shape
- » New design elastic support
- » Side plastic piece installed to stair with stainless screw


KOD CODE	AISI AISI	FİYAT PRICE
150123022	304	29 €
150123023	316	33 €




**EKO SERİ MERDİVENLER**  
**ECO SERIES LADDER**

**AISI 304** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
 STAINLESS STEEL BODY
**MURO**

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
MU-215	502	1.330	365	640	180	200	250
MU-315	502	1.580	365	640	180	200	250
MU-415	502	1.830	365	640	180	200	250
MU-515	502	2.080	365	640	180	200	250

**MIXTA**

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
MX2	502	1.330	650	640	180	200	250
MX3	502	1.580	650	640	180	200	250
MX4	502	1.830	650	640	180	200	250
MX5	502	2.080	650	640	180	200	250

**STANDART**

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
ST 2	502	1.330	650	640	180	200	250
ST 3	502	1.580	650	640	180	200	250
ST 4	502	1.830	650	640	180	200	250
ST 5	502	2.080	650	640	180	200	250



KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	AISI AISI	FİYAT PRICE
19822123005	Merdiven Ankraj Bağlantısı <i>Ladder Anchor Connection</i>	AISI 304	20 €

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	MODEL MODEL	AISI AISI	FİYAT PRICE
13015313037	2	Muro	304	124 €
13015313038	3	Muro	304	141 €
13015313039	4	Muro	304	160 €
13015313040	5	Muro	304	180 €
13015123041	2	Mixta	304	132 €
13015123042	3	Mixta	304	150 €
13015123043	4	Mixta	304	166 €
13015123044	5	Mixta	304	185 €
13015313045	2	Standart	304	132 €
13015313046	3	Standart	304	149 €
13015313047	4	Standart	304	180 €
13015313048	5	Standart	304	195 €

## YER ÜSTÜ HAVUZ MERDİVENLERİ

### GROUND POOL LADDERS



#### PASLANMAZ MERDİVEN

##### STAINLESS STEEL LADDER

- » Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun
- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi
- » Suitable for use in above ground pools
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Excellent polished surface finish

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	SERİ SERIAL	AISI AISI	FİYAT PRICE
13015123020	2+2	Elevada	304	208 €
13015123021	3+3	Elevada	304	278 €
13015123022	4+4	Elevada	304	296 €



#### PLATFORMLU PASLANMAZ MERDİVEN

##### STAINLESS STEEL LADDER WITH PLATFORM

- » Kaydırılmaz yüzeyli platform
- » Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun
- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » AISI 304 paslanmaz çelik rozet
- » Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi
- » Platform with non-slip surface
- » Suitable for use in above ground pools
- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » AISI 304 stainless steel badge
- » Excellent polished surface finish

KOD CODE	BASAMAK SAYISI STEP NUMBER	SERİ SERIAL	AISI AISI	FİYAT PRICE
13015123023	3+3 Platformlu <i>With Platform</i>	Elevada	304	317 €
13015123024	4+4 Platformlu <i>With Platform</i>	Elevada	304	360 €

**PASLANMAZ TUTAMAKLAR**  
 STAINLESS HANDRAILS

**NETA HAVUZ ÜRÜNÜ**  
 NETA POOL PRODUCT

 **TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR**  
 MADE IN TURKEY

 **NETA HAVUZ ÜRETİMİ**  
 MANUFACTURED BY NETA POOL

**BETONARME BASAMAKLAR İÇİN**  
 FOR REINFORCED CONCRETE STEPS

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » Montajı beton içine direkt olarak yapılır

- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » Installation is made directly into concrete

KOD CODE	ÇAP DIAMETER	BOY LENGHT	AISI AISI	FİYAT PRICE
13017123002	42 mm	1.300 mm	304	148 €


**TUTAMAK KOLU PASLANMAZ ÇELİK**  
 JET STREAM STAINLESS STEEL HANDLE

- » 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı
- » AISI 304 paslanmaz çelik
- » Montajı civatalı flanş ile yapılır
- » Tüm civata ve montaj ekipmanları paketin içersinde mevcuttur

- » 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter
- » AISI 304 stainless steel
- » Installation is done with bolted flange
- » All screws and assembly equipment are available within the package


**DUŞ VE MASAJ SETLERİ**  
 SHOWER AND MASSAGE SETS

- » Ø42 mm boru çapı
- » Flanş gerektirmez
- » 6 m³/h debili duş başlığı

- » Ø42 mm pipe diameter
- » No flange required
- » 6 m³/h flow shower head

KOD CODE	MODEL MODEL	BOY LENGHT	AISI AISI	FİYAT PRICE
13016123006	1- Tek Çıkışlı Single Outlet	145	304	242 €
13016123007	2- Üçlü Köpük Trio Foam	145	304	245 €
13016123004	3- Beşli Köpük Fivefold Foam	145	304	245 €
13016123003	4- Altılı Köpük Sixfold Foam	145	304	250 €

## DUŞLAR SHOWERS



### BASTON VE TETRA SERİSİ DUŞLAR BASTON AND TETRA SERIES SHOWER

- » Evsel ve ticari havuzlar için uygundur
- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte
- » Suitable for villa type and commercial pools
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » With shower nozzle, shower body and mounting elements

KOD CODE	ÜRÜN İSMİ NAME	MODEL MODEL	BORU ÇAPı BORU ÇAPı	FİYAT PRICE
13016113008	Baston Seri Baston Serie	DB 100.C	Ø42	525 €
13016113009	Baston Seri Ayak Yıkamalı Baston Series Foot Washer	DB 101.C	Ø42	575 €
13016113002	Tetra Seri Tekli Tetra Serie Single	DT 100.C	Ø60	--
13016113003	Tetra Seri Tekli Ayak Yıkamalı Tetra Series Single Foot Washer	DT 101.C	Ø60	--
13016113004	Tetra Seri Tekli Otomatik Tetra Series Single Automatic	DT 110.C	Ø60	--
13016113005	Tetra Seri Tekli Otomatik Ayak Yıkamalı Tetra Series Single Automatic Foot Washer	DT 111.C	Ø60	--



Model: SOS3511

Model: SOS2011



### SOLAR DUŞ AYAK YIKAMALI SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH

NEW

- » Solar duş seti, 20 ve 35 litrelilik su haznesi ve dış mekâna uygun siyah-gümüş tasarımlı verimli bir çözüm sunar
- » Büyük yağmur başlığı ideal yükseklikte konumlandırılmıştır
- » Kademesiz sıcaklık ayarı rahat sıcaklık kontrolü sağlar
- » Tek kollu musluk ve ayak yıkama musluğu kolay kullanım sunar
- » 2 yıl garantilidir
- » The solar shower set offers an efficient solution with a 20 and 35-liter water tank and outdoor-friendly black-silver design
- » Large rain head positioned at optimal height
- » Stepless temperature control for easy adjustment
- » Single-lever faucet and foot-wash faucet for convenient use
- » 2 years warranty





#### SUNI AHŞAP TABAN WOODEN BASE

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
GAR202310024	64x100 cm	-

KOD CODE	TANK KAPASİTESİ TANK CAPACITY	ÖLÇÜ SIZE	TANK CİNSİ TANK MATERIAL	BASINÇ MAX PRESSURE	FİYAT PRICE
GAR2023100082	20 lt	2160xdiax110mm	PVC	4.0 BAR	300 €
GAR2023100081	35 lt	2170x220x180mm	PVC	4.0 BAR	350 €

## ENGELİ HAVUZ ASANSÖRÜ

### DISABLED POOL LIFT



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY


- » Fiziksel kısıtlamaları olan bireylere özel
- » El kumanda sistemli
- » Acil stop butonu
- » Akü şarj göstergesi
- » Fren mekanizması
- » Ayak ve kol desteği
- » Emniyet kemeri
- » 150 kg taşıma kapasitesi

- » For projects which require a pool lift for individuals with limitations
- » Manual control system
- » Emergency stop button
- » Battery charge indicator
- » Brake mechanism
- » Foot and arm support
- » Safety belt
- » Capacity 150 kg

KOD CODE	MODEL MODEL	HIZ max. VELOCITY max.	YÜK İLE SUYA İNDİRME SÜRESİ LAUNCH TIME WITH LOAD	YÜK İLE KALDIRMA SÜRESİ LOAD TIME	FİYAT PRICE
POLLIFT001	Pool Lift Sabit Fixed	0,07 m/sn.	max 25 sn.	max 30 sn.	5.090 €
POLLIFT002	Pool Lift Mo- bil Mobile	0,07 m/sn.	max 25 sn.	max 30 sn.	6.220 €

## KAYDIRAK

### SLIDES



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir
- » Polyester basamaklı
- » AISI 304 paslanmaz çelik tutunma kolları
- » Paslanmaz çelikten mamul destek kaidesi ekipmanları ile birlikte
- » Sağa kıvrımlı

- » Made of glass fiber reinforced polyester
- » Polyester steps
- » AISI 304 stainless steel grab handles
- » With support base equipment made of stainless steel
- » Right curved

KOD CODE	MODEL MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME	FİYAT PRICE
13018122004	TB 2000.B	54 kg	0,400 m³	1.890 €

## TRAMPLEN

### DIVING BOARD



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



- » Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir
- » Kaydızmadır üst yüzey
- » Uv ışınlarına dayanıklı

- » Made of glass fiber reinforced polyester
- » Non-slip surface
- » UV resistant

KOD CODE	MODEL MODEL	UZUNLUK LENGTH	GENİŞLİK WIDTH	FİYAT PRICE
13018122001	WFT 200.B	2 mt	42 cm	490 €

## TAŞMA İZGARALARI

### OVERFLOW GRATINGS



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

- » Polipropilen'den üretilmiştir
- » Kaydızmadır üst yüzeye sahip
- » Uv ışınlarına dayanıklı
- » Modüler tek geçme ve çift geçme özelliği
- » Izgara yüksekliği: 2,5 mm
- » I profil

- » Made of polypropylene
- » Non-slip surface
- » UV resistant
- » Modular single plug and double plug feature
- » Height of gratings: 2,5 mm
- » I profile

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
13019002001	15 cm tek geçme-klasik desen <i>15 cm Single spine classic pattern</i>	8.00 €
13019121002	20 cm tek geçme-tek desen lüks seri profil <i>20 cm single spine classic pattern</i>	8.80 €
13019121011	20 cm çift geçme-tek desen lux seri wf <i>20 cm double spine classic pattern lux wf</i>	9.80 €
13019121026	25 cm tek geçme-tek desen lux seri wf <i>25 cm single spine classic pattern lux wf</i>	10.50 €
13019121027	25 cm çift geçme-tek desen lux seri wf <i>25 cm double spine classic pattern lux wf</i>	11.50 €
13019002006	30 cm çift geçme-klasik desen <i>30 cm double spine classic pattern</i>	16.00 €

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
13019121033	20 cm tek geçme grift desen I profil <i>Overflow grating grift single link 20 cm</i>	13.80 €
13019121008	25 cm tek geçme grift desen I profil <i>Overflow grating grift single link 25 cm</i>	15.90 €
13019121009	30 cm tek geçme grift desen I profil <i>Overflow grating grift single link 30 cm</i>	21.00 €

## IZGARA KÖŞE PARÇALARI

### GRATING CORNER PARTS



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

- » Polipropilen'den üretilmiştir
- » Kaydırılmaz üst yüzey
- » UV ışınlarına dayanıklı
- » 90 ve 45 derecelik açılarda

- » Made of polypropylene
- » Non-slip surface
- » UV resistant
- » 90 and 45 degree angles

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
13019121028	15cm-45° köşe parçası 15cm-45° Corner Piece	7.00 €
13019002014	15cm-90° köşe parçası 15cm-90° Corner Piece	7.00 €
13019002011	20cm-45° köşe parçası 20cm-45° Corner Piece	8.00 €
13019121001	20cm-90° köşe parçası 20cm-90° Corner Piece	8.00 €
13019002012	25cm-45° köşe parçası 25cm-45° Corner Piece	9.00 €
13019121010	25cm-90° köşe parçası 25cm-90° Corner Piece	9.00 €
13019002013	30cm-45° köşe parçası 30cm-45° Corner Piece	19.50 €
13019002017	30cm-90° köşe parçası 30cm-90° Corner Piece	10.00 €

## IZGARA KENAR PROFİLİ

### GRATING EDGE PROFILE



- » PVC'den üretilmiştir
- » Taşma izgaralarının kolayca kanala yerleşmesini sağlar
- » Made of PVC
- » Allows overflow grids to be easily placed in the channel

KOD CODE	KENAR ÖLÇÜLERİ EDGE SIZES	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
13019121018	16x10 mm	2000 mm	1.50 €

## SAVAK GİDERİ

### GUTTER DRAIN



KOD CODE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
13020123001	63 mm	6 €

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- » Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- » UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez

- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels
- » Strong and robust body structure
- » UV resistance

## SAVAK GİDERİ KAPAĞI

### GUTTER DRAIN COVER



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
12518121003	100x200 mm	9.52 €

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir
- 50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir
- UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez

- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels
- » Strong and robust body structure
- » Can be used in diameters of 50, 63, 90 mm
- » UV resistance

## TAŞMA GİDERİ SÜZGECİ PASLANMAZ ÇELİK

### OVERFLOW DRAINER STAINLESS STEEL



- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır
- » Produced from ABS plastic injection
- » Used in the collection line of overflow channels

KOD CODE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
13020122001	63 mm	24 €
13020122002	75 mm	25 €
13020122003	90 mm	27 €
13020122004	110 mm	28 €

## HAVUZ KENAR | POOL OUTDOOR




# HAVUZ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

## POOL CLEAN PRODUCT



## VAKUM SÜPÜRGELELER

### VACUUM CLEANERS



- » Havuz dibine çöken pisliklerin temizlenmesini sağlar
- » Betonarme havuzlar için uygundur
- » Alüminyum süpürge gövdelidir
- » Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır
- » Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine batabilen optimum ağırlığa sahiptir

- » Provides cleaning of the dirt that settles on the bottom of the pool
- » Suitable for reinforced concrete pools
- » It has an aluminum broom body
- » Used with pool hose, union fittings and handle
- » It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool

KOD CODE	MODEL MODEL	GENİŞLİK WIDTH	BAĞLANTI Ø CONNECTION Ø	FİYAT PRICE
14015123001	Flat 38.C	36	1 ½"	29 €
14015123002	Flat 50.C	46	1 ½"	32 €
14015123003	Flat 50.C	46	2"	39 €

## FLAT SÜPÜRGE YEDEK PARÇALARI

### SPARE PARTS FOR FLAT BOTTOM CLEANER



#### PLASTİK ÇATAL PLASTIC FORK



19815122001	1 ½"	10 €
19815122002	2"	11 €

#### SÜPÜRGE TEKERLEK GÖVDESİ SIDE BODY FOR WHEEL



19815123001 8 €

#### SÜPÜRGE TEKER PİMİ BROOM WHEEL PIM



19815123006 2 €

#### BAĞLANTI KONİĞİ CONNECTION UNION FOR CLEANER



19815123002	6 €
19815123003	7 €

#### SÜPÜRGE ÇATAL BAĞLANTISI FORK CONNECTION



19815123004 3 €

#### CONTA SEAL



19815123009 9 €

#### FİRÇA BRUSH



19815123007	10 €
19815123008	13 €

#### TEKERLEK WHEEL



19815123005 3 €

#### SÜPÜRGE ÇATAL PİMİ BROOM FORK PIM



19815123010 2 €

## LİNER HAVUZLAR İÇİN SÜPÜRGELELER

POOL CLEANERS FOR LINER POOLS



- » Evsel ve ticari havuzlar için uygundur
- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte
- » Suitable for villa type and commercial pools
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » With shower nozzle, shower body and mounting elements



### EKONOMİK LİNER SÜPÜRGE

ECONOMIC LINER CLEANER HEAD

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI Ø CONNECTION Ø	FİYAT PRICE
14015123006	WF 82S	1 ½"	18 €



### LÜKS LİNER SÜPÜRGE

DELUXE LINER CLEANER HEAD

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI Ø CONNECTION Ø	FİYAT PRICE
14015123007	WF 32S	1 ½"	18 €



### LÜKS LİNER SÜPÜRGE

DELUXE LINER CLEANER HEAD

- » Evsel ve ticari havuzlar için uygundur
- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte
- » Üçgen şekli sayesinde köşeleri kolayca temizler
- » Tampon çevresi havuz kaplamasını korur
- » Suitable for villa type and commercial pools
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » With shower nozzle, shower body and mounting elements
- » Triangular shape easily cleans corners
- » Bumper perimeter protects pool liner

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI Ø CONNECTION Ø	FİYAT PRICE
14015123008	WF 25S	1 ½"	18 €



## TELESKOPİK SÜPÜRGE SAPI TELESCOPIC CLEANER POLES

- » Alüminyumdan üretilmiştir
- » Bağlantı rakorları sayesinde istenilen uzunlukta ayarlanabilir
- » Mukavemeti yüksektir, süpürme veya fırçalama esnasında eğrilmez
- » Yumuşak tutamağı elinizi acıtmez

KOD CODE	UZUNLUK mt LENGTH mt	FİYAT PRICE
14017123001	2x2.4   4,80	34 €
14017123004	2x3   6	36 €
14017123003	3x3   9	59 €
14017123010	2x1,8   3,6	32 €

- » Made of aluminum
- » Thanks to the connection fittings, it can be adjusted to the desired length
- » High strength bar does not bend during sweeping or brushing
- » Soft handle doesn't hurt your hand

## SÜPÜRGE HORTUMU HOSE ROLLS



- » Yüksek kaliteli, UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz
- » Esnek olması sayesinde süpürme esnasında rahat hareket edebilmenizi sağlar
- » Uzun ömürlüdür

- » Made of high-quality, UV resistant polyethylene
- » It is light, floating on water and does not sink
- » It is flexible, allowing you to move comfortably while sweeping
- » Long lasting

## ROMA MODEL ROMA MODEL

**KİPSOL.**  DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

KOD CODE	HORTUM ÇAPı HOSE DIA	UZUNLUK LENGTH	FİYAT PRICE
14018113001	38 mm - ½"	30 mt	3.89 €
14018113002	50 mm - 2"	30 mt	4.70 €



## SÜPÜRGE HORTUMU HOSE ROLL



KOD CODE	HORTUM ÇAPı HOSE DIA	UZUNLUK LENGTH	FİYAT PRICE
14018123002	38 mm - ½"	10,5 mt	30 €
14018123001	38 mm - ½"	30 mt	82.2 €

Süpürge hortumu koniği ile birlikte teslim edilir. It is delivered with the union fittings

## YERLİ SÜPÜRGE HORTUMU EKO

### DOMESTIC CLEANER HOSE ROLL



- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz
- » Made of UV resistant polyethylene
- » It is light, floating on water and does not sink

KOD CODE	HORTUM ÇAPı HOSE DIA	UZUNLUK LENGTH	FİYAT PRICE
14018002005	38 mm - ½"	30 mt	--
14018002006	50 mm - ½"	30 mt	2.98 €

## SÜPÜRGE HORTUM KONİĞİ

### VACUUM HOSE CONE



- » 38 mm ve 50 mm hortum için uygundur
- » İçten dişli oluşu sayesinde vakum esnasında hortumdan çıkmaz
- » Suitable for 38 mm and 50 mm hose
- » Thanks to its female threaded, it does not come out of the hose during vacuum

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
19815122003	50-63 Dişli 50-63 Threaded	3 €



- » 38 mm ve 50 mm hortum için uygundur
- » Dıştan dişli monte edilir
- » Suitable for 38 mm and 50 mm hose
- » Mounted as male threaded

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
19815123011	50-63 Dişli 50-63 Threaded	1.50 €

## **PORTATİF VAKUM SÜPÜRGELERİ**

### PORTABLE VACUUM CLEANERS



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

NETA HAVUZ ÜRETİMİ  
MANUFACTURED BY NETA POOL

- » Vakum hattı olmayan havuzlar ve göletlerde kullanım için uygundur
- » Üzerine monte edildiği el arabası sayesinde kolay hareket ettirilebilir ve havuzun tüm bölgelerinin temizlenmesi sağlanır
- » Talebe göre portatif bir filtrasyon ünitesi oluşturulur
- » Suitable for using in pools and ponds which haven't a vacuum line
- » Thanks to the wheelbarrow on which it is mounted, it can be moved easily and all parts of the pool are cleaned
- » A portable filtration unit is optional

### İÇERİK

Kartuş filtre / Kumfiltresi	Cartridge filter / Sand filter
Sirkülasyon pompası (0,75 HP)	Circulation pump (0,75 HP)
Vakum süpürgesi	Vacuum cleaner
Hortum	Hose
Teleskopik sap	Telescopic pole
Tekerlekli araba	Wheeled car
Sigorta ve 15 mt kablo	Fuse and 15 mt cable

### INCLUDES



### KARTUŞ FİLTRELİ SİSTEM CARTRIDGE FILTER SYSTEM

KOD CODE	FİLTRE CARTRIDGE FILTER	Fİltrasyon debisi Filtration Flow	Pompa Pump	Pompa debisi Pump Flow	Fiyat Price
14015122004	Kartuş Filtre KF 100	22,9 m³/h	Senkron 0,75 Hp	17,8 m³/h	1.199 €



### KUM FİLTRELİ SİSTEM SAND FILTER SYSTEM

KOD CODE	FİLTRE CARTRIDGE FILTER	Fİltrasyon debisi Filtration Flow	Pompa Pump	Pompa debisi Pump Flow	Fiyat Price
14015122006	Rotex 600 mm	12 m³/h	Senkron 0,75 Hp	17,8 m³/h	1.465 €

# KABLOSUZ, ŞARJLI HAVUZ SÜPÜRGELERİ TEKNOLOJİLERİ

## GOODROB EASY KABLOSUZ, ŞARJ EDİLEBİLİR HAVUZ SÜPÜRGESİ GOODROB EASY CORDLESS, RE-CHARGEABLE POOL CLEANER

goodrob  
easy

- » Betonarme, liner, polyester, spa havuzlarında kullanılır
- » Kablosuz tasarım
- » Hızlı şarj, uzun çalışma süresi
- » 60,5 lt/dk güçlü emiş özelliği
- » Teleskopik sap uzunluğu 2,4 metre
- » Giriş: 1 inç
- » Köşeleri temizlemek için çok amaçlı vakum başlığı
- » Duvar ya da basamakları iyi temizler
- » Kum, talaş, böcek, küçük yaprakları süpürür

- » Can be used in reinforced concrete, liner, polyester, Spa pools
- » Cordless design
- » Fast charging, long running time
- » Powerful suction 60,5 lt / mins
- » Telescopic pole length 2,4 m
- » Inlet size 1"
- » For corners multi-purpose triangular vacuum head
- » Replaceable cleaning head, perfect for pool steps and hard-to-clean walls&corners
- » Vacuums leaves, small twigs, bugs, debris, dirts, sand & algaes

 KABLOSUZ  
CORDLESS

 ŞARJ DOLUMLAMA SÜRESİ 1,5 SAAT  
1,5 H CHARGING TIME

 HAZNE KAPASİTESİ 1,8 LT  
MAIN HOUSING CAPACITY 1,8 LT

 ŞARJ KULLANIM SÜRESİ 50-60 DK  
50-60 MINS. BATTERY TIME

IP X8

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT
**İÇERİK**

1\*süpürge,  
2\*filtre torbası (100/300 fileli),  
1\* teleskopik sap (0.7-2.4m),  
1\*şarj aleti (21V-1.5A)

1\*cleaner,  
2\*filter bags (100/300 mesh),  
1\* telescopic pole (0.7-2.4m),  
1\*charger(21V-1.5A)

**INCLUDES**

KOD CODE	SAP UZUNLUĞU POLE LENGTH	GÜC POWER INPUT	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
19815273202	0,7 - 2,4 mt	100-240 V 50/60 HZ	3,5 kg	299 €

kullanım kılavuzu



kullanıcı yorumu



kutu açılımı



# CORDLESS, RECHARGEABLE POOL VACUUM CLEANER TECHNOLOGIES

NEW

## GOODROB EASY PLUS KABLOSUZ, ŞARJ EDİLEBİLİR HAVUZ SÜPÜRGESİ GOODROB EASY PLUS CORDLESS, RE-CHARGEABLE POOL CLEANER



KABLOSUZ  
CORDLESS

SARJ DOLMUS SÜRESİ 1,5 SAAT  
1,5 H CHARGING TIME

GÜÇ GÖSTERGE İŞİĞİ  
POWER INDICATOR LIGHT

HAZNE KAPASİTESİ 1,8 LT  
MAIN HOUSING CAPACITY 1,8 LT

ŞARJ KULLANIM SÜRESİ 60 DK  
60 MINS. BATTERY TIME

IP X8

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

DAHA BÜYÜK BAŞLIK  
HUGE VACUUM HEAD



GENİŞ EMİŞ PORTU  
SUCTION PORT IS ENLARGED



OPTİMIZE EDİLMİŞ FIRÇA TASARIMI  
OPTIMIZED BRUSH DESIGN



### İÇERİK

- 1\*şüpürge,
- 2\*filtre torbası (100/300 fileli),
- 1\* teleskopik sap (0.7-2.4m),
- 1\*şarj aleti (21V-1.5A)
- 1\*cleaner,
- 2\*filter bags (100/300 mesh),
- 1\* telescopic pole (0.7-2.4m),
- 1\*charger(21V-1.5A)

### INCLUDES

- » Betonarme, liner, polyester, spa havuzlarında kullanılır
- » Kablosuz tasarım
- » Hızlı şarj, uzun çalışma süresi
- » LED ışık sistemi, cihazın güç seviyesini yeşil ve kırmızı ışıklarla göstererek düşük şarj durumunda kullanıcıyı uyarır
- » Optimize edilebilir fırça konumu ve daha büyük vakum başlığı
- » Bakır Sargı: Ürün, bakır sargılı motor ile dayanıklılık sağlar.
- » Nominal Güç: 40W - Nominal Voltaj: DC 18V
- » Pil Kapasitesi: 2AH
- » Kullanım Süresi: Tam şarj ile 50-60 dakika
- » Şarj Süresi: 90 dakika
- » Şarj Cihazı Kablo Uzunluğu: 1,2 m
- » Çıkış: 21V-1,5A
- » Maksimum Parçacık Geçisi: <25 mm
- » Giriş Boyutu: 1"
- » Maksimum Basma Yüksekliği: 2,5 - 3 m
- » Maksimum Akış Hızı: 4200 l/h
- » Suitable for concrete, liner, polyester, and spa pools
- » Cordless design
- » Fast charging, long working time
- » LED light system indicates the device's power level with green and red lights, alerting the user when the charge is low
- » Optimizable brush position and larger vacuum head
- » Copper Wire: The product ensures durability with a copper-wound motor
- » Rated Power: 40W - Rated Voltage: DC 18V
- » Battery Capacity: 2AH
- » Usage Time: 50-60 minutes on a full charge
- » Charging Time: 90 minutes
- » Charger Cable Length: 1.2 m
- » Output: 21V-1.5A
- » Maximum Passage Particles: <25 mm
- » Inlet Size: 1"
- » Maximum head is between 2.5 - 3 m
- » Maximum Flow Rate: 4200 l/h

KOD CODE	SAP UZUNLUĞU POLE LENGTH	GÜC POWER INPUT	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
19815273203	0,7 - 2,4 mt	100-240 V 50/60 HZ	3 kg	339

## GOODROB MAXI KABLOSUZ TEMİZLİK ROBOTU

### GOODROB MAXI CORDLESS CLEAN ROBOT

goodrob  
mobi

- » Kablosuz tasarım
- » 100 dakika çalışma süresi
- » Betonarme, liner ve fiberglass havuzlarda kullanılabilir
- » Yer üstü havuzlar ve yer altı havuzlar için ideal
- » Sadece havuz zeminini süpürür
- » 80 m<sup>2</sup> havuzlara kadar mükemmel sonuç verir
- » 180 mikron
- » Akıllı navigasyon teknolojisi ile duvarla karşılaşlığında otomatik olarak geri döner
- » Pili azaldığında havuz kenarına yanaşır
- » Kalındırması ve kullanımı çok kolay

- » Cordless design
- » Cleans the pool within 100 minutes
- » Only vacuums the pool floor
- » Perfect results for pools up to 80 m<sup>2</sup>
- » Can be used in betone concrete, liner and fiberglass pools
- » Ideal for above ground pools and in-ground pools
- » 180 microns
- » With smart navigation Tech-when encountering the wall, the pool robot will automatically reverse.
- » When the battery is low, the system automatically drives the robot, closer to the shore
- » Very easy to handle and use

 KABLOSUZ  
CORDLESS

 ŞARJ DOLUM SÜRESİ 3-4 SAAT  
3-4 H CHARGING TIME

3,9 KG LIGHT WEIGHT

 ŞARJ KULLANIM SÜRESİ 100 DK  
100 MINS. BATTERY TIME

IP X8

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



kullanım kılavuzu



performans



KOD CODE	ŞARJ SÜRESİ CHARGING TIME	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
19815273200	4 saat/hour	30 W	3,9 Kg	490 €

**GOODROB PRO KABLOSUZ TEMİZLİK ROBOTU****GOODROB PRO CORDLESS CLEAN ROBOT**goodrob  
pro
 KABLOSUZ  
CORDLESS

 ŞARJ DOLUM SÜRESİ 4 SAAT  
4 H CHARGING TIME

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

 ŞARJ KULLANIM SÜRESİ 110 DK  
110 MINS. BATTERY TIME

IP X8

kullanım kılavuzu



performans



- » Kablosuz tasarım
- » Hızlı şarj, yaklaşık 4 saatte tamamen şarj olur
- » 110 dakika çalışma süresi
- » Betonarme, liner, fiberglass havuzlarda kullanılabilir
- » Yer üstü havuzlar ve yer altı havuzlar için ideal
- » Havuz zeminini ve duvarını mükemmel bir şekilde temizler
- » Çok güçlü emiş gücüne sahiptir
- » 100 m<sup>2</sup> havuzlara kadar mükemmel sonuç verir
- » Akıllı robot havuzun koordinatlarını tarayıp ölçülerini belirledikten sonra kendi algoritmasını yaratıp mükemmel havuz dibi tarama özelliğine sahiptir
- » Gizli tozu yakalar
- » Şarji bitmeden önce kendini havuz duvarına yanaştırıp park eder. Böylece suyun içinden kolaylıkla alınabilir
- » Akıllı yol planlama
  
- » Cordless design
- » Quick charging, fully charges in approximately 3,5 hours
- » 110 minutes running time
- » Can be used in betone concrete, liner and fiberglass pools
- » Ideal for above ground pools and in-ground pools
- » Cleans the floors, walls, waterline perfectly
- » Increased suction power
- » Provides excellent results for pools up to 100 m<sup>2</sup>
- » Intelligent path planning & maximum coverage
- » After scanning the coordinates of the pool and determining the dimensions, the smart robot creates its own algorithm and has an excellent pool bottom scanning feature
- » Captures hidden dust
- » It parks itself against the pool wall before its battery runs out. Thus, it can be easily removed from water
- » Intelligent path planning



KOD CODE	ŞARJ SÜRESİ CHARGING TIME	GÜÇ POWER	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
19815273201	4 saat/hour	65 W	7,7 Kg	1.280 €

## HAYWARD ROBOTLARI KIYAS TABLOSU

### ROBOT COMPARISON TABLE

	TIGERSHARK	TIGERSHARK XL QC	TIGERSHARK 2
Havuz Ölçüsü <i>Pool Size:</i>	7x15 Mt	7x15 Mt	25x20 Mt
Temizlik Yüzeyi <i>Cleaning Surface:</i>	Taban ve Duvar <i>Bottom and Wall</i>	Taban ve Duvar <i>Bottom and Wall</i>	Taban ve Duvar <i>Bottom and Wall</i>
Hız <i>Ground Speed:</i>	18 m/Dak. 18 m/Min.	18 m/Dak. 18 m/Min.	--
Temizlik Alanı <i>Cleaning Area:</i>	5 m <sup>2</sup> /dak. 5 m <sup>2</sup> /min.	5 m <sup>2</sup> /dak. 5 m <sup>2</sup> /min.	--
Çalışma Süresi <i>Operation Time:</i>	4 Saat 4 Hours	90 Dak. (QC) / 4 Saat 90 Min. (QC) / 4 Hours	7 Saat 7 Hours
Kablo Uzunluğu <i>Cable Length:</i>	16,76 mt	16,76 mt	30 Mt
Yumuşak Sünger <i>Soft Foam:</i>	Evet Yes	7x15 Mt	7x15 Mt
Voltaj <i>Voltage:</i>	220 V/50/60 Hz	220 V/50/60 Hz	220 V/50/60 Hz
Filtrasyon Kapasitesi <i>Filtration Capacity:</i>	5 Mikron 5 Microns	5 Mikron 5 Microns	5 Mikron 5 Microns
Mikroproses Kontrolü <i>Adaptative Seek Control Logic:</i>	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes

## POOL VAC V-FLEX




- » Betonarme, liner ve polyester havuzlarda kullanılabilir
- » 6x12 metreye kadar havuzlar için uygundur
- » Skimer veya vakum nozuluna bağlanarak çalışır
- » Herhangi bir elektrik güç kaynağına ihtiyaç yoktur
- » Adaptasyonlu direksiyon sistemi manevra kabiliyetini artırır

- » Can be used in reinforced concrete, liner and polyester pools
  - » Suitable for pools up to 6x12 meter
  - » Works by connecting to a skimmer or vacuum nozzle
  - » Does not require electrical connection
  - » Its adaptive steering system improves maneuverability
- performs



KOD CODE	HORTUM UZUNLUĞU Mt HOSE LENGTH Mt	FİYAT PRICE
14016273009	12	749 €



TIGERSHARK



TIGERSHARK XL QC



TIGERSHARK 2

**TIGER SHARK™**

KOD CODE	HORTUM UZUNLUĞU Mt HOSE LENGTH Mt	FİYAT PRICE
14016273014	16,76	1.900 €

- » Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir
- » Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir
- » 4 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pislikleri temizler.
- » Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur
- » Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyikli bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir
- » Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez
- » Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır
- » Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir

- » Smart microprocessor-based technology
- » Each model has an on-board pump for intense vacuum power
- » Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 4 hour cleaning slice
- » Automatically stops when the cleaning period is over
- » The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose water
- » No need any additional pumps, hookups or hoses
- » It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water
- » Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost

**TIGER SHARK XL QC™**

KOD CODE	HORTUM UZUNLUĞU Mt HOSE LENGTH Mt	FİYAT PRICE
14016273011	16,76	1.950 €

- » Akıllı mikroişlemci teknolojisi
- » Güçlü vakum motoru
- » 4 saatte taban, duvar ve basamakları temizler
- » Süre bitince otomatik durur
- » Kartuş filtre temizliği kolaydır
- » Ek pompa veya hortum gerekmekz
- » Filtrasyondan bağımsız çalışıyor, geri yıkamayı azaltır
- » 24 volt verimli motor, düşük enerji ve maliyet sağlar

- » Smart microprocessor technology
- » Powerful vacuum motor
- » Cleans floor, walls, and steps in 4 hours
- » Stops automatically after the cycle
- » Easy cartridge filter cleaning
- » No extra pump or hose needed
- » Works independently, reduces backwash
- » 24-volt efficient motor for low energy and cost



**TIGER SHARK 2****HAYWARD**  
POOL PRODUCTS

KOD CODE	HORTUM UZUNLUĞU Mt HOSE LENGTH Mt	FİYAT PRICE
14016273017	30	3.350 €



- » Ticari havuzlara uygundur
- » Akıllı mikroişlemci teknolojisi
- » Güçlü vakum motoru
- » 7 saatte taban, duvar ve basamakları temizler
- » 7 saatlik çalışma süresi geniş havuzları temizler
- » Süre bitince otomatik durur
- » Kartuş filtre temizliği kolaydır
- » Ek pompa veya hortum gerektirmez
- » Filtrasyon sisteminden bağımsız çalışır, geri yıkamayı azaltır.
- » 24 volt verimli motor, düşük enerji ve maliyet sağlar

- » Suitable for commercial pools
- » Smart microprocessor technology
- » Powerful vacuum motor
- » Cleans floor, walls, and steps in 7 hours
- » 7-hour runtime cleans larger pools
- » Stops automatically after the cycle
- » Easy cartridge filter cleaning
- » No extra pump or hose needed
- » Works independently, reduces backwash
- » 24-volt efficient motor for low energy and cost

**HAVUZ SÜPÜRGESİ TAŞIMA ARABASI  
CADDY CARD**

- » Taşıma ve depolama yapar
- » Otomatik süpürgenin kolay ve hızlı taşınmasını sağlar
- » Makes moving and storing
- » Provides easy and fast transport of the automatic cleaner

KOD CODE	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
19815273013	8 Kg	245 €

## HAVUZ KEPÇELERİ

### LEAF SCOOPS



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
14019123001	1 Taraklı Ekonomik Model Economic Deep Bag Rake	9 €
14019123002	2 Taraklı Lüks Model Deluxe Deep Bag Rake	11 €
14019123006	3 Kalın Yeşil Çerçeve Lüks Model Plastic Deep Leaf Rake In Green Color	--

### DERİN TİP KEPÇELER

#### DEEP BOTTOM LEAF SCOOPS

- » Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir
- » Derin torbası sayesinde pislikleri rahatça toplar
- » UV dayanıklı çerçeve
- » Kaliteli ve dayanıklı ağ
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- » Made to get trash at the bottom of the pool
- » Thanks to its deep bag, it collects dirt easily
- » UV resistant frame
- » Quality and durable leaf
- » Suitable for every poles models with clip-on connection



### SATIH TİP KEPÇELER

#### SURFACE TYPE POOL LEAF

- » Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir
- » Sığ torbası sayesinde yüzeyde biriken yaprak, böcek gibi kalıntıları kolayca toplar
- » UV dayanıklı çerçeve
- » Kaliteli ve dayanıklı ağ
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- » Made to get trash at the bottom of the pool
- » Thanks to its shallow bag, it easily collects residues such as leaf insects on the surface
- » UV resistant frame
- » Quality and durable leaf
- » Suitable for every poles models with clip-on connection

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
14019123003	1 Standart Model Kepçe Standart Leaf Skimmer	7.25 €
14019123004	2 Plastik Lüks Model Kepçe Heavy Duty Plastic Leaf Skimmer	10.45 €
14019123005	3 Alüminyum Tutamaklı Kepçe Leaf Skimmer With Aluminium Pole	11.55 €

## HAVUZ FIRÇALARI

### POOL BRUSHES



- » Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır
- » Beton ve liner havuzlarda kullanıma uygundur
- » Yosun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlarlar
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- » Designed to clean pool floors, walls and corners
- » Suitable for use in concrete and liner pools
- » Allows easy removal the algae and stubborn dirt
- » Suitable for every poles models with clip-on connection



KOD CODE	MODEL MODEL	UZUNLUK LENGTH	FİYAT PRICE
14020123001	Kıvrık Plastik Telli Curved <i>Plastic Wire Bristle Head</i>	45 cm	8 €



KOD CODE	MODEL MODEL	UZUNLUK LENGTH	FİYAT PRICE
14020123002	Kıvrık Plastik Telli Alüminyum Destekli <i>Curved Plastic Wire Bristle Head Aluminium Back</i>	45 cm	13.50 €



KOD CODE	MODEL MODEL	UZUNLUK LENGTH	FİYAT PRICE
14020123003	Duvar Tip Düz Plastik Telli <i>Wall Type Flat Plastic Wire Bristle Head</i>	26 cm	5.90 €

- » Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır
- » Beton havuzlarda kullanıma uygundur
- » Sert çelik tel killar havuz duvarları ve zeminlerinde inatçı lekeleri fırçalamak için mükemmeldir
- » Yosun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlarlar
- » Her sapa uyumlu klipsli bağlantı
- » Designed to clean pool floors, walls and corners
- » Suitable for use in concrete pools
- » Hard steel wire bristles are great for brushing stubborn stains on surface
- » Allows easy removal the algae and stubborn dirt
- » Suitable for every poles models with clip-on connection



KOD CODE	MODEL MODEL	UZUNLUK LENGTH	FİYAT PRICE
14020123004	Düz Paslanmaz Çelik Telli <i>Flat Type Stainless Steel Wire Bristle Head</i>	26 cm	12 €

## MAGIC ERASER TEMİZLİK SÜNGERİ

### MAGIC ERASER



- » Nano teknolojisi ile üretilmiştir
- » Havuzda oluşan su kötü çizgilerinin temizlenmesinde mükemmel sonuç verir
- » Made with nano technology
- » It gives excellent results in cleaning the water level lines formed in the pool



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
14021133001	7x11 cm	4,5 €

## HAVUZ TERMOMETRELERİ

### POOL & SPA THERMOMETERS



- » Havuz suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılırlar
- » Kapalı havuzlarda ortam sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir
- » Su içerisinde kolay okunabilirler

- » Used to measure pool water temperature
- » Also can be used to measure ambient temperature in indoor pools
- » Easy to read in water



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
14515123001	Ekonominik Model İpiyle Birlikte <i>Economic Model With Rope</i>	6 €



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
14515123002	Lüks Model Yüzer, İpiyle Birlikte <i>Deluxe Model Floating With Rope</i>	6 €



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
14515123003	Jumbo Model İpiyle Birlikte <i>Jumbo Model With Rope</i>	13.50 €



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
14515123004	Ekonominik Model Renkli İpiyle Birlikte <i>Economic Model Color Type With Rope</i>	12 €



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
14515123005	Hayvan Modeli İpiyle Birlikte <i>Animal Form Floating With Rope</i>	5 €



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
14515123006	Hayvan Figürlü Yüzer İpiyle Birlikte <i>Animal Form Floating With Rope</i>	5 €



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
14515123008	Profesyonel Tip Yüzer <i>Deluxe Floating Dial</i>	16 €

# HAVUZ DEZENFEKSİYON POOL DISINFECTION



**Clomax® TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ**  
 SALT CHLORINATOR


- » 85 m<sup>3</sup> havuzlara kadar uygundur
- » IP 54 su geçirmezlik sınıfı
- » Online hat üstü kolay kurulum
- » Kompakt tasarımları sayesinde dar alanlara montaj imkanı
- » Wifi ile kumanda
- » Tuz az ikazı
- » Akış kontrol devresi
- » Dona karşı düşük sıcaklık ikazı
- » BOOST modu ile ilk devreye almada zaman kazanma

- » Available for up to 85 m<sup>3</sup> swimming pools
- » IP 54 waterproof
- » Easy to install on pipeline
- » Can be applied to narrow spaces thanks to its compact design
- » Possibility of remote control thanks to wi-fi application
- » Low salt indicator
- » Flow switch
- » Low temperature warning against frost
- » Save time on first startup with BOOST MODE


 ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

 UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE

 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

 TIP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG


 WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL

IP 54

kullanım kılavuzu



wifi kurulum



KOD CODE	MODEL MODEL	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	AKIM RATED CURRENT	GERİLİM RATED VOLTAGE	TUZ SEVİYESİ SALT LEVEL	SU SERTLİĞİ WATER HARDNESS	SU SICAKLIĞI WATER TEMP.	FİYAT PRICE
-	CLOMAX 4	4 gr/hr	18 m <sup>3</sup>	1.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	-
-	CLOMAX 8	8 gr/hr	35 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	-
-	CLOMAX 12	12 gr/hr	50 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	-
-	CLOMAX 16	16 gr/hr	68 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	-
15521113072	CLOMAX 200	20 gr/hr	85 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	799 €

**Clomax® AUTO POOL TUZ KLOR JENERATÖRÜ**  
**AUTO POOL SALT GENERATOR**

NEW
**PH KONTROL PH CONTROL****PH DOZAJ POMPASI PH DOSING PUMP****REDOX KONTROL REDOX CONTROL****TUZ KLOR JENERATÖRÜ SALT GENERATOR****WIFI-APP WIFI-APP****POMPA AÇ-KAPAT İÇİN KURU KONTAK DRY CONTACT FOR PUMP CONTROL**

TUYA APP



IP 54

WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL
 NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT

 ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL


- » Tuz seviyelerine otomatik uyum sağlar ve akıllı hatırlatmalar yapar
- » Tuz seviyesini kolay izleme için görüntüler
- » Optimum performansı sağlamak için su akışını izler
- » Boost fonksiyonu, gereklidirde klorun üretimini hızla artırır
- » Farklı havuz koşulları ve ihtiyaçları için çeşitli modlar sunar
- » Havuz pompasının entegrasyonunu ve kontrolünü sağlar
- » Küresel kullanım için çoklu dil desteği sunar
- » Ters kutup teknolojisi ile kalsiyum birikimini önerir
- » Güç kesintilerinde ayarları ve verileri korur
- » Yazılım geliştirmeleri için kablosuz güncelleme desteği
- » Uzun vadeli doğruluk için kolay kalibrasyon sağlar
- » Dahili topraklama elektrod ile güvenliği sağlar

kullanım kılavuzu



- Otomatik prob kontrolü  
• *Automated probe control*
- Esnek kurulum  
• *Flexible installation*
- Otomatik kimyasal dozajlama  
• *Automatic chemical dosing*
- Düşük tuz uyarıları ve tuz ekleme uyarıları  
• *Low salt alert & salt addition prompts*

- » The system continuously monitors water quality in real-time
- » Efficient chlorination with adjustable frequency for optimized performance
- » Control and monitor the system remotely via a dedicated mobile app
- » Automatically adjusts to salinity levels and provides intelligent reminders
- » Displays current salt levels for easy monitoring
- » Monitors water flow to ensure optimal performance
- » Boost function rapidly increases chlorine production when needed
- » Offers various modes for different pool conditions and needs
- » Allows integration and control of the pool pump
- » Supports multiple languages for global usability
- » Prevents calcium buildup with pole inversion technology
- » Retains settings and data during power interruptions
- » Supports over-the-air updates for firmware enhancements
- » Ensures safety with a built-in grounding electrode

IOT yükseltmesini destekler  
*It supports IOT upgrade*Havuz pompa için Modbus protokolü ve kuru kontak  
*Modbus protocol and dry contact for pool pump*PH ve ORP probu değiştirilebilir  
*pH & ORP probe replaceable*UI & UX 4.3" TFT ekran  
*UI & UX 4.3" TFT screen*

KOD CODE	MODEL MODEL	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	GÜÇ GİRİŞİ POWER INPUT	GÜÇ ÇIKIŞI POWER OUTPUT	TUZ ARALığı SALINITY RANGE	PH VALFİ PH VALVE	ORP SEVİYESİ ORP LEVEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	FİYAT PRICE
15521113080	CLOMAX 500	20 gr/hr	AC100-240V~50/60Hz	DC24V	2700-4500PPM	6.8-7.8	400-800	≤90 m³	--

## SSC MİNİ TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

### SSC MINI SALT CHLORINATOR

KULLANICI DOSTU  
USER-FRIENDLYKOLAY KURULUM  
EASY INSTALLATIONÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOLÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLYTİ  
TİTANIYUM HÜCRE  
TITANIUM CELLSMAX.  
2 BAR


- » 90.000 litreye kadar olan konut havuzları için tasarlanmıştır
- » Birkaç düğmeyle kolay işlemler
- » Mevcut tesisatlar için minimum boru modifikasyonları
- » Dayanıklı, uzun hücre ömrü ve ekonomik yedek parçalar mevcut
- » İyi performans, kimyasalların daha az kullanılması ve daha kaliteli su
- » Magnezyum tuzlu havuzlar için mükemmel uygunluk
- » Uygun fiyatlı yedek parçalar mevcut
- » Maksimum 20 gr / saat klor üretimi için titanyum plakalar
- » Kendi kendini temizleyen ters polarite, su akış sensörü ve sıcaklık sensörü
- » İki farklı bağlantıya sahip yarı saydam kasa: 1,5 " / 50 mm veya 2" / 63 mm

- » Engineered for the residential pools up to 90,000 liters
- » Easy operations with few buttons
- » Minimum piping modifications for existing installations
- » Durable, long cell lifetime and economic spare parts available
- » Good Performance, less handling of chemicals and better quality of water
- » Perfect suited for magnesium salted pools
- » Affordable spare parts available
- » Titanium plates for a maximum chlorine production of 20 gram/h
- » Self-cleaning reverse polarity, water flow sensor and temperature sensor
- » Translucent casing with two different connections: 1.5" / 50 mm or 2" / 63 mm

### ÖNEMLİ IMPORTANT

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamların AISI 316 kalite olması gerekmektedir 1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir

*Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water*



KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	FİYAT PRICE
15521123007	20 gr / hr	90.000 Liters	200-240v / 50-60 Hz	1.199 €

## SSC 50 TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

### SSC 50 SALT CHLORINATOR



- » Kendi kendini temizleyen ters polarize özelliği
- » Kalite titanyum hücre
- » Işıklı uyarı sinyalizasyonu
- » Deniz suyunda kullanıma uygundur

- » Self-cleaning reverse polarizer feature
- » Quality titanium cells
- » Luminous warning signalization
- » Suitable for use in sea water

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY


Ti TİTANYUM HÜCRE  
TITANIUM CELLS

MAX.  
2 BAR

### ÖNEMLİ IMPORTANT

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamların AISI 316 kalite olması gerekmektedir 1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir

*Sainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water*



### YEDEK HÜCRE & YEDEK HÜCRE KİLİFİ

#### SPARE CELL AND SPARE CELL COVER



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
19818123004	15 gr / h	745 €
19818123005	25-45 gr / h	700 €



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
19818123022	15-25-45 gr / h	60 €

KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	FİYAT PRICE
15521123010	15 gr / hr	45 m³	200v AC 50/60 Hz	1.043 €
15521123009	25 gr / hr	70 m³	200v AC 50/60 Hz	1.320 €
15521123008	45 gr / hr	170 m³	200v AC 50/60 Hz	1.390 €

## TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ G SERİSİ WIFI

### G SERIES WIFI SALT CHLORINATOR



- » Wi-Fi/Bluetooth/harici LAN üzerinden bağlanın
- » pH ve ORP kontrol sistemi, havuz örtüsü modu
- » Peristaltik / diyaframlı dozaj pompası ile çalışır
- » Max. klor üretim doğruluğu (%5)
- » Otomatik kiş koruması
- » Yüksek koruma sınıfı ve su sıçramasına dayanıklı
- » Asit seviye deposu göstergesi
- » Akıllı ekran: 3 ledli dokunmatik düğme sistemi

- » Connect via Wi-Fi/Bluetooth/external LAN
- » pH and ORP control system, pool cover mode
- » Sealed and splash-proof
- » Max. chlorine production accuracy ( $\pm 5\%$ )
- » Operates with peristaltic/diaphragm dosing pumps
- » Automatic winter protection
- » Sealed and splash-proof
- » Acid tank level indicator
- » Smart display: 3-LED touch button system

Otomasyon	Automation
< Pompa, aydınlatma, şelale ve diğer özelliklere bağlanan dört çıkış	< Four outlets connecting to pump, lighting, waterfall and other features
< İki AUX çıkış	< Two AUX outputs
< Filtre basınç sensörü	< Filter pressure sensor

KOD CODE	MODEL MODEL	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ VOLTAGE	TUZ SEVİYESİ SALT LEVEL	FİYAT PRICE
15521273024	G12	12 gr / hr	50 m <sup>3</sup>	110-220 V	1.500-7.000PPM	--
15521273025	G18	14 gr / hr	60 m <sup>3</sup>	110-220 V	1.500-7.000PPM	3.220 €
15521273026	G40	26 gr / hr	120 m <sup>3</sup>	110-220 V	1.500-7.000PPM	3.490 €
15521273027	G60	36 gr / hr	150 m <sup>3</sup>	110-220 V	1.500-7.000PPM	3.670 €

## TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ S SERİSİ

### S SERIES SALT CHLORINATOR



- » Sektördeki en basit kurulum
- » Değişken hızlı pompalarla çalışmak üzere tasarlanmış
- » Çift yönlü akış sensörü, çift “düşük akış” koruması
- » Dahili tuzluluk ve su sıcaklık sensörleri

- » The simplest installation in the industry
- » Designed to work with variable speed pumps
- » Bi-directional flow sensor, double “low flow” protection
- » Built-in salinity and water temperature sensors

kullanım kılavuzu



Kontrol Paneli Ekranı	LED	Control Panel Screen
< 24 saat süper klorlama modu	< 24 hours super chlorination mode	< Service and maintenance built in alerts

< Servis ve bakım alarmları

< 4 tuşlu işlem

< LED göstergesi

< Otomatik polarizasyon ile hücre temizliği

< 4-button operation

< LED indicator

< Clean cell identification and alert

KOD CODE	MODEL MODEL	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ VOLTAGE	BORU PIPE	FİYAT PRICE
15521273020	S12	12 gr / hr	50 m <sup>3</sup>	110-220V	63/50 cm	--
15521273021	S18	14 gr / hr	60 m <sup>3</sup>	110-220V	63/50 cm	1.780 €
15521273022	S40	26 gr / hr	120 m <sup>3</sup>	110-220V	63/50 cm	1.930 €
15521273023	S60	36 gr / hr	150 m <sup>3</sup>	110-220V	63/50 cm	2.170 €

## KLX TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

### KLX CHLORINATOR

Kripsol



- » Sadece tuz jeneratörü değil aynı zamanda tüm havuz operasyonunuza kontrol edebilen bir sistemdir
- » 8-50 gr/saat klor üretebilen kapasitesi 20/200 m<sup>3</sup> havuzlara uygun
- » IP 65 koruması sayesinde polyester makine dairelerinde dahil her şartta kullanım
- » Satın aldığınız tek üniteye ilave edilebilen opsion kitleri
- » PH kontrol (dozaj pompası ile birlikte)
- » Rx control
- » WIFI ile mobil cihazlarda uzaktan kontrol sistemi
- » Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pompalarıyla birlikte kullanılması halinde pompa hız kontrolü programlama
- » 3 yıl veya 5000 saat hücre garantisı

 ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

 TİCARI HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

 DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

 WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL

 MADE IN  
EU

- » It is not only a salt generator but also a system that can control your entire pool operation
- » Capable of producing 8-50 gr / hour chlorine, suitable for pools of 20/200 m<sup>3</sup>
- » Thanks to its IP 65 protection, can be used in all conditions, including in polyester machine rooms
- » Option kits that can be added to a single unit purchased
- » PH control (with dosing pump)
- » Rx control
- » Remote control system on mobile devices with WIFI
- » Programming pump speed control when used with Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pumps
- » 3 years or 5000 hours cell warranty

**KLX TUZDAN KLORLAR SUGAR VALLEY  
TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR**

**KLX SALT CHLORINES PRODUCED BY  
SUGAR VALLEY**

Nasıl kullanılır?


 HAYWARD  
POOL PRODUCTS

KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMI POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	FİYAT PRICE
15521113054	KLX 8	20 m <sup>3</sup>	200v	1.395 €
15521113050	KLX 16	50 m <sup>3</sup>	200v	1.455 €
15521113066	KLX 22	90 m <sup>3</sup>	200v	1.670 €
15521113065	KLX 33	150 m <sup>3</sup>	200v	2.030 €
15521113049	KLX 50	200 m <sup>3</sup>	200v	3.725 €
15521113053	pH kiti	--	--	630 €
15521113152	RX kiti	--	--	600 €
15521113051	WIFI Modülü	--	--	816 €

**KLB TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ**

KLB CHLORINATOR

**KIPSOL.**


- » Led ekran sayesinde üretim konfigürasyonu
- » Üretim kontrolü için şeffaf hücre
- » Havuz koruması tespit edip klor üretiminizi ayarlama
- » Akış dedektörü kiti dahil
- » 9 seviyede klor üretimi mümkün
- » Tak çalıştır özelliği

- » Production configuration thanks to the LED display
- » Transparent cell for visual checks on production
- » Detection of presence of a pool cover for adjustment of chlorine production
- » Flow detector kit included
- » 9 levels possible of chlorine production
- » Plug and play

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOLHARİCİ KONTROL  
EXTERNAL CONTROLDÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND8.000 SAAT HÜCRE  
8.000 HOUR WARRANTY CELL
**ÖNEMLİ**  
**IMPORTANT**

Hücrenin boru tesisatına montajı dikey konumda, by-pass üzerinde, tesisatların en yüksek noktasında montaj.

*Installation of the cell in piping installation in a vertical position, on by-pass, at the highest point of the installations.*



KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	KORUMA PROTECTION	FİYAT PRICE
15521113154	16 g/h	75 m³	IP 65	1.200 €

## NEOSAL TUZ JENERATÖRÜ

### NEOSAL SALT CHLORINATOR

 sugar.valley



NEO 100



NEO 50

- » 3 gr/litre ile 100 gr/litre aralığında tuzluluk
- » Yanmaz siyah ABS plastik elektronik kutu
- » Mavi ABS plastik koruma kapağı
- » 16 bit mikro işlemcili
- » Akış kontrolü: Gaz sensörü
- » Üretim kontrolü: gr/saat
- » Alarmlar: Akiş eksikliği, Bellek hatası
- » İsteğe bağlı: Mekanik akış sensörü

- » Salinity between 3 gr/liter and 100 gr/liter
- » Fireproof black ABS plastic electronic box
- » Blue ABS plastic protection cover
- » 16 bit microprocessor
- » Programmable self-cleaning from 1 to 24 hours
- » Flow control: Gas sensor
- » Production control: gr/hour
- » Optional: Mechanical flow sensor


 ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

 TİCARI HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

 DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

 MAX.  
2 BAR

- 1 Elektronik kutu *Electronic box*
- 2 Elektroliz hücresi *Electrolysis cell*
- A Filtrasyon pompası zamanlayıcısı *Filtration pump timer*
- B Silex / cam / diatom filtre *Silex / glass / diatom filter*
- C Devir daim pompası *Recirculation pump*



KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE PRODUCTION	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	FİYAT PRICE
15521113063	50 gr/hr	80 m <sup>3</sup>	200v	5.727 €
15521113073	95 gr/hr	120 m <sup>3</sup>	200v	7.500 €
15521113071	155 gr/hr	325 m <sup>3</sup>	200v	9.500 €
15521113074	200 gr/hr	350 m <sup>3</sup>	200v	14.000 €
15521113057	250 gr/hr	500 m <sup>3</sup>	200v	18.500 €
15521113056	350 gr/hr	700 m <sup>3</sup>	200v	19.795 €
15521113068	500 gr/hr	1.000 m <sup>3</sup>	200v	31.195 €
15521113055	750 gr/hr	1.500 m <sup>3</sup>	200v	46.792 €
15521113067	1.000 gr/hr	2.000 m <sup>3</sup>	200v	62.390 €

**BLUE LAGOON TECH UV-C**

Blue lagoon



AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY



ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY




MAX.  
2 BAR



- » Havuz suyunun çevre dostu bir şekilde taze ve temiz ve berrak olmasını sağlar
- » UV-C radyasyonu bakterileri, virusleri ve diğer ilkel organizmaları nötralize eder ve çoğalmasını önler
- » Klor konsantrasyonunu %50-80'e kadar azaltır
- » Paslanmaz çelik iç kısım UV-C ışınlarının yansımmasını sağlayarak verimliliği %35'e kadar arttırır
- » Ø63 mm-Ø50 mm içten dışlı adaptörler ürüne dahildir
- » 16W, 40W ve 75W, benzersiz, özel bir T5 UV lamba ile donatılmıştır
- » Amalgam versiyonu (UV-C Tech 130W), akış çok düşük olduğunda lambayı kapatacak bir akış anahtarı içerir
- » UV-C Amalgam lamba sudaki sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez ve sabit, güçlü bir radyasyon üretir
- » Amalgam UV-C ışığı UV-C pazarında bulunan en güçlü UV-C ışığı olarak bilinir
- » Paslanmaz çelik reaktörün yansımıası sonucunda %35'e kadar daha fazla UV-C verimi
- » Ensure that your pool water is clean, fresh and clear in an efficient and environmentally-friendly manner
- » The UV-C radiation neutralizes bacteria, viruses and other primitive organisms and stops them from multiplying
- » This device reduces the chlorine concentration by 50-80%
- » The stainless steel interior ensures the reflection of the UV-C rays, thereby increasing the efficiency up to 35%
- » Ø63 mm-Ø50 mm adapters female threadedare included in package
- » 16W, 40W and 75W are equipped with a special and unique T5 UV lamp
- » The amalgam version (UV-C Tech 130W) includes a flow switch that will turn off the lamp when the flow is too low
- » The UV-C Amalgam lamp is not affected by temperature fluctuations in the water and generates a constant, powerful radiation
- » Amalgam UV-C light is known as being the most powerful UV-C light available on the UV-C market
- » Up to 35% more UV-C yield as a result of reflection by the stainless steel reactor

Nasıl kullanılır?



UV-C amalgam lambası  
UV-C amalgam lamp

KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMI POOL VOLUME	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
15520123003	12	10 m <sup>3</sup>	50 mm	405 €
15520123004	16	15 m <sup>3</sup>	63 mm	575 €
15520123006	40	40 m <sup>3</sup>	63 mm	620 €
15520123007	75	75 m <sup>3</sup>	63 mm	657 €
15520123005	130	150 m <sup>3</sup>	63 mm	1.336 €

**HIGH REFLEXION UV: HR-UVC**ELECRD  
ENGINEERING

HR-UV-C-Double-Classical

HR UV-C Mini Classic

H.R.UV-C Single Classic

 ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

 9.000 SAAT HÜCRE  
9.000 HOUR WARRANTY CELL

 TUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATER

 MAX.  
3 BAR

**MİKROORGANİZMALARı  
NÖTRALİZE EDER  
NEUTRALISES**  
all micro-organisms  
including:
Kimyasal Azaltma:  
**%60'a kadar**Chemical Reduction:  
**Up to 60%**

- » Piyasadaki muadillerine göre en yüksek UV yansıtma verimliliği
- » Mikroorganizmaların UV'ye maruziyetini % 95'e kadar artıran yansıtma özelliği
- » Zararlı gazlar veya yan ürünler üretmez
- » Geleneksel kimyasalların yapamayacağı bakteri, virüs, yosun ve mantarları nötralize eder
- » Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- » Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- » Akıllı lamba göstergesi ile donatılmıştır
- » Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur
- » Lamba tipi UV-C, lamba ömrü 9.000 saatte kadar

- » Highest UV reflective efficiency compared to its counterparts in the market
- » Reflection feature that increases UV exposure of microorganisms up to 95%
- » Does not produce harmful gases or by-products
- » Neutralises bacteria, viruses, algae and fungi that traditional chemicals cannot
- » Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- » Average lamp life expectancy: 2 years
- » Equipped with intelligent lamp life indicator
- » Suitable for use in salt water and sea water
- » Lamp type UV-C, lamp life up to 9.000 hours

MODEL	KOD CODE	HAVUZ TİPİ FOR POOL TYPE			ANALOG LAMBA ÖMÜR GÖSTERGELİ DIGITAL LAMP LIFE INDICATOR	PRİZ PLUG	AKIŞ ANAHTARI FLOW SWITCH	DİKEY-YATAY MONTAJ VERTICAL OR HORIZONTAL MOUNTABLE
		YERÜSTÜ HAVUZ ABOVE GROUND	EV TİPİ RESIDENTIAL	SU PARKLARI AQUATICS				
Mini Standart	15520123116	✓	✓	✓				✓
Mini Classic	15520123029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Single Standart	15520123117	✓	✓	✓				✓
Single Classic	15520123013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Double Standart	15520123027	✓	✓	✓				✓
Double Classic	15520123017		✓	✓	✓	✓	✓	✓

KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	TÜP TUPE	LAMBA GÖSTERGESİ LAMP SIGN	MAX DEBİ m³/h MAX FLOW m³/h	BRÜT Kg GROSS Kg	FİYAT PRICE
15520123029	30	30 m³	30	✓	15	6,06	--
15520123013	55	55 m³	55	✓	21	9,05	900 €
15520123017	110	110 m³	110	✓	42	12,45	1.370 €
15520123116	30	30 m³	30	✗	15	6,06	1.575 €
15520123117	55	55 m³	55	✗	21	9,01	--
15520123027	110	110 m³	110	✗	42	10,01	--

## QUANTUM UV-C

ELECRD  
ENGINEERINGQuantum  
SingleQuantum  
DoubleQuantum  
Mini  
Classic

14.000 SAAT HÜCRE  
14.000 HOUR WARRANTY CELL


MAX.  
3 BAR



- » Uv sistemi ile kombine edilmiş fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisi en nükemmel kalitede su elde edilmesini sağlar
- » Kirletici maddeleri yok eder, suyun taze ve temiz görünmesini sağlar
- » Havuzdaki kimyasallara olan ihtiyacı azaltır
- » Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- » Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- » Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
- » Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur

- » Photocatalytic and hydroxyl radical technology combined with UV system ensures the highest quality water
- » It destroys pollutants and makes the water look fresh and clean
- » Reduces the need for chemicals in the pool
- » Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- » Average lamp life expectancy: 2 years
- » Equipped with intelligent lamp life indicator
- » Suitable for use in salt water and sea water

Fotoğraf-katalizör Titanium Dioksit  
Photo-catalyst Titanium Dioxide      Kirleticilere Saldırı  
Attacking Harmful Pollutants      Zararsız H2O & Co2 Açığa Çıkması  
By product Harmless H2O & Co2

FOTOKATALİTİK OKSİDASYON  
PHOTOCATALYTIC OXIDATIONUltraviole Işınları  
Ultra Violet LightOksitleyici Hidroksil Radikalleri Oluşumu  
Oxidizing Hydroxyl Radicals FormedHücrelerin Yok Edilmesi  
Destruction of cells

KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	TÜP TUBE	MAX DEBİ m³/h MAX FLOW m³/h	FİYAT PRICE
15520123028	30	35 m³	Mini Classic	10	1.350 €
15520123016	55	65 m³	Tek Single	14	1.720 €
15520123015	110	130 m³	Çift Double	28	2.715 €

## KUANTUM TEKNOLOJİSİ

### QUANTUM TECHNOLOGY


ELECRD  
ENGINEERING

#### Reaksiyon 1: Fotokatalitik Oksidasyon (PCO)

- » Kuantum'un birincil işlevi, fotokatalitik reaksiyon yoluyla oksidasyondur.
- » Kuantum reaksiyon odasının içinde, elmaslardan daha yüksek bir kırılma indisine sahip titanyum dioksit (anatase) nano-kristal bir katalizör yüzeyi bulunmaktadır.
- » 254 nm dalga boyunda ultraviyole ışık, bu katalizör yüzeyine çarpar.
- » Su varlığında, PCO reaksiyonu gerçekleşir ve bu, insanlık tarafından bilinen en güçlü sterilizasyon etkilerinden birini ortaya çıkarır. Aynı zamanda odadaki suyu hidroksil radikalere okside eder.
- » Fotokatalitik oksidasyon, katalitik yüzey üzerinde gerçekleşir ve biyolojik veya biyolojik olmayan her türlü kirleticiyi yok eder.

#### Reaction 1: Photocatalytic Oxidation (PCO)

- » The primary function of the Quantum is oxidisation by photocatalytic reaction
- » Inside the Quantum reaction chamber is a catalyst surface of titanium dioxide (anatase) nano-crystal which has a higher refractive index than diamonds
- » Ultra-violet light strikes a catalyst surface at the wave-length of 254nm
- » In the presence of water, a PCO reaction occurs that has one of the strongest sterilising effect known to man. It also oxidises the water in the chamber into hydroxyl radicals
- » Photocatalytic oxidation occurs on the catalytic surface destroying any pollutant whether biological or non- biological.



#### KUANTUM

#### QUANTUM

#### Reaksiyon 2: Reaktif Oksijen Türleri (ROS)

- » Reaktif oksijen türleri, eşleşmemiş elektronlara sahip, sudan türeyen ve PCO reaksiyonu ile üretilen, son derece reaktif moleküllerdir.
- » Bu son derece hareketli moleküller, odacığı doldurur, oldukça uçucudur ve yollarına çıkan her şeyi yok edebilir.



- » Reaktif Oksijen Türleri, kirleticili reaksiyona girdiğinde kendini tekrar suya ve CO<sub>2</sub>'ye dönüştürür.

#### Reaction 2: Reactive Oxygen Species (Ros)

- » Reactive oxygen species are molecules derived from water with unpaired electrons, highly reactive, produced by the PCO reaction.
- » These exceptionally mobile molecules that fill the chamber are highly volatile and able to destroy everything in their path.



- » Once the Reactive Oxygen Species reacts with the pollutant, it converts itself back into water and CO<sub>2</sub>.

**FW UV**

BIO-UV  
Ultraviolet Solutions



- » Çevre dostu ve sağlıklı bir işlem olup, doğal havuzların dezenfeksiyonunda kullanılır
- » Alerjileri, mukoza zarları, göz, cilt ve saç tahrışını önler
- » Suda veya havada hoş olmayan koku oluşmaz
- » Toksik yan ürün içermez
- » Doğrudan filtrasyon devresinde kolay kurulum imkanı
- » Kontrol mikroişlemcili UV sensörü ve UV verimliliğinin sürekli ölçüm imkanı
- » 13.000 saatlik uzun ömürlü UV lamba

- » Eco-friendly and healthy process, used to disinfect natural pools
- » Prevents allergies and irritation of the eyes, skin, hair and mucous membranes
- » No unpleasant smell in the water or the air
- » No toxic by-products
- » Easy installation, directly in the filtration circuit
- » UV sensor with control microprocessor and continuous measurement of UV efficiency
- » Long UV lamp life (13,000 hours)



**5-year guarantee**

**TİCARİ HAVUZLAR VE SU PARKLARI İÇİN UV FAYDALARI:**

- Güvenli ve etkili dezenfeksiyon.
- Birleşik klor oranının %75'e kadar düşürülmesi ortalama 0,1 ila 0,3 ppm seviyesine.
- Yenilenmesi gereken su miktarında azalma.
- Daha iyi hava ve banyo kalitesi.
- Isıtma ve nem giderme maliyetlerinin optimizasyonu.
- Basit bakımla kolay ve hızlı kurulum.
- Tesisin 9 ila 24 ay arasında amortismanı.
- Korozyonun azaltılması.
- Çevreye saygı: İşletmenin imajının iyileşmesi.

**UV BENEFITS FOR PUBLIC POOLS AND WATER PARKS:**

- Safe and effective disinfection.
- A reduction of up to 75% of the combined chlorine rate to an average level of 0.1 to 0.3 ppm.
- Decrease in the amount of water to be renewed.
- Better air and bathing quality.
- Optimization of heating and dehumidification costs.
- Easy and quick installation with simple maintenance.
- Amortization of the facility between 9 to 24 months.
- Reduction of corrosion.
- Respect for the environment: improved image of the establishment.

\* Farklı akış hızları için bizimle iletişime geçin.  
Bu cihazların performansı lamba ömrünün sonunda ve %98 geçirgenlikle hesaplanmıştır.  
\* For different flow rates, contact us.  
The performance of these devices was calculated at the end of lamp life and with 98% transmittance.

MODEL	MAX. DEBİ m <sup>3</sup> /h MAX FLOW RATE m <sup>3</sup> /h	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	REAKTÖR UZUNLUĞU REACTOR LENGTH	FİYAT PRICE
FW3150 HO	15	3x87 W	2" 1/2	1143 mm	--
FW3205 HO	22	3x87 W	3"	1150 mm	--
FW4205 HO	30	4x87 W	3"	1150 mm	--
FW5205 HO	37	5x87 W	3"	1150 mm	--
FW6205 HO	43	6x87 W	4"	1146 mm	--
FW6273 HO	67	6x87 W	4"	1162 mm	--

**UV MLP / MPL SD**BIO-UV  
Universal Solutions

- » UV MLP/ MPL SD serisi, 450 m<sup>3</sup>/saat'e kadar akış hızında ticari ve yarı ticari havuzlardaki suyun kloraminasyonunu gidermek için tasarlanmıştır.
- » Orta basınçlı lambaları, cilt tahrışine neden olan suda bulunan kloraminleri ve göz ve solunum tahrışine neden olan havada bulunan trikloraminleri tamamen yok eder
- » Dezenkloraminasyon garantisini için MPL serisi, 60 mJ/cm<sup>2</sup> ışın yoğunluğu sağlar (lamba ömrünün sonunda bile).
- » Aşındırıcı sular için paslanmaz çelik veya Süper Dubleks (SD) malzeme seçeneği
- » Lamba ömrü: 10.000 saat
- » Elektrik panosunda ve reaktörde isteğe bağlı sıcaklık sensörü
- » Optimum alan gereksinimi
- » Bazı modellerde opsyonel MODBUS iletişimini sunan dokunmatik ekran

 TİCARI HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

 ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

 AISI 316  
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

 UZUN ÖMÜRLÜ UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP

 12.000 SAAT HÜCRE  
12.000 HOUR WARRANTY CELL

 KOROZYONU AZALTIR  
REDUCES CORROSION

 MAX.  
PN3

**5-year guarantee**

- » The UV MPL/ MPL SD range has been designed for dechloramination of water in commercial and semicommercial pools at a flow rate of up to 450 m<sup>3</sup>/hr
- » Its medium-pressure lamps completely destroy chloramines present in the water, responsible for skin irritation, and trichloramines present in the air, responsible for eye and respiratory irritation
- » To guarantee dechloramination, the MPL range delivers 60 mJ/cm<sup>2</sup> (including at the end of lamp life)
- » Stainless steel or Super Duplex (SD), for corrosive water
- » Lamp life: 10,000 hours
- » Temperature sensor in electrical cabinet and reactor (as option)
- » Optimum space requirement
- » Touchscreen with optional MODBUS communication for some models

KOD CODE	MAX. DEBİ m <sup>3</sup> /h MAX FLOW RATE m <sup>3</sup> /h	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	REAKTÖR UZUNLUĞU REACTOR LENGTH	FİYAT PRICE
MPL030 EL 270W	10	1 x 270 W	DN 80	326 mm	--
MPL030 EL 400 W	20	1 x 400 W	DN 100	396 mm	--
MPL030 EL 600 W	30	1 x 600 W	DN 100	396 mm	--
MPL030 EL 1000W	50	1 x 1 kW	DN 100	396 mm	--
MPL030 EL 1800W	80	1 x 1,8 kW	DN 125	398 mm	--
MPL140	140	1 x 1,8 kW	DN 150	600 mm	--
MPL230	230	1 x 3 kW	DN 200	600 mm	--
MPL300	300	1 x 3 kW	DN 250	600 mm	--
MPL500+	450	1 x 4,5 kW	DN 350	800 mm	--
MPL030 SD 270W	10	1 x 270 W	DN 80	326 mm	--
MPL030 SD 400W	20	1 x 400 W	DN 100	396 mm	--
MPL030 SD 600W	30	1 x 600 W	DN 100	396 mm	--
MPL030 SD 1000W	50	1 x 1 kW	DN 100	396 mm	--
MPL030 SD 1800W	80	1 x 1,8 kW	DN 125	398 mm	--
MPL140 SD	140	1 x 1,8 kW	DN 150	600 mm	--
MPL230 SD	230	1 x 3 kW	DN 200	600 mm	--
MPL300 SD	300	1 x 3 kW	DN 250	600 mm	--
MPL500+ SD	450	1 x 5 kW	DN 350	800 mm	--

**MP TS UV**

 BIO-UV  
Ultraviolet Solutions


 TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL


 ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY


 AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY


 UZUN ÖMÜRLÜ UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP


 12.000 SAAT HÜCRE  
12.000 HOUR WARRANTY CELL


 KOROZYONU AZALTIR  
REDUCES CORROSION


 MAX.  
PN10


 DOKUNMATİK EKRAN  
WITH TOUCH SCREEN

**5-year guarantee**

- » Ticari ve yarı ticari yüzme havuzlarında, 900 m<sup>3</sup>/saat debiye kadar dezenkloraminasyon sağlar.
- » Orta basınçlı lambalar, suda cilt tahişine neden olan kloraminleri ve havada göz ile solunum yolu tahişine neden olan trikloraminleri tamamen yok eder.
- » Ürün, dezenkloraminasyon garantisile 60 mJ/cm<sup>2</sup> ışın yoğunluğu sağlar (lamba ömrünün sonunda bile).
- » Dokunmatik ekran, bazı modellerde opsiyonel olarak sunulmaktadır ve şu özelliklerini içerir:
  - UV reaktörünün çeşitli parametrelerini görüntüleme
  - Gerçek zamanlı veri görüntüleme
  - 6 dil seçenekleri
- » Standart manuel kuvars kılıf temizleme sistemi (otomatik versiyon opsiyonel olarak sunulur)
- » Elektrik panosunda ve reaktörde opsiyonel olarak sıcaklık sensörü bulunur
- » Manuel veya otomatik lamba temizleme seçenekleri mevcuttur
- » Kompakt tasarımlı sayesinde alan verimliliği sağlar

- » Provides dechloramination for commercial and semi-commercial swimming pools with a flow rate of up to 900 m<sup>3</sup>/h
- » Medium-pressure lamps completely eliminate chloramines in water, which cause skin irritation, and trichloramines in the air, which cause eye and respiratory irritation
- » Guarantees dechloramination with an irradiation intensity of 60 mJ/cm<sup>2</sup>, even at the end of lamp life
- » Touchscreen is available as an option on some models, featuring:
  - Display of various parameters of the UV reactor
  - Real-time data display
  - 6 language options
- » Standard manual quartz sheath cleaning system, with an automatic version available as an option
- » Optional temperature sensors in the electrical cabinet and on the reactor
- » Available with manual or automatic lamp cleaning options
- » Offers a compact design for space efficiency

MODEL MODEL	MAX. DEBİ m <sup>3</sup> /h MAX FLOW RATE m <sup>3</sup> /h	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	REAKTÖR UZUNLUĞU REACTOR LENGTH	FİYAT PRICE
MP030 600W EL	30	1 x 600 W	DN80	491 mm	--
MP030 1kW EL	40	1 x 1 kw	DN80	491 mm	--
MP100 TS	80	1 x 1 kw	DN125	1175 mm	--
MP125 TS	140	1 x 3 kw	D150	1152 mm	--
MP140 TS	300	1 x 3 kw	DN200	1244 mm	--
MP240 TS	450	2 x 3 kw	DN250	1020 mm	--
MP340 TS	675	3 x 3 kw	DN300	725 mm	--
MP440 TS	900	4 x 3 kw	DN300	824 mm	--

## OZON JENERATÖRLERİ

### OZONE GENERATORS



- » Güç kaynağını ve ozon çıkış haznesini üzerinde bulunduran kutu tipi cihazlardır
- » Hava kaynaklıdır
- » Hava soğutmalıdır
- » Venturi, checkvalf, hava kurutma ünitesi ve çıkış hortumu dahildir
- » Portatifdir

- » Box type devices that contain the power source and ozone outlet reservoir
- » Ozone generator with clean air source
- » With air-cooling
- » Includes venturi, check valve, air dryer unit and outlet hose
- » Portable

KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	FİYAT PRICE
15522123001	0,5 gr/h	50m³	853 €
15522123002	1 gr/h	100m³	1.558 €



DÜNYANIN EN BÜYÜK  
TEMATİK (İSTANBUL FLORYA)  
AKVARYUMUNDAKİ BALIKLAR  
**WATERFUN OZON JENERATÖRLERİ  
ILE YAŞIYOR!**

THE FISH IN THE WORLD'S  
LARGEST THEMATIC  
(ISTANBUL FLORIA) AQUARIUM  
**LIVES WITH WATERFUN  
OZONE GENERATORS!**


KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	FİYAT PRICE
15522123014	3 gr/h	300m³	2.084 €
15522123004	5 gr/h	500m³	2.547 €
15522123010	10 gr/h	1.000m³	3.263 €
15522123005	20 gr/h	-	--
15522123006	30 gr/h	-	--
15522123007	50 gr/h	-	--
15522123009	80 gr/h	-	--

- » Ayarlanabilir ozon üretimi
- » Paslanmaz çelik dış kabin
- » 65 lt hava pompası
- » Hava soğutmalıdır
- » Hava kaynaklı ve oksijen kaynaklı kullanılabilir
- » Portatifdir
- » Adjustable ozone output
- » Stainless steel outer cabinet
- » Containing 65 lt air compressor inside
- » With air-cooling
- » Both air source and oxygen source are acceptable
- » Portable

## DOZAJ POMPALARı

### DOSAGE PUMPS

**seko**



#### KOMPACT MODEL

- » Analog dozaj pompası
- » %10-100 debi ayar oranı
- » Emme basma çekvalf kiti dahildir
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » PVDF kafalı

- » Analog dosing pump
- » %10-100 flow regulating rate
- » Suction and discharge checkvalve kit is included
- » Level sensor output available
- » PVDF head

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ POWER	FİYAT PRICE
15515253088	5	8	280 €
15515253089	3	10	280 €



#### TEKNA EVO AKS MODEL

- » Analog dozaj pompası
- » PVDF kafalı
- » Ekran düğmesiyle seçilebilen iki frekans aralığı.  
(0 ÷% 20 veya 0 % 100)
- » Analog dosing pump
- » PVDF head
- » Two frequency ranges (0÷20% or 0÷100%)  
selectable by display button

KOD CODE	MODEL MODEL	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ POWER	FİYAT PRICE
15515253053	AKS 603	5	10	415 €
15515253070	AKS 800	10	10	550 €
15515253069	AKS 803	15	5	715 €



#### KOMPACT DRP 200 MODEL

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF -T kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahil değildir
- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF-T head
- » Level sensor output available
- » Sensor holder and calibration liquid excluded

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ POWER	FİYAT PRICE
15515253056	5	8	690 €



#### TRP 603 MODEL

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » 4-20 mA çıkışı sayesinde veri aktarımı
- » Sıcaklık sensör çıkışı mevcuttur
- » Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahildir
- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF head
- » Level sensor output available
- » Data transfer thanks to 4-20 mA output
- » Temperature sensor output available
- » Sensor holder and calibration liquid are included

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ POWER	FİYAT PRICE
15515253073	8	2	1.220 €

## OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ

### AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

**seko**



#### POOL DOSE PANEL

- » Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » Disinfection unit with peristaltic pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253075	100 m <sup>3</sup>	5 Lt / 1,5 bar	1.450 €



#### POOL BASIC

- » Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » Disinfection unit with peristaltic pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253066	150 m <sup>3</sup>	5 Lt / 1,5 bar	1.240 €



#### KEMIDOSE PANEL

- » Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » Disinfection unit with Solenoid pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253080	450 m <sup>3</sup>	5 Lt / 5 bar	1.510 €

## OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ

### AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

**seko**



### EASY BASIC PANEL

- » Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » Disinfection unit with Solenoid pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253057	600 m³	5 Lt / 8 bar	1.660 €



### AKS 800 / 803 PANEL

- » 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253063	AKS 800	1.500 m³	10 Lt / 10 bar	2.685 €
15515253061	AKS 803	2.500 m³	10 Lt / 10 bar	2.830 €



### AKL 800 / 803 PANEL

- » 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Seviye sensör çıkışlı mevcuttur

- » With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- » Level sensor output available

KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253062	AKL 800	1.500 m³	10 Lt / 10 bar	2.770 €
15515253060	AKL 803	2.500 m³	10 Lt / 10 bar	3.100 €

## OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ

### AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

**seko**



### K 800 CL PANEL

- » Bakiye klor (0-5 ppm) ve pH (0-14) ölçümlü (ölçüm cihazı)
- » Uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan ölçüm kontrol sistemi
- » Klor elektrodu ve ph elektrodu dahildir
- » Dozaj pompaları fiyatta dahil değildir. Talebe göre pompa konulabilir
- » Residual chlorine (0-5 ppm) and pH (0-14) measurement (measuring device)
- » The measurement control system provides remote monitoring and control facilities
- » Chlorine probe and ph probe included
- » Pumps not included in prices. Dosing pumps can be additional option

KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253074	K 800 CL	1.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	6.000 €



### POOL BASIC PANEL

- » Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Disinfection unit with peristaltic pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253046	70 m <sup>3</sup>	1,5 Lt / 1,5 bar	1.440 €
15515253055	150 m <sup>3</sup>	1,5 Lt / 1,5 bar	1.440 €

## TUZ JENERATÖRÜ KONTROL CİHAZLARI

### CONTROL DIVICES FOR SALT GENERATOR

**sekō**



#### POOLONE PERİSTALTİK DOZAJ POMPASI POOLONE PERISTALTIC DOSING PUMP

- » Dijital pH ya da redox (RX) ölçümlü dozaj pompa, pH ya da redox (RX) ölçüm sensörü, hat tipi prob tutucu, kalibrasyon sıvıları ve bağlantı aksesuarları dahil komple set halindedir. Ürün özellikle tuz jeneratörü kullanılan havuzlarda pH kontrolü için kullanılabilir
- » By-pass tip haznelli prob tutucu dahil değildir, opsioneldir
- » Kullanılacak havuz boyutu: 10 – 100 m<sup>3</sup>
- » Complete set including digital pH or RX measuring dosing pump, pH measuring sensor, inline probe holder, calibration fluids and connection accessories. The product can be used for pH control especially in pools where salt generators are used
- » By-pass type housing probe holder is not included, it is optional
- » The pool size to be used: 10 - 100 m<sup>3</sup>

KOD CODE	MODEL MODEL	KAPASİTE CAPACITY	BASINÇ PRESSURE	ÖLÇÜM ARALIĞI MEASURING RANGE	FİYAT PRICE
164252005	Poolone	1,5 L / h	1,5 bar	6,6 - 8 pH	520 €
164252006	Poolone	1,5 L / h	1,5 bar	0 - 1000 mV	520 €



#### KOMPACT DRP 200 MODEL SET

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompa
- » PVDF -T kafalı
- » Seviye sensör çıkışlı mevcuttur
- » Prob kalibrasyon sıvısı ve aksesuarlar dahildir

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	FİYAT PRICE
15515253090	5	8	1.000 €

- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF-T head
- » Level sensor output available
- » Probe calibration fluid and accessories are included

## DOZAJ POMPASI EKİPMANLARI

### DOSING PUMPS EQUIPMENTS



#### EMİŞ FİLTRESİ VE ÇEKVALFİ

#### SUCTION FILTER AND CHECK VALVE

- » PVDF-T den üretilmiştir
- » Made from PVDF-T

KOD CODE	FİYAT PRICE
19818253019	45 €



#### BASMA ÇEKVALFİ

#### DISCHARGE CHECK VALVE

- » PVDF-T den üretilmiştir
- » Made from PVDF-T

KOD CODE	FİYAT PRICE
19818253020	35 €



#### KALİBRASYON SİVİLERİ

#### CALIBRATION FLUID KIT

- » pH4 ve pH7 kalibrasyon sıvısı ve 465 mV ORP kalibrasyon sıvısından oluşur
- » Consists of pH4 and pH7 calibration fluid and 465 mV ORP calibration fluid

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	FİYAT PRICE
19818002003	Ph Kalibrasyon Sıvısı (4-7) Ph Calibration Liquid (4-7)	45 €
19818002004	ORP Kalibrasyon Sıvısı (465 mV) ORP Calibration Liquid (465 mV)	30 €



#### PH PROBU

#### PH PROBE

- » Epoksi gövde
- » 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği
- » Epoxy body
- » Ability to work up to 60°C

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	FİYAT PRICE
19818253021	6 mt Kablolu 6 mt Cable Length	250 €
19818253022	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Length	220 €

## DOZAJ POMPASI EKİPMANLARI

### DOSING PUMPS EQUIPMENTS



#### ORP ELEKTROTU ORP ELECTRODE

- » Epoksi gövde
- » 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği
- » Epoxy body
- » Ability to work up to 60°C

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	FİYAT PRICE
19818253023	6 mt Kablolu 6 mt Cable Length	265 €
19818253024	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Length	235 €



#### PROB TUTUCULARI PROBE HOLDER

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	FİYAT PRICE
19818253025	By-Pass Tip Hazneli Prob Tutucu (5" hazneli pislik tutucu ön filtre) <i>Probe Holder with By-Pass type housing</i>	140 €
19818253026	Hat Tip Prob Tutucu <i>Probe Holder with Line Type</i>	35 €



#### SEVİYE SENSÖRÜ LEVEL SENSOR

- » Karıştırma tankındaki kimyasalın seviyesini kontrol eden ve bittiğinde uyarı veren sensördür
- » It is the sensor that controls the level of the chemical in the mixing tank and warns when it is finished

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	FİYAT PRICE
19818253027	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Length	70 €



#### KLORİNATÖR CHLORINATOR

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » 4 kg tablet kapasitelidir
- » Su çıkışındaki vanası sayesinde dozlama ayarı yapılabilir
- » Produced from ABS plastic injection
- » 4 kg tablet capacity
- » Dosing can be adjusted thanks to the valve at the water outlet

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	FİYAT PRICE
02099002419	Online 4 Kg	1 ½"	72 €
02099002420	Online 4 Kg	1 ½"	--

## KİMYASAL KARIŞTIRMA TANKI

### CHEMICAL MIXING TANK



- » Polietilenden üretilmiştir
- » Kimyasal maddelerin seyreltilip karıştırıldığı tanktır
- » Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- » Made of polyethylene
- » It is a tank where the chemicals are diluted and mixed
- » Resistant to chemicals and UV rays

KOD CODE	MODEL MODEL	KAPASİTE CAPACITY	FİYAT PRICE
15518002001	DD 100.A	100 lt	65 €
15518002002	DD 200.A	200 lt	105 €

## MOTORLU KARIŞTIRMA TANKI

### MOTORIZED MIXING TANK



- » Polietilenden üretilmiştir
- » Otomatik karıştırmayı sağlayacak motor
- » AISI 316 paslanmaz çelik pervane ve mili ile beraber teslim edilir
- » Motor for automatic mixing
- » Delivered with AISI 316 stainless steel propeller and shaft

KOD CODE	MODEL MODEL	KAPASİTE CAPACITY	FİYAT PRICE
15518002004	MK 100.A	100 lt	790 €
15518002005	MK 200.A	200 lt	865 €

## KİMYASAL KARIŞTIRICI

### CHEMICAL MIXER



KOD CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
164002024	Kimyasal karıştırıcı motoru 0,18 kw <i>Mixer for tank chemical low rpm</i>	--
164002018	Kimyasal karıştırıcı çubuk paslanmaz <i>Chemical stirring rod stainless</i>	--
KİM-KAR-ÇUBUK	Kimyasal karıştırıcı çubuk plastik <i>Chemical stirring rod plastic</i>	--

**DISPENSER**

Mini model



72.D model

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Tablet klorun havuz suyuna kademeli verilmesini sağlar

- » Produced from ABS plastic injection
- » Provides gradual delivery of tablet chlorine to the pool water

KOD CODE	MODEL MODEL	TABLET KAPASİTE TABLET CARRYING CAPACITY	FİYAT PRICE
15517123001	72.D	1 Kg	6.10 €
15517123002	Mini	200 Gr	4.00 €

**AYAK YIKAMA TEKNESİ**  
FOOT WASHING BASIN

- » Polyesterden üretilmiştir
- » Kaydırılmaz yüzeylidir
- » Plastikten üretilmiştir (Kod: 19818123007)



- » Made of polyester
- » Non-slip surface
- » Made of plastic

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Cm PRODUCT SIZES Cm	FİYAT PRICE
19818123007 (Plastik Plastic)	31x36	10 €
19818122003	48x31	60 €
19818122002	70x45	80 €

**PH OTOMATİK SU KALİTE DEDEKTÖRÜ**  
PH AUTOMATIC WATER QUALITY DETECTOR

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	FİYAT PRICE
15519223003	Kalem Tipi PH Ölçer Pen Type Ph Meter	20 €

**TEST KİTLERİ****TEST KITS**

- » Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- » Klor ve pH için 2 adet solüsyon içerir
- » Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2
- Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0
  
- » Used to measure pH and chlorine values of pool water
- » Content of 2 solutions for chlorine and pH
- » Measuring range: pH: 6.8- 8.2
- Measuring range: Cl: 0.2- 1.0

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
15519123001	2'li Sıvılı 2 Way Liquid	9 €



- » Havuz suyunundaki pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için kullanılır
- » 6 ayrı solüsyon içerir
  
- » Used to measure pH, chlorine, bromine, acid demand and total alkalinity values in pool water
- » 6 separate solution contents

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
15519123002	5'li Sıvılı 5 Way Liquid	15 €



- » Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- » Klor ve pH için 20 adet tablet içerir
- » Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2
- Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0
  
- » Used to measure pH and chlorine values of pool water
- » Contents of 20 pieces tablets for chlorine and pH
- » Measuring range: pH: 6.8- 8.2
- Measuring range: Cl: 0.2- 1.0

KOD CODE	MODEL MODEL	MARKA BRAND	FİYAT PRICE
15519223001	Haplı With Tablet		13 €

**TEST KAĞIDI**  
**TEST STRIPS**

- » Alüminyum folyolar içinde paketlenmiştir
- » pH, toplam alkalinité, toplam sertlik, toplam klor ve serbest klor ölçer
  
- » Packaged in aluminum foils
- » Measures pH, total alkalinity, total hardness, total chlorine and free chlorine

KOD CODE	FİYAT PRICE
15519123005	10 €

**TEST KİTİ DPD1 VE PHENOL YEDEK HAPI**

TEST KIT DPD1 AND PHENOL TABLETS



» DPD1: Klor değerini okumak için kullanılan yedek tabletir

» PHENOL: pH değerini okumak için kullanılan yedek tabletir

» 1 folyo 10 adet hap içerir

» DPD1: It is a replacement tablet used to read chlorine value

» DPD1: It is a replacement tablet used to read pH value

» 1 foil contains 10 tablets

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
TK-H-YED-DPD1	DPD1	1.30 €
TK-H-YED-PH	PHENOL	1.30 €

**TEST KİTİ YEDEK SIVI SETLERİ**

TEST KIT WITH LIQUID SET



» 2'li Set: pH ve klor değerini ölçmek için 2'li set solisyon

» 5'li Set: pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için 5'li set solisyon

» 2 Line Set: Set of 2 solutions to measure ph and chlorine value

» 5 Line Set: Sets of 5 solution for measuring ph, chlorine, bromine, acid requirement and total alkalinity values.

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
15519123009	2'li Oto ve Phenol Yedek Sıvısı Oto & Phenol Liquid 2 Line Set	5 €
15519123008	5'li Yedek Sıvı 5 Line Set	6 €

**GRANÜL TUZ**

GRANULAR SALT



» Su yumuşatma ve tuz klor jeneratörlerinde kullanılır

» Used in water softening and salt generators

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
59915133011	Tuz Salt	25	0,4 €/kg
59915133010	Tuz Tablet Tablet Salt	25	0,4 €/kg

# HAVUZ KİMYASALLARI

# POOL CHEMICALS



## GC 56 GRANÜL KLOR

### GC 56 GRANULAR CHLORINE



Granül  
Granular  
%56



Plastik Kova  
Plastic Drum



5 - 10 - 25



Karton Varil  
Fiber Drum



50

**GC 56 GRANÜL KLOR**  
**GC 56 GRANULAR CHLORINE**

**GC 56 GRANÜL KLOR**  
**GC 56 GRANULAR CHLORINE**

**GC 56 GRANÜL KLOR**  
**GC 56 GRANULAR CHLORINE**



MSDS BELGESİ

**GC 56 GRANÜL KLOR**  
**GC 56 GRANULAR CHLORINE**

**GC 56 GRANÜL KLOR**  
**GC 56 GRANULAR CHLORINE**

- » %56 yoğunlukta stabilize, granül şeklinde diklordur
- » Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller
- » Havuzda hedef organizma; escherichia coli (kolibasi), hepatitis virus vb. mikroorganizmalardır
- » pH değeri nötyürdür
- » Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu öner
- » Stabilizatör içeriği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- » It is stabilized at 56% density in the form of granules, dichlor
- » It is effective in disinfection of pool water, prevents the formation of bacteria
- » Target organism in the pool; Escherichia Coli (colibasi), Hepatitis virus etc. are microorganisms
- » pH value is neutral
- » Prevents algae by oxidizing organic impurities
- » As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54015133005	50	--
54015133014	25	--
54015133003	10	--
54015133002	5	--

**ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2-3 kg.  
**USE FOR SHOCK:** 2-3 kg per 100 m<sup>3</sup> pool water.

**PERİYODİK KULLANIM:** Her bir 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır.  
**USE FOR PERIODIC:** 200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m<sup>3</sup> pool water.

## GC 90 GRANÜL KLOR

### GC 90 GRANULAR CHLORINE

Granüller  
Granular

%90

Plastik Kova  
Plastic Drum

Kg

5 - 10 - 25

Karton Varil  
Fiber Drum

Kg

50

**GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE**

**GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE**

**GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE**



MSDS BELGESİ

**GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE**

**GC 90 GRANÜLKLOR**  
**GC 90 GRANULAR CHLORINE**

- » Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşigidir

- » Triklorisocyanürük asit (%90) aktif klor içerir

- » Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz

- » Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir, bakteri oluşumunu engeller

- » Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu öner

- » pH değeri nötrür

- » Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules

- Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine

- As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays

- It is effective in disinfection of pool water, prevents bacterial growth

- Prevents algae by oxidizing organic impurities

- pH value is neutral

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54015133010	50	--
54015133012	25	--
54015133008	10	--
54015133007	5	--

**ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2 kg.  
**USE FOR SHOCK:** 2 kg per 100 m<sup>3</sup> pool water.

**PERİYODİK KULLANIM:** Her bir 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için günde 200 gr - 300 gr kullanılır.  
**USE FOR PERIODIC:** 200 gr - 300 gr per day is used for each 100 m<sup>3</sup> pool water.

## CH 70 KALSIYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALCIUM HYPOCHLORITE



## CH 70 KALSIYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALCIUM HYPOCHLORITE

## CH 70 KALSIYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALCIUM HYPOCHLORITE



MSDS BELGESİ

## CH 70 KALSIYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALCIUM HYPOCHLORITE

## CH 70 KALSIYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALCIUM HYPOCHLORITE

## CH 70 KALSIYUM HİPOKLORİD

### CH 70 CALCIUM HYPOCHLORITE

- » Ca (ClO)<sub>2</sub> formülüne sahip inorganik bir bileşiktir
- » Suda yüksek oranda çözünür değildir ve daha tercihen yumuşak ile orta sertlikte suda kullanılır
- » Kalsiyum hipoklorit genel olarak yüzme havuzlarını ve içme suyunu dezenfekte etmek için kullanılır
- » Beyaz, granül, klor bazlı bir üründür
- » Legionella'ya karşı etkindir
- » Granül olduğu için kullanımı kolay ve pratiktir
- » Bağlı klor yükseldiğinde şoklama için idealdir

- » Inorganic compound with the formula Ca (ClO)<sub>2</sub>
- » Not highly soluble in water and more preferably used in soft to medium hard water
- » Calcium hypochlorite is generally used to disinfect swimming pools and drinking water
- » It is a white, granular, chlorine based product
- » Active against Legionella
- » It is easy and practical to use because of granular
- » Ideal for shock when bound chlorine rises

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
440002006	40	--
440002011	25	--
440002012	10	--
440002005	5	--

**ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2 kg.  
**USE FOR SHOCK:** 2 kg per 100 m<sup>3</sup> pool water.

**PERİYODİK KULLANIM:** Her bir 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için günde 300 gr - 400 gr kullanılır.  
**USE FOR PERIODIC:** 400 gr - 400 gr per day is used for each 100 m<sup>3</sup> pool water.

## TC 200 TRİKLOR TABLET

### TC 200 CHLORINE TABLETS



Tablet  
Tablet

%90



Plastik Kova  
Plastic Drum



5 - 10 - 25



Karton Varil  
Fiber Drum



50

## TC 200 TRİKLOR TABLET

### TC 200 CHLORINE TABLETS

## TC 200 TRİKLOR TABLET

### TC 200 CHLORINE TABLETS

## TC 200 TRİKLOR TABLET

### TC 200 CHLORINE TABLETS



MSDS BELGESİ

## TC 200 TRİKLOR TABLET

### TC 200 CHLORINE TABLETS

## TC 200 TRİKLOR TABLET

### TC 200 CHLORINE TABLETS

## TC 200 TRİKLOR TABLET

### TC 200 CHLORINE TABLETS

» Yavaş çözünen, sürekli ve şok dezenfeksiyon için stabilizatörlü, organik esaslı granül klor bileşigidir


- 200 gr tablet formundadır
- Triklorisosyanürük asit (%90) aktif klor içerir
- Stabilizatör içeriği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz
- Havuz suyunun dezenfeksiyonunda etkilidir
- Organik kirlilikleri okside ederek yosun oluşumunu önerler
- Havuzda hedef organizma; escherichia coli(kolibasi), hepatitis virus vb. mikroorganizmalardır.
- pH değeri nötyördür

» Slowly dissolving, stabilizer and shock for continuous disinfection, organic chlorine-based compound granules

- » It is in the form of 200 gr tablet
- » Trichlorisocyanuric acid (90%) contains active chlorine
- » As it contains a stabilizer, there is no loss of activity with the effect of UV rays
- » It is effective in disinfection of pool water
- » Prevents algae by oxidizing organic impurities
- » Target organism in the pool; escherichia coli (colibasi), hepatitis virus, etc. They are microorganisms
- pH value is neutral

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54016133004	50	--
54016133007	25	--
54016133002	10	--
54016133003	5	--

**ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 1 veya 3 tablet.  
**USE FOR SHOCK:** 1 or 3 tablets per 100 m<sup>3</sup> pool water.



## MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET

### MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS



Tablet  
Tablet

%90



Plastik Kova  
Plastic Drum



5 - 10 - 20



Karton Varil  
Fiber Drum



50

## MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET

### MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

## MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET

### MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

## MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET

### MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS



MSDS BELGESİ

## MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET

### MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

## MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET

### MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

## MFT MULTIFUNCTIONAL TABLET

### MFT MULTIFUNCTIONAL TABLETS

» Yosun önleyici, çöktürücü ve %90 tablet klor içeren 200 gr'lık tabletler halindedir

- Dezenfeksiyonu, yosun oluşumunun engellenmesini ve partiküllerin dibe çökmesini sağlar
- Kış bakım kimyasalı olarak da kullanılır

» In the form of 200 gr tablets containing anti-algae, flocculant and 90% tablet chlorine

- Its disinfection prevents the formation of algae and allows the particles to settle to the bottom
- Also used as a winter care chemical

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54022002001	50	--
54022002011	25	--
54022002002	10	--
54022002010	5	--

**KULLANIM MİKTARI:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için haftalık 1-3 adet kullanılmalıdır.  
**USAGE AMOUNT:** 1-3 pieces of tablets should be used weekly for every 100 m<sup>3</sup> pool water.

## PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ

### PR (-) PH REDUCER



Granül  
Granular



Plastik Kova  
Plastic Drum

Kg

6 - 10 - 25



Torba  
Bag

Kg

25

## PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ

### PR (-) PH REDUCER

## PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ

### PR (-) PH REDUCER

## PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ

### PR (-) PH REDUCER



MSDS BELGESİ

## PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ

### PR (-) PH REDUCER

## PR PH (-) DÜŞÜRÜCÜ

### PR (-) PH REDUCER

- » İnorganik asitler ihtiva eden toz pH düşürücü kimyasaldır
- » Havuz suyunun ph değerinin 7,2 ile 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır

- » It is a powder pH reducing chemical containing inorganic acids
- » Used to bring the ph value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
55015133001	25 Kova Drum	--
55015133004	25 PP Torba PP Back	--
55015133002	10	--
55015133003	6	--

**KULLANIM MİKTARI:** Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyunun pH değerini 0.1 değer düşürmek için  $100 \text{ m}^3$  suyu 1 - 1,5 kg arasında kullanılmalıdır. Ürün doğrudan havuz suyuna uygulanır.

**USAGE AMOUNT:** In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To decrease the pH value of the pool water by 0.1 value,  $100 \text{ m}^3$  water should be used between 1 and 1.5 kg. The product is applied directly to the pool water.

## PR PH (+) YÜKSELTİCİ

### PR (+) PH INCREASE



Granül  
Granular

Plastik Kova  
Plastic Drum 5 - 10 Kg

## PR PH (+) YÜKSELTİCİ

### PR (+) PH INCREASE

## PR PH (+) YÜKSELTİCİ

### PR (+) PH INCREASE

## PR PH (+) YÜKSELTİCİ

### PR (+) PH INCREASE



## PR PH (+) YÜKSELTİCİ

### PR (+) PH INCREASE

## PR PH (+) YÜKSELTİCİ

### PR (+) PH INCREASE

## PR PH (+) YÜKSELTİCİ

### PR (+) PH INCREASE

» Havuz suyunun pH değerinin 7,2 ile 7,6 ideal değerler getirmek için kullanılır

» Used to bring the ph value of pool water to its ideal value in the range of 7.2 to 7.6

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
55016132002	5	--
55016132001	10	--

**KULLANIM MİKTARI:** Havuzun çeşitli noktalarından eşit oranda havuz suyuna ilave edilir. Açık havuzlarda ölçümler günlük klor ile birlikte pH değeri en az 2 kere ölçülmelidir. Havuz suyu pH değerini 0.1 değer yükseltmek için 100 m<sup>3</sup> suyuna 1-1,5 kg arasında kullanılmalıdır.

**USAGE AMOUNT:** It is added to the pool water in equal proportion from various points of the pool. In open pools, the pH value should be measured at least 2 times with daily chlorine. To increase the pH value of the pool water by 0.1 value, it should be used between 1 and 1.5 kg per 100 m<sup>3</sup> water.

## LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ

### LAC LIQUID ALGAECIDE



Plastik Bidon  
Plastic Drum



5 - 10 - 20

## LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ

### LAC LIQUID ALGAECIDE

## LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ

### LAC LIQUID ALGAECIDE

## LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ

### LAC LIQUID ALGAECIDE



## LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ

### LAC LIQUID ALGAECIDE

## LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ

### LAC LIQUID ALGAECIDE

## LAC SIVI YOSUN ÖNLEYİCİ

### LAC LIQUID ALGAECIDE

- » Havuz suyunda oluşmuş yosunlara karşı etkilidir
- » Dezenfeksiyon etkisi içermektedir
- » Etkili ve uzun süreli yok etme özelliğine sahiptir

- » Effective against algae formed in the pool water
- » Contains disinfection effect
- » Effective and long-term destruction feature

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54017131001	20	--
54017131002	10	--
54017131003	5	--

**ŞOKLAMA AMAÇLI KULLANIM:** 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 2 lt.  
**USE FOR SHOCK:** 2 lt for 100 m<sup>3</sup> pool water.

**PERİYODİK KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için haftalık olarak 0,5-1,0 lt kullanılmalıdır.  
**USE FOR PERIODIC:** 0,5-1,0 lt should be used weekly for every 100 m<sup>3</sup> pool water.

## LB SIVI ÇÖKELTİCİ

### LB LIQUID FLOCCULANT



## LB SIVI ÇÖKELTİCİ

### LB LIQUID FLOCCULANT

## LB SIVI ÇÖKELTİCİ

### LB LIQUID FLOCCULANT



MSDS BELGESİ

## LB SIVI ÇÖKELTİCİ

### LB LIQUID FLOCCULANT

## LB SIVI ÇÖKELTİCİ

### LB LIQUID FLOCCULANT

- » Havuz filtresinin tutamadığı küçük partiküllerin topaklanarak dibe çökmesini veya filtrede yakalanır hale gelmesini sağlayan kimyasaldır
- » This chemical allows to small particles that the pool filter cannot hold to clump and settle to the bottom or become caught in the filter

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
55018131001	20	--
55018131002	10	--
55018131003	5	--

**KULLANIM ŞEKLİ:** 100 m<sup>3</sup> havuz suyuna 1 litredir. Çökeltici uygulamasından sonra 30 dk çalıştırılıp gece dinlenmeye bırakılır. Sabah havuz, dip süpürge ile süpürülür.

**USEGE:** 1 liter for 100 m<sup>3</sup> pool water. After the flocculant application, it is operated for 30 minutes and left to rest at night. In the morning, the pool is swept with a bottom broom

**PERİYODİK KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu için 0,5-1,0 lt.

**USE FOR PERIODIC:** 0,5-1,0 lt for 100 m<sup>3</sup> pool water.

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**


**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**

**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**


**LB SIVI PARLATICI**  
**LB LIQUID BRIGHENER**



- » Yüzme havuzlarında, partiküler kirliliğin filtrelerde tutunmasını sağlayarak koloidal kirliliği giderir
- Havuz suyunun temiz ve berrak kalmasını sağlar
- » It removes colloidal pollution in swimming pools by keeping the particulate pollution on the filters
- It keeps the pool water clean and clear

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
55017131005	20	--
55017131002	10	--
55017131003	5	--

**PERİYODİK KULLANIM:** Her 100 m<sup>3</sup> havuz suyu haftada bir kez 0,5 lt uygulanır.  
**PERIODIC USAGE:** Every 100 m<sup>3</sup> pool water is applied 0,5 liter once a week.



## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

Sıvı  
LiquidPlastik Bidon  
Plastic Drum

5 - 20

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

## SC SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

### SC LIQUID SURFACE CLEANER

- » İnorganik esaslı asit içerir
- » Havuz yüzeyleri ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral kir tabakasını temizler
- » Contains inorganic acid
- » It cleans the lime and mineral dirt layer accumulated on pool surfaces and other surfaces

KOD CODE	AMBALAJ PACKAGE	FİYAT PRICE
54021132002	20	--
54021132001	5	--

**KULLANIM ŞEKLİ:** Havuz yüzey temizleyici, kireç birikintilerini temizlemek için 25'lik çözelti halinde uygulanır.

**USEGE:** Pool surface cleaner is applied in the form of 25% solution to clean lime deposits.





# ISITMA EKİPMANLARI

# HEATING EQUIPMENT



## ELECRO ISITICI SEÇİM TABLOSU

### HEATER SELECTION TABLE

	Nano Spa	Flowline 2	Evolution Analog	Evolution Digital	Optima Compact	SFS Joey Digital	Titan Optima
Kapasite Range:	1-8 kW	2-24 kW	6-24 kW	6-24 kW	2-18 kW	120 kW	18-120 kW
Dijital Termostat Digital Thermostat:	--	--	--	✓	--	✓	✓
Kumanda panosu gereklidir No control panel required:	✓	--	✓	✓	✓	✓	✓
Akiş sensörü Flow switch:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dokunmatik ekran Touch screen:	--	--	--	--	✓	--	✓
Monofaze seçeneği Monophase range:	1-6 kW	1-9 kW	1-18 kW	1-18 kW	1-18 kW	--	--
SIEMENS Kontaktör SIEMENS Contactor:	✓	--	✓	✓	✓	✓	✓

**ELECRO**  
ENGINEERING




**NANO SPA MODEL**ELECTRO  
ENGINEERING

- » Nano SPA ısıtıcı spalar için ideal bir çözümdür
- » 1 kW ila 8 kW arası boyutlarda mevcuttur
- » Kurulumu kolaydır
- » Kontaktör ve termostatı üzerindedir ve kabloluudur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir

TUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATERTİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENTMAX.  
2 BAR

- » Nano SPA heater is an ideal solution for spas
- » Available in sizes from 1 kW up to 8 kW
- » Easy installation
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with temperature thermostat and overheating sensor
- » Compact, durable design
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » No loss of efficiency throughout its working life



KOD CODE	GÜC POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS		FİYAT PRICE
16015123106	1 kW	Monofaz Single phase	Min. 1 m³/h	Max. 17 m³/h	610 €
16015123111	2 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	618 €
16015123112	3 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	625 €
16015123110	4 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	635 €
16015123109	5 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	645 €
16015123108	6 kW	Monofaz Single phase	1 m³/h	17 m³/h	655 €
16015123083	8 kW	Trifaz Threephase	1 m³/h	17 m³/h	670 €

**FLOWLINE 2**

**ELECTRO**  
ENGINEERING




- » 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kablolu değildir, harici kontaktöre bağlantı gerektirir
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz

- » Power option ranging from 2 kW to 24 kW
- » Non-wired, requires connection to external contactor
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with temperature thermostat and overheating sensor
- » Analogue control with 1.2°C differential
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » No loss of efficiency throughout its working life

SESSİZ  
 TUZLU SUDA KULLANILIR  
 SUITABLE FOR USE IN SALT WATER

TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
 TITANIUM HEATING ELEMENT

MAX.  
 4 BAR




KOD CODE	GÜÇ POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS		FİYAT PRICE
16015123090	6 kW	Monofaz Mono	Min. 1 m³/h	Max. 17 m³/h	605 €
16015123088	6 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h	690 €
16015123127	9 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h	705 €
16015123126	12 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h	715 €
16015123104	15 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h	730 €
16015123125	18 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h	750 €
16015123129	24 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h	775 €

**EVOLUTION 2**ELECTRO  
ENGINEERING
**SIEMENS**  
Contactor
SESSİZ  
SILENTTUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATERTİ  
TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENTMAX.  
4 BAR

- » 6 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kurulumu kolaydır
- » Kontaktör ve termostatı üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz

- » Power option ranging from 6 kW to 24 kW
- » Easy installation
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with temperature thermostat and overheating sensor
- » Analogue control with 1.2°C differential
- » No loss of efficiency throughout its working life



KOD CODE	GÜÇ POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS		FİYAT PRICE
16015123117	6 kW	Mono /Tri	Min. 1 m³/h	Max. 17 m³/h	1.065 €
16015123124	9 kW	Mono /Tri	4 m³/h	17 m³/h	1.080 €
16015123123	12 kW	Mono /Tri	4 m³/h	17 m³/h	1.095 €
16015123113	15 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h	1.105 €
16015123122	18 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h	1.230 €
16015123121	24 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h	1.280 €

**OPTIMA COMPACT**ELECTRO  
ENGINEERING

**OPTIMA COMPACT**  
NEWS

Akıllı telefon uygulaması  
(WIFI bağlantısı) ile  
uzaktan kumanda özelliği

**OPTIMA COMPACT**  
NEWS

Remote control with  
smartphone App  
(WIFI connectivity).



**SIEMENS**  
Contactor

SESSİZ  
SILENT TUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATER

TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT MAX.  
4 BAR

- » 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kontaktör ve termostati üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Dijital sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » Dokunmatik ekran denetleyicisi dijital termostat 0,5°C diferansiyel
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
- » 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)

- » Power option ranging from 2 kW to 24 kW
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor
- » Touch screen controller digital thermostat 0.5°C differential
- » No loss of efficiency throughout its working life
- » Includes 2x Siemens contractors (double safety)



KOD CODE	GÜC POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS	FİYAT PRICE
16015123079	6 kW	Mono/Tri	Min. 1 m³/h	Max. 17 m³/h
16015123080	9 kW	Mono/Tri	4 m³/h	17 m³/h
16015123078	12 kW	Mono/Tri	4 m³/h	17 m³/h
16015123077	15 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h
16015123076	18 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h
16015123075	24 kW	Trifaz Threephase	4 m³/h	17 m³/h

**SFS JOEY**ELECTRO  
ENGINEERING
 TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

 TUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATER

 Ti  
TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT



 MAX.  
4 BAR

Nasıl çalışır?



- » 18 kW ile 120 kW arasında değişen güç seçenekleri
- » Kurulumu kolaydır
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)

- » Power option ranging from 12 kW to 120 kW
- » Easy installation
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » No loss of efficiency throughout its working life
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » Includes 2x Siemens contractors (double safety)



KOD CODE	GÜÇ POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS		FİYAT PRICE
16015123065	18 kW	Trifaz Threephase	Min. 7 m³/h	Max. 15 m³/h	2.870 €
16015123066	24 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h	2.930 €
16015123067	30 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h	3.000 €
16015123068	36 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h	3.650 €
16015123069	45 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h	3.680 €
16015123070	54 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h	3.840 €
16015123071	60 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h	4.025 €
16015123072	72 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h	4.990 €
16015123073	96 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h	6.500 €
16015123074	120 kW	Trifaz Threephase	7 m³/h	15 m³/h	7.800 €

**TITAN OPTIMA**

**ELECTRO**  
ENGINEERING





- » 18 kW ile 120 kW arasında değişen güç seçeneği
- » Kurulumu kolaydır
- » Kontaktör ve termostatı üzerindedir ve kabloludur
- » Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- » Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- » Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- » Dijital sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- » Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz
- » Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » 2 adet Siemens kontaktörü içerir (çifte güvenlik)

- » Power option ranging from 18 kW to 120 kW
- » Easy installation
- » Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired
- » Robust, durable construction
- » Compact, durable design
- » Ultra-reliable flow switch allows safe operation
- » Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor
- » No loss of efficiency throughout its working life
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » Includes 2x Siemens contractors (double safety)

**SIEMENS**  
Contactor

TUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATER

TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT MAX.  
4 BAR



KOD CODE	GÜÇ POWER	FAZ PHASE	DEBİ İHTİYACI FLOW REQUIREMENTS		FİYAT PRICE
16015123082	18 kW	Trifaz Threephase	Min. 12 m³/h	Max. 45 m³/h	3.500 €
16015123081	24 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	3.550 €
16015123119	30 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	3.610 €
16015123107	36 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	4.350 €
16015123120	45 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	4.500 €
16015123091	54 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	4.650 €
16015123114	60 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	4.850 €
16015123118	72 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	5.900 €
16015123097	96 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	7.550 €
16015123115	120 kW	Trifaz Threephase	12 m³/h	45 m³/h	9.330 €

## BORULU ISI EŞANJORÜ

### G2 MULTI TUBULAR

ELECRD  
ENGINEERING


TUZLU SUDA KULLANILIR  
SUITABLE FOR USE IN SALT WATER

#### G2 ISI EŞANJORÜ

- » 22 kW ile 122 kW arasında değişen güç seçenekleri
- » 37 Titanyum tüpten yapılmış ikincil devre
- » BS 316L paslanmaz çelik ana kasa
- » 4 bar basınç toleransı
- » Basınç kaybı düşüktür
- » Uzaktan kumanda (Wifi Uygulaması) ile isteğe bağlı akıllı dokunmatik ekran denetleyicisi eklenebilir
- » Sıcaklık ve akış sensörü bağlantı noktası mevcuttur
- » Zemine veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- » Tuzdan klor cihazıyla uyumlu

#### G2 HEAT EXCHANGER

- » Variable power option between 22 kW and 122 kW
- » Secondary circuit made of 37 Titanium tubes
- » BS 316L stainless steel primary casing
- » 4 bar pressure tolerance
- » Pressure loss is low
- » Optional smart touch screen controller can be added with remote control (Wifi App)
- » Temperature and flow sensor connection point is available
- » Can be wall mounted on floor or vertically
- » Compatible with salt chlorinator



Elecro G2 Isı Eşanjörü Ebatları  $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$  Rehberi Elecro G2 Heat Exchanger Sizing Guide for  $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$

İSTENİLEN SICAKLIK DESIRED TEMPERATURE [°C]	Isıtma Süresi Heating Time [HRS]	Havuz Hacmi Pool Volume [m³]	30kW										49kW					85kW					122kW				
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100					
28	48	30kW	30kW										49kW					85kW					122kW				
30			30kW					49kW					85kW					122kW					122kW				
32			30kW					49kW					85kW					122kW					122kW				
34			30kW					49kW					85kW					122kW					122kW				
36			30kW					49kW					85kW					122kW					122kW				
38			30kW					49kW					85kW					122kW					-	-	-	-	-
40			30kW	49kW				85kW				122kW				122kW				-	-	-	-	-	-	-	-


KOD CODE	GÜÇ POWER	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
16016123007	30 kW	50 mm	530 €
16016123008	49 kW	50 mm	655 €
16016123010	85 kW	50 mm	805 €
16016123011	122 kW	50 mm	1.120 €

**HEATSMART&KOOLSMART**ELECTRO  
ENGINEERING
 DOKUNMATİK EKRAN  
WITH TOUCH SCREEN

 HATA GÖSTERGESİ  
DIAGNOSTIC DISPLAY

- » BMS (Bina Yönetim Sistemi) entegrasyonuna hazır
- » Çok dilli arayüz
- » Programlanabilir 24 saatlik zaman saatleri (4 zaman dilimi)
- » Akış ve sıcaklık sensörü portları
- » 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- » Dijital termostatlı
- » Isı eşanjörü ortamınızı kontrol eder
- » Kullanıcı dostu bir interfaz sağlar
- » 1 metre uzunlığında akış anahtarı ve 1 metre uzunlığında sıcaklık sensörü içerir
- » Dokunmatik ekran denetleyicisi ve dijital ekran
- » Isıtma kaynağını kontrol etmek için voltsuz çıkış (kazan)
- » Sirkülasyon pompasını kontrol etmek için 220-240 Volt çıkış

- » BMS (Building Management System) integration ready
- » Multi-lingual interface
- » Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)
- » Flow and temperature sensor ports
- » Accurate control to 0.5°C
- » With digital thermostat
- » Control your heat exchanger environment
- » Offer a user friendly interface
- » Includes 1 meter long flow switch & 1 meter long temperature sensor
- » Touch screen controller & digital display
- » Volt free output to control source of heating (boiler)
- » 220-240 Volt output to control circulation pump

**PAKET 1**  
**PACKAGE 1**

PSPC-HE  
Heatsmart + Akış Anahtarı + sıcaklık sensörü içerir

PSPC-HE  
it includes Heatsmart + Flow Switch + temperature sensor

**PAKET 2**  
**PACKAGE 2**

PSPC-HE-GP  
Heatsmart + Akış Anahtarı + sıcaklık sensörü +  
Grundfos sirkülasyon pompa içerir

PSPC-HE-GP  
it includes Heatsmart + Flow Switch + temperature sensor +  
Grundfos circulation pump


KOD CODE	MODEL MODEL	FREKANS FREQUENCY	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
16016123013	Heatsmart	50/60 hz	100-240 kW	935 €
16016123020	Koolsmart	50/60 hz	100-240 kW	935 €

**SMART TOUCH SCREEN DISPLAY**ELEKRO  
ENGINEERING
 DOKUNMATİK EKRAN  
WITH TOUCH SCREEN

 HATA GÖSTERGESİ  
DIAGNOSTIC DISPLAY

- » BMS (Bina Yönetim Sistemi) entegrasyonuna hazır
- » Çok dilli arayüz
- » Programlanabilir 24 saatlik zaman saat. (4 zaman dilimi)
- » 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- » Dijital termostatlı

- » BMS (Building Management System) integration ready
- » Multi-lingual interface
- » Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)
- » Accurate control to 0.5°C
- » With digital thermostat



KOD CODE	GÜÇ POWER	FREKANS FREQUENCY	FİYAT PRICE
16015123055	18 kW	50/60	--
16015123056	24 kW	50/60	--
16015123057	30 kW	50/60	--
16015123058	36 kW	50/60	--
16015123059	45 kW	50/60	--
16015123060	54 kW	50/60	--
16015123061	60 kW	50/60	--
16015123062	72 kW	50/60	--
16015123063	36 kW	50/60	--
16015123064	120 kW	50/60	--

## BORU TİPİ EŞANJÖR

### PIPE HEAT EXCHANGER



» Yüksek verim katsayısı 10000 W/m 2°C, geleneksel eşanjörlerden 5 ya da 6 kat daha fazla verimlilik

» Kompakt dizaynı geleneksel ürünlere göre 1/10 oranındadır

» Paslanmaz çelik ve/veya titanyum malzeme korozyon ve basınç faktörlerinde dayanıklılık sağlar

» Eşanjörün bağlantı tasarımlı, üzerindeki baskıyı yok eder

» ASME Standardları VIII-1 ile uygunluk

» Kompakt tasarım

» Kolay montaj ve dayanıklılık

» High efficiency coefficient 10000 W/m 2°C, 5 or 6 times more efficient than conventional heat exchangers

» Compact design 1/10 of conventional products

» Stainless steel and/or titanium material ensures resistance to corrosion and pressure factors

» The connection design of the heat exchanger eliminates pressure on it

» Compliance with ASME Standards VIII-1

» Compact design

» Easy installation and durability



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

Tİ TİTANYUM ISITMA ELEMENTİ  
TITANIUM HEATING ELEMENT



Paslanmaz Kelepçe  
Stainless Clamp

KOD CODE	GÜÇ POWER	SICAK SU AKIŞI HOT WATER FLOW	HAVUZUN SUYUNUN AKIŞI FLOW OF POOL WATER	FİYAT PRICE
16017124001	24 kW	18 L/Min	150 L/Min	212 €
16017124002	40 kW	25 L/Min	200 L/Min	234 €
16017124003	65 kW	30 L/Min	250 L/Min	250 €
16017124004	75 kW	35 L/Min	300 L/Min	272 €
16017124005	120 kW	50 L/Min	360 L/Min	368 €

## PLAKALI EŞANJÖR

### PLATE HEAT EXCHANGER



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

- » AISI 316 L paslanmaz çelik plakalıdır
- » Çok dilli arayüz
- » Programlanabilir 24 saatlik zaman saatleri (4 zaman dilimi)
- » 0,5°C'ye kadar hassas kontrol
- » Montaja hazır şekilde eşanjör saplamaları ve kızağı ile gönderilir
- » Paslanmaz AISI 316 çelik bağlantı ağızlı
- » AISI 316 L stainless steel plate
- » Multi-lingual interface
- » Programmable 24-hour time clock (4 time zones)
- » Accurate control to 0.5°C
- » Ready for installation, with heat exchanger studs and slide
- » Stainless steel AISI 316 connecting rod

KOD	HAVUZ m³	REJİM	EŞANJÖR KAPASİTESİ kcal/h	SICAKLIK °C	EŞANJÖR MODELİ	PLAKA SAYISI	ÇIKIŞ BAĞLANTı	FİYAT
CODE	POOL m³	HEATING DURATION	EXCHANGER CAPACITY kcal/h	TEMPERATURE	EXCHANGER MODEL	PLATE NUMBER	OUTPUT CONNECTION	PRICE
16017122009	10	12	17.000	10-28	503	5	32 mm	412 \$
16017122057	15	12	25.000	10-28	503	7	32 mm	434 \$
16017122060	20	12	34.000	10-28	503	8	32 mm	457 \$
16017122001	25	12	42.000	10-28	503	9	32 mm	472 \$
16017122011	30	12	45.000	10-28	503	9	32 mm	475 \$
16017122064	35	12	52.500	10-28	503	10	32 mm	484 \$
16017122066	40	12	60.000	10-28	503	11	32 mm	499 \$
16017122067	45	12	67.500	10-28	503	12	32 mm	514 \$
16017122035	50	12	75.000	10-28	503	13	32 mm	526 \$
16017122012	60	12	90.000	10-28	503	15	32 mm	553 \$
16017122034	70	12	105.000	10-28	503	14	40 mm	709 \$
16017122070	80	12	120.000	10-28	503	16	40 mm	745 \$
16017122016	90	12	135.000	10-28	503	18	40 mm	781 \$
16017122017	100	12	150.000	10-28	503	20	40 mm	820 \$
16017122019	125	12	188.000	10-28	503	26	40 mm	925 \$
16017122021	150	12	225.000	10-28	503	34	40 mm	1.069 \$
16017122008	175	12	262.000	10-28	503	44	40 mm	1.240 \$
16017122056	200	12	300.000	10-28	503	16	63 mm	1.750 \$
16017122022	250	12	375.000	10-28	503	18	63 mm	1.861 \$
16017122024	300	12	450.000	10-28	503	22	63 mm	2.011 \$
16017122026	400	12	600.000	10-28	503	30	63 mm	2.308 \$
16017122028	500	12	750.000	10-28	503	40	63 mm	2.308 \$
16017122058	30	18	30.000	10-28	503	8	32 mm	455 \$
16017122061	35	18	35.000	10-28	503	8	32 mm	459 \$
16017122054	40	18	40.000	10-28	503	9	32 mm	472 \$
16017122011	45	18	45.000	10-28	503	9	32 mm	475 \$
16017122063	50	18	50.000	10-28	503	10	32 mm	482 \$
16017122066	60	18	60.000	10-28	503	11	32 mm	499 \$
16017122068	70	18	70.000	10-28	503	12	32 mm	514 \$
16017122059	80	18	80.000	10-28	503	14	32 mm	538 \$
16017122012	90	18	90.000	10-28	503	15	32 mm	553 \$
16017122013	100	18	100.000	10-28	504	14	40 mm	709 \$
16017122015	125	18	125.000	10-28	504	18	40 mm	781 \$
16017122017	150	18	150.000	10-28	504	20	40 mm	820 \$
16017122018	175	18	175.000	10-28	504	24	40 mm	889 \$
16017122004	200	18	200.000	10-28	504	28	40 mm	961 \$
16017122055	250	18	250.000	10-28	504	40	40 mm	1.177 \$
16017122056	300	18	300.000	10-28	508	15	63 mm	1.750 \$
16017122023	400	18	400.000	10-28	508	20	63 mm	1.933 \$
16017122025	500	18	500.000	10-28	508	24	63 mm	2.086 \$
16017122062	50	24	38.000	10-28	503	9	32 mm	470 \$
16017122011	60	24	45.000	10-28	503	9	32 mm	475 \$
16017122065	70	24	53.000	10-28	503	10	32 mm	484 \$
16017122066	80	24	60.000	10-28	503	11	32 mm	499 \$
16017122067	90	24	67.500	10-28	503	12	32 mm	514 \$
16017122035	100	24	75.000	10-28	503	13	32 mm	526 \$
16017122069	125	24	94.000	10-28	503	15	32 mm	555 \$
16017122014	150	24	112.500	10-28	504	16	40 mm	745 \$
16017122071	175	24	132.000	10-28	504	18	40 mm	779 \$
16017122017	200	24	150.000	10-28	504	20	40 mm	820 \$
16017122003	250	24	190.000	10-28	504	26	40 mm	925 \$
16017122017	300	24	225.000	10-28	504	34	40 mm	1.069 \$
16017122056	400	24	300.000	10-28	508	15	63 mm	1.750 \$
16017122022	500	24	375.000	10-28	508	18	63 mm	1.861 \$

## NEM ALMA CİHAZI

### DEHUMIDIFIER



**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK FAN MOTORU  
STAINLESS STEEL FAN MOTOR

**NETA HAVUZ ÜRÜNÜ**  
NETA POOL PRODUCT

- » Kurulumu kolaydır, zemine veya duvara monte edilebilir
- » Akıllı kontrol, uzaktan kumanda ve kablolü kontrol cihazı isteğe bağlıdır
- » Yüksek kaliteli dış kabin ve korozyon önleyici çerçeve ve vida
- » Düşük gürültülü döner kompresör ve fan
- » Yüksek kaliteli filtersi sayesinde havadaki toz ve kirleri filtreler
- » Multi-Protection, kompresör korumalı ünite tasarıması, yüksek-düşük basınç ve gecikmeli zamanlayıcı koruması
- » 24 saatlik periyotta tüm gün boyunca AÇ-KAPA durumu ayarlanabilir
- » Trapez iç dişli bakır boru performansı artırır
- » Hidrofilik alüminyum folyo ısı eşanjörü
- » Easy to install, can be floor or wall mounted
- » Intelligent control, remote controller and wire controller is optional
- » Thanks to its high quality filter, it filters dust and dirt in the air
- » Quite running, rotary compressor and fan
- » High quality filter, filter dust and impurity from air
- » Multi-Protection, unit design with compressor protection, high-low pressure and delay timer protections
- » Trapezoidal female threaded copper pipe improves performance
- » Hydrophilic aluminum foil heat exchanger

	Kalahari 75	Kalahari 100	Kalahari 125	Kalahari 170
Nem alma kapasitesi <i>Capacity in (kg/24h)</i>	75	100	125	170
Nominal elektrik tüketimi <i>Nominal electricity consumption(kW)</i>	1,30	1,73	2	2,92
Anma akımı (A) <i>Rated current (A)</i>	5,9	7,9	9,1	13,3
Ses şiddeti <i>Sound level (dB)</i>	48	50	50	52
Soğutucu <i>Refrigerant</i>	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
Güç kaynağı <i>Power supply (V/PH/Hz)</i>	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Hava debisi <i>Air flow (m³/h)</i>	600	1.200	1.200	1.800
Net ölçüler <i>Net dimension (mm)</i>	905x243x673	1288x243x673	1288x243x673	1672x243x673
Ağırlık <i>Weight (kg)</i>	52	57	59	70
Kod <i>Code</i>	16018123004	16018123005	16018123006	16018123007
Ölçüler UxDxG <i>Dimensions LxDxW</i>	1060/350/910 mm	1440/350/910 mm	1440/350/910 mm	1810/350/910 mm
Fiyat <i>Price</i>	2.700 €	3.345 €	3.999 €	4.590 €

# ISI POMPASI

10,5 kw 16,5 kw 21 kw 24 kw  
33 kw 63 kw 126 kw



## DC İNVERTÖRLÜ HAVUZ ISI POMPASI

### DC INVERTER POOL HEAT PUMP



AISI 316 PASLANMAZ CELİK  
STAINLESS STEEL

X SESSİZ  
SILENT

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ  
NETA POOL PRODUCT



- » Yüzme havuzu ısı pompası aralığı 10,5 KW ile 126 KW
- » Anti-Freeze fonksiyonu sayesinde sirkülasyon suyunun donmasını öner
- » Spiral titanyum eşanjör sayesinde yüksek ısı değişim verimliliği sağlanır ve korozyonu öner
- » Çoklu Koruma: Su akış kontrolü, otomatik buz çözme, anti-donma koruma, vb
- » Akıllı buz çözme teknolojisi sayesinde, buz çözme süresini azaltır ve havuz sıcak kalma süresini uzatır
- » Elektronik genleşme valfi, daha yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar
- » Otomatik havuz ısıtma ve soğutma
- » Ses yalıtımı, iç gürültü emme katmanları içerisindeki gürültü emici katmanlar ses yalıtımını sağlar

- » Swimming pool heat pump range from 10,5 KW to 126 KW
- » Anti-Freeze function can be prevented freezing of circulated water
- » Spiral titanium heat exchanger, high heat exchange efficiency and prevent corrosion
- » Multi Protection: Water flow control, automatic defrost, anti freeze protection, etc
- » Smart defrosting technology, reduce the defrost time and extend the pool heat time
- » Multi-Protection, unit design with compressor protection, high-low pressure and delay timer protections
- » Electronic Expansion Valve achieves higher efficiency and energy saving
- » Sound insulation, noise absorbing layers within internal noise absorption layers provide sound insulation


KOD CODE	GÜC POWER	ÖLÇÜLER UxDxG DIMENSIONS LxDxW	FİYAT PRICE
16019123013	10,5 kW	1.130mm x 420mm x 760mm	2.745 €
16019123019	16,5 kW	1.180mm x 470mm x 860mm	3.250 €
16019123014	21 kW	1.270mm x 530mm x 1.120mm	4.300 €
16019123015	24 kW	1.230mm x 530mm x 1.460mm	5.300 €
16019123023	33 kW	1.230mm x 530mm x 1.460mm	7.000 €
16019123022	65 kW	2.000 mm x 1.100mm x 2.000mm	14.050 €
16019123041	126 kW	1.230mm x 530mm x 1.460mm	24.000 €



Model	10,5kW	16,5kW	21,0kW	24,0kW	33,0kW	65kW	125kW
Çalışma havası sıcaklığı °C Operating air temperature °C -15~43							
<b>Performans Durumu: Hava 26°C, Su 26°C, Nem %80 – Performance Condition: Air 26°C, Water 26°C, Humidity 80%</b>							
Booster modunda ısıtma kapasitesi (kW) Heating capacity (kW) in Booster mode	10,5	16,5	21	24	32,5	65	150
Isıtma kapasitesi (kW) Heating capacity (kW)	9	14,5	18	21	27,5	10,6~65	10,6~65
Güçlendirici modunda COP COP in Booster mode	6,5	6,4	6,1	6,2	6,4	6,1	5,8
COP	14,5~7,2	15,3~7,0	15,9~6,7	16,1~6,9	15,4~7,1	6,15~16,11	6,15~16,11
%50 kapasitede COP COP at 50% capacity	10,6	11,1	11,2	11,6	11,5	11,2	11,2
<b>Performans Durumu: Hava 15°C, Su 26°C, Nem %70 – Performance Condition: Air 15°C, Water 26°C, Humidity 70%</b>							
Booster modunda ısıtma kapasitesi (kW) Heating capacity (kW) in Booster mode	7,25	11,5	14,5	16,5	21,5	50	50
Isıtma kapasitesi (kW) Heating capacity (kW)	6,25	10,5	12,5	14,5	18,5	8,02~50	126
Güçlendirici modunda COP COP in Booster mode	4,31	4,3	4,2	4,3	4,6	4,9	4,9
COP	7,8~5,0	7,8~4,5	7,8~4,5	8,0~4,6	7,8~5,2	4,95~8,45	5,5
%50 kapasitede COP COP at 50% capacity	6,6	6,6	6,6	6,8	7,0	6,7	6,7
<b>Performans Durumu: Hava 35°C, Su 28°C, Nem %80 – Performance Condition: Air 35°C, Water 28°C, Humidity 80%</b>							
Soğutma kapasitesi (kW) Cooling capacity (kW)	4,9	6,9	7,8	10,5	12,7	35	90
1m dB(A)'da ses basıncı Sound pressure at 1m dB(A)	37,8~44,2	41,2~48,3	42,9~50,8	40,8~51,2	43,3~53,9	58	40
1m dB(A)'da %50 kapasiteli ses basıncı Sound pressure of 50% capacity at 1m dB(A)	22,7	32,2	44,5	44,4	46,4	29	29
10m dB(A)'da ses basıncı Sound pressure at 10m dB(A)	17,8~25,6	20,3~28,7	22,9~30,8	20,8~31,2	23,3~31,9	-	-
Isı Eşanjörü Heat exchanger	PVC'de spiral titanyum tüp Spiral titanium tube in PVC						
Kasa	Galvanizli metal kasa Galvanized metal casing						
Güç kaynağı Power supply	230 V/1 Ph/50Hz						380~400V/3 Ph/50Hz
Havada nominal giriş gücü 15°C (kW) Rated input power at air 15°C (kW)	0,22~1,49	0,39~2,35	0,43~2,61	0,49~3,5	0,64~5,12	0,65~10,56	22,91
15°C havada (A) nominal giriş akımı Rated input current at air 15°C (A)	1,06~5,81	1,77~10,06	1,87~11,35	2,13~12,65	0,93~9,15	2,43~12,72	43,5
Önerilen su akışı (m³/h) Advised water flux (m³/h)	3~4	5,6	6,5~8,5	8~10	10~12	21	36,11
Su borusu giriş-cıkış boyutu (mm) Water pipe in-out size (mm)	50						63
Soğutucu Refrigerant	R410A						

Tavsiye Edilen Havuz Hacmi Advised Pool Volume

10,5 kw: 20~40 m³  
 16,5 kw: 35~55 m³  
 21 kw: 40~75 m³  
 24 kw: 50~95m³  
 33 kw: 65~120 m³  
 63 kw: 100~220 m³  
 126 kw: 200~450 m³



# KAPLAMA VE KENAR ÜRÜNLERİ POOL SURROUNDINGS



**LINER HAVUZ KAPLAMALARI****LINER POOL COVER****KATMAN YAPISI LAYER STRUCTURE**

**4. katman:** Arttırılmış aşınma direnci, lekelenme direnci ve UV stabilitesi için tasarlanmış geliştirilmiş 4 katmanlı akrilik kaplama

**4th later:** enhanced 4 layered acrylic coating designed for increased abrasion resistance, staining resistance and UV stability

**3. katman:** 750mic PVC katman, UV dayanıklı formüllü ve ayrıca yüksek ışık haslığına sahip baskı pigmentleri, mantar önleyici ve klorlu renk solma direnci


**3rd layer:** 750mic PVC layer, UV resistance formulated as well as high light fastness print pigments, anti-fungal and chlorine color fading resistance

**2. katman:** Süper düşük büzülme ve yüksek boyutsal kararlılık özellikleri için tasarlanmış, filil olmayan polyester ince kumaş

**2nd layer:** Non wick polyester scrim designed for super low shrink & high dimensional stability properties

**Alt katman:** 750mic PVC katman, UV direnci için formüle edilmiş ve ayrıca mantar önleyici ve klor renk solmasına karşı dirençli

**Bottom layer:** 750mic PVC layer, UV resistance for mulated as well as Anti-fungal and chlorine color fading resistance



KOD CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	KALINLIK THICKNESS	GENİŞLİK WIDTH	RULO m <sup>2</sup> ROLL m <sup>2</sup>	UZUNLUK LENGTH	FİYAT PRICE
327074334002	Stoneflex Royal	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	42 €
327274340003	Stoneflex Jasper Sand	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	42 €
327198042001	Stonetile Elegance	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	42 €
327198043001	Stonetile Grey	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	42 €
327198043002	Stonetile Golden	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	42 €
327274340004	StoneFlex Forest NEW ★	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	42 €
327274340005	StoneTile Marine 15 NEW ★	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	42 €
327274340006	StoneTile Tropic 15 NEW ★	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	42 €
327074730001	Pacific	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	26,5 €
67515123018	Galit Pvc	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	26,5 €
67516123028	Navy Blue 8287	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	23 €
67516123018	Light Blue 8286 Pvc	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	23 €
67515123015	Sarı Kum Desenli Pvc	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	23 €
67515123019	Snapir	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	26,5 €
67515123020	Granit NG 1	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	26,5 €
67516123029	Blue	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	23 €
67515123011	Green	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	23 €
67515123017	Grey	1,5 mm	165 cm	41,25	25 mt	23 €

## RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS



Sand



Larch Fesco




Larch Nature



StoneFlex Bazelet



StoneFlex Concrete



StoneFlex Ivory



StoneFlex Pearl



StoneFlex Royal



StoneFlex Sand



StoneFlex Slate




StoneFlex Forest




StoneTile Marine 15



StoneTile Tropic 15



Snapir




Snapir Gold




Pacific




Matrix Black Blue




Matrix Black Silver



Matrix Blue



Matrix Dune



Matrix Silver



Cool Sparks



Galit NG



Granit NG1



Granit NG2



Navy Blue 8287




Blue



Light Blue 8286



Dark Grey 9133



Grey



Green



Sand 3152



Black 9902

# Stonetile Elegance

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı  
*Reinforced 3D pool membrane*



Taş yüzey hissi • Kaymaz tutuş  
Klor & UV direnci • 15 yıldan fazla garanti

Stone surface feel • Slip resistance  
Superior chlorine & UV reseitance  
Absolute waterproofing solution for over 15 years

[tanitim videosu](#)



# Stonetile Grey

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı  
*Reinforced 3D pool membrane*

Taş yüzey hissi • Kaymaz tutuş  
Klor & UV direnci • 15 yıldan fazla garanti

Stone surface feel • Slip resistance  
Superior chlorine & UV reseitance  
Absolute waterproofing solution for over 15 years

[tanitim videosu](#)



# Stonetile Emerald

Güçlendirilmiş 3D havuz membranı  
*Reinforced 3D pool membrane*

[tanitim videosu](#)



# Stonetile Golden

Taş yüzey hissi • Kaymaz tutuş  
Klor & UV direnci • 15 yıldan fazla garanti

*Stone surface feel • Slip resistance  
Superior chlorine & UV reseitance  
Absolute waterproofing solution for over 15 years*

[tanitim videosu](#)



## LİNER YARDIMCI EKİPMANLARI

### LINER EQUIPMENTS



KOD CODE	UZUNLUK LENGTH	FİYAT PRICE
69811002001	2 mt	5 € / mtul

#### PVC KAPLI METAL LİNER MONTAJ ÇITASI DÜZ

#### PVC COATED METAL STRAIGHT LINER MOUNTING PROFILE

- » PVC laminasyonu sayesinde linerin havuz duvarına tesbit edilmesi için uygun zemini oluşturur
- » Skimerli havuzlarda kullanıma uygundur
- » Thanks to its PVC lamination, it creates a suitable surface for fixing the liner to the pool wall
- » Suitable for use in skimmer pools



KOD CODE	UZUNLUK LENGTH	FİYAT PRICE
69811002002	2 mt	7 € / mtul

#### PVC KAPLI METAL LINER ÇITASI KIVRILMIŞ

#### PVC COATED METAL LINER FIXING L PROFILE

- » PVC laminasyonu sayesinde linerin havuz duvarına kaynatılması için uygun zemini oluşturur
- » Taşmalı ve skimerli havuzlarda kullanıma uygundur
- » Thanks to its PVC lamination, it creates a suitable surface for fixing the liner to the pool wall
- » Suitable for use in overflow and skimmer pools



KOD CODE	FİYAT PRICE
69811002003	4 € / mtul

#### LİNER KENAR TUTAMAĞI

#### LINER HANDLE

- » PVC'den üretilmiştir
- » Genelde hazır havuzların dikilmiş linerlerini asarak monte etmek için kullanılır
- » Made of PVC
- » It is generally used to hang up the liners to the pool wall edge



## LİNER ŞEFFAF LİKİT & LİNER MAVİ LİKİT LINER LIQUID TRANSPARENT & LINER LIQUID BLUE

- » Artan sağlamlığın yanı sıra dengelenmiş viskozite ve yeniden kullanılabılırlik özelliği
- » Increased durability, as well as stable viscosity & re-usable capability

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	GRAMAJ WEIGHT	FİYAT PRICE
0462701	Şeffaf Transparent	1 lt	55 €
0462708	Mavi Blue	1 lt	55 €
327274340007	Liner Forest Likit Liquid	1 lt	--



## LİNER KEÇESİ LINER GEOTEXTILE

- » Taban betonundaki pürüzlü yüzeyin linera hasar vermesini önlemek için kullanılır
- » 1 rulo 100 mt
- » Used for preventing the rough surface of the base concrete from damaging to the liner
- » 1 rool 100 mt

KOD CODE	GRAMAJ WEIGHT	FİYAT PRICE
2099002610	250 gr	1.75 € / m <sup>2</sup>
02099002613	500 gr	3.00 € / m <sup>2</sup>



## LİNER TAMİR KİTİ LINER VINYL POOL REPAIR KIT

- » Vinil yapıştırıcı, sünger fırça ve yama vinil içerir
- » Su altında bile sıkıca bağlanır
- » Vinyl pool repair kit contains vinyl adhesive, dauber and patching vinyl
- » It binds tight even under water

KOD CODE	GRAMAJ WEIGHT	FİYAT PRICE
69811123001	30 gr	7 €




**GRES ARAGON**

SOLUTIONS FOR LIVING

SÜRDÜRÜLEBİLİR,  
YENİLİKÇİ, SAĞLIKLI VE  
EN KALİTELİ MİMARİ ÇÖZÜMLER

SUSTAINABLE, INNOVATIVE,  
HEALTHY AND BEST-QUALITY  
ARCHITECTURAL SOLUTIONS



**HAVUZ SERAMİKLERİ**  
POOL CERAMICS  
**GRES ARAGON**  
SOLUTIONS FOR LIVING



Gres Aregon seramikleri İspanya'dan ithal.  
Avrupa standartlarında üretilmiş, projelerinize ayrıcalıklı bir hava katacak taş kaplama.

Gres Aregon ceramics are imported from Spain.  
Stone veneer produced to European standards that will add a privileged atmosphere to your projects.




Urban Blanco



Urban Gris



Urban Beige



Urban Caoba




Urban Grafito




Tibet Blanco



Tibet Gris



Tibet Beige




Tibet Antracita




Marble Carrara Blanco



Marble Travertino Beige




Marble Pulpis



Cronos Blanco



Cronos Gris



Cronos Crema



Ordesa Beige



Ordesa Natural




Ordesa Marrón



Petric Ocre



Petric Beige



Petric Gris



Rodeno Haya



Rodeno Roble



Rodeno Nogal



Ocean Blue Bali



Ocean Coral Bay



Ocean Green River




Ocean Pearl



Ítaca Gris



Ítaca Mix





Nador Mix

**ÖLÇÜLER**

SIZES

GRES ARAGON





## SERAMİK KODLARI BASES

Rektifiye Edilmiş Rectified

15x15 147x147x8,5 mm	30x30 297x297x10 mm	30x60 297x597x10 mm	60x60 597x597x10 mm	20x120 197x1197x10 mm	60x120 597x1197x10 mm
MC583	MC479	MC479	MC479	MC567	MC567


	<b>URBAN BLANCO</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 904237	Cod: 904245	Cod: 904253 Cod: 904249		Cod: 906199 Cod: 906280
	<b>URBAN GRIS</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 904238	Cod: 904246	Cod: 904254 Cod: 904250		Cod: 906198 Cod: 906345
	<b>URBAN BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 904239	Cod: 904247	Cod: 904255 Cod: 904251		Cod: 906200 Cod: 906278
	<b>URBAN CAOBA</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 905634 Cod: 905776	Cod: 905635 Cod: 905636	Cod: 905637 Cod: 905638		Cod: 906249 Cod: 906250
	<b>URBAN GRAFITO</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 904763	Cod: 904765	Cod: 904767 Cod: 904766		Cod: 906281 Cod: 906282
	<b>TIBET BIANCO</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 904911	Cod: 904919			Cod: 906201 Cod: 906195
	<b>TIBET GRIS</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 904912	Cod: 904920			Cod: 906202 Cod: 906197
	<b>TIBET BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 904913	Cod: 904921			Cod: 906203 Cod: 906274
	<b>TIBET ANTRACITA</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 904914	Cod: 904922			Cod: 906273 Cod: 906196
	<b>CARRARA BIANCO</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth			Cod: 905537			Cod: 906271 Cod: 906272
	<b>TRAVERTINO BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth			Cod: 905538			Cod: 906275 Cod: 906276
	<b>MARBLE PULPIS</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth			Cod: 906367			Cod: 906369 Cod: 906368
	<b>CRONOS BIANCO</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth			Cod: 906391			Cod: 906394 Cod: 906397
	<b>CRONOS GRIS</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth			Cod: 906392			Cod: 906395 Cod: 906398
	<b>CRONOS CREMA</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth			Cod: 906393			Cod: 906396 Cod: 906399



## SERAMİK KODLARI BASES

Rektifiye Edilmiş Rectified

	15x15 147x147x8,5 mm	30x30 297x297x10 mm	30x60 297x597x10 mm	60x60 597x597x10 mm	20x120 197x1197x10 mm	60x120 597x1197x10 mm
	MC583	MC479	MC479	MC479	MC567	MC567
	<b>ORDESA BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth				Cod: 906259 Cod: 906283	
	<b>ORDESA NATURAL</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth				Cod: 906261 Cod: 906286	
	<b>ORDESA MARRON</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth				Cod: 905883 Cod: 906285	
	<b>PETRA OCRE</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 905908	Cod: 905907	Cod: 905906	Cod: 905905 Cod: 905904
	<b>PETRA BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 905913	Cod: 905912	Cod: 905911	Cod: 905910 Cod: 905909
	<b>PETRA GRIS</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 905918	Cod: 905917	Cod: 905916	Cod: 905915 Cod: 905914
	<b>RODENO HAYA</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth					Cod: 906430 Cod: 906431
	<b>RODENO ROBLE</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth					Cod: 906089 Cod: 906088
	<b>RODENO NOGAL</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth					Cod: 906092 Cod: 906091
	<b>OCEAN BLUE BAL</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth	Cod: 905574 Cod: 905573	Cod: 905565	Cod: 906362 Cod: 906381		
	<b>OCEAN CORAL BAY</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth	Cod: 905502 Cod: 905498	Cod: 904803			
	<b>OCEAN GREEN RIVER</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth	Cod: 905503 Cod: 905499	Cod: 904802	Cod: 906361 Cod: 906380		
	<b>OCEAN PEARL</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth	Cod: 905505 Cod: 905501	Cod: 905273			
	<b>ITACA GRIS</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 904075	Cod: 904089	Cod: 904129	
	<b>ITACA MIX</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth		Cod: 904079	Cod: 904093	Cod: 904133	
	<b>NADOR MIX</b> Kaymaz Anti Slip Düz Mat Smooth	Cod: 905788 Cod: 905789	Cod: 906242			



\*Available on demand.

**Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno**

\* Overflow channel with drainage available.

### ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES

	Straight stair-tread 60 597x315x14 mm	Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm	Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm	Monocomp. edge 120 1197x497x27 mm	Overflow channel* 297x244x30 mm
	PZ603	PZ724	PZ750	PZ730	PZ382
	<b>URBAN BLANCO</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970023	Cod: 970095	Cod: 970222	Cod: 970658
	<b>URBAN GRIS</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970024	Cod: 970096	Cod: 970223	Cod: 970660
	<b>URBAN BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970025	Cod: 970097	Cod: 970227	Cod: 970659
	<b>URBAN GRAFITO</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970090	Cod: 970091	Cod: 970364	Cod: 904787
	<b>TIBET BIANCO</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970127	Cod: 970397	Cod: 970664
	<b>TIBET GRIS</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970128	Cod: 970396	Cod: 905008
	<b>TIBET BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970129	Cod: 970395	Cod: 970665
	<b>TIBET ANTRACITA</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970130	Cod: 970398	
	<b>CARRARA BIANCO</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970178	Cod: 970225	
	<b>TRAVERTINO BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970179	Cod: 970224	
	<b>MARBLE PULPIS</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970656	Cod: 970657	


ANTİPATOJEN ÜRÜN  
ANTIPATHOGEN PRODUCT


## ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES

Straight stair-tread 60 597x315x14 mm	Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm	Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm	Monocomp. edge 120 1197x497x27 mm	Overflow channel* 297x244x30 mm
<b>MC583</b>	<b>MC479</b>	<b>MC479</b>	<b>MC479</b>	<b>MC567</b>
<b>CRONOS BLANCO</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970679	Cod: 970685	
<b>CRONOS GRIS</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970680	Cod: 970686	
<b>CRONOS CREMA</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970681	Cod: 970687	
<b>ORDESA BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970065	Cod: 970068	Cod: 970379	Cod: 904669
<b>ORDESA NATURAL</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970175	Cod: 970176	Cod: 970382	Cod: 905529
<b>ORDESA MARRON</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970066	Cod: 970069	Cod: 970381	Cod: 904670
<b>PETRA OCRE</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970441	Cod: 970439	Cod: 970457	Cod: 970661
<b>PETRA BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970445	Cod: 970443	Cod: 970458	Cod: 970662
<b>PETRA GRIS</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970449	Cod: 970447	Cod: 970459	Cod: 970663
<b>RODENO HAYA</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970694	Cod: 970695	Cod: 970697	
<b>RODENO ROBLE</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970470	Cod: 970468	Cod: 970472	
<b>RODENO NOGAL</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 970471	Cod: 970469	Cod: 970473	
<b>ITACA GRIS</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970043		
<b>ITACA MIX</b> Kaymaz Anti Slip		Cod: 970044		

Bullnose  
147x148x8 mm  
**PZ085**


<b>OCEAN BLUE BALL</b> Mat Matt Parlak Glossy	Cod: 905566 Cod: 905788
<b>OCEAN CORAL BAY</b> Mat Matt Parlak Glossy	Cod: 905185 Cod: 905188
<b>OCEAN GREEN RIVER</b> Mat Matt Parlak Glossy	Cod: 905183 Cod: 905186
<b>OCEAN PEARL</b> Mat Matt Parlak Glossy	Cod: 905271 Cod: 905272
<b>NODOR MIX</b> Mat Matt Parlak Glossy	Cod: 906327 Cod: 906326







\*\*Install the grids with the holes always parallel to the vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

### ÖZEL PARÇALAR SPECIAL PIECES

	Monoc. grooved grid 291x244x25 mm	Corner grid 388x244x25x 144 mm	Grooved Flexible grid 245x52x25 mm	Hidden ceramic grid 597x245x30 mm	External radial tile 297x42 mm	Internal radial tile 297x42 mm	
	PZ603	PZ724	PZ750	PZ730	PZ382	PZ382	
	<b>URBAN BLANCO</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 905056	Cod: 905052	Cod: 905048	Cod: 970589	Cod: 904345	Cod: 904341
	<b>URBAN GRIS</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 904909	Cod: 905053	Cod: 905049	Cod: 970644	Cod: 904346	Cod: 904342
	<b>URBAN BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 905058	Cod: 905054	Cod: 905050	Cod: 970645	Cod: 904347	Cod: 904343
	<b>URBAN GRAFITO</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 905059	Cod: 905055	Cod: 905051	Cod: 970725	Cod: 904790	Cod: 904789
	<b>TIBET BIANCO</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 904995	Cod: 904999	Cod: 905003	Cod: 970642	Cod: 905015	Cod: 905011
	<b>TIBET GRIS</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 904996	Cod: 905000	Cod: 905004	Cod: 970643	Cod: 905016	Cod: 905012
	<b>TIBET BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 904997	Cod: 905001	Cod: 905005	Cod: 970726	Cod: 905017	Cod: 905013
	<b>ORDESA BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 905038	Cod: 905040	Cod: 905035	Cod: 970728	Cod: 904675	Cod: 904678
	<b>ORDESA NATURAL</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 905526	Cod: 905527	Cod: 905528	Cod: 970591	Cod: 905531	Cod: 905532
	<b>ORDESA MARRON</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 905037	Cod: 905041	Cod: 905036	Cod: 970729	Cod: 904676	Cod: 904679
	<b>PETRA ORCE</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 905961	Cod: 905962	Cod: 905963	Cod: 970730	Cod: 905966	Cod: 905967
	<b>PETRA BEIGE</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 905975	Cod: 905976	Cod: 905977	Cod: 970590	Cod: 905980	Cod: 905981
	<b>PETRA GRIS</b> Kaymaz Anti Slip	Cod: 905989	Cod: 905990	Cod: 905991	Cod: 970646	Cod: 905994	Cod: 905995
	<b>OCEAN BLUE BAL</b> Kaymaz Anti Slip					Cod: 905567	Cod: 905568
	<b>OCEAN CORAL BAY</b> Kaymaz Anti Slip					Cod: 905170	Cod: 905167
	<b>OCEAN GREEN RIVER</b> Kaymaz Anti Slip					Cod: 905168	Cod: 905165
	<b>OCEAN PEARL</b> Kaymaz Anti Slip					Cod: 905266	Cod: 905265
	<b>NADOR MIX</b> Kaymaz Anti Slip					Cod: 906243	Cod: 906244

**Kaymaz seramikler** Anti slip tiles

Aciker Natural Aciker



Blanco White




Azul palido Pale blue



Azul Blue



Azul oscuro Dark Blue



Aciker Gris Grey Aciker



Negro Black

**Oluklu seramikler** Grooved tiles

Aciker Natural Aciker



Blanco White



Azul palido Pale blue



Azul Blue




Azul oscuro Dark Blue



Aciker Gris Grey Aciker



Negro Black

**Hücre desenli** Cell textures


Aciker Natural Aciker




Azul palido Pale blue



Azul Blue



Aciker Gris Grey Aciker



Negro Black

**Kombinasyonlar** Combinations

Blanco/Gris White/Grey






Azul/Azul oscuro Blue/Dark blue



Blanco/Azul oscuro White/Dark blue



Natural/Azul oscuro Natural/Dark blue

**Ölçüler / Sizes (cm)**



## HAVUZ TUTAMAK VE KAYMAZLARI

### PORCELAIN POOL HANDLES AND ANTI-SLIP TILES



#### TUTAMAK KOBALT HANDLE COBALT

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ SIZE
580151002	Pötikare Petit Carré	12x25 cm
68015152001	Düz Universal	12x25 cm



#### OLUKLU TUTAMAK KOBALT GROOVED HANDLE COBALT

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ SIZE
68015152009	Pötikare Petit Carré	12x25 cm



#### BÜYÜK TUTAMAK KOBALT BIG HANDLE COBALT

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ SIZE
580151014	Pötikare Petit Carré	25x25 cm
580151026	Pötikare Petit Carré	30x25 cm
68016152001	Düz Universal	25x25 cm



#### OLUKLU BÜYÜK TUTAMAK KOBALT GROOVED BIG HANDLE COBALT

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ SIZE
68015152012	Pötikare Petit Carré	25x25 cm
68015152013	Pötikare Petit Carré	30x25 cm



#### PROFİLLİ BÜYÜK TUTAMAK KOBALT BIG HANDLE BIG PROFILE COBALT

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ SIZE
580151016	Pötikare Petit Carré	25x25 cm
580151018	Pötikare Petit Carré	30x25 cm

## HAVUZ TUTAMAK VE KAYMAZLARI

PORCELAIN POOL HANDLES AND ANTISLIP TILES



### PROFİLLİ OLUKLU BÜYÜK TUTAMAK KOBALT BIG HANDLE WITH PROFILE GROOVED COBALT

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE
580151020	25x25 cm
580151019	30x25 cm



### SIRSIZ KAYMAZ UNGLAZED ANTISIP

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE
580151007	12x25 cm



### PROFİLLİ SIRSIZ KAYMAZ UNGLAZED ANTISIP WITH PROFILE

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE
580151017	12x25 cm



### DIŞ KÖŞE EXTERNAL CORNER COBALT

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE
580151024	12,5x12,5 cm
580151025	25x25 cm



### İÇ KÖŞE INTERNAL CORNER COBALT

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE
580151010	25x25 cm
580151023	30x25 cm

JAKUZİ & SPA  
JACUZZI & SPA




## SPA&JAKUZİ GÖVDE VE JETLERİ

JETS&TEE TRUNKS FOR SPA AND JACUZZIES




### Ø32 mm HAVA VE Ø32 SU ÇIKIŞLI Ø32 mm AIR AND Ø32 WATER OUTLET



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43015123001	WF 1138	8,80 €

### DAMLA MODEL JAKUZİ SETİ FACE EYEBALL SPA JET



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43015123002	WF 1113B	7,70 €

### ŞOK DUŞ SETİ BARB JET



MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43015123004	WF 0054

### DÖNER TIP Ø11 ½" JET CONTASIYLA Ø11 ½" FACE SWIRL JET WITH GASKET




KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43015123005	WF 2206	8,80 €

## SPA&JAKUZİ GÖVDE VE JETLERİ

JETS&TEE TRUNKS FOR SPA AND JACUZZIES




### Ø32 mm HAVA VE Ø50 SU ÇIKIŞLI Ø32 mm AIR AND Ø50 WATER OUTLET




KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43015123006	WF 0031	15 €

### DÜZ GÖRÜNÜMLÜ (STANDART) JET SMOOTH FACE (SWIRL JET)




KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43015123007	WF 0044	11 €

### DÖNER TİP JET ROTARY TYPE JET



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43015123008	WF 0048	11 €

### DAMLA MODEL DÖNER JET DROP TYPE ADJUSTABLE JET



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43015123009	WF 0018	18.50 €


## SPA&JAKUZİ GÖVDE VE JETLERİ

### JETS&TEE TRUNKS FOR SPA AND JACUZZIES





#### PNOMATİK BUTON PNEUMATIC BUTTON

- » Jakuzi pompası veya bloweri açıp kapatmak için kullanılan butondur
- » It is the button used for turning the jacuzzi pump or blower on and off



KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43016123003	WF 1844 B-ABS	3.00 €
43016123004	WF-1844K-SS 304	--



#### HAVA AYAR BUTONU AIR ADJUSTMENT BUTTON

- » Jakuzi jetlerine hava verilmesini sağlayan butonlardır
- » Hava seviyesi bu buton ile istenilen ölçüde ayarlanabilir
- » It is the button that provides air to the jacuzzi jets
- » Air level can be adjusted to the desired size with this button

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43016123005	WF 1834 B	5.00 €
43016123001	WF 1835	6.00 €



#### DOKUZ DELİKLİ BLOWER NOZULU NINE HOLE NOZZLE



- » Blowerdan gelen havanın çıkışını sağlayan nozullardır
- » The nozzles that provide air outlet coming from the blower

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43016123002	WF 2211 B	4.00 €




#### BLOWER NOZULU AIR BLOWER NOZZLE

- » Blowerdan gelen havanın çıkışını sağlayan nozullardır
- » The nozzles that provide air outlet coming from the blower

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43016123007	WF 2209	2.00 €

## JAKUZİ EMİŞ SÜZGEÇLERİ

### JACUZZIE DRAINS




#### EMİŞ SÜZGECİ 50 mm DRAIN 50 mm

- » Jakuzideki suyun tahliye edilmesini sağlarlar
- » Provides discharge of water in the jacuzzi

KOD CODE	MODEL MODEL	ÜRÜN TANIMI DESCRIPTION	FİYAT PRICE
43017123001	WF 3811	Delikli Perforated	22.00 €
43017123002	WF 3822 B	Yapıştırmalı Cemented	22.00 €


## JAKUZİ KOLLEKTÖRLERİ

### JACUZZIE COLLECTORS



- » Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- » Ø 10 mm hava giriş, Ø 15 mm su giriş
- » Collectors are used in the installation to distribute air and water
- » Ø 10 mm air inlet, Ø 15 mm water inlet

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43018123001	WF 2201 B	4.40 €




- » Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- » Ø 40 mm x 50 mm x 20 mm 4 su çıkışlı kollektör
- » Collectors are used in the installation to distribute air and water
- » Collector with 4 port water outlets Ø 40 mm x 50 mm x 20 mm

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43018123002	WF 1824	16.50 €

## JAKUZİ KOLLEKTÖRLERİ

### JACUZZIE COLLECTORS



- » Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- » Ø 25 mm x 10 mm ve 4 hava çıkışlı kollektör
- » Collectors are used in the installation to distribute air and water
- » Collector with Ø 25 mm x 10 mm and 4 port air outlets

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43018123003	WF 1825	18.70 €



- » Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- » Ø 40 mm x 10 mm ve 8 hava çıkışlı kollektör
- » Collectors are used in the installation to distribute air and water
- » Collector with Ø 40 mm x 10 mm and 8 port air outlets

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43018123004	WF 1865	19.80 €



- » Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir
- » Ø 40 mm x 20 mm ve 8 hava çıkışlı kollektör
- » Collectors are used in the installation to distribute air and water
- » Collector with Ø 40 mm x 20 mm and 8 port air outlets

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
43018123005	WF 1864	22 €

## JAKUZİ HORTUMLARI

### JACUZZIE COLLECTORS



- » PVC'den üretilmiştir
- » Esnekliği sayesinde dairesel yapılarda kolay montaj imkanı tanır
- » 25 metre rulo uzunluğu

- » Made of PVC
- » Thanks to its flexibility, it allows easy assembly in circular structures
- » 25 meters roll length

KOD CODE	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
43019002001	32 mm	7.50 €
43019002002	50 mm	11.50 €
43019002003	63 mm	12.50 €
43019002005	75 mm	22 €
43019002004	90 mm	23 €

## JAKUZİ HAVA BLOWERİ

### JACUZZI AIR BLOWER



- » Enerji sarfiyatı düşüktür
- » Kompakt tasarımı sayesinde sınırlı alanlarda dahi kullanıma uygundur

- » With low energy consumption
- Thanks to its compact design, it is suitable for use even in limited spaces

KOD CODE	MODEL MODEL	WATT WATT	FİYAT PRICE
43021123001	EB 350	220V - 350W	85 €
43021123003	EB 450	220V - 450W	90 €
43021123002	EB 550	220V - 550W	95 €

## BLOWER WF MODEL

### BLOWER WF MODEL



- » Alüminyum alaşımından üretilmiştir
- » Kuru hava transferi için uygundur
- » Sürekli çalışmaya uygun olarak dizayn edilmiştir
- » Dik veya yatay şekilde montaj edilebilir
- » Bakım maliyeti düşüktür
- » Kolay montajı ve sessiz çalışması sayesinde büyük avantaj sağlar
- » 50 Hz ve 60 Hz de çalışabilen trifaze motorludur

- » Made of aluminum alloy
- » Suitable for dry air transfer
- » Designed for continuous duty
- » Can be mounted vertically or horizontally
- » Maintenance cost is low
- » It provides great advantage thanks to its easy installation and quiet operation
- » It has three-phase motor that can work at 50 Hz and 60 Hz

KOD CODE	MODEL MODEL	FAZ PHASE	BAĞLANTI Ø CONNECTION Ø	FİYAT PRICE
16017124006	1,1 kW MONO WF	II	2"	380 €
16017124007	1,3 kW MONO WF	II	2"	390 €
16017124008	1,5 kW MONO WF	II	2"	440 €
16017124009	2,2 kW MONO WF	II	2"	530 €
16017124010	1,1 kW TRI WF	III	2"	360 €
16017124011	1,3 kW TRI WF	III	2"	370 €
16017124012	1,5 kW TRI WF	III	2"	430 €
16017124013	2,2 kW TRI WF	III	2"	520 €

## BLOWER YEDEKLERİ


### BLOWER PARTS



KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	FİYAT PRICE
49811122001	2- Emiş Takımı (Italya) Suction Kit (Italy)	65 €
16017124015	1- Emiş Nozulu Suction Nozzle Waterfun	40 €
16017124014	Susturucu Silencer Waterfun	40 €

# **SAUNA & BUHAR ÜRÜNLERİ**

## **SAUNA & STREAM PRODUCTS**



## MW MODEL SAUNA ISITICISI

### SAUNA HEATERS MW MODEL

fin  
tech

- » Küçük saunalar ve dar alanlar için tasarlanmıştır
- » Ahşap dış pannelleri sayesinde saunanızda görsel bir bütünlük olmasını sağlar
- » Üzerindeki kontrol düğmeleri ile kumanda edilir
- » Ayar düğmelerinin sobanın üst bölümünde olması sayesinde daha rahat kullanım sağlar

- » Designed for small saunas and tight spaces
- Provides a visual integrity in your sauna thanks to wooden outer panels
- Controlled by the control buttons on it
- Thanks to the adjustment buttons on the top of the stove, it provides more comfortable use

KOD CODE	GÜÇ POWER	TAŞ KAPASİTESİ STONE CAPACITY	SAUNA HACMİ SAUNA VOLUME	FİYAT PRICE
21015143014	3 kW	10 kg	Max. 1,5-3 m <sup>3</sup>	302 €
21015143013	3,6 kW	10 kg	Max. 2-4,5 m <sup>3</sup>	312 €

## FTN MODEL SAUNA ISITICISI

### SAUNA HEATERS FTN MODEL

fin  
tech

- » Üzerindeki kontrol düğmeleri ile kumanda edilir
- » 3 saatte kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
- » Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir
- » Paslanmaz çelik koruyucu üst başlığı vardır
- » Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- » Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatılan emniyet termostatı vardır
- » Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar

- » Controlled by the control buttons on it
- » Ability to work up to 3 hours without interruption
- » Special painted outer body that is resistant to corrosion
- » Stainless steel protective top cap
- » Specially designed high efficiency heating elements are used
- » There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- » Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber

KOD CODE	GÜÇ POWER	TAŞ KAPASİTESİ STONE CAPACITY	SAUNA HACMİ SAUNA VOLUME	FİYAT PRICE
21015143008	3 kW	20 kg	Max. 2,4 m <sup>3</sup>	269 €
21015143009	4,5 kW	20 kg	Max. 3-6 m <sup>3</sup>	282 €
21015143010	6 kW	20 kg	Max. 5-9 m <sup>3</sup>	299 €
21015143011	8 kW	20 kg	Max. 8-12 m <sup>3</sup>	308 €
21015143012	9 kW	20 kg	Max. 9-13 m <sup>3</sup>	322 €

## CLUB MODEL SAUNA ISITICISI

### SAUNA HEATERS CLUB MODEL

fin  
tech

- » Tercihe göre dijital veya manuel kumanda paneli ile kumanda edilir
- » Manuel kumanda panosu ile 3 saatte dijital kumanda panosu ile 4 saatte kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
- » Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir
- » Paslanmaz çelik koruyucu üst başlığı vardır
- » Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- » Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatmak için emniyet termostatı vardır
- » Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar

- » Optionally controlled by digital or manual control panel
- » Ability to work up to 3 hours continuously with the manual control panel and up to 4 hours with the digital control panel
- » Special painted outer body that is resistant to corrosion
- » Stainless steel protective top cap
- » Specially designed high efficiency heating elements are used
- » There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- » Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber

#### UYGUN OLAN PANOLAR SUITABLE CONTROL BOX



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
21017143001	Manuel	3-9 kW	124 €



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
21017143004	Dijital	3-9 kW	175 €

KOD CODE	GÜÇ POWER	TAŞ KAPASİTESİ STONE CAPACITY	SAUNA HACMİ SAUNA VOLUME	FİYAT PRICE
21016143044	3 kW	20 kg	2-4 m³	234 €
21016143043	4,5 kW	20 kg	3-6 m³	239 €
21016143042	6 kW	20 kg	5-9 m³	244 €
21016143041	8 kW	20 kg	8-12 m³	259 €
21016143040	9 kW	20 kg	9-13 m³	279 €

## SAW MODEL SAUNA ISITICISI

### SAUNA HEATERS SAW MODEL

fin  
tech

AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY



» Tercihe göre dijital veya manuel kumanda paneli ile kumanda edilir

- Manuel kumanda panosu ile 3 saatte dijital kumanda panosu ile 4 saatte kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
- Şık tasarımlı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir
- 15 kW ve üzeri kapasitelerde güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatmak için güvenli termostatı vardır
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar

» Optionally controlled by digital or manual control panel

- Ability to work up to 3 hours continuously with the manual control panel and up to 4 hours with the digital control panel
- Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body
- It should be used with power control panel in capacities of 15 KW and above
- Specially designed high efficiency heating elements are used
- There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber

### UYGUN OLAN PANOLAR SUITABLE CONTROL BOX



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
21017143002	Manuel	10,5-15 kW	140 €
21017143003	Manuel	18-30 kW	115 €



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
21017143005	Dijital	10,5-15 kW	175 €
21017143006	Dijital	18-30 kW	175 €



KOD CODE	FİYAT PRICE
21017143007	290 €

KOD CODE	GÜÇ POWER	TAŞ KAPASİTESİ STONE CAPACITY	SAUNA HACMİ SAUNA VOLUME	FİYAT PRICE
21016143039	10,5 kW	40 kg	10-15 m³	999 €
21016143038	12 kW	40 kg	11-18 m³	1.050 €
21016143037	15 kW	40 kg	14-24 m³	1.060 €
21016143036	18 kW	40 kg	18-30 m³	1.565 €
21016143035	21 kW	40 kg	23-36 m³	1.680 €
21016143034	27 kW	40 kg	29-47 m³	1.810 €

## ROUND MODEL SAUNA ISITICISI

### SAUNA HEATERS ROUND MODEL

fin  
tech

AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY



- » Dijital kumanda paneli ile kumanda edilir
- » 4 saatte kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir
- » Oval şekli sayesinde saunalarınızı sık bir tasarım imkanı sunar
- » Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- » Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan emniyet termostatı vardır

- » Controlled by digital control panel
- Ability to work up to 4 hours without interruption
- Thanks to its oval shape, it offers a stylish design opportunity to your sauna
- Specially designed high efficiency heating elements are used
- There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating

#### UYGUN OLAN PANOLAR SUITABLE CONTROL BOX



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
21017143004	Dijital	3-9 kW	175 €



KOD CODE	GÜÇ POWER	TAŞ KAPASİTESİ STONE CAPACITY	SAUNA HACMİ SAUNA VOLUME	FİYAT PRICE
21016143033	3 kW	12,5 kg	2-4 m³	420 €
21016143032	4,5 kW	12,8 kg	3-6 m³	433 €
21016143031	6 kW	13,1 kg	5-9 m³	568 €
21016143030	8 kW	15,4 kg	8-12 m³	596 €
21016143029	9 kW	15,5 kg	9-13 m³	618 €

## COMBİ MODEL SAUNA İSITICİSİ

### SAUNA HEATERS COMBI MODEL

fin  
sauna  
tech

AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY



- » Sauna ısıtıcı özelliğinin yanında buhar verebilme özelliğine sahiptir
- » 5 lt kapasiteli su haznesi sayesinde 2 saat boyunca kesintisiz buhar verebilir
- » Kendine ait özel kumanda paneli ile kumanda edilir
- » Güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir
- » Şık tasarımlı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir
- » Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır
- » Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatıp emniyet termostatı vardır
- » Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar

- » Besides the sauna heater feature, it has the ability to give steam
- » Thanks to its 5 lt capacity water tank, it can give continuous steam for 2 hours
- » Controlled by its own special control panel
- » Must be used with the power control panel
- » Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body
- » Specially designed high efficiency heating elements are used
- » There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- » Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber

KOD CODE	GÜÇ POWER	TAŞ KAPASİTESİ STONE CAPACITY	SAUNA HACMİ SAUNA VOLUME	FİYAT PRICE
21016143028	3+2	12,8 kg	2-4 m³	485 €
21016143027	4,5+2	13,1 kg	3-6 m³	516 €
21016143026	6+2	13,4 kg	5-9 m³	669 €
21016143025	8+2	14,2 kg	8-12 m³	729 €
21016143024	9+2,5	14,00 kg	9-13 m³	797 €



## DİJİTAL KUMANDA PANOSU COMBİ MODEL İÇİN

### DIGITAL CONTROL PANEL FOR COMBI MODEL

- » Dijital ekranlıdır
- » Sıcaklık termostatı 110°C'ye kadar ayarlanabilir
- » 4 saatte kadar ayarlanabilir timeri mevcuttur
- » Sauna aydınlatmasının kontrolü için butonu mevcuttur
- » Güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir

- » With digital display
- » Temperature thermostat adjustable up to 110°C
- » Up to 4 hours adjustable timer is available
- » There is a button for the control of sauna lighting
- » Must be used with the power control box



KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
21017143009	15-30 kW	250 €

## GÜÇ KONTROL PANELİ COMBİ MODEL İÇİN

### POWER CONTROL PANEL FOR COMBI MODEL

## KUMANDA PANOLARI VE GÜÇ KONTROL PANELLERİ

### CONTROL BOX AND POWER CONTROL BOX

fin  
tech

#### DİJİTAL KUMANDA PANOSU

#### DIGITAL CONTROL PANEL

- » Dijital ekranlıdır
- » Sıcaklık termostatı 110°C'ye kadar ayarlanabilir
- » 4 saatे kadar ayarlabılır timeri mevcuttur
- » Sauna aydınlatmasının kontrolü için düğmesi mevcuttur
- » 15 kW gücünün üzerindeki panolar güç kontrol paneli ile birlikte kullanılmalıdır

- » With digital display
- » Temperature thermostat adjustable up to 110°C
- » Up to 4 hours adjustable timer is available
- » Button for the control of sauna lighting
- » Panels above 15 kW power should be used with the power control panel

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	FİYAT PRICE
21017143004	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN	175 €
21017143005	10,5-15 kW ARASI 10,5-15 kW BETWEEN	175 €
21017143006	18-30 kW ARASI 18-30 kW BETWEEN	175 €



#### MANUEL KUMANDA PANOSU

#### MANUAL CONTROL PANEL

- » Sıcaklık termostatı 110°C'ye kadar ayarlanabilir
- » 3 saatे kadar ayarlabılır timeri mevcuttur
- » Sauna aydınlatmasının kontrolü için düğmesi mevcuttur
- » 15 kW gücünün üzerindeki panolar güç kontrol paneli ile birlikte kullanılmalıdır

- » Temperature thermostat adjustable up to 110°C
- » Up to 3 hours adjustable timer is available
- » Button for the control of sauna lighting
- » Panels above 15 kW power should be used with the power control panel

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	FİYAT PRICE
21017143001	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN	124 €
21017143002	10,5-15 kW ARASI 10,5-15 kW BETWEEN	140 €
21017143003	18-30 kW ARASI 18-30 kW BETWEEN	115 €



#### GÜÇ KONTROL PANELİ

#### POWER CONTROL PANEL

- » Sauna sobalarında ilave güç kaynağı olarak kullanılan kontrol panelleridir
- » Control panels used as additional power source with sauna heaters

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	FİYAT PRICE
21017143007	15-30 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN	290 €

**CAM SAUNA KAPISI**

SECURITY GLASS DOOR FOR SAUNAS



- » Dış kasası saunaya uygun üretilmiştir
- » Temperli camı sayesinde ısuya ve darbelere karşı dayanıklıdır
- » Leke tutmazlar
- » Kapı kolu ile beraber teslim edilir

- » The outer case is made of sauna wood
- » It is resistant to heat and impacts thanks to its tempered glass
- » Stain resistant
- » Delivered with door handle

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
21517143002	185x80x5 cm	340 €
21517143003	207,5x89x5 cm	370 €

**SAUNA KAPISI AHŞAP TUTAMAK SETİ**

WOODEN HANDLE SET FOR SAUNA DOOR



- » Saunaya uygun ahşapdan üretilmiştir
- » Ergonomik tasarımını sayesinde kapıyı kolaylıkla açabilmeyi sağlar
- » Made of sauna wood
- » Thanks to its ergonomic design,  
it provides easy opening of the door

KOD CODE	FİYAT PRICE
21517143004	46 €

## AHŞAP PANELLER

### WOODEN PANELS

fin  
sauna  
tech

- » Saunalar için yüksek dayanıklı, düşük reçineli özel ahşap
- » High strength, low resin special wood for saunas

### ABACHI LAMBRİ PANELİ

#### ABACHI WALL PANEL



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
21515142007	2100x85x16 mm	16.70 €
210002048	2200x85x16 mm	17.50 €
210002049	2250x85x16 mm	17.90 €
21515142009	2400x85x16 mm	19.10 €
210002077	2500x85x16 mm	19.90 €
210002022	3000x85x16 mm	23.85 €
210002024	4500x85x16 mm	35.75 €

### ABACHI RANZALIK PANEL

#### ABACHI STTING PANEL



KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
21516142013	2225x93x18 mm	18.60 €
21516142014	2400x93x18 mm	19.80 €
21516142012	2500x93x18 mm	20.65 €
21516142002	3000x93x18 mm	24.75 €
21516142006	4000x93x18 mm	33.00 €
21516142009	4500x93x18 mm	37.15 €



### FİN LADİNİ LAMBRİ PANELİ

#### SPRUCE WALL PANELING

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
210143050	2100x95x12 mm	17.00 €



### FİN ÇAMI LAMBRİ BUDAKSIZ DUVAR PANEL

#### PINE WALL PANELING

KOD CODE	ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
21515142001	2400 mm	--
21515142010	3000 mm	--

**SAUNA AKSESUARLARI****SAUNA ACCESSORIES****PLASTİK TERMOMETRE**  
**PLASTIC THERMOMETER**

- » Saunadaki sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır
- » Nemden etkilenmez
- » Used to measure the temperature value in the sauna
- » Not affected by humidity

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143001	23 €

**PLASTİK HİGROMETRE**  
**PLASTIC HYGROMETER**

- » Saunadaki nem değerini ölçmek için kullanılır
- » Used to measure the humidity value in the sauna

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143002	21 €

**AHŞAP TERMOMETRE**  
**WOODEN THERMOMETER**

- » Saunadaki sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır
- » Nemden etkilenmez
- » Used to measure the temperature value in the sauna
- » Not affected by humidity

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143003	33 €

**AHŞAP HİGROMETRE**  
**WOODEN HYGROMETER**

- » Saunadaki nem değerini ölçmek için kullanılır
- » Used to measure the humidity value in the sauna

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143004	43 €

**SAUNA AKSESUARLARI****SAUNA ACCESSORIES**

**PLASTİK TERMOMETRE  
HİGROMETRE TEK SAAT İÇİNDE**  
PLASTIC THERMOMETER  
HYGROMETER SINGLE WATCH

- » Saunadaki sıcaklık ve nemi beraber ölçer tek saat içinde yer alır
- » It measures the temperature and humidity in the sauna together, it takes place within one box

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143005	37 €



**AHŞAP TERMOMETRE  
HİGROMETRE TEK SAAT İÇİNDE**  
WOODEN THERMOMETER  
HYGROMETER SINGLE WATCH

- » Saunadaki sıcaklık ve nemi beraber ölçer, tek saat içinde yer alır
- » It measures the temperature and humidity in the sauna together, it takes place within one box

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143006	54 €



**AHŞAP TERMOMETRE  
HİGROMETRE KOMBİNE**  
WOODEN THERMOMETER  
HYGROMETER DOUBLE TOUCH

- » Saunadaki sıcaklık ve nemi ölçmek için kullanılır
- » Her iki cihaz tek bir ahşap kasa içerisinde yer alır
- » Used to measure temperature and humidity in the sauna
- Both devices are located in a single wooden case

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143007	70 €



**AHŞAP KOVA**  
WOODEN BUCKET

- » Sauna esansının su ile karıştırıldığı ahşap havzedir
- Plastik iç haznesi ahşabın sudan etkilenmesini öner
- » Wooden chamber where the essence of sauna is mixed with water
- Plastic inner chamber prevents wood from being affected by water

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143008	38 €

**SAUNA AKSESUARLARI****SAUNA ACCESSORIES**

**fin**  
sauna  
tech

**AHŞAP KEPÇE  
WOODEN SCOOP**

- » Sauna esansını soba üzerine dökmek için kullanılır
- » Wooden scoop used to pour the sauna essence on the heater

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143009	15 €

**KUM SAATİ 15 DK  
SAND TIMER 15 MINS**

- » Sauna içerisinde zamanı takip edebilmek için kullanılır
- » Nemden etkilenmez
- » Used to track time in sauna
- » Not affected by humidity

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143010	38 €

**SAUNA ESANSI  
SAUNA PARFUME**

- » Saunanın içerisindeki nem ve rutubet kokusunu önleyip ortamın hoş kokmasını sağlar
- » Mentol, okaliptus, çam, limon, meyve sepeti seçenekleri mevcuttur
- » It prevents the smell of moisture and moisture in the sauna and provides a pleasant smell of the environment
- » Menthol, eucalyptus, pine, lemon, fruit, options are available

KOD CODE	AMBALAJ PACKING	FİYAT PRICE
22015141004 ÇAM PINE	0,25 lt	12 €
22015141003 ÇAM PINE	1 lt	25 €
22015141001 ÇAM PINE	5 lt	87 €
22015141008 MEYVE FRUIT	0,25 lt	12 €
22015141007 MEYVE FRUIT	1 lt	25 €
22015141014 MEYVE FRUIT	5 lt	87 €
22015141010 LİMON LEMON	0,25 lt	12 €
22015141009 LİMON LEMON	1 lt	25 €
22015141017 LİMON LEMON	5 lt	87 €
22015141012 MENTOL MENTHOL	0,25 lt	12 €
22015141011 MENTOL MENTHOL	1 lt	25 €
22015141013 MENTOL MENTHOL	5 lt	87 €
22015141006 OKALİPTUS EUCALYPTUS	0,25 lt	12 €
22015141005 OKALİPTUS EUCALYPTUS	1 lt	25 €
22015141002 OKALİPTUS EUCALYPTUS	5 lt	87 €

## SAUNA AKSESUARLARI

### SAUNA ACCESSORIES

fin  
tech

#### SAUNA SOBASI TAŞI COOPER SCOOP

- » İşi farklarına dayanıklı volkanik taştır
- » Sauna sobalarında rezistansların üzerine dizilir ve dökülen esansın buharlaşmasını sağlar
- » Volcanic stone resistant to temperature differences
- » It stays on the heating elements in sauna heater and provides evaporation of the spilled oil

KOD CODE	AMBALAJ PACKING	FİYAT PRICE
22015143013	7-10 kg	15 €
22015143012	17-20 kg	25 €



#### SAUNA SAATİ SAUNA WATCH

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143011	54 €



#### AHŞAP APLİK KORUMA WOODEN PROTECTION FOR SAUNA

- » Sauna aplığının üzerine takılarak ışığın dekoratif şekilde yayılmasını sağlar
- » Mounted on the sauna sconce, allowing the light to spread decoratively

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143014	26 €



#### SAUNA AYDINLATMA ARMATÜRÜ SAUNA LIGHT

- » Dekoratif kafesi saunalara uygun aydınlatma armatürüdür
- » IP 65 korumalıdır
- » Lighting fixture suitable for saunas with decorative cage
- » IP 65 protected

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015142003	45 €



#### AHŞAP YASTIK WOODEN PILLOW

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015143015	32 €



#### HAVALANDIRMA KLAPESİ WOODEN VENTILATION

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
22015143017	Izgaralı Grill	23 €
22015143016	Sürgülü Sliding	23 €

## FTSG MODEL BUHAR JENERATÖRÜ

### STEAM GENERATIONS FTSG MODEL

fin  
tech

 ENERJİ TASARRUFU  
ENERGY SAVING

- » Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir
- » Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi vardır
- » Enerji tasarrufu sağlayan güç ayarı
- » Enerji kesintisi ve su yetersizliği için otomatik koruması vardır
- » Otomatik buhar basınç boşaltma vanası vardır
- » Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatılan emniyet termostatı vardır

- » Special painted outer body that is resistant to corrosion
- » Microcomputer digital temperature display
- » Energy-saving power setting
- » Automatic protection for power failure and water shortage
- » Automatic steam pressure relief valve
- » There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating



KUMANDA PANOSU  
CONTROL BOX

KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
39811143004	3-21 kW	378 €



BUHAR ÇIKIŞ AĞZI  
INLET FOR STEAM ROOMS

KOD CODE	FİYAT PRICE
39811143005	39 €

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ kW POWER kW	KABİN HACMİ MAX. CABIN VOLUME MAX.	ÖLÇÜLER UxDxG DIMENSIONS LxDxW	FİYAT PRICE
32015143032	FTSG-30	3	2,5 m³	420/180/380 mm	1.000 €
32015143031	FTSG-47	4	5 m³	420/180/380 mm	1.020 €
32015143030	FTSG-60	6	7 m³	420/180/380 mm	1.110 €
32015143029	FTSG-80	8	9 m³	420/180/380 mm	1.192 €
32015143028	FTSG-90	9	11 m³	420/180/380 mm	1.445 €
32015143027	FTSG-100	10	12 m³	420/180/380 mm	1.468 €
32015143026	FTSG-120	12	14 m³	420/180/380 mm	1.493 €
32015143025	FTSG-140	14	16 m³	420/180/380 mm	1.532 €
32015143024	FTSG-180	18	20 m³	420/180/380 mm	1.837 €
32015143023	FTSG-210	21	23 m³	420/180/380 mm	2.024 €

## DELUXE MODEL BUHAR JENERATÖRÜ

### STEAM GENERATIONS DELUXE MODEL

fin  
tech

**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

- » Şık tasarımlı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir
- Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi vardır
- Enerji tasarrufu sağlayan güç ayarı
- Enerji kesintisi ve su yetersizliği için otomatik koruması vardır
- Otomatik buhar basınç boşaltma vanası vardır
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatılan emniyet termostatı vardır
- Otomatik su boşaltması mevcuttur

- » Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body
- » Microcomputer digital temperature display
- » Energy-saving power setting
- » Automatic protection for power failure and water shortage
- » Automatic steam pressure relief valve
- » There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating
- » Automatic water drain



KUMANDA PANOSU  
CONTROL BOX

KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
39811143014	3-21 kW	378 €

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ kW POWER kW	KABİN HACMİ MAX. CABIN VOLUME MAX.	ÖLÜÜLER UxDxG DIMENSIONS LxDxW	FİYAT PRICE
32015143021	DELUXE 6	6	7 m³	420/180/380 mm	1.553 €
32015143020	DELUXE 9	9	11 m³	420/180/380 mm	2.020 €
32015143022	DELUXE 12	12	14 m³	420/180/380 mm	2.088 €

## BUHAR JENERATÖRLERİ AKSESUARLARI

### STEAM GENERATIONS ACCESSORIES

fin  
sauna  
tech

#### ESANS POMPASI DOSING PUMP FOR ESANCE

- » Sauna esnasını periyodik olarak saunaya dozlanması sağlayan pompalarıdır
- » These are the pumps that periodically dosing the sauna during the sauna

KOD CODE	FİYAT PRICE
39810142001	225 €



#### SU YUMUŞATMA CİHAZI CABINET SMOOTHING

- » Buhar jeneratörüne giren suyun kireç iyonlarından arınmasını sağlar
- » Provides the purification of the water entering the steam generator from lime ions

KOD CODE	FİYAT PRICE
39811143006	1.350 €



#### TUZ SALT

- » Yumuşatma cihazı için tablet şeklindedir
- » Salt in the form of tablets for the softening device

KOD CODE	FORM TYPE	FİYAT PRICE
59915133010	Tablet	0.40 €/kg
59915133011	Granül	0.40 €/kg

**BUHAR JENERATÖRLERİ AKSESUARLARI**  
**STEAM GENERATIONS ACCESSORIES**fin  
tech**BUHAR ODASI APLİĞİ**  
**LIGHTING FOR STEAM ROOMS**

- » Dekoratif kafesli saunalara uygun aydınlatma armatürüdür
- » IP 65 korumalıdır
  
- » Lighting fixture suitable for saunas with decorative cage
- » IP 65 protected

KOD CODE	FİYAT PRICE
22015142003	45 €

**BUHAR ODASI KAPISI**  
**DOOR FOR STEAM ROOMS**

- » Dış kasası alüminyumdan üretilmiştir
- » Temperli camı sayesinde ısıya ve darbelere karşı dayanıklıdır
- » Kapı kolu ile beraber teslim edilir
- » Cam kalınlığı 6 mm
  
- » The outer case is made of aluminum
- » It is resistant to heat and impacts thanks to its tempered glass
- » Delivered with door handle
- » Glass thickness 6 mm

KOD CODE	ÖLÇÜ cm DIMENSION cm	FİYAT PRICE
39810143003	185x78x6,5	400 €
39810143002	207,5x89x6,5	413 €



ÜRÜNLERİMİZ İLE

İŞ ORTAKLARINIZA

MÜKEMMEL VE SORUNSUZ ÇALIŞAN

SAUNA VE BUHAR ODALARI

TESLİM EDİN!

# SÜS HAVUZU ÜRÜNLERİ FOUNTAIN PRODUCT



## FISKİYE NOZULLARI

### FOUNTAIN NOZZLES

#### KÖPÜK NOZUL PASLANMAZ ÇELİK

##### STAINLESS STEEL FOAM NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Suda yoğun köpük etkisi yaratır
- » Su seviyesine bağımlı çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Creates intense foam effect in water
- » Works depending on the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516132002	3510E-DB 1"	39 €
17516132032	5510E-DB 1"	56 €
17516132003	5515E-DB 1 ½"	58 €
17516132004	7520T-DB 2"	203 €

#### CASCADE NOZUL PASLANMAZ ÇELİK

##### STAINLESS STEEL CASCADE NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Köpüklü konik su görüntüsü yaratır
- » Su seviyesine bağımlı çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Makes sparkling conical water view
- » Works depending on the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516132005	1"-50T	110 €
17516132006	1 ½"-70T	126 €
17516132007	2"-90T	173 €
17516132008	2 ½"-110T	300 €
17516132009	3"-130T	455 €

#### KÖPÜK NOZUL PİRİNÇ

##### BRASS FOAM NOZZLES - TWO PIPES



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Suda yoğun köpük etkisi yaratır
- » Su seviyesine bağımlı çalışır

- » Made of brass
- » Creates intense foam effect in water
- » Works depending on the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123001	1"	--
17516123002	1 ½"	--
17516123003	2"	--

#### CASCADE NOZUL PİRİNÇ

##### BRASS CASCADE NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Köpüklü konik su görüntüsü yaratır
- » Su seviyesine bağımlı çalışır

- » Made of brass
- » Makes sparkling conical water view
- » Works depending on the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123004	1"	--
17516123005	1 ½"	--
17516123006	2"	--
17516123007	2 ½"	--

## FISKİYE NOZULLARI

### FOUNTAIN NOZZLES

#### KOMET JET OYNAR BAŞLI NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL COMET JET ADJUSTABLE NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Stable and full flow water image
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516132015	3/8"	15 €
17516132016	½"	22 €
17516132017	1"	45 €
17516132018	1 ½"	81 €

#### KOMET JET OYNAR BAŞLI NOZUL PİRİNÇ BRASS COMET JET MOVEABLE HEAD NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır

- » Made of brass
- » Stable and full flow water image
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123011	1 ½"	--

#### KOMET JET OYNAR BAŞLI NOZUL PİRİNÇ BRASS COMET JET ADJUSTABLE NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır

- » Made of brass
- » Stable and full flow water image
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123008	½"	--
17516123009	¾"	--
17516123010	1"	--

#### ŞEMSİYE FISKİYE PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL WATER BELL NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Transparent umbrella-shaped water image
- » Works depending on the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516132019	½"-25-5 T	95 €
17516132020	1"-30-10T	118 €
17516132021	1"-45-10T	142 €
17516132022	1"-60-10T	173 €

## FISKİYE NOZULLARI

### FOUNTAIN NOZZLES

#### ŞEMSİYE FISKİYE PİRİNÇ BRASS WATER BELL NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır

- » Made of brass
- » Transparent umbrella-shaped water image
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123012	1"	--
17516123013	1 ½"	--
17516123014	2"	--

#### YARIM ŞEMSİYE FISKİYE PİRİNÇ BRASS HALF WATER BELL NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır

- » Made of brass
- » Transparent umbrella-shaped water image
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123015	¾"	20 €
17516123016	1 ½"	38 €
17516123017	2"	89 €

#### YELPAZE NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL FINGER NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Suyu belirli bir açı ile parmaklardan püskürür
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » It sprays the water from the fingers at a certain angle
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516132023	1"-13-4T	230 €
17516132024	1"-25-4T	350 €

#### YELPAZE NOZUL PİRİNÇ BRASS FINGER NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Suyu belirli bir açı ile parmaklardan püskürür
- » Su seviyesine bağımsız çalışır

- » Made of brass
- » It sprays the water from the fingers at a certain angle
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123018	1"-13-4T	---
17516123019	1"-25-4T	---

## FISKİYE NOZULLARI

### FOUNTAIN NOZZLES

#### FİLM YELPAZE NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL FAN JET NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Suyu belirli bir açı ile püskürtür
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » It sprays the water at a certain angle
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516132025	½"	172 €
17516132026	2"	280 €

#### VOLCAN NOZUL PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL VOLCANO NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir
- » Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually
- » Gives water in gradual image in different heights and widths
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516132027	1"-19-3T	98 €
17516132028	1"-43-3T	189 €
17516132029	2"-200-19-6T	502 €
17516132030	2 ½"-300-19-8T	1.067 €

#### GONCA NOZUL PİRİNÇ BRASS BUD NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Çiçekin iç içe geçmiş yapraklar görünümünde su verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- » Gives water in the appearance of intertwined leaves of the flower
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123022	1"	--
17516123023	2"	--

#### VOLCAN NOZUL PİRİNÇ BRASS VOLCANO NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- » Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir
- » Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of brass
- » Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually
- » Gives water in gradual image in different heights and widths
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123024	1"-13-4T	--
17516123025	1"-25-4T	--

## FISKİYE NOZULLARI

### FOUNTAIN NOZZLES

#### PAPATYA NOZUL PİRİNÇ BRASS DAISY NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir
- Çiçek şeklinde kademeli su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
  
- » Made of brass
- » Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually
- » Gives appearance of water gradually in the form of flowers
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123026	1 ½"	--
17516123027	2"	--

#### SU TOPACI NOZUL WATER SPINNER NOZZLE



- » Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Döner spiral şekilli su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
  
- » The body is made of brass, the arms are made of stainless steel
- Rotating spiral-shaped water image
- Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123030	1"-31 K	--
17516123031	1 ½"-41 K	--

#### ÇİÇEK NOZUL PİRİNÇ BRASS FLOWER NOZZLE



- » Pirinçten üretilmiştir
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir
- Suyun yönü ayarlanabilir
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- » Made of brass
- Gives water in gradual image in different heights and widths
- The direction of the water can be adjusted
- Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123028	1 ½"	--
17516123029	2"	--

#### SU KÜRESİ NOZULU WATER SPHERE NOZZLE



- » Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Etkileyici su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır

- » The body is made of brass, the arms are made of stainless steel
- Rotating spiral-shaped water image
- Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123032	Ø 60 cm 1"	--
17516123033	Ø 70 cm 1 ½"	--
17516123034	Ø 100 cm 2"	--
17516123035	Ø 150 cm 3"	--

## FISKİYE NOZULLARI

### FOUNTAIN NOZZLES

#### YILDIZ FISKİYE PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL STAR NOZZLE



- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Yıldız şeklinde su görüntüsü verir
- » Su seviyesine bağımsız çalışır
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Gives stars form in water image
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516132031	1 ½" -12 K	--



#### YILDIZ FISKİYE PİRİNÇ BRASS STAR NOZZLE



- » Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Yıldız şeklinde su görüntüsü verir
- Su seviyesine bağımsız çalışır
- » The body is made of brass, the arms are made of stainless steel
- » Gives stars form in water image
- » Works independently from the water level

KOD CODE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
17516123036	1 ½" -8 K	--
17516123037	2" - 8 K	--

## SÜS HAVUZU LAMBALARI

### FOUNTAIN POOL LIGHTS



KOD CODE	MODEL MODEL	GÜC POWER	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12519002017	1) 3 POWERLED	3W/12-24V IP 68	105 mm	59€
12519002005	2) 6 POWERLED	6W/12-24V IP 68	105 mm	85€
12519002021	3) 9 POWERLED	9W/12-24V IP 68	137 mm	90€
12519002022	4) 12 POWERLED	12W/12-24V IP 68	137 mm	100€
12519002018	5) 15 POWERLED	15W/12-24V IP 68	197,5 mm	112€
12519002019	6) 18 POWERLED	18W/12-24V IP 68	197,5 mm	126€

#### LEDLİ LAMBALAR

### LED LIGHTS

- » AISI 304 kalite
- » Monoblok paslanmaz gövdelidir
- » Armatür camı polikarbonattır
- » IP 68 korumalıdır
- » Lamba ayakları fiyata dahil değildir
- » Opsiyonel lamba standı için sorunuz
- » AISI 316 opsyoneldir
- » AISI 304 quality
- » Mono-block stainless casting
- » Polycarbonate armature glass
- » IP 68 protection class
- » Lampstands are not included in the price
- » Ask for light stand optionally
- » AISI 316 optionally

## SÜS HAVUZU LAMBALARI

### FOUNTAIN POOL LIGHTS



#### HALKA SÜS HAVUZU LAMBALARI

#### RING FOUNTAIN POOL LIGHTS

- » Monoblok paslanmaz gövdelidir
- » Armatür camı polikarbonattır
- » IP 68 korumalıdır
- » İsteğe bağlı içerişine fışkiye nozulummonte edilecek şekilde tasarlanmıştır
- » Nozul görsel amaçlı kullanılmıştır. Ürün fiyatlarına dahil değildir
- » Lambaya uyumlu nozullar yukarıda gösterilmektedir

- » Mono-block stainless casting
- » Polycarbonate armature glass
- » IP 68 protection class
- » Designed to mount fountain nozzle inside optionally
- » Nozzle is used for image purposes only. Not included in the product prices
- » Nozzles compatible with the lamp are shown above

KOD CODE	MODEL MODEL	RENK COLOR	GÜÇ POWER	ÇAP DIA	FİYAT PRICE
12519122080	1) 6 POWERLED 6 POWERLED	Beyaz White	6W/12-24V IP 68	105 mm	150 €
12519122111	2) 9 POWERLED 9 POWERLED	Beyaz White	9W/12-24V IP 68	137 mm	195 €
12519122075	2) 12 POWERLED 12 POWERLED	Beyaz White	12W/12-24V IP 68	198mm	210 €
12519002020	3) 18 POWERLED 18 POWERLED	Beyaz White	18W/12-24V IP 68	198 mm	230 €
12519002008	1) 6 POWERLED 6 POWERLED	RGB	6 kW RGB	105 mm	--
17517124001	2) 9 POWERLED 9 POWERLED	RGB	9 kW RGB	137 mm	--
12519122098	2) 12 POWERLED 12 POWERLED	RGB	12 kW RGB	198 mm	--
17517124002	3) 189 POWERLED 18 POWERLED	RGB	18 kW RGB	198 mm	--

## SU PERDELERİ

### WATER CURTAIN



#### KOBRA MODEL

#### COBRA MODEL

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Havuzunuza akan bir şelale görüntüsü verir
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Gives the appearance of a waterfall flowing into your pool

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
AISI 304			
17518122008	Mini Bali	475 x 350 mm	550 €
17518122009	Bali	500 x 700 mm	660 €
17518122006	Bali	600 x 800 mm	880 €
AISI 316			
17518122003	Mini Bali	475 x 350 mm	620 €
17518122001	Bali	500 x 700 mm	880 €
17518122005	Bali	600 x 800 mm	1.050 €



#### MAUI MODEL

#### MAUI MODEL

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Havuzunuza akan bir şelale görüntüsü verir
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Gives the appearance of a waterfall flowing into your pool

KOD CODE	MODEL MODEL	FİYAT PRICE
17518123003	MAUI 300	445 €
17518123004	MAUI 500	555 €
17518122004	MAUI 1.000	1.200 €

**SU PERDELERİ**  
WATER CURTAIN



**SALYANGOZ MODEL**  
**SNAIL MODEL**

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ SIZE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
AISI 304				
17518122019	Salyangoz Snail	350x600 mm	63 mm	630 €
17518122015	Salyangoz Snail	400x600 mm	63 mm	675 €
17518122016	Salyangoz Snail	400x800 mm	63 mm	765 €
17518122020	Salyangoz Snail	400x1000 mm	63 mm	865 €
AISI 316				
17518122021	Salyangoz Snail	350x600 mm	63 mm	665 €
17518122017	Salyangoz Snail	400x600 mm	63 mm	710 €
17518122018	Salyangoz Snail	400x800 mm	63 mm	795 €
17518122022	Salyangoz Snail	400x1000 mm	63 mm	895 €



**YUNUS MODEL**  
**DOLPHIN MODEL**

KOD CODE	MODEL MODEL	ÖLÇÜ SIZE	BAĞLANTI CONNECTION	FİYAT PRICE
AISI 304				
17518122023	Yunus Dolphin	350x500 mm	50 mm	475 €
17518122024	Yunus Dolphin	400x600 mm	63 mm	555 €
17518122025	Yunus Dolphin	400x800 mm	63 mm	630 €
AISI 316				
17518122026	Yunus Dolphin	350x500 mm	50 mm	555 €
17518122027	Yunus Dolphin	400x600 mm	63 mm	630 €
17518122028	Yunus Dolphin	400x800 mm	63 mm	710 €

## SENKRON SMARTLINE FISKİYE POMPASI

### SENKRON SMARTLINE FOUNTAIN PUMP



35°  
IP X8

» Seramik mil korozyona uğramaz, tatlı ve deniz suyuna uygundur  
 » Tüm canlı parçalar, kaliteli su geçirmezliği ve yüksek yalıtım ile hazneye kapatılmıştır  
 » İçinde aşırı akım ve aşırı ısınma koruyucusu bulunan kalıcı mıknatıslı ve yüksek verimli senkron motor ve devrilebilen rotor pervane yapısı güvenli, sağlam ve bakımı kolaydır  
 » Bu kombine yapının tasarımının sökülmesi ve temizlenmesi zahmetsizdir

» Ceramic shaft, non-corrosive, is suitable for fresh and sea water  
 » All the live parts are sealed into the chamber with good water proof and high insulation  
 » Permanent magnet and high efficiency synchronous motor with a overcurrent & overheat protector inside and the knock-down rotor impeller structure is safe, reliable and easy to maintenance  
 » This design of combined structure is easy for disassemble and cleaning



KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ FLOW MAX	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD MAX	ÇIKIŞ OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
19810123071	6W	350L/H	0,8 m	13 m	11 kg	42 €
19810123072	12W	750L/H	1,5 m	13 m	12,5 kg	53 €
19810123090	35W	2000L/H	3 m	1 / 2"	20 kg	82 €
19810123091	55W	3000L/H	3,5 m	1 / 2"	22,6 kg	110 €
19810123075	85W	5000L/H	4,5 m	1"	22,6 kg	250 €
19810123076	105W	6000L/H	5,2 m	1"	23 kg	270 €



# BAHÇE & GÖLET GARDEN & POND



## GÖLET FİLTRESİ

### POND FILTER



- » Biyolojik havuz滤resi 90.000 litreye kadar olan bahçe havuzları için uygundur
- » Yaklaşık 180 litrelik havuz滤resi kapasitesiyle, 3 odaya dağıtılarak, minimum çabayla suyun güvenilir bir şekilde temizlenmesini sağlar. Filtre 8 kaba滤tre, 4 ince滤tre ve 3 Japon滤tre matı ile donatılmıştır
- » Havuz滤resi havuzun kıyısına yerleştirilir ve suya uygun bir havuz pompası (teslimata dahil değildir, maksimum akış hızını kontrol edin) ile bağlanır
- » Our biological pond filter is suitable for garden ponds up to 90000 litres
- » With a pool filter capacity of approx. 180 litres, it can be distributed in 3 rooms, ensuring reliable water purification with minimum effort. The filter is equipped with 8 coarse filters, 4 fine filters and 3 Japanese filter mats.
- » The pond filter is placed on the pond bank and connected to the water via a suitable pond pump (not included in the delivery, check the maximum flow rate).



## ÖNEMLİ NOKTALAR

### HIGHLIGHTS

- Toprak göstergesi
- Büyük miktarda su akışı
- Kaba kirler için滤tre tabanında kir tahliyesi
- Gerçek su sıcaklığını ölçmek için sıcaklık göstergesi
- Farklı滤tre malzemeleri (özel滤tre süngeri, Japon滤resi)
- Filter malzemeleri bir itme sistemi aracılığıyla basitçe bastırılır

- Soil indicator
- Large volume of water flow
- Dirt drain at the filter base for coarse dirt
- Temperature display for measuring the actual water temperature
- Different filter materials (special filter sponge, Japanese mat)
- Filter media are simply pressed through a pushing system

KOD CODE	DEBİ FLOW	BALIKLI GÖLET POND WITH FISH	DEKORATİF GÖLET NORMAL POND	UV-C BAĞLANTI CONNECTION UV-C	ÜRÜN BOYUTU ITEM SIZE	FİYAT PRICE
GAR202310001	12000LPH	45 m³	90 m³	PUV236	1280x540x400 mm	1.765 €

## GÖLET FİLTRESİ

### POND FILTER



- » PFIL, yüksek performanslı UVC su arıtıcı teknolojisi ve optimum akış hızı ile karmaşık filtre mekanizmaları ve yüksek kaliteli filtre ortamı
- » Özel köpük süngerler ve Japon filtre örtüleri gibi en kaliteli filtre malzemeleri ile desteklenen biyolojik filtre sistemi, optimum temizleme performansını geliştirebilir
- » Tüm filtre teknolojileri kanister kapağının içinde olduğundan, filtrelme sistemi zemine kolayca monte edilebilir
- » Basınçlı pompalama performansı sayesinde, havuz suyu havuz yüzeyinin üzerine yerleştirilmiş su şelalelerine bile ulaşabilir ve açık havuzunuza geri akabilir
- » PFIL complexe filter mechanisms and high-quality filter media with high-performance UVC water clarifier technology and optimum flow rate
- » Supported by top-quality filter media like special foam sponges and Japanese filter matting sheets, the biological filter system can develop its optimum cleaning performance
- » Since all filter technologies are inside the lid of the canister, the filtering system can easily be installed in the ground
- » Thanks to the pressure pumping performance, the pond water can even reach water falls installed above the surface of the pool and flow back into your outdoor pond

KOD CODE	DEBİ FLOW	BALIKLI GÖLET POND WITH FISH	DEKORATİF GÖLET NORMAL POND	UV GÜCÜ BULB POWER	KAPASİTE TANK CAPACITY	ÜRÜN BOYUTU ITEM SIZE	FİYAT PRICE
GAR202310011	6000 L/h	3 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>	11 W	18 lt	310x310x405 mm	505 €
GAR202310012	10000 L/h	6 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	11 W	25 lt	380x380x520 mm	800 €
GAR202310013	10000 L/h	15 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	18 W	38 lt	380x380x730 mm	930 €




KOD CODE	DEBİ FLOW	BALIKLI GÖLET POND WITH FISH	DEKORATİF GÖLET NORMAL POND	UV GÜCÜ BULB POWER	KAPASİTE TANK CAPACITY	ÜRÜN BOYUTU ITEM SIZE	FİYAT PRICE
GAR202310015	12000 LPH	50 m <sup>3</sup>	60 m <sup>3</sup>	55 W	75 lt	450x450x725 mm	1.875 €
GAR202310014	13000 LPH	30 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	55 W	300 lt	750x750x890 mm	4.750 €

## UV DEZENFEKSİYON

### UV DISINFECTION



- » Havuz suyu bir havuz pompası ile gövdeye basılır ve burada UV-ışık sterilizatöründen geçirilir
- » PL lambasının UVC radyasyonu sayesinde zararlı bakteriler ve mikroplar yok edilir ve yosun oluşumu kontrol altında kalır
- » UV-C arıtıcı 14 gün içinde temiz havuz suyu sağlar
- » UV-C arıtıcıyı biyolojik bir filtre ile birleştirirseniz en iyi sonucu elde edilir
  
- » The pool water is pumped by a pool pump into the housing, where it is passed through a UV-light steriliser
- » Thanks to the UVC radiation of the PL lamp, harmful bacteria and germs are destroyed and algae growth is controlled
- » The UV-C purifier ensures clean pool water within 14 days
- » You will achieve the best result if you combine the UV-C purifier with a biological filter



#### ÖNEMLİ NOKTALAR

#### HIGHLIGHTS

- Balıklarınızı mikroplara karşı korur
- Balıklarınız ve bitkileriniz için güvenli ve iyi
- Berrak su sağlar
- Kimyasal madde eklemeden havuz suyunu arındırır
- Yosun, bakteri ve kük oluşumunu kontrol altında tutar
- Üniversal hortum bağlantıları ile birlikte gelir

- Protects your fish against germs
- Safe and good for your fish and plants
- Provides clear water
- Purifies pool water without adding chemicals
- Controls algae, bacteria and mould growth
- Supplied with universal hose connections

KOD CODE	GÜC DEĞERİ RATED POWER	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWERFISH	KAPASİTE CAPACITY	BASINÇ MAX PRESSURE	DEBİ MAX FLOW	GİRİŞ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ INLET&OUTLET ADAPTER	FİYAT PRICE
GAR202310002	40 W	45 m³	90 m³	0.3 bar	6000 L/h	3/4"-1-1/2"	1.765 €

# **DALGIÇ POMPA**

## SUBMERSIBLE PUMP



- » Gölet pazarındaki en yüksek verimlilikteki pompalardan biri olan PPM80 Serisi, diğer havuz pompalarıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir enerji tasarrufu sağlar
  - » Enerji verimliliği ön planda tutularak tasarlanmış olan bu pompa, sürekli çalışması gereken sistemlerde her watt tasarrufu ile bütçeye katkıda bulunur
  - » As one of the most efficient pumps in the pond market, the PPM80 Series offers remarkable energy savings compared to other pool pumps
  - » Designed with a focus on energy efficiency, this pump contributes to your budget by saving every watt in systems that require continuous operation

## Kullanıcı yorumu



# ÖRNEK HESAPLAMA

## SAMPLE CALCULATION

5 watt daha az tüketim ile yıllık 43,8 kWh tasarruf sağlanır. Filtre besleme pompası olarak geleneksel kullanımı dışında, emiş tarafında bir skimmer çalıştırırmak için de kullanılabilir. Harici emiş bağlantısı kullanılmadığında, boş bir tapa ile kapatılabilir.

**Akış / Fiskiye / Filtre Pompası:** Bu güçlü pompalarla birlikte havuz filtresinin taşmasını önlemek için Y-Adaptörü kullanımı önerilir. By-pass olarak kullanıldığında ek akış sağlanabilir ve başka bir arıtıcı veya filtré çalıştırılabilir.

**Bahçe Göleti / Bitki Göleti:** Balıksız göletlerde daha az sirkülasyon gereklidir. Havuz suyunun oksijen seviyesini artırmak ve sürekli hareket halinde tutmak için günlük bir sirkülasyon önerilmektedir.

*With 5 watts less consumption, it provides an annual saving of 43.8 kWh. In addition to its traditional use as a filter feed pump, it can also operate a skimmer on the suction side. If the external suction connection is not used, it can be sealed with a blank cap.*

**Flow / Fountain / Filter Pump:** It is recommended to use a Y-Adapter with these powerful pumps to prevent pool filter overflow. When used as a bypass, it provides additional flow and can also be used to operate another purifier or filter.

**Garden Pond / Plant Pond:** In fishless ponds, less circulation is required. A daily circulation is recommended to enrich the pool water with oxygen and keep it constantly moving.

KOD CODE	GÜÇ POWER	MAX ATIŞ MAX HEAD	DEBİ MAX FLOW	ÖLÇÜ DIMENSIONS	FİYAT PRICE
GAR202310016	40w	4.2 m	6000 L/h	240x200x135 mm	283 €
GAR202310003	80w	6.0 m	10000 L/h	280x240x140 mm	322 €
GAR202310017	100w	6.5 m	12000 L/h	280x240x140 mm	340 €
GAR202310018	120w	7.0 m	14000 L/h	280x240x140 mm	565 €

## DALGIÇ POMPA

### SUBMERSIBLE PUMP



- » Rotor özel malzemeden yapılmıştır
- » Kolayca başlatılır ve düşük enerji tüketimi sağlar
- » Dayanıklı ve düşük gürültülüdür
- » Tamamen sızdırmaz ve su geçirmez motora sahiptir
- » Yeni tasarıma sahip yüksek performanslı standart asenkron motor ve eskisine göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar

- » The rotor is made of special material
- » Easily-started and low energy consumption
- » Durable and low noise
- » Completely sealed and water-proof motor
- » High performance standard asynchronous motor with new design, and energy saving up to 50% than before



KOD CODE	GÜÇ POWER	MAX ATIŞ MAX HEAD	DEBİ MAX FLOW	HORTUM ADAPTÖR DIMENSIONS	SERTİFİKA CERTIFICATE	FİYAT PRICE
GAR202310019	175 w	8.5 m	18000 L/H	1"-1-1/4"-1-1/2"-2"	CE / GS	283 €

## DALGIÇ FISKİYE POMPASI

### POND PUMP



- » Havuz pompa, havuzu temiz tutmak için gereken her şeyi sunar
- » Entegre havuz pompa sürekli ve güvenilir bir su sirkülasyonu sağlar. Teslimat içeriğine dahil olan aksesuarlar, havuz ve çeşme pompa olarak kullanımı mümkün kılar
- » Ek olarak, bir filtre süngeri ve 3 filtrasyon aşaması, havuz suyunun optimum biyolojik temizliğini sağlar
- » The pond pump offers everything that is needed to keep your pond clean
- » The integrated pond pump ensures a continuous and reliable water circulation. The accessories, which are included in the delivery content, make a usage as pond- and fountain pump possible
- » In addition, a filter sponge and 3 filter stages provide an optimal biological cleaning of the pond water

## FİLTRE MALZEMESİ

### FILTER MEDIA

- Filtre İpi - Filtre Yapağı
- Polar, floss veya sünger gibi filtre malzemeleri modern akvaryumculukta çok önemlidir.
- Kaba kir parçacıkları滤网 ipi aracılığıyla emilir, süngerler nitratı azaltır, suyu kimyasal kirliliklerden temizler ve filtre bakterilerinin yerleşmesi için ideal koşulları sağlar.

- Filter Floss - Filter Fleece
- Filter media like fleece, floss or sponges are essential in modern aquaristics.
- Coarse dirt particles are absorbed by means of filter floss, sponges reduce the nitrate, clean the water of chemical impurities and provide ideal conditions for the settlement of filter bacteria.

KOD CODE	GÜC POWER	UV-C LAMBA UV-C LAMP	KAPASİTE CAPACITY	DEBİ FLOW	MAX ATIŞ MAX HEAD	ÖLÇÜ DIMENSIONS	FİYAT PRICE
GAR202310007	28 W	9 W	2500 L	10000 L/h	1.6 m	316x251x135 mm	--
GAR202310006	45 W	11 W	4000 L	20000 L/h	2 m	387x275x136 mm	--

## SENKRON SMARTLINE FISKİYE POMPASI

### SENKRON SMARTLINE FOUNTAIN PUMP



KABLO 10 mt  
CABLE 10 mt

35°

IP X8

- » Seramik mil korozyona uğramaz, tatlı ve deniz suyuna uygundur
- » Tüm canlı parçalar, kaliteli su geçirmezliği ve yüksek yalıtım ile hazneye kapatılmıştır
- » İçinde aşırı akım ve aşırı ısınma koruyucusu bulunan kalıcı mıknatıslı ve yüksek verimli senkron motor ve devrilebilen rotor pervane yapısı güvenli, sağlam ve bakımı kolaydır
- » Bu kombine yapının tasarıının sökülmesi ve temizlenmesi zahmetsizdir

- » Ceramic shaft, non-corrosive, is suitable for fresh and sea water
- » All the live parts are sealed into the chamber with good water proof and high insulation
- » Permanent magnet and high efficiency synchronous motor with a overcurrent & overheat protector inside and the knock-down rotor impeller structure is safe, reliable and easy to maintenance
- » This design of combined structure is easy for disassembly and cleaning



KOD CODE	GÜÇ POWER	DEBİ FLOW MAX	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD MAX	ÇIKIŞ OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
19810123071	6W	350L/H	0,8 m	13 m	11 kg	42 €
19810123072	12W	750L/H	1,5 m	13 m	12,5 kg	53 €
19810123090	35W	2000L/H	3 m	1 / 2"	20 kg	82 €
19810123091	55W	3000L/H	3,5 m	1 / 2"	22,6 kg	110 €
19810123075	85W	5000L/H	4,5 m	1"	22,6 kg	250 €
19810123076	105W	6000L/H	5,2 m	1"	23 kg	270 €

## DALGIÇ POMPA

### SUBMERSIBLE PUMP



kullanım kılavuzu  


#### SENKRON SMART senkron<sub>SMART</sub>

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m<sup>3</sup>/h debi
- » Bakır sargı elektrik motoru
- » Kirden sıkışmayan flatör sistemi
- » Tek kademeli

- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m<sup>3</sup>/h
- » Copper wounded electric motor
- » Floater system not jammed from dirt
- » Single stage

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOD CODE	GÜC POWER	DEBİ l/h FLOW l/h	BASMA YÜKSEKLİĞİ m HEAD m	KABLO CABLE	VOLTAJ VOLTAGE	FİYAT PRICE
Dalgaç Pompa <i>Submersible Pump</i>	19810123078	550 kW	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	110 €
Havuz Örtüsü Dalgaç Pompası <i>Pool Cover Submersible Pump</i>	11516262039	0,55 kW	10.000	8,5	10 mt	220V/50Hz	150 €



kullanım kılavuzu  


#### TRIONE TRIONE

- » Aşırı ısınma koruma rölesi ile güvenli ve güvenilir çalışma
- » Gizli flatör
- » 10 m<sup>3</sup>/h debi
- » Alüminyum sargı elektrik motoru ve dolayısıyla piyasanın en uygun fiyatlı dalgaç pompaşı
- » Tek kademeli

- » Safe and reliable operation with overheat protection relay
- » Hidden floater
- » Flow rate of 10 m<sup>3</sup>/h
- » Copper wounded electric motor
- » Aluminum wounded Electric motor with the most affordable submersible pump on the market
- Single stage

KOD CODE	GÜC POWER	BASMA YÜKSEKLİĞİ m HEAD m	DEBİ l/h FLOW l/h	KABLO CABLE	VOLTAJ VOLTAGE	FİYAT PRICE
19810123077	550W	8 m	10.500	10 mt	220V/50Hz	90 €

## SOLAR DUŞ AYAK YIKAMALI

### SOLAR SHOWER WITH FOOT WASH


NEW



Model: SOS3511

Model: SOS2011




- » Solar duş seti, 20 ve 35 litrelük su haznesi ve dış mekâna uygun siyah-gümüş tasarımlı verimli bir çözüm sunar
- » Büyük yağmur başlığı ideal yükseklikte konumlandırılmıştır
- » Kademesiz sıcaklık ayarı rahat sıcaklık kontrolü sağlar
- » Tek kolu musluk ve ayak yıkama musluğu kolay kullanım sunar
- » 2 yıl garantisidir

- » The solar shower set offers an efficient solution with a 20 and 35-liter water tank and outdoor-friendly black-silver design
- » Large rain head positioned at optimal height
- » Stepless temperature control for easy adjustment
- » Single-lever faucet and foot-wash faucet for convenient use
- » 2 years warranty



## SUNİ AHŞAP TABAN

### WOOD BASE

20 Lt  
kullanım kılavuzu35 Lt  
kullanım kılavuzu

KOD CODE	TANK KAPASİTESİ TANK CAPACITY	ÖLÇÜ SIZE	TANK CİNSİ TANK MATERIAL	BASINÇ MAX PRESSURE	FİYAT PRICE
GAR2023100082	20 lt	2160xdiax110mm	PVC	4.0 BAR	300 €
GAR2023100081	35 lt	2170x220x180mm	PVC	4.0 BAR	350 €
GAR202310024 Ahşap Taban Wood Based	--	64x100 cm	--	--	--

## HAVUZ ÖRTÜSÜ

### POOL COVER



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR  
MADE IN TURKEY

- » Bakım maliyetlerinizi düşürür
- » Sezona girdiğinizde zaman kazandırır
- » UV dayanımı sayesinde uzun ömürlüdür
- » 3 yıl garantilidir
- » Çocukların ve evcil hayvanların güvenliğini sağlar
- » Su ve kir geçirmez
- » Üzerinde yürünebilir

- » Lowers your maintenance costs
- » Saves time when you enter the season
- » Long lasting thanks to its UV resistance
- » 3 years warranty
- » Ensures the safety of your children and pets
- » Water and dirt proof
- » Walkable on it



- Polyester donatı takviyeli PVC 600 gr/m<sup>2</sup> esaslı kumaştan üretilmiştir.
- İstenen her ölçüde üretilebilir.
- Sağlam yapısı ve üzerindeki emniyet kemeleri sayesinde uzerine çıkabilecek insan ve hayvanları güvenle taşıır.
- Paslanmaz çelik ankralları korozya karşı dayanıklıdır.
- Sadece havuzunuzun suyunu temiz korumakla kalmaz havuz içi kaplamanız her türlü tabiat koşullarına karşı korunur ve böylece Havuzunuz uzun ömrünü uzatabilirsiniz.
- Ayrıca havuz örtüsünün üzerinde biriken yağmur suları dalgıç pompa vasıtıyla dışarı atılıp güvenli örtü üzerindeki yüklerden korunması sağlanır.
- Tüm montaj aparatları fiyatlara dahildir.
- Dalgıç pompa fiyatlarına dahil değildir.
- Alan hesabı yapılrken savakların dışından 10 cm daha geniş olarak ölçü alınması gereklidir.

- It is made of polyester reinforced PVC 600 gr/m<sup>2</sup> -based fabric
- It can be produced in any desired size
- Thanks to its robust structure and seat belts, it safely carries people and animals that may be on it.
- Stainless steel anchors are resistant to corrosion
- Not only does it protect the water of your pool clean, your pool coating is protected against all kinds of natural conditions and thus you can extend the long life of the pool.
- In addition, rainwater accumulating on the pool cover is thrown out by means of a submersible pump and protected from the loads on the safe cover
- All mounting apparatus are included in the prices
- Submersible pump is not included in the prices
- When calculating the area of cover, it is necessary to measure 10 cm wider than the outside of the gratings.

#### ÜRÜN PRODUCT

#### FİYAT PRICE

Kare - Dikdörtgen Standart Havuz Şekilli <i>Square - Rectangular Standard Pool's Shape</i>	--
Kare - Dikdörtgen Standart Olmayan Havuz <i>Square - Rectangular Non Standard Pool</i>	--
Serbest Biçimli Havuz <i>Freeform Pool</i>	--
Merdiven ya da Diğer Özel Şekilli Havuzlar İçin Özel Kesim <i>Special Cut For Pool Ladders or Other Specially Shaped Pools</i>	--


## SU PERDESİ

### WATERFALL



» Yüzme havuzu veya göletler için özel olarak tasarlanmış olan bu su perdesi, sakinleştirici bir atmosfer oluşturarak gölet veya havuzların estetiğini ve çekiciliğini artırırken, su perdesi uygulaması konusunda uzmanlaşmış profesyoneller için ideal bir seçenektedir.

» With the inclusion of a Waterfall for your swimming pool or water feature you can create a calming, tranquil and colour water feature to enhance the look and feel of your backyard oasis.



## ÖNEMLİ NOKTALAR

### HIGHLIGHTS

- Havuz pompaniza bağlanabilir veya tek başına standart bir kurulum olarak bağlanabilir
- Klorlu veya tuzlu su havuzları için uygundur
- Mavi renklerde dahili LED aydınlatma seçenekleri mevcuttur
- Şeffaf ağız her türlü duvar rengiyle uyum sağlar

- Can be connected to your pool pump or connected as a standard alone setup
- Suitable for chlorine or saltwater pools
- Available with blue colour in-built LED lighting options
- The Clear lip blends in with any wall colour

KOD CODE	UZUNLUK PRODUCTION LENGTH	LEDLİ WITH LED	DEBİ FLOW RATE	AĞIZ UZUNLUĞU LIP LENGTH	FİYAT PRICE
GAR202310020	300 mm	+	4000LPH	30 mm	245 €
GAR202310021	600 mm	+	6000LPH	30 mm	320 €
GAR202310022	900 mm	X	10000LPH	30 mm	355 €
GAR202310023	1200 mm	X	12000LPH	30 mm	530€

# OLİMPİK HAVUZ ÜRÜNLERİ

# OLYMPIC POOL PRODUCT



## KULVAR SEPERATÖRLERİ

### LANE SEPARATORS



**1, 2, 3 NUMARALI ÜRÜNLER;**  
**1, 2, 3 NUMBER PRODUCTS:**

- » Polipropilenden üretilmiştir » Made of polypropylene
- » Ø100 mm çapındadır » Ø100 mm diameter



**4, 5, 6 NUMARALI ÜRÜNLER;**  
**4, 5, 6 NUMBER PRODUCTS:**

- » Polipropilenden üretilmiştir » Made of polypropylene
- » Ø67 mm çapındadır » Ø67 mm diameter

## KULVAR SEPERATÖR YÜZDÜRÜCÜ VE TOPLARI

### LANE SEPARATOR FLOATER AND BALLS

**NETA HAVUZ ÜRETİMİ**  
MANUFACTURED BY NETA POOL

**TÜRKİYE'DE ÜRETIMİSTİR**  
MADE IN TURKEY

MODEL MODEL	KOD CODE	FİYAT PRICE
1- diş / erkek kırmızı Female / male red	13515123002	0,50 €
2- diş / erkek mavı Female / male blue	13515123016	0,50 €
3- diş / erkek beyaz Female / male white	13515123019	0,50 €
4- kulvar topu beyaz Lane ball white	13515123006	0,50 €
5- kulvar topu kırmızı Lane ball red	13515123007	0,50 €
6- kulvar topu mavı Lane ball blue	13515123008	0,50 €



## SEUL, MOSCOW, ROMA MODEL KULVAR SEPERATÖRLERİ

### SEUL, MOSCOW, ROMA MODEL LANE SEPARATORS

#### Seul Model;

- » Polyester ip, kulvar seperatör toplarından ve yüzdürücüsünden oluşur.
- It consist of polyester rope, lane separator balls and float.
- » 1 metresinde 13 adet top, 14 adet yüzdürücü vardır.
- 13 balls and 14 floats in 1 mt.

#### Moscow Model;

- » Polyester ip, kulvar seperatör toplarından ve yüzdürücüsünden oluşur.
- It consist of polyester rope, lane separator balls and float.
- » 1 metresinde 9 adet top, 18 adet yüzdürücü vardır.
- 9 balls and 18 floats in 1 mt.

#### Roma Model;

- » Polyester ip ve kulvar seperatör toplarından oluşur.
- It consists of polyester rope and lane separator balls.
- » 1 metresinde 24 adet top vardır.
- 24 balls in 1 mt.

MODEL MODEL	KOD CODE	UZUNLUK mt LENGTH mt	FİYAT PRICE
Seul	13515123010	25	476 €
Seul	13515123011	50	961 €
Moskova	13515123012	25	512 €
Moskova	13515123013	50	1.100 €
Roma	13515123014	25	270 €
Roma	13515123015	50	560 €

## ATLAMA (START) PLATFORMLARI

### STARTING PLATFORMS




#### SABİT ATLAMA PLATFORMU

#### FIXED STARTING BLOCKS

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Polyester kaymaz yüzey

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Non-slip surface made of polyester

KOD CODE	BASAMAK STEP	YÜKSEKLİK cm HEIGHT cm	FİYAT PRICE
13516123001	1	40	630 €
13516132003	2	70	730 €



#### SABİT İKİ BASAMAKLI ATLAMA PLATFORMU

#### FIXED STARTING BLOCKS

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Polyester kaymaz yüzey

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Non-slip surface made of polyester

KOD CODE	BASAMAK STEP	YÜKSEKLİK cm HEIGHT cm	FİYAT PRICE
13516123002	2	60	720 €



#### AYARLANABİLİR ATLAMA PLATFORMU

#### ADJUSTABLE STARTING BLOCKS

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Polyester kaymaz yüzey
- » 13 cm'e kadar öne ve arkaya ayarlanabilme özelliği
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Non-slip surface made of polyester
- » It can be adjusted up to 13 cm front and back

KOD CODE	BASAMAK STEP	YÜKSEKLİK cm HEIGHT cm	FİYAT PRICE
13516132001	1	40	850 €
13516132002	2	70	1.068 €

**SEPERATÖR AKSESUARLARI**  
**SEPERATOR ACCESSORIES**

**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
 STAINLESS STEEL BODY

**BETON TİP ANKRAJ**  
 CONCRETE TYPE ANCHOR

KOD CODE	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
13517122008	440 gr	55 €


**FİN SAVAŞI TİP ANKRAJ**  
 FINNISH INCLINED ANCHOR

KOD CODE	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
13517122009	440 gr	48 €


**SEPERATÖR ANKRAJı BRONZ DÖKÜM KROMAJLI**  
 BRONZE CASTING AND CHROMATED ANCHOR

KOD CODE	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
13517122010	500 gr	83 €


**GERDİRME ÇUBUĞU**  
 DOUBLE EDGED HOOKED BRASS

KOD CODE	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
13517122011	215 gr	72 €


**SEPERATÖR GERDİRİCİ BRONZ DÖKÜM KROMAJLI**  
 SPRING MODEL SUNBORN BRONZE CASTING AND  
 CHROMATED RATCHET

KOD CODE	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
13517122012	720gr	165 €

**SEPERATÖR AKSESUARLARI**  
**SEPERATOR ACCESSORIES**

**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
 STAINLESS STEEL BODY

**SEPERATÖR KANCASI MAKARALI PASLANMAZ**  
**FLOAT LINE HOOK**

KOD CODE	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
13517122013	40 gr	16 €


**ASKI KANCASI EMNİYET MANDALLI**  
**HOOK WITH SAFETY LATCH**

KOD CODE	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
13517122014	120 gr	25 €


**SU ÜSTÜ BAĞLAMA HALKASI**  
**OVERHEAD BRACKET**

KOD CODE	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
13517122015	250 gr	40 €


**KULVAR SARMA TAMBURU**  
**FLOAT LINES ROLLER**

KOD CODE	UZUNLUK LENGHT	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
13517122016	120 cm	215 gr	900 €
13517122017	180 cm	215 gr	1.100 €


**YANLIŞ ÇIKIŞ İKAZ DİREĞİ**  
**FALSE START INDICATOR**

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » 2 adet boru, polyester ip ve şamandıradan oluşur
- » 1,8 mt yükseklik, Ø42 mm boru çapı

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Consists of 2 pipes, polyester rope and buoy
- » 1,8 mt height, Ø42 mm pipe diameter

KOD CODE	UZUNLUK LENGHT	FİYAT PRICE
13517122001	12,5 mt	230 €
13517122002	25 mt	285 €

**SEPERATÖR AKSESUARLARI**  
**SEPERATOR ACCESSORIES**

**AISI 316** PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
 STAINLESS STEEL BODY

**GERİ DÖNÜŞ İKAZ DİREĞİ**  
**BACKSTROKE TURN INDICATORS**

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » 2 adet boru, polyester ip ve şamandıradan oluşur
- » 1,8 mt yükseklik, Ø42 mm boru çapı
- » Made of AISI 304 stainless steel
- » Consists of 2 pipes, polyester rope and buoy
- » 1,8 mt height, Ø42 mm pipe diameter

KOD CODE	UZUNLUK LENGHT	FİYAT PRICE
13517122003	12,5 mt	270 €
13517122004	25 mt	325 €


**DÖNÜŞ PANELİ VE DESTEĞİ**  
**RETURN PANEL AND BRACKET**
**DÖNÜŞ PANELİ:**

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- » Yarışmacıların havuz içinde dönerken güç almasını sağlar

**PANEL DESTEĞİ:**

- » Geri dönüş panellerini destekleyen ayaktır

**RETURN PANEL:**

- » Made of AISI 304 stainless steel
- » It allows the competitors to gain power while they spin in the pool

**PANEL SUPPORT:**

- » Bracket supports return panels

KOD CODE	UZUNLUK LENGHT	FİYAT PRICE
13517122005	2 mt	435 €
13517122006	2,5 mt	490 €
13517122007 (Panel Desteği Panel Support)	-	390 €


**CAN KURTARAN-HAKEM KOLTUĞU**  
**LIFE GUARD CHAIR**

- » AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir ve Ø42 mm boru çapı
- » Cam elyaf takviyeli polyesterden imal sandalye
- » Made of AISI 304 stainless steel and Ø42 mm pipe diameter
- » Chair made of glass fiber reinforced polyester

KOD CODE	UZUNLUK LENGHT	FİYAT PRICE
13021122001	12,5 mt	1.250 €


# HAZIR HAVUZLAR FIBERGLASS POOLS





Tanitim filmi





<b>2</b> YEARS Mechanical Warranty	<b>10</b> YEARS Body Warranty	Fast Installation <input checked="" type="checkbox"/>	Made in Turkey <input checked="" type="checkbox"/>	Take Away <input checked="" type="checkbox"/>	<b>2</b> YIL Mekanik Garanti	<b>10</b> YIL Gövde Garanti	HIZLI KURULUM <input checked="" type="checkbox"/>	YERLİ ÜRETİM <input checked="" type="checkbox"/>	AL. GÖTÜR <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	---	--	---	------------------------------------	-----------------------------------	---	--	---

## PAKET 1

Fiberglass havuz gövdesi,  
Kartuşlu skimfilter mekanik sistem içeriği:

- + 1 adet x kartuşlu skimfilter
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

*Fiberglass pool body cartridge skimfilter  
mechanical system content:*

- + 1 x skimfilter with cartridge
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

FİYAT PRICE: 10,800 €

## PAKET 2

Fiberglass havuz gövdesi,  
Kum filtreli mekanik sistem içeriği:

- + 1 adet x skimmer
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x D500 ROTEX kum filtersi (75 kg kum ile birlikte)
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompası
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

*Fiberglass pool body  
sand filter mechanical system content:*

- + 1 x skimmer
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x D500 ROTEX sand filter (with 75 kg sand)
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

FİYAT PRICE: 11,344 €



# LARA MODEL



3,20x6,20 mt

3,20x7,20 mt

4x10 mt

H: 1,50 mt

## PAKET 1

Fiberglass havuz gövdesi,  
Kartuşlu skimfilter mekanik sistem içeriği:

- + 1 adet x kartuşlu skimfilter
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompaşı
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

*Fiberglass pool body cartridge skimfilter  
mechanical system content:*

- + 1 x skimfilter with cartridge
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
3,20 x 6,20 mt	12.840 €
3,20 x 7,20 mt	14.280 €

## PAKET 2

Fiberglass havuz gövdesi,  
Kum filtreli mekanik sistem içeriği:

- + 1 adet x skimmer
- + 2 adet x ABS besleme nozulu
- + 1 adet x ABS dip emiş
- + Boru ve bağlantı takımı
- + 1 adet x D500 ROTEX kum filtersi (75 kg kum ile birlikte)
- + 1 adet x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 havuz pompaşı
- + 2 adet x flat ledli ampül lamba armatürü 30w-12v
- + Elektrik kontrol panosu

*Fiberglass pool body  
sand filter mechanical system content:*

- + 1 x skimmer
- + 2 x inlet nozzle made of ABS
- + 1 pcs x ABS drain
- + Pipe and connection set
- + 1 pcs x D500 ROTEX sand filter (with 75 kg sand)
- + 1 pcs x 0,75 Hp Waterfun Senkron 1 pool pump
- + 2 x flat type led light 30W-12V
- + Control panel

ÖLÇÜ SIZE	FİYAT PRICE
3,20 x 6,20 mt	13.240 €
3,20 x 7,20 mt	14.680 €



# EVA MODEL

	MODEL MODEL	BOYUT SIZE	MERDİVEN LADDER	ŞEZLONG ALANI SUNBAD AREA	MASAJ SETİ MASSAGE SET	SKIM FILTERLİ FİYAT PRICE FOR SKIM FILTER	KUM FİLTRELİ FİYAT PRICE FOR SAND FILTER
TINA		3 x 6	✓	—	—	hemenhavuz.com 	hemenhavuz.com 
		3 x 7	✓	—	—	hemenhavuz.com 	hemenhavuz.com 
		3 x 8	✓	—	—	hemenhavuz.com 	hemenhavuz.com 
EVA		4 x 8	✓	—	✓	hemenhavuz.com 	hemenhavuz.com 
		4 x 10	✓	—	✓	hemenhavuz.com 	hemenhavuz.com 
GLORIA		Çap 2,20  h 0,90	✓	—	✓	hemenhavuz.com 	—

## OPSİYONEL ÜRÜNLER OPSİONAL PRODUCTS



Mekanik sistem odası 1 Paket 1'e uygun CTP makina dairesi 70x60x50 cm ebatri Mechanical system room 1 FRP machine room suitable for package 1 70x60x50 cm size	200 €	Mekanik sistem odası 2 Paket 2'ye uygun CTP makina dairesi 100x100x90 cm ebatri Mechanical system room 2 FRP machine room suitable for package 2 100x100x90 cm size	599 €
Havuz temizlik seti 1 takım (süpürge sapı ve hortumu, kepçe, fırça, cl-ph test kit) Pool Cleaning Kit 1 set (broom, handle and hose, bucket, brush, cl-pH test kit)			100 €
Dezenfeksiyon cihazları Disinfection Equipments Blue lagon uv-c ultraviyole ile dezenfeksiyon cihazı 40 w tuz klor jeneratörü ssc mini tuzdan klor üretir Blue Lagon with UV-C ultraviolet disinfection device 40w salt chlorine generator SSC mini produces chlorine from salt			
Havuz suyu ısıtma cihazı Elecro Napo SPA 6 kW eşanjör + PVC boru vana bağlantısı Pool Heater Electric Nano SPA Elecro brand 6 kW heat exchanger			530 €
4 nozullu hydro masaj seti 1.5 hp Senkron 1 masaj pompa ve nozullar sistem bağlantı takımı kumanda sistemi ile takım Hydro massage set with 4 nozzles 1.5 hp Senkron 1 massage pump and nozzles system connection kit with control system			680 €
18 nozullu hydro masaj seti (Nora model için geçerlidir) 1.5 hp Senkron 1 masaj pompa ve nozullar sistem bağlantı takımı kumanda sistemi ile takım Hydro massage set with 18 nozzles (for Nora model) 1.5 hp Senkron 1 massage pump and nozzles system connection kit with control system			1.100 €
Karşı akıntı sistemi kit-up jet set Pompa ve kumanda seti ile takım + 3,5 hp pompa ile Jet stream equipment kit-up jet set with pump and control set + with pump 3,5 hp			1.730 €

Fiyatlara KDV ilave edilecektir.  
Fiyatlara nakliye ve vinç hizmetleri dahil değildir.  
Fiyatlar fabrika teslimidir.  
Türkiye sathında nakliye fiyatları 500-650 euro mertebesindedir.  
Teslim adresinize göre nakliye fiyatı sorunuz.  
Fiyatlara montaj ve işçilik dahil değildir.

VAT will be added to the prices.  
Prices do not include transport and crane services.  
Prices are ex-works.  
Shipping prices across Turkey are in the range of 500-650 euros.  
Ask for shipping price according to your delivery address.  
Prices do not include assembly and labor.




**Bestway**

MODEL MODEL	BOYUT SIZE	PAKETE DAHİL OLANLAR INCLUDING IN	DETAYLI BİLGİ MORE DETAIL	KOD CODE
<b>FAST SET</b>	 2,16 m x 71 cm	Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser Pump, cartridge filter, ladder, blower, dispenser, pool cover, heater		PSFAC57450
	 Montaj kolaylığı Easy to assemble  Alet ihtiyacı yok No tools required  Kendinden destekli şişme üst halka Self-supporting inflatable top ring  DuraPlus Malzeme DuraPlus Material  Gider vanası Drain Valve  Kolay saklanır Easy to store  Kolay taşınır Easy to transport			
<b>STEEL PRO</b>	 3,00 m x 2,01 m x 66 cm	Pompa, kartuş filtre Pump, cartridge filter		PSFAC56411
	 Montaj kolaylığı Easy to assemble  Alet ihtiyacı yok No tools required  Korozyon dirençli çelik çerçeve Corrosion-resistant steel frame  DuraPlus Malzeme DuraPlus Material  Gider vanası Drain Valve			
<b>POWER STEEL</b>	4,12 m x 2,01 m x 1,22 m 4,88 m x 2,44 m x 1,22 m 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m   5,49 m x 2,74 m x 1,22 m	Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser Pump, cartridge filter, ladder, dispenser Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser, örtü Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser, örtü Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser, örtü Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser, örtü Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover  Pompa, kartuş filtre, merdiven, dispanser, örtü Pump, cartridge filter, ladder, dispenser, pool cover	     	PSFAC56456 PSFAC56670 PSFAC5612B PSFAC56475 PSFAC56623   Montaj kolaylığı Easy to assemble  Alet ihtiyacı yok No tools required  Korozyon dirençli çelik çerçeve Corrosion-resistant steel frame  DuraPlus Malzeme DuraPlus Material  Gider vanası Drain Valve  3 katlı güçlendirme bantı 3 ply pvc wall support band  Prizmatik taş baskı Prismatic stone print  Chemconnect klorlama sistemi Chemconnect

MODEL MODEL	BOYUT SIZE	PAKETE DAHİL OLANLAR INCLUDING IN	DETAYLI BİLGİ MORE DETAIL	KOD CODE
	3,00 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer		PSFAC56566
	3,60 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer		PSFAC56574
	5,00 m x 3,60 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer		PSFAC56586
	6,10 m x 3,60 m x 1,20 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer		PSFAC56369
	7,30 m x 3,60 m x 1,30 m	Pompa, kum filtre, merdiven, dispanser, örtü, yer örtüsü, skimmer Pump, sand filter, ladder, dispenser, pool cover, ground cloth, skimmer		PSFAC561CW
 Direçli galvanize çelik yapı Reinforced galvanized steel sidewalls				
 Premium pvc havuz kaplaması Premium pvc pool liner				
 Entegre yüzey skimmeri Integrated surface skimmer				
 Özel kaplama çelik havuz kenarı Special reinforced steel pool ledge				
 Paletli yükleme Shipped on pallet				
 Yıl boyu kullanım Year-round use				

**HYDRIUM**

	2,16 m x 71 cm	Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser Pump, cartridge, heater, blower, dispenser, pool cover, heater		PSFAC60023
	1,80 m x 66 cm	Pompa, kartuş filtre, ısıtıcı, blower, örtü, dispanser Pump, cartridge, heater, blower, dispenser, pool cover, heater		PSFAC60025



## SWIMFINITY

### JET STREAM

Bestway




- » **Direnç Oluşturma:** Swimfinity™, yüzücülerin önceden ayarlanmış su akıntılarına karşı yerinde yüzmesini sağlayarak egzersizlerin daha verimli hale gelmesine yardımcı olur. Bu direnç, yüzme performansınızı artırmak için kullanışlıdır.
- » **Ayarlanabilir Su Akışı:** Sistem, su akışının hızını ve gücünü kullanıcının tercihlerine göre ayarlayabilmenize olanak tanır. Bu, su egzersizlerinizden maksimum fayda elde etmenize yardımcı olur.
- » **Kişiselleştirilebilir Antrenmanlar:** Su akışının derinliği ve açısı ayarlanabilir, bu da antrenmanlarınızı tamamen kişiselleştirmenize imkan verir. Böylece egzersizleriniz ihtiyaçlarınıza ve beceri seviyenize uygun hale getirebilir.
- » **Havuz Uyumluluğu:** Swimfinity™ hem yer üstü hem de yer altı havuzlarıyla uyumlu bir şekilde kullanılabilir. Kullanım kılavuzu takip edildiğinde, sistemi kolayca kurabilirsiniz.
- » **Su Geçirmez Uzaktan Kumanda:** Sistem, hızı ayarlamana ve su akışını duraklatmanıza olanak tanıyan su geçirmez bir uzaktan kumandaya sahiptir. Bu sayede egzersizlerinizi istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz.
- » **Gece Kullanımı:** Swimfinity™, gece kullanımı için LED ışığına sahiptir. Bu özellik, egzersizlerinizi günün farklı saatlerinde yapabilmeye imkan tanır.
- » **Swimfinity™ Yüzme Fitness Sistemi,** su sporlarıyla ilgilenenler için su üzerindeki egzersizleri daha verimli ve eğlenceli hale getirmek için tasarlanmış gibi görünüyor.

- » Swimfinity™ Swimming Fitness System takes water exercises to the next level.
- » It enables swimmers to swim in place by creating resistance against pre-set water currents.
- » The speed and power of the water flow can be adjusted according to the user's preference to make the most of your water workout.
- » The depth and angle of the water flow are adjustable, allowing for a completely personalized training experience.
- » Swimfinity™ is compatible with both above-ground and in-ground pools and can be easily set up by following the user manual.
- » It also comes with a waterproof remote control that allows for speed adjustments and pausing the water flow.
- » It has an LED light for nighttime use, making it suitable for use throughout the night.

KOD CODE	ZORLUK SEVİYESİ INTENSITY LEVELS	FİYAT PRICE
PSFAC58517	8	2.798 \$





**GRES ARAGON**  
SOLUTIONS FOR LIVING



# Almera

tex 230

## SU YALITIM MEMBRANI AVANTAJLARI WATERPROOFING MEMBRANES ADVENTAGES

Uygulaması kolaydır, kısa sürede tamamlanabilir.

*Easy to apply, can be completed in a short time.*

Her türlü yüzeye uygulanabilir.

*Can be applied to all kinds of surfaces.*

Basınca karşı dayanıklıdır.

*Resistant to pressure.*

%100 su yalıtımı sağlar.

*Provides 100% waterproofing.*

Yapıştırıcının zemin ve Almera Tex ile kürlenme süresi beklenilmeden üzeri mozaik veya benzeri ürünler ile kaplanabilir.

*Can be coated with mosaic or similar products , without waiting for the adhesive curing time between the floor and Almera Tex.*

Basınç ve ek gerilim kuvvetlerine karşı dayanıklıdır.

*Resistant to pressure and additional tension forces.*

Mekanik etkilere karşı dayanımı yüksektir.

*High resistance against mechanical effects.*

Yırtılma ihtimali çok düşüktür.

*Low tearing probability.*



## KULLANIM ALANLARI USAGE OF AREAS

Havuz Pool

Teras Over Terrace

Balkon Balcony

Otopark Car parks

Banyo Bath

Sauna Sauna

SPA SPA

Su deposu Water tanks

Prefabrik yapılar Prefabric constructions

Kat araları Mezzanine Floors

Çatı betonları Roof concretes

Yerden ısıtma sistemleri Underfloor heating systems

Karo kaplama malzemelerinin zemini

Tile pavement materials flooring

Alçı paneller Gypsum panels

Beton paneller Concrete panels

3 katlı sandviç sistemi ile üretilmiştir.

*It is produced with 3-layer sandwich system.*

İki dış yüzeyi polipropilen, içi lamine edilmiş polietilenden üretilmiştir.

*It is made of two outer surface from polypropylene and inner surface from laminated polyethylene.*

Dış yüzeylerin lifli yapısı uygulandığı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışmasını sağlar.

*The fibrous structure of the outer surfaces ensures a strong adhesion to the applied surfaces.*

Uygulama filmi





**Almera**  
tex 230



ALMERA  
CORD 125



İÇ KÖŞE MANŞETİ  
INNER CORNER CONDUIT

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	BİRİM UNIT	ÖLÇÜLER DIMENSIONS	FİYAT PRICE
69015341001	Almera tex 230	m <sup>2</sup>	150cmx50m	10,60 €
69015341006	Almera tex dış köşe manşeti Outer corner conduit	ADET PCS	62,5mmx125m	4,00 €
69015341005	Almera tex iç köşe manşeti Inner corner conduit	ADET PCS	62,5mmx125m	4,00 €
69015341004	Almera tape 75 yapışkanlı ek yeri kapama bandı Sticker tape	MTUL	75mmx25m	5,30 €
69015341002	Almera cord 125 teknik pah bandı Join membrane	MTUL	125mmx50m	5,70 €
69015341010	İzolasyon yapıştırıcı Almeralastic Insulation Adhesive Almeralastic	ADET PCS	15 Kg	7,70 €
69015341007	Almera tex havuz boru geçiş Pool pipe conduit dn50	ADET PCS	DN50x127mm	5,90 €
69015341008	Almera fix teknik tesisat boru geçiş manşeti Pipe conduit 1 ½"-1"	ADET PCS	1 ½" -1"	4,70 €

# PVC VANA BORU VE EK PARÇALAR

## PVC VALVE, PIPES AND FITTINGS



## U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU KÜRESEL SU VANASI

### U- PVC SOLVENT CEMENT TRUE UNION BALL VALVE FOR WATER



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	İNÇ INCH	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
16515332001	20	½"	0,14 kg	55	5.20 €
16515332002	25	¾"	0,18 kg	75	5.50 €
16515332003	32	1"	0,25 kg	60	6.50 €
16515332004	40	⅜"	0,43 kg	30	7.00 €
16515332005	50	½"	0,65 kg	20	8.20 €
16515332006	63	2"	1,13 kg	12	10.80 €
16515332007	75	1 ½"	1,47 kg	9	28.00 €
16515332008	90	3"	3,58 kg	4	37.00 €
16515332010	110	4"	5,43 kg	2	55.00 €

## U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU YAYLI ÇEKVALF

### U-PVC SOLVENT CEMENT SPRING CHECK VALVE



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
16517002015	40	16	0,43 kg	32	7.85 €
16517002001	50	16	0,65 kg	20	8.85 €
16517002002	63	16	1,13 kg	13	11.75 €
16517002003	75	16	1,47 kg	9	27.50 €
16517002004	90	16	3,58 kg	4	30.50 €
16517002021	110	16	5,43 kg	2	53.50 €

## U-PVC ÇIPLAK ÇALPARALI ÇEKVALF

### U-PVC WAFER CHECK VALVE



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
16517002027	63	10	0,19 kg	40	20.75 €
16517002026	75	10	0,26 kg	30	25.00 €
16517002024	90	10	0,34 kg	25	28.75 €
16517002025	110	10	0,48 kg	20	33.85 €
PVCCHE-VALF-125-ÇİP	125	10	0,55 kg	15	38.80 €
PVCHEK-VAL-141	140	10	0,64 kg	15	44.40 €
PVCHE-VAL-160	160	10	0,95 kg	15	50.00 €
PVCCHE-VALF-200-ÇİP	200	10	1,32 kg	10	62.00 €
PVCCHE-VALF-225	225	10	1,7 kg	10	71.00 €

## U-PVC ÇALPARALI ÇEKVALF

### U-PVC WAFER CHECK VALVE



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
16517002020	63	10	1,83 kg	8	38.00 €
16517002023	75	10	2,31 kg	4	42.00 €
16517002005	90	10	3,75 kg	4	48.00 €
16517002006	110	10	4,35 kg	4	58.00 €
16517002007	125	10	5,35 kg	2	63.00 €
16517002008	140	10	5,87 kg	2	73.00 €
PVC CHECK VALF-160	160	10	7,03 kg	2	83.00 €
16517002010	200	10	10,0 kg	1	124.00 €
16517002011	225	10	10,05 kg	1	144.00 €
16517002012	250	10	16,02 kg	1	304.00 €
16517002019	280	10	15,05 kg	1	378.00 €
16517002013	315	10	19,08 kg	1	531.00 €
16517002014	400	10	-	1	1.800 €

## UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU SERBEST FLANŞ

### UH-PVC SOLVENT CEMENT FLANGE



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
165002091	32	16	0,18 kg	80	1.30 €
165002092	40	16	0,29 kg	50	1.58 €
165002093	50	16	0,23 kg	48	1.58 €
165002094	63	16	0,30 kg	25	1.73 €
165002095	75	16	0,40 kg	40	2.26 €
165002096	90	16	0,46 kg	35	2.52 €
165002097	110	16	0,53 kg	22	2.68 €
165002098	125	16	0,78 kg	18	3.73 €
165002099	140	16	0,74 kg	18	3.69 €
165002100	160	16	0,81 kg	14	4.95 €
165002101	200	16	1,67 kg	8	9.55 €
165002102	225	16	1,23 kg	8	9.55
PVCFLANS-250	250	16	2,19 kg	7	46.20 €
PVCFLANS-280	280	16	1,58 kg	7	36.96 €
PVCFLANS-315	315	16	2,96 kg	7	46.89 €

## UH-PVC YAPIŞTIRMA FLANŞLI MANSÖN

### UH-PVC SOLVENT CEMENT FLANGE SOCKET



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
1651002144	32	16	-	1.90 €
1651002148	40	16	-	2.29 €
1651002149	50	16	-	2.29 €
1651002150	63	16	-	2.46 €
1651002151	75	16	-	3.15 €
1651002152	90	16	-	3.70 €
1651002153	110	16	10	4.61 €
1651002154	125	16	8	6.42 €
1651002155	140	16	8	7.27 €
1651002156	160	16	8	10.23 €

## UH-PVC T ÇEKVALF

### UH-PVC T CHECK VALVE



KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
16517002017	50	10	40	5.50 €
16517002018	63	10	22	7.00 €
16517002028	75	10	-	17.00 €
16517002029	90	10	-	25.93 €

## U-PVC KELEBEK VANA (ÇIPLAK)

### U-PVC BUTTERFLY VALVE (WITHOUT FLANGE)



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
16516123001	63	10	1,18 kg	-	41.00 €
V-KELE-75-ÇİP	75	10	1,26 kg	1	45.00 €
V-KELE-90-ÇİP	90	10	1,42 kg	1	48.00 €
V-KELE-110-ÇİP	110	10	2,23 kg	1	55.00 €
V-KELE-125-ÇİP	125	10	2,77 kg	1	62.00 €
V-KELE-140-ÇİP	140	10	2,77 kg	1	62.00 €
V-KELE-160-ÇİP	160	10	3,22 kg	1	79.00 €
16516123008	200	10	5,12 kg	1	132.00 €
16516123009	225	10	5,12 kg	1	132.00 €
16516123010	250	10	9,14 kg	1	350.00 €
16516123011	280	10	9,14 kg	1	350.00 €
V-KELE-315-ÇİP	315	10	24,03 kg	1	900.00 €
16516123013	355	10	-	-	3.268,87 €
16516123014	400	-	-	-	3.268,87 €

## U-PVC FLANŞLI KELEBEK VANA (TAKIM) U- PVC BUTTERFLY VALVE WITH FLANGE ADAPTOR



» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	DN DN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
16516002005	63	50	3,00 kg	1	60.00 €
16516002004	75	65	5,00 kg	1	65.00 €
16516002003	90	80	6,60 kg	1	72.00 €
V-KELE-110-KOMPLE	110	100	6,60 kg	1	81.00 €
V-KELE-125-KOMPLE	125	110	9,50 kg	1	95.00 €
16516002002	140	125	9,90 kg	1	95.00 €
V-KELE-160-KOMPLE	160	150	11,40 kg	1	139.00 €
V-KELE-200-	200	175	17,10 kg	1	195.00 €
V-KELE-225	225	200	36,70 kg	1	199.00 €
V-KELE-250-CİVATALI	250	250	36,70 kg	1	505.00 €
V-KELE-280	280	250	39,20 kg	1	520.00 €
16516123030	315	300	44,50 kg	1	1.200 €
16516123031	355	350	--	--	4.485 €
V-KELE-400-CİVATALI	400	400	--	--	4.485 €

## UH-PVC RAKOR UNION



### UH-PVC RAKOR UH-PVC UNION

» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
PVCRAK-YAP-20	20	16	0,05 kg	125	1.35 €
PVCRAK-YAP-25	25	16	0,07 kg	100	1.90 €
PVCRAK-YAP-32	32	16	0,09 kg	50	2.60 €
PVCRAK-YAP-40	40	16	0,16 kg	30	2.85 €
PVCRAK-YAP-50	50	16	0,19 kg	45	3.90 €
PVCRAK-YAP-63	63	16	0,35 kg	30	4.60 €
PVCRAK-YAP-75	75	16	0,55 kg	18	12.00 €
PVCRAK-YAP-90	90	16	0,98 kg	12	16.50 €
PVCRAK-YAP-110	110	16	1,47 kg	7	21.50 €

## UH-PVC RAKOR UNION



### UH-PVC TEK TARAF İÇTEN DİŞLİ RAKOR UH-PVC ONE SIDE FEMALE THREADED UNION

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
PVCRAK-DİŞYAP-20	20	½"	16	0,05 kg	125	2.00 €
PVCRAK-DİŞYAP-25	25	¾"	16	0,07 kg	100	2.60 €
PVCRAK-DİŞYAP-26	32	1"	16	0,085 kg	50	3.50 €
PVCRAK-DİŞYAP-40	40	1 ¼"	16	0,155 kg	30	3.80 €
PVCRAK-DİŞYAP-50	50	1 ½"	16	0,25 kg	45	5.00 €
PVCRAK-DİSYAP-63	63	2"	16	0,48 kg	30	6.00 €
PVCRAK-DİŞYAP-75	75	2 ½"	16	0,6 kg	18	13.50 €
PVCRAK-DİŞYAP-90	90	3"	16	1,005 kg	12	18.00 €
PVCRAK-DİŞYAP-110	110	4"	16	1,485 kg	7	23.00 €



### UH-PVC ÇİFT TARAF İÇTEN DİŞLİ RAKOR UH-PVC BOTH SIDES FEMALE THREADED UNION

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
PVCRAK-2DİŞ-20	20	½"	16	0,05 kg	125	2.50 €
PVCRAK-2DİŞ-25	25	¾"	16	0,07 kg	100	3.10 €
PVCRAK-2DİŞ-32	32	1"	16	0,9 kg	50	4.10 €
PVCRAK-2DİŞ-40	40	1 ¼"	16	0,15 kg	30	4.35 €
PVCRAK-DİŞ-50	50	1 ½"	16	0,25 kg	45	5.90 €
PVCRAK-DİŞ-63	63	2"	16	0,5 kg	30	6.85 €



\*\*

### UH-PVC POMPA RAKORU DİŞTAN DİŞLİ UH-PVC MALE THREADED UNION

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
198123208	50	½"	16	0,23 kg	50	4.10 €
198002005	63	2"	16	0,39 kg	30	4.95 €
198123181**	50	1 ½"	16	0,23 kg	-	7.00 €
198123182**	63	2"	16	0,39 kg	-	10.00 €



### UH-PVC RAKOR DIŞ DİŞ PİRİNÇ ÇIKIŞLI UH-PVC UNION OUTLET MALE THREADED BRASS

- » UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- » Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
PVCRAK-DİŞ-53	32	1"	16	-	50	7.74 €
PVCRAK-DİŞ-52	40	1 ¼"	16	0,31 kg	50	14.04 €
PVCRAK-DİŞ-51	50	1 ½"	16	0,455 kg	30	19.86 €





### U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU 90° DİRSEK U-PVC SOLVENT CEMENT 90° ELBOW

» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
165002022	20	16	0,01 kg	400	0.23 €
165002026	25	16	0,02 kg	200	0.28 €
165002030	32	16	0,02 kg	100	0.42 €
165002032	40	16	0,05 kg	60	0.81 €
165002034	50	16	0,09 kg	80	0.82 €
165002036	63	16	0,18 kg	60	1.03 €
165002038	75	16	0,31 kg	40	1.97 €
165002040	90	16	0,42 kg	25	2.73 €
165002012	110	16	0,75 kg	15	4.62 €
165002014	125	16	1,15 kg	8	7.21 €
165002016	140	16	1,53 kg	6	10.67 €
165002019	160	16	2,25 kg	4	13.81 €
165002021	200	16	4,65 kg	2	33.61 €
165002024	225	16	4,83 kg	1	48.95 €
165002025	250	16	6,97 kg	1	123.20 €
165002027	280	16	8,55 kg	1	192.50 €
165002028	315	16	12,03 kg	1	217.80 €
16521002005	355	16	17,05 kg	1	645.46 €
165002156	400	16	23,50 kg	1	646.87 €



### U-PVC 45° YAPIŞTIRMA MUFLU DİRSEK U-PVC 45° SOLVENT CEMENT ELBOW

» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
165002186	20	16	0,01 kg	400	0.23 €
165002103	25	16	0,02 kg	200	0.27 €
165002029	32	16	0,02 kg	100	0.41 €
165002031	40	16	0,04 kg	75	0.76 €
165002033	50	16	0,07 kg	80	0.79 €
165002035	63	16	0,13 kg	50	0.93 €
165002037	75	16	0,20 kg	40	1.88 €
165002039	90	16	0,34 kg	25	2.54 €
165002011	110	16	0,63 kg	18	4.46 €
165002013	125	16	0,91 kg	8	6.88 €
165002015	140	16	1,35 kg	6	9.85 €
165002018	160	16	2,00 kg	5	13.75 €
165002020	200	16	3,70 kg	2	29.48 €
165002023	225	16	4,00 kg	2	48.40 €
165002105	250	16	5,47 kg	2	105.60 €
165002157	280	16	7,51 kg	1	176.00 €
165002196	315	16	9,02 kg	1	188.10 €
502 00 355 5	355	16	9,65 kg	1	524.70 €
165002155	400	16	5,00 kg	1	603.76 €



### U-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU TE U-PVC SOLVENT CEMENT TE

» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
165002083	20	16	0,02 kg	200	0.28 €
165002084	25	16	0,04 kg	100	0.32 €
165002085	32	16	0,07 kg	60	0.65 €
165002086	40	16	0,11 kg	90	0.91 €
165002087	50	16	0,12 kg	50	0.93 €
165002088	63	16	0,22 kg	50	1.31 €
165002089	75	16	0,33 kg	30	2.31 €
165002090	90	16	0,60 kg	18	3.57 €
PVCTE-110	110	16	1,05 kg	10	5.62 €
PVCTE-125	125	16	2,09 kg	6	8.86 €
PVCTE-140	140	16	2,18 kg	4	14.30 €
PVCTE-160	160	16	3,30 kg	3	19.69 €
PVCTE-200	200	16	4,57 kg	1	35.20 €
PVCTE-225	225	16	6,50 kg	1	66.00 €
PVCTE-250	250	16	8,92 kg	1	136.40 €
PVCTE-280	280	16	16,4 kg	1	209.00 €
PVCTE-315	315	16	14,4 kg	1	242.55 €
16521002001	355	16	23,6 kg	1	728.04 €
16521002002	400	16	28,1 kg	1	759.60 €



### UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU İNEGAL TE UH-PVC SOLVENT CEMENT REDUCING TE

» UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir  
» Made of UV resistant polyethylene

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
16521002026	32-25	16	0,08 kg	100	0.76 €
16521002025	40-32	16	0,13 kg	48	1.06 €
PVCTE-50/32/50-İNTERNAL	50-32	16	0,14 kg	75	1.26 €
PVCTE-63/50/63	63-50	16	0,29 kg	30	2.31 €
16521002003	75-50	16	--	30	3.20 €
PVCTE75/63/75	75-63	16	0,45 kg	30	3.26 €
PVCTE-90/50/90-İNTERNAL	90-50	16	--	35	4.52 €
PVCTE-90/63	90-63	16	0,64 kg	35	4.57 €
PVCTE-110/75	110-75	16	0,75 kg	10	6.82 €
PVCTE-110/90	110-90	16	0,98 kg	11	7.15 €
PVCTE-125/75/125-İNTERNAL	125-75	16	1,71 kg	10	14.04 €
PVCTE-140/75/140-İNTERNAL	140-75	16	2,54 kg	6	19.77 €
PVCTE-160/75/160-İNTERNAL	160-75	16	2,70 kg	5	22.70 €
PVCTE 160/125/160 İNTERNAL	160-125	16	4,15 kg	5	23.95 €
PVCTE-200/75/200-İNTERNAL	200-75	16	4,30 kg	2	38.25 €
PVCTE-200/90/200-İNTERNAL	200-90	16	4,29 kg	2	37.96 €
165002152	225-110	16	4,32 kg	2	60.06 €



**UH-PVC DIŞ Y.M. İÇ DİŞ REDÜKSİYONLU ADAPTÖR**  
**UH-PVC ONE SIDE FEMALE THREADED**  
**REDUCER ADAPTOR**

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
165002065	*20	½"	16	0,01 kg	450	0.25 €
165002066	*25	¾"	16	0,02 kg	240	0.28 €
165002067	*32	1"	16	0,03 kg	180	0.32 €
165002068	*40	1 ¼"	16	0,06 kg	80	0.63 €
165002069	*50	1 ½"	16	0,13 kg	100	0.89 €
165002070	*63	2"	16	0,17 kg	75	1.26 €
165002071	**75	2 ½"	16	0,24 kg	75	1.94 €
165002072	**90	3"	16	0,31 kg	60	2.42 €
165002082	**110	4"	16	0,47 kg	18	3.89 €
165002183	**125	4 ½"	16	0,86 kg	22	9.68 €
165002192	**140	5"	16	1,06 kg	16	10.37 €
165002104	**160	6"	16	1,56 kg	12	15.57 €



**UH-PVC DİŞTAN DİŞLİ REDÜKSİYONLU ADAPTÖR**  
**UH-PVC SIDE FEMALE THREADED**  
**REDUCER ADAPTOR**

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	RP INCH	BASINÇ PN	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
165002073	20	½"	16	400	0.24 €
165002074	25	¾"	16	250	0.30 €
165002075	32	1"	16	160	0.35 €
165002076	40	1 ¼"	16	120	0.74 €
165002077	50	1 ½"	16	150	0.95 €
165002078	63	2"	16	100	1.42 €
165002079	75	2 ½"	16	48	1.94 €
165002080	90	3"	16	27	3.31 €
165002081	110	4"	16	26	4.25 €



**UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU 90° KRUVA  
UH-PVC SOLVENT CEMENT 90° CROSS**

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
PVCKURUVA-YAP-32	32	16	0,09 kg	110	2.50 €
PVCKURUVA-YAP-40	40	16	0,14 kg	70	2.99 €
PVCKURUVA-YAP-50	50	16	0,22 kg	35	3.47 €
PVCKURUVA-YAP-63	63	16	0,37 kg	40	5.78 €
PVCKURUVA-YAP-75	75	16	0,55 kg	20	6.83 €
PVCKURUVA-YAP-90	90	16	0,96 kg	12	8.61 €
PVCKURUVA-YAP-110	110	16	1,62 kg	7	16.80 €
PVCKURUVA-YAP-125	125	16	2,35 kg	4	28.49 €
PVCKURUVA-YAP-140	140	16	2,52 kg	4	44.55 €
PVCKURUVA-YAP-160	160	16	3,95 kg	3	57.31 €
PVCKURUVA-YAP-200	200	16	5,02 kg	1	126.50 €



**UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU MANŞON  
UH-PVC DOUBLE SOCKET**

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
165002053	20	16	0,01 kg	480	0.17 €
165002133	25	16	0,02 kg	250	0.21 €
165002054	32	16	0,01 kg	125	0.24 €
PVCMANSON-40	40	16	0,03 kg	140	0.40 €
165002055	50	16	0,06 kg	70	0.41 €
165002056	63	16	0,11 kg	120	0.64 €
165002057	75	16	0,17 kg	90	1.30 €
165002058	90	16	0,30 kg	40	1.64 €
165002059	110	16	0,48 kg	28	2.77 €
165002060	125	16	0,07 kg	22	3.60 €
165002061	140	16	0,90 kg	16	4.25 €
165002062	160	16	1,30 kg	12	6.36 €
165002063	200	16	2,15 kg	3	14.30 €
165002064	225	16	3,79 kg	2	22.94 €
PVCMANŞON-250	250	16	4,00 kg	1	39.16 €
165002106	280	16	7,60 kg	1	62.00 €
165002199	315	16	6,98 kg	1	76.89 €
165002107	400	16	11,60 kg	1	322.08 €



**UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU KÖR TAPA**  
**UH-PVC SOLVENT CEMENT END CAP**

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
PVCKÖR-20	20	16	0,008 kg	700	0.18 €
PVCKÖR-25	25	16	0,01 kg	600	0.22 €
PVCKÖR-32	32	16	0,02 kg	350	0.28 €
PVCKÖR-40	40	16	0,04 kg	250	0.35 €
PVCKÖR-50	50	16	0,05 kg	100	0.53 €
PVCKÖR-63	63	16	0,08 kg	100	0.63 €
PVCKÖR-75	75	16	0,17 kg	60	1.07 €
PVCKÖR-90	90	16	0,34 kg	35	1.37 €
PVCKÖR-110	110	16	0,34 kg	25	2.00 €
PVCKÖR-125	125	16	0,46 kg	15	3.41 €
PVCKÖR-140	140	16	0,82 kg	10	4.29 €
PVCKÖR-160	160	16	1,16 kg	8	7.81 €
PVCKÖR-200	200	16	1,46 kg	8	12.43 €
PVCKÖR-225	225	16	2,31 kg	6	20.90 €
PVCKÖR-250	250	16	2,87 kg	2	31.90 €
PVCKÖR-280	280	16	4,81 kg	2	45.10 €
PVCKÖR-315	315	16	5,87 kg	1	59.40 €
16521002008	400	16	16,02 kg	1	319.78 €



**BORU KELEPÇESİ**  
**PIPE CLAMP**

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
PVCKEL-20	20	0,004 kg	0.08 €
PVCKEL-25	25	0,006 kg	0.09 €
PVCKEL-32	32	0,007 kg	0.14 €
PVCKEL-40	40	0,016 kg	0.16 €
PVCKEL-50	50	0,022 kg	0.22 €
PVCKEL-63	63	0,029 kg	0.46 €
PVCKEL-75	75	0,035 kg	0.58 €
PVCKEL-90	90	0,042 kg	0.89 €
PVCKEL-110	110	0,062 kg	0.91 €
PVCKEL-125	125	0,114 kg	1.42 €
PVCKEL-160	160	0,240 kg	2.44 €
PVCKEL-200	200	0,320 kg	3.33 €



**UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU REDÜKSİYON  
UH-PVC SOLVENT CEMENT REDUCER**

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	KOLİ-ADET BOX-PCS	FİYAT PRICE
165002137	20-16	16	0,004 kg	1.500	0.18 €
165002119	25-20	16	0,004 kg	1.000	0.11 €
165002120	32-20	16	0,01 kg	500	0.18 €
165002122	40-32	16	0,01 kg	300	0.15 €
165002123	50-32	16	0,03 kg	200	0.37 €
165002124	50-40	16	0,02 kg	200	0.30 €
165002125	63-32	16	0,07 kg	100	0.65 €
PVCRED-63/40	63-40	16	0,07 kg	100	0.78 €
165002126	63-50	16	0,05 kg	100	0.47 €
165002127	75-63	16	0,07 kg	60	0.46 €
PVCRED-90/50	90-50	16	0,14 kg	70	1.25 €
PVCRED-90/63	90-63	16	0,14 kg	70	0.81 €
165002128	90-75	16	0,13 kg	70	0.67 €
PVCRED-110/63	110-63	16	0,26 kg	40	1.98 €
PVCRED-110/75	110-75	16	0,27 kg	40	1.86 €
165002129	110-90	16	0,26 kg	40	1.59 €
PVCRED-125/90	125-90	16	0,38 kg	25	2.64 €
165002202	140-63	16	0,525 kg	35	5.61 €
PVCRED-140/110	140-110	16	0,50 kg	33	2.74 €
165002131	140-125	16	0,294 kg	25	1.84 €
PVCRED-160/90	160-90	16	0,70 kg	12	6.27 €
PVCRED-160/110	160-110	16	0,076 kg	15	4.51 €
165002132	160-140	16	0,56 kg	15	2.42 €



**UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU BORULAR  
UH-PVC SOLVENT CEMENT SOCKETED  
PRESSURE PIPES**

» 6 ve 16 atü boru fiyatları için lütfen sorunuz  
» Ask for PN6 & PN16 pipes

KOD CODE	ÇAP Ø mm DIA Ø mm	BASINÇ PN	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
16519002007	20	16	0,138 kg	0.51 \$
16519002010	25	10	0,165 kg	0.61 \$
16519002013	32	10	0,241 kg	0.90 \$
16519002016	40	10	0,353 kg	1.31 \$
16519002019	50	10	0,561 kg	2.10 \$
16519002020	63	10	0,871 kg	3.25 \$
16519002021	75	10	1,245 kg	4.65 \$
16519002022	90	10	1,784 kg	6.65 \$
16519002001	110	10	2,160 kg	8.05 \$
16519002002	125	10	2,782 kg	10.35 \$
16519002003	140	10	3,512 kg	13.06 \$
16519002004	160	10	4,607 kg	17.15 \$
16519002006	200	10	7,123 kg	26.50 \$
16519002008	225	10	8,957 kg	33.35 \$
16519002009	250	10	11,119 kg	41.36 \$

**U-PVC YAPIŞTIRICI****U-PVC SOLVENT** DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

- » PVC montaj ekipmanlarının birbirine yapıştırılmasında kullanılırlar
- » Temiz ve pis su borularının bağlantısında sızdırmazlık sağlarlar
- » Kapağında mevcut bulunan fırçası sayesinde kolay kullanım sağlarlar
- » Optimum akışkanlığı sayesinde sarfiyatı düşürürler

- » Used to adhere PVC assembly equipment to each other and achieve strong and durable joints pipes
- » Provides sealing in connection of clean and dirty water pipes
- » Reduces consumption thanks to its optimum fluidity
- » Easy to use thanks to the brush on the cover

KOD CODE	MİKTAR QUANTITY	FİYAT PRICE
16520113001	1 kg	20 €

# PVC YAPIŞTIRICI PVC CEMENT

**PVC BORUSUNA NASIL UYGULANIR?**

- 1- Öncelikle birbirine yapıştırılacak olan parçaların yapıştırma bölgeleri temizleyici sıvı kullanılarak bütün toz, yağ, pislik ve çapaklardan temizlenir.
- 2- Yapıştırma alanı muf boyuna göre işaretlenir.
- 3- Yapıştırılacak olan her iki parça üzerinde yapıştırma bölgeleri uygun bir şekilde zımparalanır. Zımparalama işleminden sonra tekrar temizleme sıvısı ile yapıştırma bölgeleri temizlenir ve kurulanır.
- 4- Yapıştırılacak olan her iki parça üzerine temiz bir fırça ile boyamasına olarak yapıştırıcı sürüldür. Parçalar üzerine gereğinden fazla yapıştırıcı sürüldüğse bu fazla sürülen yapıştırıcı kutusuna geri alınır.
- 5- Yapıştırıcı uygun bir şekilde sürüldükten sonra parçalar hiç beklemeden hızlı bir şekilde ve döndürülmeden birbiri içine itilir.
- 6- Parçalar birbiri içine itilince dışarı taşan fazla yapıştırıcı temizlenir.

## KEFREN PVC GLUE

### KEFREN PVC GLUE



DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND



- » PVC montaj ekipmanlarının birbirine yapıştırılmasında kullanılırlar
- » Temiz ve pis su borularının bağlantısında sızdırmazlık sağlarlar
- » Kapağında mevcut bulunan fırçası sayesinde kolay kullanım sağlarlar
- » İspanya'da üretilmiştir
- » Sadece 1 dakikada yapıştırır, 1 saat sonra güvenle test edilebilir
- » Sağlığınıza zararlı solvent içermez
- » Reach belgeli ve ISO 9001 belgelidir

- » Used to adhere PVC assembly equipment to each other and achieve strong and durable joints pipes
- » Provides sealing in connection of clean and dirty water pipes
- » Reduces consumption thanks to its optimum fluidity
- » Easy to use thanks to the brush on the cover
- » Made in Spain
- » Adheres in just 1 minute, you can test your installation after 1 minute
- » Does not contain harmful solvents for your health
- » Reach documented, ISO 9001certified

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	MİKTAR QUANTITY	FİYAT PRICE
16520122004	Pvc Yapıştırıcı 1000 Cc Kefren Hızlı Yapıştırıcı Kefren Pvc Rapid Glue 1 Lt with Brush	1 kg	16,98 €
16520122005	Pvc Yapıştırıcı 1000 Cc Kefren Yavaş Yapıştırıcı Kefren Pvc St -47 1 Lt with Brush	1 kg	16,98 €

# STIRİCİLAR ELEMENT

## HOW TO APPLY ADHESIVE TO PVC PIPE?

- 1- First of all the glueing parts have to be clean by cleanser liquid for purge the parts from dust, oil and bur.
- 2- Glueing area has to marked according to solvent cement socket connection lenght
- 3- On both of two parts glueing area have to rubbing with sandpaper. After rubbing pro-cess glueing areas have to be clean by cleanser liquid and to be dry
- 4- Solvent Cement has to apply on two glueing areas with a clear brush as lon-gitudinal. In case of pouring, excess glue should be taken back into the glue can.
- 5- After correct application of glue, parts must pushing each other as nonstop, straightly and very quickly
- 6- Later on pushed parts to inside each other and came off over glue should be cleaning

# hemenhavuz

## 1 GÜNDE KURULUM

BİR BİRİNDEN ÇEŞİTLİ  
FIBERGLASS HAVUZ MODELLERİNİ  
HEMENHAVUZ.COM İLE KEŞFEDİN!



### JAKUZİ KEYFİ

Dilerseniz havuz ve SPA  
sonsuz yüzme  
havuzunuzda sizinle!



### BETONERME GEREKTİRMEZ

Uzun süren inşaat  
süreçlerine gerek olmadan  
kısa sürede sizinle!



### DÜŞÜK MALİYETLİ

Düşük kimyasal kullanımı  
özellikleri ve düşük elektrik  
maliyeti ile bütçeye dost!

# hemenhavuz

## INSTALLATION IN 1 DAY

DISCOVER VARIOUS  
FIBERGLASS POOL MODELS  
WITH HEMENHAVUZ.COM!



### JACUZZI ENJOYMENT

If you wish, the pool and SPA are with you in the endless swimming pool.



### DOES NOT REQUIRE REINFORCED CONCRETE

It will be with you in a short time, without the need for long construction processes.



### LOW COST

It is budget-friendly with its low chemical usage and low electricity cost.



## KALİTE BELGELERİMİZ & SERTİFİKALARIMIZ OUR QUALITY DOCUMENTS & CERTIFICATES



BELGERLER İÇİN TARAYINIZ  
FOR OUR ALL DOCUMENTS



EN GENİŞ TÜRK MARKASI THE WIDEST RANGE OF BRANDS

SENKRON

water  
fun

Almera  
tex 230

deep  
blue

fin  
tech

Clomax

hemenhavuz.com

goodrob

TRIONE

HYDRA

DİĞER MARKALARIMIZ OTHER BRANDS

KRIPSOL

HAYWARD  
POOL PRODUCTS

KEFRÉN  
ADHESIVOS

ELECRÓ  
ENGINEERING

Blue lagoon

midas

PERAQUA

haagenplast

Bestway

GRES ARAGÓN

Stones4Pools

Merkez Fabrika

Neta Yapı End. Tic. ve Ltd. Şti. Hüseyinli Mah. Beykoz Cad. No: 151/A 34799 Çekmeköy - İstanbul / Türkiye  
+90 216 345 75 45 | [info@netahavuz.com](mailto:info@netahavuz.com)

[/neta-havuz](#)

[/neta.pool](#)

[/NetaHavuzTürkiye](#)

[/netahavuz](#)

[/NetaHavuzTurkey](#)

NETA  
HAVUZ